


Preisliste

Day System


Lampo

SANGIACOMO


LACK
matt und hochglanz




Bianco 10



Magnolia



Canapa



Sand



Juta



Ombra




Visone



Creta



Castoro



Caffè



Terranova



Vinaccia



Amarena



Artico



Grigio Corda



Ardesia



Silice



Ferro



Antracite



Nero



Oltremare



Salvia



Timo



Pervinca



Avio

matt



Dune



Terracotta



Zenzero

Metallic matt



Palladio



Piombo



Brown

LACK METALL



Ottone



Bronzo



Rame

HOLZARTEN
Eiche gefärbt




Avana



Argilla



Grigio



Cuba



Carbone

Asteiche



Naturale



Caramello

Eiche Termot.



Canaletto Nuss



MELAMIN



Sketch Sabbia



Sketch Roccia



Sketch Tabacco



Olmo Medio



Olmo Scuro



Econoce



Loto Natura



Loto Tortora



Loto Terra

EPOXYDMETALLE



Palladio



Piombo




Brown

GLÄNZENDES UND SATINIERTES LACKIERTES GLAS



Bianco 10



Magnolia



Grigio Corda



Canapa



Juta



Ardesia



Ombra



Ferro




Brown



Rosso Amarena

GLAS



Transparent



Transparent Fumé



Stop-sol



Satiniert (auf Nachfrage)

LAMINAM für Spezifikationen siehe Seite 145/218



Ossido Bruno
ST 12 - ST 3



Pietra di Savoia
gehämmert
ST 12 - ST 3



Noir Desir
ST 12 matt/hochglanz
ST 3 matt



Nero Greco
ST 12 matt/hochglanz
ST 3 matt



Statuarietto
ST 12 matt/hochglanz



Emperador
ST 12 matt/hochglanz



Fusion White
ST 12 matt/hochglanz
ST 3 matt



Calacatta Black
ST 12 gehämmert

Inhaltsverzeichnis

Preisliste ohne Mehrwertsteuer (Aktuellen MwSt.-Satz hinzufügen)

Ausführungen	Deckblatt innen		BOISERIE LAMPO	Seite 258
Produkt-Datenblatt LAMPO	Seite 3		Glatte Paneele St 10/25	268
Modularität Unterschränke/Hängeschränke	4		Paneele aus Keramik St 12	268
Technische Eigenschaften	6		TV-Paneel CIAK	272
Technische Merkmale	8		Borde und Trennwände aus Metall	274
Innenzubehör	14		Holzborde St 25/30	277
Öffnungen	18		Sonderanfertigungen	279
Innenbeleuchtung	22		TV SOLUTION	
Außenbeleuchtung	24		TV-Paneele LAMPO	286
Kabelkanal	30		TV-Paneele für BOISERIE	263
TV-Halterung VESA	34		TV-Paneele CIAK für Boiserie	272
TV-Halterung VIDEO	36		TV-Halterung VESA	34
System SOSPENDO Untergestelle und Abstandshalter	38		TV-Halterung VIDEO	36
Typologien Kombinationen Lampo	42		Doppelseitige TV-Halterung ROTO	162
ZUSAMMENGESetzte ELEMENTE MIT FRONTEN AUS HOLZ ST 20/35	44		TV-Halterung VISION	280
SPEZIELLE ELEMENTE			Bank für TV-Paneel / Schreibtisch SUPER	304
Eckelemente mit Fronten aus Holz St 20	98		BORDE FREIER MONTAGE	
Dokumentenhalter mit Fronten aus Holz St 20	102		Hängewangen und -borde MODO	298
Schreibtisch CARTESIO mit Holzfront St 35	104		Glasborde DOMINO	302
Elemente mit Klapptür nach unten mit mikroperforierten Fronten	106		Borde SUPER	304
ZUSAMMENGESetzte ELEMENTE MIT FRONTEN AUS GLAS/KERAMIK			Bank SUPER	306
Elemente LAMPO mit Fronten aus Glas	112		SCHREIBTISCHE	
Elemente SCRIGNO mit Fronten aus Glas	132		Bänke mit Sockel ECLETTO	253
Elemente LAMPO mit Fronten aus Keramik	144		Aufgesetzte oder hängende Bänke mit Seitenwänden	254
DOPPELSEITIGE ELEMENTE			Schwenkbarer Schreibtisch	309
Rückwände, doppelseitig ausgeführt, Stärke 20/35	157		DESK	310
Doppelseitige Elemente mit Schwenkmechanismus ROTO	162		SEGRETO	311
OFFENE ELEMENTE			CARTESIO	104
Elemente OPEN	180		MASSBEARBEITUNGEN	
Elemente TETRIS	196		Sonderanfertigungen	312
ELEMENTE AGIO	202		Paneele nach Maß	320
MODULARE ABDECKPLATTEN UND UMRANDUNGEN			ELEMENTE MIT ZUSAMMENGESetzten ELEMENTEN	
Deckplatten aus Holz St 20	215		Elemente mit zusammengesetzten Fronten aus Holz	326
Holzdeckplatte St 15	216		Elemente mit zusammengesetzten Fronten aus Holz/SCRIGNO	340
Abdeckplatten aus Keramik St 12	219		ITALA LAMPO	345
Umrandungen St. 15	220		Bestellformular	401
CABARET	228		Allgemeine Verkaufsbedingungen	403
Modulare Ränder	236		Legende Übersetzung der Ausführungen	
Glasfächer aussen	244		FINITURE	AUSFÜHRUNGEN
SYSTEM ST 60	246		MATERICO	➔ MELAMIN
Borde und Seitenwände T 330	247		- Loto	- Loto
Sockel und Abstandleisten für Bänke	252		- Sketch	- Sketch
Bänke und Seitenwände T 450/546/700	254		- Olmo Medio	- Ulme Hell
			- Olmo Scuro	- Ulme Dunkel
			- Econoce	- Nußoptik
			ROVERE TINTO	➔ EICHEFURNIER
			- Carbone	- Carbone
			- Grigio	- Grigio
			- Argilla	- Argilla
			- Cuba	- Cuba
			- Avana	- Avana
			ROVERE NODATO	➔ ASTEICHE
			- Caramello	- Caramello
			- Naturale	- Naturale
			ROVERE TERMOTRATTATO	➔ EICHE WÄRMEBEHANDELT
			NOCE CANALETTO	➔ CANALETTO NUSS
			SÄMTLICHE MASSE DER VORHANDENEN PREISLISTE SIND	
			IN MILLIMETERN UND DIE PREISE IN EURO ANGEGBEN.	

STRUKTUREN FÜR UNTERSCHRÄNKE UND HANGESCHRÄNKE

Bestehen aus Holzspanplatte* St. 20 mm für Seitenwände, Boden, Abdeckplatten oder 40/15 mm für Innentrennwände, mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier.

Inneneinlegeböden aus transparentem Glas Stärke 6 mm.

Die Innenflächen der Möbel sind entsprechend ausgelegt, um leichte haushaltsübliche Lasten, gleichmäßig verteilt, zu tragen (ca. 25 kg pro Quadratmeter). Bei höherer Belastung wird die Verwendung einzelner Elemente von 450 - 600 mm Breite empfohlen.

Rückwände aus mitteldichten Holzspanplatten in 4 mm Stärke mit Kunststoffbeschichtung auch in Lack matt oder Metall oder mit gebeiztem Holzfurnier.

Hochglanzkorpus von Elementen mit Tür bezieht sich auf die Außenseite der Seitenteile und die umfangsseitigen Kanten. Die Innenseite und die Rückwände werden mit der entsprechenden matt lackierten Färbung geliefert, während für die Elemente mit Innenschublade stets die Ausführung Sketch Roccia.

Unterschränke und Hangeschränke T. 546 und 450 mit Fach B 750 und 900 sind mit einer metallischen Stützstange um einer Verformung vorzubeugen.

HOLZFRONTEN / DOPPELSEITIGE PANEELE

Bestehen aus Holzspanplatte * St. 20/35 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier. Die Ausführung „Hochglanzfront“ bezieht sich auf die Außenseite und jeweiligen Hochglanzkanten, während die Innenseite mit der entsprechenden Farbe in matt lackierter Ausführung geliefert wird.

GLASFRONTEN

Hergestellt aus einem strukturellen Aluminiumrahmen mit im Profil eingelassenen Griff oder Griffmulde in der Ausführung Lack matt, Lack Metall oder epoxidpulverbeschichtet Piombo, Brown oder Palladio. Gehärtete Gläser in 4 mm Stärke, transparent oder transparentes Rauchglas (Tür Scrigno), Lack hochglanz und satiniert (Tür Querschnitt 53 x 20 mm) und transparent, transparentes Rauchglas und Stop-Sol (Tür Querschnitt 45 x 20 mm).

SCHARNIERE/SCHARNIERSTEGE

Scharniere und Grundplatten aus Metall in der Ausführung Piombo mit 90°-Öffnung gedämpft bei Drehtüren aus Holz ST. 20/35, mit horizontaler, vertikaler und Tiefenverstellung. Bei Drehtüren in Stärke 20 mm sind optional 165°-Scharniere erhältlich. Die Scharniere sind nach C.A.T.A.S. für 80.000 Öffnungen zertifiziert (UNI 10715/99, Abschnitt 10.4).

SCHUBLADENINNENTEIL

Stärke 12 mm und BODEN Stärke 8 mm aus *Holzspanplatten mit Beschichtung Sketch Roccia.

FÜHRUNGEN FÜR SCHUBLADEN

SCHUBLADEN B 450 – 600

Verdeckte Führungen mit Vollauszug TANDEM mit Endanschlag und dynamischer Belastung bis 30 kg. Verschleißarme Laufrollen aus Kunststoff sorgen für nahezu schwebendes Gleiten. Aushängesicherung, vertikale Verstellung und Neigungsverstellung der Front sind in das System integriert.

Führungen für Push-Pull-Öffnung mit in die Führungen integrierter Synchronisation und Tiefenverstellung.

Führungen zum Öffnen mit Griff oder Profil und in die Führung integriertes Dämpfungssystem „BLUMOTION“ für sanftes und leises Schließen.

SCHUBLADEN B. 750 – 900- 1200 – 1500

Verdeckte Führungen mit Vollauszug „MOVENTO“ mit Endanschlag und Aushängesicherung, dynamischer Belastung bis 40 Kg mit hoher Stabilität und minimalen Absenkwerten. Die verschleißarmen Laufrollen aus Kunststoff im Wagen und die Synchronisation der Gleitführungen und der Wagen sorgen für schwebende Laufeigenschaften.

Mit MOVENTO kann die Front nicht nur in Höhe und Neigung, sondern auch seitlich und bei Push-Pull-Öffnung auch in der Tiefe verstellt werden.

Push-Pull-Öffnungsschienen mit in den Schienen integrierter Tiefeneinstellung.

Führungen zum Öffnen mit Griff oder Profil mit automatischer Schließung und in die Führungen integriertem Stabilisator (sofern vorgesehen).

DIE SCHUBKASTENELEMENTE WERDEN MIT EINER IN DER TIEFE VERSTELLBAREN KIPPSICHERUNG GELIEFERT, DER AN DER WAND BEFESTIGT WIRD.

ABDECKPLATTEN UND UMRANDUNGEN

Hergestellt aus *Holzspanplatten in 15/20 mm Stärke mit Kunststoffbeschichtung, auch in Lack matt und Metall oder mit lackiertem Holzfurnier. Die Abdeckplatten sind auch aus in Laminat in 12 mm Stärke erhältlich.

Die Ausführung Abdeckplatten in Hochglanz bezieht sich auf die Außenseite und jeweiligen Hochglanzkanten. Bei den vorstehenden Umrandungen sind hingegen auch die Innenseiten in Hochglanz.

BÄNKE UND BORDE ST. 60

Bestehen aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 60 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt, hochglanz lackiert und Metall oder lackiertem Holzfurnier.

RÄNDER VON CABARET

Hergestellt aus *Holzspanplatten in 10 mm Stärke mit Kunststoffbeschichtung, auch in Lack matt und Metall oder mit lackiertem Holzfurnier, auch auf der Innenseite fertigbearbeitet.

BORDE SUPER

Bord und Rückwand aus mitteldichten 25 mm *Holzspanplatten mit 45°-Kanten an den Kopfseiten bei der lackierten Ausführung und geraden Kanten bei der furnierten Ausführung.

Produkt-Datenblatt

WANGEN UND BORDE MODO

Sind aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 30 mm mit synthetischer Beschichtung auch matt lackiert oder Metall oder lackiertem Holzfurnier.

ELEMENTE OPEN, TETRIS UND AGIO

Sind aus *Holzspanplatten hergestellt Stärke 15 mm mit 45°-Eckverbindung mit synthetischer Beschichtung auch matt lackiert oder Metall oder lackiertem Holzfurnier.

BOISERIE

Hergestellt aus *Holzspanplatten in 10/25 mm Stärke mit Kunststoffbeschichtung, auch in Lack matt und Metall oder mit lackiertem Holzfurnier. In 12 mm Stärke sind sie aus Laminat erhältlich.

Das Rückpaneel aus MDF schwarz Stärke 19 mm wird mit allen Beschlägen vorgerüstet, und ist im Preis der Boiserie enthalten. Es kann mit einer umlaufenden Led-Beleuchtung ergänzt werden, die am Rand des Paneels eingelassen ist. Das Rückpaneel hält die Paneele in einem Abstand von 24 mm von der Wand und wird jeweils anhand des Platzbedarfs der gewünschten Zusammenstellung geformt.

FÜSSE

Aus schwarzem ABS, Durchmesser 50 mm oder oval 110x50 mm, Höhe 15 mm mit Verstellung von innen und maximaler Änderung von 15 mm.

SOCKEL SOSPENDO

Bestehend aus Metallrahmen schwarz mit geformten lasergeschnittenen Stahlfüße mit Epoxidharz oder flüssiger Lackierung ausgeführt oder aus Methacrylat mit transparenter Ausführung.

LACKIERUNG

Die auf Eschendekor matt lackierte Ausführungen sind mit Acryl-Polymerisation produziert, die auf weißer Melamin-Beschichtung matt und hochglänzend lackierten Ausführungen sind mit Polyurethan -Polymerisation gefertigt. Die Hölzausführungen sind mit UV- Polymerisation produziert. Die verwendeten lackierten Produkte sind mit hohem Feststoffgehalt.

FARBEN VERÄNDERUNGEN

Wenn Holz- und Lackoberflächen dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, unterliegen sie im Laufe der Zeit einer natürlichen Farbveränderung. Bei Nachkauf können daher die Farben abweichen. Farbabweichungen sind kein Grund zur Beanstandung.

MASERUNGSRICHTUNGEN

Struktur: (Seitenteile, Trennwände, Rückwände) Melamin und Holzarten mit horizontaler Maserung - (Einlegeböden) Melamin und Holzarten mit horizontaler Maserung.

Fronen: Melamin mit horizontaler Maserung bis 1916 mm Höhe. Holzarten mit horizontaler Maserung für Eichefurnier und Nussbaum oder mit vertikaler Maserung für Eiche Termotrattato.

BEDIENUNGSANLEITUNG UND PFLEGE

Die Produkte sind nicht für einen Gebrauch im Freien geeignet, da die Oberflächen bei einem längeren Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten Schaden nehmen können. Der Kontakt mit heißen Oberflächen kann das Produkt beschädigen. Für die Reinigung von Glasscheiben und Spiegeln ein weiches Tuch mit Glasreiniger verwenden, während für die anderen Oberflächen ein angefeuchtetes Tuch empfohlen wird. Es wird empfohlen, auf keinen Fall Scheuermittel, Lösungsmittel, Verflüssiger, Alkohol oder aggressive Produkte im Allgemeinen zu verwenden.

· Die verwendeten Lacke entsprechen der EU-Bestimmung EN71 und enthalten lichtstabile Pigmente.

ENTSORGUNG

Am Ende des Gebrauchs dürfen die Möbel nicht achtlos in der Umwelt entsorgt werden, stattdessen sind die kommunalen Behörden oder ein spezialisiertes Zentrum für eine umweltgerechte Entsorgung zu kontaktieren.


Komponenten aus Holz und Derivate erfüllen die Anforderungen der Normen E1-TSCA-CARB-UBA.

- Abrieb- und Verschleißfestigkeit: Teststufe 5.
- Kratzfestigkeit: Teststufe 4.
- Lichtfestigkeit: Teststufe 5.

Modularität zusammensetzbare Elemente

MODULARITÄT DER HÄNGESCHRÄNKE

Höhe Hänge-
schränke



Tiefe

290 für Fronten St. 20		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
305 für Fronten St. 35		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	
		600	300	300	300	300	300	300	300	300	450	Breiten
		750	450	450	450	450	450	450	450	450	600	
		900	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
		1200	750	750	750	750	750	900	900			
		1350	900	900	900	900	900	1200	1200			
		1500	1200	1200	1200	1200						
		1800	1350	1350	1350							
		2400	1500	1500	1500							
			1800	1800								
			2400	2400								
			Klapptür nach unten	Drehtür Klapptür nach unten	Drehtür Klapptür nach unten	Drehtür Klapptür nach unten	Drehtür	Drehtür	Drehtür	Drehtür	Drehtür	
			Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben						

Tiefe

354 für Fronten St. 20	330	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	
369 für Fronten St. 35		369	369	369	369	369	369 **	369 **	369 **	369	369	
	900	450	450	450	450	450	300	300	300	300	300	Breiten
	1200	600	600	600	600	600	450	450	450	450	450	
	1500	750	750	750	750	750	600	600	600	600	600 *	
	1800	900	900	900	900	900	750	750	900	900		
	2100	1200	1200	1200	1200	1200	900	900	1200	1200		
	2400	1500	1350	1350	1350	1350	1200	1200				
	2700	1800 ▲	1500	1500	1500	1500	1350					
	3000		1800 ▲	1800 ▲	1800 ▲	1500	1500					
			2400	2400	2400							
		Schublade	Schublade▲	Schublade▲	Schublade▲	Schublade	Schublade	Schublade	Schublade	Drehtür	Drehtür	Drehtür
			Klapptür nach unten	Klapptür nach unten	Klapptür nach unten	Drehtür	Drehtür	Drehtür	Drehtür			
			Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach unten/	Klapptür nach unten/	Klapptür nach unten/			

Tiefe

450 für Fronten St. 20	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
465 für Fronten St. 35		465	465	465	465	465	465 **	465 **	465 **	465	465	
	600 1950	450	450	450	450	450	300	300	300	300	300	Breiten
	750 2100	600	600	600	600	600	450	450	450	450	450	
	900 2250	750	750	750	750	750	600	600	600	600	600 *	
	1050 2400	900	900	900	900	900	750	750	900	900		
	1200 2550	1200	1200	1200	1200	1200	900	900	1200	1200		
	1350 2700	1500	1350	1350	1350	1350	1200	1200				
	1500 2850	1800 ▲	1500	1500	1500	1500	1350					
	1650 3000		1800 ▲	1800 ▲	1800 ▲	1500	1500					
	1800		2400	2400	2400							
	Bänke	Schublade	Schublade▲	Schublade▲	Schublade▲	Schublade	Schublade	Schublade	Schublade	Drehtür	Drehtür	Drehtür
			Klapptür nach unten	Klapptür nach unten	Klapptür nach unten	Drehtür	Drehtür	Drehtür	Drehtür			
			Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach unten/	Klapptür nach unten/	Klapptür nach unten/			

Tiefe

546 für Fronten St. 20	546	546	546	546	546	546	546	546				
561 für Fronten St. 35		561	561	561	561	561	561 **	561 **				
	600 1950	450	450	450	450	450	300	300				Breiten
	750 2100	600	600	600	600	600	450	450				
	900 2250	750	750	750	750	750	600	600				
	1050 2400	900	900	900	900	900	750	750				
	1200 2550	1200	1200	1200	1200	1200	900	900				
	1350 2700	1500	1350	1350	1350	1350	1200	1200				
	1500 2850	1800 ▲	1500	1500	1500	1500	1350					
	1650 3000		1800 ▲	1800 ▲	1800 ▲	1500	1500					
	1800		2400	2400	2400							
	Bänke	Schublade	Schublade▲	Schublade▲	Schublade▲	Schublade	Schublade	Schublade				
			Klapptür nach unten	Klapptür nach unten	Klapptür nach unten	Drehtür	Drehtür	Drehtür				
			Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach oben	Klapptür nach unten/	Klapptür nach unten/				

* Für die Breite 600 sind nur die Tiefen 354 und 450 mit 20 mm starken Fronten verfügbar. ▲ Stärke 35 mm NICHT möglich für Holzfronten
** Version Klapptür nach unten + Schublade NICHR erhältlich mit Fronten Stärke 35 mm.

Technische Merkmale



AUSFÜHRUNGEN KORPUS

Bei den Unterschränken und Hängeschränken sind die Innenoberflächen der Seitenteile, Unterteile und Abdeckplatten in der gleichen Ausführung der Außenseite der Seitenteile. Rückwände werden in folgenden Ausführungen geliefert:

KORPUS MELAMIN	RÜCKWÄNDE	KORPUS FURNIER LACKIERUNG	RÜCKWÄNDE
Loto Natura Loto Tortora Loto Terra Sketch Sabbia Sketch Roccia Sketch Tabacco Olmo Medio Olmo Scuro Nußoptik	MAGNOLIA matt GRIGIO CORDA matt TERRANOVA matt SAND matt MATT SILICE MATT CASTORO MATT SILICE BROWN BROWN	EICHE Carbone EICHE Argilla EICHE Grigio EICHE Avana EICHE Cuba ASTEICHE Naturale ASTEICHE Caramello EICHE WÄRMEBEHANDELT CANALETTO NUSS Matt/hochglanz LACKIERT Metall LACKIERT	BROWN CRETA matt ANTRACITE matt DUNE matt BROWN ZENZERO matt ZENZERO matt BROWN BROWN Matt LACKIERUNG Metall LACKIERT

KONSTRUKTIVE DETAILS

Bei Unterschränken oder Hängeschränken mit Schublade und aufliegender Abdeckplatte oder modularer Abdeckplatte werden Seitenwände, Unterschränke und Abdeckplatte mit fertig bearbeiteter Außenseite und Kante geliefert, während die Innenseite Sketch Roccia mit der Ausführung der Seitenwände der Schubladen übereinstimmt. Die Ausführung „Hochglanzkorpus“ bezieht sich auf die Außenfläche der Seitenteile und die umfangsseitigen Ränder, die Innenfläche wird mit der entsprechenden matt lackierten Färbung geliefert.





MONTAGEHINWEISE

Die bodenstehenden Unterschränke beinhalten im Preis Stellfüße H 15 mm, 4 Füße für B 450-600-900, 5 Füße für B 1200-1500-1800 und 7 Füße für B 2400.

Die bodenstehenden Unterschränke mit Tiefen 354/369 und die Unterschränke mit Vollauszugschublade mit allen Tiefen bis zu einer Höhe von 640 werden mit Anti-Kipp-Wandbügel ausgestattet, während für die bodenstehenden Unterschränke mit den Tiefen 354/369 und einer Höhe über 640 die Wandbefestigungsbeschläge des Typs „A“ mit Anti-Kipp-Funktion vorgesehen sind.


Für alle Einzelelemente wird auch eine Wandmontage mit der entsprechenden Halterung empfohlen.



Die aufeinandergesetzten Elemente über anderen Elementen oder 60 mm starken Bänken werden mit Filzen zum Anheften am Boden geliefert, um das Gleiten und die Öffnung der Fronten zu verbessern.

Elemente mit Klapptür nach unten und oben in 35 mm Stärke dürfen nicht über Elemente mit gleicher oder größerer Tiefe gestellt werden.

ABSCHNITT




Für die Drehung der Klapptüren nach unten mit 35 mm Stärke ist ein Raum von mindestens 20 mm nötig.


Technische Merkmale

HÄNGESCHRÄNKE MIT TIEFE 290/305 - 354/369 - 450/465 MIT TÜR, Klapptür NACH UNTEN UND NACH OBEN


Hängeschränke B 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 mit zwei Beschlägen




Hängeschränke B 900 - 1200 - 1500 - 1800 mit zwei Beschlägen



Hängeschränke B 2400 mit fünf Befestigungen




BESCHLÄGE TYP "B" FÜR HÄNGEELEMENTE




HÄNGESCHRÄNKE MIT TIEFE 546/561 MIT TÜR UND Klapptür NACH UNTEN ODER SCHUBLADEN - HÄNGESCHRANKE MIT TIEFE 354/369 - 450/465 MIT SCHUBLÄDEN

Diese Hängeschränke sind mit Beschlägen für die Wandbefestigung mit einem innovativem System zur automatischen Entfernung aus dem Beschlag ausgestattet.


B 450-600-750-900



B 900-1200-1500-1800




B 2400




BESCHLÄGE TYP "B" FÜR SCHUBLADEN

Befestigung an der Konsole Vertikale Verstellung 13 mm




Horizontale Verstellung 12 mm



Aushängesicherung



Abdeckplatte mit Abdeckung des Beschlags



CATAS ZERTIFIKAT nach Vorschriften: TÜV - LGA

FRONTALVERSTELLUNG







VERTIKALE VERSTELLUNG



Tragfähigkeit



BESCHLÄGE TYP "B" FÜR TÜREN UND Klapptüren NACH UNTEN



CATAS ZERTIFIKAT nach Vorschriften: TÜV - LGA

FRONTALVERSTELLUNG



VERTIKALE VERSTELLUNG



Tragfähigkeit





ACHTUNG: Die angegebene Tragfähigkeit bezieht sich auf die für das Möbelstück angewendete Beschläge. Die gelieferten Dübel für Wandbefestigung müssen in einigen Fällen möglicherweise nicht die richtigen sein. Die Verantwortung der Montage des Möbelstückes liegt beim Käufer, der die Festigkeit der Wand prüfen muss. Die Stabilität und die Tragfähigkeit sind gesichert, wenn alle angegebenen Hinweise befolgt werden und die Montage korrekt ausgeführt wurde. Die Innenflächen der Möbel sind entsprechend ausgelegt, um leichte haushaltsübliche Lasten, gleichmäßig verteilt, zu tragen (ca. 25 kg pro Quadratmeter). Bei höherer Belastung wird die Verwendung einzelner Elemente von 450 mm Breite empfohlen.




Technische Merkmale

Die Schrankelemente werden bereits montiert und mit Verbindungsschrauben versehen geliefert, komplett mit Halterungen für Hängeschränke und Stellfüßen (15 bis 27 mm) für Bodenelemente. Die Ablageböden im Inneren der Schränke sind darauf ausgelegt, in der Wohnung verwendete leichte Materialien (25 kg pro Quadratmeter) zu tragen, die gleichmäßig verteilt sind. Bei stärker konzentrierten Gewichtsbelastungen empfiehlt sich die Verwendung von Einzelelementen B. 450 - 600 mm oder B. 900 - 1200 mit Innenabtrennung.





STRUKTUREN für Drehtüren H 320/400

T Korpus	1 Tür	B 300-450-600	2 Türen * Antiflexstab	B * 900	2 Türen mit Innentrennwand für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen	B 900-1200
						
Inneneinlegeböden auf Nachfrage						
		250-400-550		850		400-550

Korpus für Drehtüren H 480/640/800

T Korpus	1 Tür	B 300-450-600	2 Türen * mit Antiflexstab für B 900	B * 600-750-900	2 Türen mit Innentrennwand für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen	B 900-1200
						
1 Glaseinlegeboden						
		250-400-550	1 Glaseinlegeboden	550-700-850	2 Glaseinlegeböden	400-550

Korpus für Drehtüren H 960

T Korpus	1 Tür	B 300-450-600	2 Türen	B 900	2 Türen für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen	B 1200	Korpus für Elemente mit getrennten Türen für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen
							
2 Glaseinlegeböden							
		250-400-550	2 Glaseinlegeböden	850	4 Glaseinlegeböden	550	

Technische Merkmale


Korpus für Drehtüren H 1280

T
Korpus

1 Tür

B

300-450-600




B

2 Türen

B


900



2 Türen
für Hängeschränke mit 3
Wandbefestigungsbeschlägen


B

1200



Trennwand St. 40 mm

Korpus für Elemente mit getrennten Türen
für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen



Glaseinlegeböden

:40

Trennwand St. 40 mm

Holz-Einlegeboden
St. 40 mm

3 Glaseinlegeböden	250-400-550	3 Glaseinlegeböden	850	6 Glaseinlegeböden	550	2 Glaseinlegeböden	4 Glaseinlegeböden


Korpus für Drehtüren H 1600

T
Korpus

1 Tür

B

300-450-600



B

4 Glaseinlegeböden

250-400-550


Korpus für Drehtüren H 1920

T
Korpus

1 Tür

B

450-600




B

5 Glaseinlegeböden

400-550



Tiefe der Inneneinlegeböden





Technische Merkmale


Die Schrankelemente werden bereits montiert und mit Verbindungsschrauben versehen geliefert, komplett mit Halterungen für Hängeelemente und Stellfüßen (15 bis 27 mm) für Bodenelemente. Die Ablageböden im Inneren der Schränke sind darauf ausgelegt, in der Wohnung verwendete leichte Materialien (25 kg pro Quadratmeter) zu tragen, die gleichmäßig verteilt sind. Bei stärker konzentrierten Gewichtsbelastungen empfiehlt sich die Verwendung von Einzelelementen B. 450 - 600 mm oder B. 900 - 1200 mit Innenabtrennung.

Strukturen für Klapptüren nach unten/nach oben H 240/320/400/480


T Korpus	1 Klapptür nach unten	B 600-750-900	1 Klapptür nach unten mit Innentrennwand für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen	B 900-1200-1350-1500-1800
				
			Zurückstehen- de Trennwand St. 15 mm	
Inneneinlegeböden auf Nachfrage		550-700-850	413-563-638-713-863	

T Korpus	2 Klapptüren nach unten mit Innentrennwand für Hängeschränke mit 3 Wandbefestigungsbeschlägen	B 1800	2 Klapptüren nach unten mit 3 Innentrennwänden für Hängeschränke mit 5 Wandbefestigungsbeschlägen	B 2400
				
		Bündige Trennwand St. 40 mm	Zurückstehende Trennwand St. 15 mm Bündige Trennwand St. 40 mm Zurückstehende Trennwand St. 15 mm	
Inneneinlegeböden auf Nachfrage		863	563	





Klapptür nach unten für Bodenstehende Elemente



Klapptür nach unten für Hängeelemente







Tiefe der Inneneinlegeböden

			
16 4 20	Maximale Höhenkürzung: 15 mm für Module mit Klapptür NACH UNTEN H 240 25 mm für Module mit Klapptür NACH OBEN H 240	Maximale Höhenkürzung: 25 mm für Module mit Klapptür NACH UNTEN und NACH OBEN H 320	Maximale Höhenkürzung: 40 mm für Module mit Klapptür NACH UNTEN und NACH OBEN H 400 85 mm für Module mit Klapptür NACH OBEN H 480

Technische Merkmale

Die Schrankelemente werden bereits montiert und mit Verbindungsschrauben versehen geliefert, komplett mit Halterungen für Hängeschränke und Stellfüßen (15 bis 27 mm) für Bodenelemente. Die Ablageböden im Inneren der Schränke sind darauf ausgelegt, in der Wohnung verwendete leichte Materialien (25 kg pro Quadratmeter) zu tragen, die gleichmäßig verteilt sind. Bei stärker konzentrierten Gewichtsbelastungen empfiehlt sich die Verwendung von Einzelelementen B. 450 - 600 mm oder B. 900 - 1200 mit Innenabtrennung.

Strukturen für Schubladen

T		B		B		B	
Korpus		450-600-750-900		900-1200-1500		1200-1500-1800	
							
H 160	1 Schublade	H 160	1 Schublade	H 160	2 Schubladen	H 160	2 Schubladen
H 240	1 Schublade	H 240	1 Schublade	H 240	2 Schubladen	H 240	2 Schubladen
H 320	1 Schubkasten H 320 2 Schubladen H 160 1 Schublade H 160 + 1 offenes Fach	H 320	2 Schubladen H 160 1 Schubkasten H 320	H 320	4 Schubladen H 160 2 Schubladen H 320	H 320	4 Schubladen H 160 2 Schubladen H 320
H 400	1 Schubkasten H 400 1 Schublade H 160 + 1 Schublade H 240 1 Schublade H 240 + 1 offenes Fach	H 400	1 Schublade H 160 + 1 Schublade H 240 1 Schubkasten H 400	H 400	2 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240 2 Schubkästen H 400	H 400	2 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240 2 Schubkästen H 400
H 480	3 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 offenes Fach 2 Schubkästen H 240 1 Schublade H 240 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 160 + 1 Schubkasten H 320 1 Schublade H 320 + 1 offenes Fach	H 480	1 Schublade H 320 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 160 + 1 Schubkasten H 320 2 Schubkästen H 240 3 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 240 + 1 offenes Fach	H 480	1 Schublade H 320 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 160 + 1 Schubkasten H 320 2 Schubkästen H 240 3 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 240 + 1 offenes Fach	H 480	1 Schublade H 320 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 160 + 1 Schubkasten H 320 2 Schubkästen H 240 3 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 offenes Fach 1 Schublade H 240 + 1 offenes Fach
H 640	4 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 Schubkasten H 320 1 Schublade H 160 + 2 Schubladen H 240 2 Schubladen H 320	H 640	4 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 Schubkasten H 320 1 Schublade H 160 + 2 Schubladen H 240 2 Schubkästen H 320	H 640	4 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 Schubkasten H 320 1 Schublade H 160 + 2 Schubladen H 240 2 Schubkästen H 320	H 640	4 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 1 Schubkasten H 320 1 Schublade H 160 + 2 Schubladen H 240 2 Schubkästen H 320
H 800	5 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240	H 800	5 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240	H 800	5 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240	H 800	5 Schubladen H 160 2 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240
H 960	3 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240 4 Schubkästen H 240	H 960	3 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240 4 Schubkästen H 240	H 960	3 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240 4 Schubkästen H 240	H 960	3 Schubladen H 160 + 2 Schubladen H 240 4 Schubkästen H 240


Technische Merkmale

Schubladen


SCHUBLADENINNENTEILE BREITE

Durchgehende Front


B 450




B 600



B 750



B 900




B 900

Mit
Trennwand




B 1200

Mit Trennwand






B 1500

Mit
Trennwand



TIEFE DER SCHUBLADENINNENTEILE




Schubladeninnenteilhöhe

Schubladenelemente mit EINZELNER Schublade H 160

Für aufgesetzte Abdeckplatte oder
fertigbearbeitete Abdeckplatte




für Modul-Abdeckplatte oder
Keramik




Schubladenelemente mit MEHRFACHEN Schubladen H 160

Für aufgesetzte Abdeckplatte oder
fertigbearbeitete Abdeckplatte




für Modul-Abdeckplatte oder Keramik




Schubladenelemente mit EINZELNER ODER MEHRFACHEN Schubladen H 240

Für aufgesetzte Abdeckplatte oder
fertigbearbeitete Abdeckplatte




für Modul-Abdeckplatte oder
Keramik




Bei allen Verwendungen
ändert sich die Höhe der
Seite nicht

Schubladenelemente mit EINZELNER ODER MEHRFACHEN Schubladen H 320/400

Für aufgesetzte Abdeckplatte oder
fertigbearbeitete Abdeckplatte




Für aufgesetzte Abdeckplatte oder
fertigbearbeitete Abdeckplatte




Maximale Höhenkürzung
von 80 mm

für Modul-Abdeckplatte oder Keramik



für Modul-Abdeckplatte oder Keramik



Maximale Höhenkürzung
von 60 mm

Technische Merkmale



Führungen

FÜHRUNGEN FÜR SCHUBLADEN B 450 – 600

Verdeckte Führung mit Vollauszug TANDEM mit Endanschlag und dynamischer Belastung bis 30 kg. Verschleißarme Laufrollen aus Kunststoff sorgen für nahezu schwebendes Gleiten.

Aushängesicherung, vertikale Verstellung und Neigungsverstellung der Front sind in das System integriert.

Tiefeneinstellung für Push-Pull




Führungen für Push-Pull-Öffnung mit in die Führungen integrierter Synchronisation und Tiefenverstellung.

Führungen zum Öffnen mit Griff oder Profil und in die Führung integriertes Dämpfungssystem „BLUMOTION“ für sanftes und leises Schließen.

FÜHRUNGEN FÜR SCHUBLADEN B 750 – 900- 1200 (PAAR) – 1500 (PAAR)

Verdeckte Führung mit Vollauszug 'MOVENTO' mit Endanschlag und Aushängesicherung, dynamischer Belastung bis 40 kg mit hoher Stabilität und minimalen Absenkwerten.

Die verschleißarmen Laufrollen aus Kunststoff im Wagen und die Synchronisation der Gleitführungen und der Wagen sorgen für schwebende Laufeigenschaften.



Schwebende Laufeigenschaften

Mit MOVENTO kann die Front nicht nur in Höhe und Neigung, sondern auch seitlich und bei Push-Pull-Öffnung auch in der Tiefe verstellt werden.



Komfort und vierdimensionaler Verstellung

Führungen für Push-Pull-Öffnung mit in die Führungen integrierter Synchronisation und Tiefenverstellung.

Führungen zum Öffnen mit Griff oder Profil mit Selbsteinzug und in den Führungen integriertem Stabilisator.

Innenzubehör

Einlegeböden


Elemente mit DREHTÜR	Elemente mit Klapptür nach unten/nach oben

	Öffnungstyp	B Module	B Einlegeböden	T Einlegeböden	m³	Artikelnummer		
ZUSÄTZ. INNENEINLEGEB. AUS GLAS Für Elemente mit Drehtüren oder Klapptür nach unten/oben Zusätzliche Bohrungen auf Anfrage	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	413	152	0,01	NRV1041F	-	23
	Klapptür nach unten	600	550		0,01	NRV1055F	-	25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	563		0,01	NRV1056F	-	25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	638		0,01	NRV1064F	-	27
	Klapptür nach unten	750	700		0,01	NRV1070F	-	28
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	713		0,01	NRV1071F	-	29
	Klapptür nach unten	900	850		0,01	NRV1085F	-	30
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	863		0,01	NRV1086F	-	30
	Drehtür	300	250	216	0,01	NRV2025F	21	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	400		0,01	NRV2040F	21	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	413		0,01	NRV2041F	-	23
	Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	550		0,01	NRV2055F	25	25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	563		0,01	NRV2056F	-	25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	638		0,01	NRV2064F	-	27
	Drehtür/Klapptür nach unten	750	700		0,01	NRV2070F	28	28
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	713		0,01	NRV2071F	-	29
	Drehtür/Klapptür nach unten	900	850		0,01	NRV2085F	30	30
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	863		0,01	NRV2086F	-	30
	Drehtür	300	250	278	0,01	NRV4025F	21	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	400		0,01	NRV4040F	23	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	413		0,01	NRV4041F	-	24
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	550		0,01	NRV4055F	25	25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	563		0,01	NRV4056F	-	25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	638		0,01	NRV4064F	-	27
	Drehtür/Klapptür nach unten	750	700		0,01	NRV4070F	28	28
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	713		0,01	NRV4071F	-	29
	Drehtür/Klapptür nach unten	900	850		0,01	NRV4085F	30	30
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	863		0,01	NRV4086F	-	30
	Drehtür	300	250	376	0,01	NRV6025F	22	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	400		0,01	NRV6040F	25	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	413		0,01	NRV6041F	-	27
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	550		0,01	NRV6055F	28	28
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	563		0,01	NRV6056F	-	28
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	638		0,01	NRV6064F	-	30
	Drehtür/Klapptür nach unten	750	700		0,01	NRV6070F	31	31
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	713		0,01	NRV6071F	-	33
	Drehtür/Klapptür nach unten	900	850		0,01	NRV6085F	35	35
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	863		0,01	NRV6086F	-	35
	Drehtür	300	250	472	0,01	NRV8025F	23	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	400		0,01	NRV8040F	26	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	600/1200	550		0,01	NRV8055F	31	-
	Drehtür	750	700		0,01	NRV8070F	35	-
	Drehtür	900	850		0,01	NRV8085F	38	-

Innenzubehör

Einlegeböden

	Öffnungstyp	B Module	B Einlegeböden	T Einlegeböden m³		
ERSATZ-EINLEGEBÖDEN AUS HOLZ Für Elemente mit Drehtüren oder Klapptür nach unten/oben	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	423	152	0,01	-
	Klapptür nach unten	600	560		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	573		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	648		0,01	-
	Klapptür nach unten	750	710		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	723		0,01	-
	Klapptür nach unten	900	860		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	873		0,01	-
	Drehtür	300	260	216	0,01	+ € 19
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	410		0,01	+ € 19
	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	423		0,01	-
	Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	560		0,01	+ € 21
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	573		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	648		0,01	-
	Drehtür/Klapptür nach unten	750	710		0,01	+ € 23
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	723		0,01	-
	Drehtür/Klapptür nach unten	900	860		0,01	+ € 23
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	873		0,01	-
	Drehtür	300	260	278	0,01	+ € 19
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	410		0,01	+ € 19
	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	423		0,01	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	560		0,01	+ € 21
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	573		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	648		0,01	-
	Drehtür/Klapptür nach unten	750	710		0,01	+ € 23
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	723		0,01	-
	Drehtür/Klapptür nach unten	900	860		0,01	+ € 23
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	873		0,01	-
	Drehtür	300	260	376	0,01	+ € 21
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	410		0,01	+ € 21
	Klapptür nach unten mit Trennwand	900	423		0,01	-
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	560		0,01	+ € 23
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	573		0,01	-
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	648		0,01	-
	Drehtür/Klapptür nach unten	750	710		0,01	+ € 25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	723		0,01	-
	Drehtür/Klapptür nach unten	900	860		0,01	+ € 25
	Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	873		0,01	-
	Drehtür	300	260	472	0,01	+ € 21
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	410		0,01	+ € 21
	Drehtür/Drehtür mit Trennwand	600/1200	560		0,01	+ € 23
	Drehtür	750	710		0,01	+ € 25
	Drehtür	900	860		0,01	+ € 25




Aufpreis	
Elemente mit DREHTÜR	Elemente mit Klapptür nach unten/nach oben

Innenzubehör


Schubladen

OPTIONALE INNENSCHUBLADEN MIT FOLDING UNTER DER ABDECKPLATTE

KORPUSSE FÜR DREHTÜREN



KORPUSSE FÜR KLAPPTÜREN NACH UNTEN




Schubladen

Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert

Ersatzschublade Als Ersatz für Innenfachböden aus Glas					
		450	354/369 - 450/465 - 546/561	126	CCH4013
				206	CCH4021
		600	354/369 - 450/465 - 546/561	126	CCH6013
				206	CCH6021
	INNENLIEGENDE SCHUBLADE einschließlich Deckel mit Front Stärke 20 mm, an den Deckel anschlagend	900	354/369 - 450/465 - 546/561	126	CCH9013
				206	CCH9021

Führung aus Aluminium mit 8 Kleiderbügelringen aus Kunststoff
Ausziehlänge 265 mm, Tragfähigkeit 35 kg

NHBE004 48

Öffnungen

“PUSH-PULL” ÖFFNUNG


IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZ UND GLASFRONTEN)




FÜR SCHUBKÄSTEN N B 450/600/750/900/1200/1500 - H 160/240/320/400
FÜR DREHTÜREN AUS HOLZ ODER AUS GLAS B 300/450/600 - H 320/400/480/640/800/960/1280/1600/1920
FÜR Klapptür NACH UNTEN/NACH OBEN AUS HOLZ ODER GLAS B 600/750/900/1200/1350/1500/1800 - H 240/320/400

PUSH-PULL ÖFFNUNG
Die Push-Pull-Öffnung ist für alle Elemente mit Holztür in 20/35 mm Stärke und Glastür in 20 mm Stärke erhältlich.
Für die richtige Funktion, soll Abstand zwischen Korpus und Tür 4 mm betragen.


TÜREN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegensite drücken




SCHUBLADEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Für die korrekte Funktion des Mechanismus müssen das Öffnen und Schließen immer durch Drücken in der Mitte der Front und auf der Schubladenbodenseite erfolgen.



Klapptür NACH UNTEN ODER Klapptür NACH OBEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegensite drücken



Die Push-Pull-Öffnung empfiehlt sich bei Unterschränkelementen mit aufgesetzter Abdeckplatte zur Bedeckung des freien Bereichs zwischen korpus und Front.



AUSFÜHRUNGEN IN KOMBINATION

Sofern nicht anders angegeben, werden die Griffe in der empfohlenen Kombination versandt

AUSFÜHRUNGEN FÜR
HOLZFRONTEN:
MELAMIN

AUSFÜHRUNG:
- PROFIL MINIMAL
- GRIFF SEGNO
- GRIFF ASSISA UND GRIFF STAR
- KNOFF
- GRIFF COLLAGE
- PROFIL COLLAGE

Loto Natura
Loto Tortora
Loto Terra
Sketch Sabbia
Sketch Roccia
Sketch Tabacco
Olmo Medio
Olmo Scuro
Nußoptik

GRIGIO CORDA matt
GRIGIO CORDA matt
TERRANOVA matt
SAND matt
MATT SILICE
MATT CASTORO
MATT SILICE
BROWN
BROWN

AUSFÜHRUNGEN FÜR
HOLZFRONTEN:
FURNIER
LACKIERUNG

EICHE Carbone
EICHE Argilla
EICHE Grigio
EICHE Avana
EICHE Cuba
ASTEICHE Naturale
ASTEICHE Caramello
EICHE WÄRMEBEHANDELT
CANALETTO NUSS
Matt/hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT

AUSFÜHRUNG:
- PROFIL MINIMAL
- GRIFF SEGNO
- GRIFF ASSISA UND GRIFF STAR
- KNOFF
- GRIFF COLLAGE
- PROFIL COLLAGE


BROWN
TERRANOVA matt
BROWN
DUNE matt
BROWN
ZENZERO matt
ZENZERO matt
BROWN
BROWN
Matt/hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT

PROFIL “MINIMAL”

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZ UND GLASFRONTEN)


Außen bündig an den oberen Kanten der Fronten von Schrankelementen mit Abdeckplatten angebracht
Mögliche darunterliegende Fronten werden mit Push-Pull-Öffnung geliefert

HOLZTÜR




AUSFÜHRUNGEN PROFIL “MINIMAL”:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN




AUSFÜHRUNGEN PROFIL/RAHMEN AUS ALUMINIUM:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT
GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
LACKIERT SATINIERT
HOCHGLANZLACKIERUNG

GRIFFPOSITION
Für Drehtür auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite



Klapptür nach unten - Schublade
(mittlere Position an der Breitseite des Moduls)





Öffnungen

Griffe



GRIFF "SEGNO"

INBEGRIFFEN IM ELEMENTPREIS (FÜR HOLZ- UND GLASFRONTEN)
DER GRIFF KANN AM OBEREN, UNTEREN ODER SEITLICHEN RAND DER FRONTEN ANGEBRACHT WERDEN
Versenkter Griff in der Stärke des Rands


HOLZTÜR
Stärke 20 mm





HOLZTÜR
Stärke 35 mm



RAHMENGLASTÜR MIT PROFIL



GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN



AUSFÜHRUNG GRIFF "SEGNO" AUS METALL:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 18

AUSFÜHRUNG GRIFF/RAHMEN AUS
ALUMINIUM:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
TRANSPARENT
TRANSPARENT FUMÉ
STOP-SOL

AUSFÜHRUNG GRIFF/RAHMEN AUS
ALUMINIUM:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
LACKIERT SATINIERT
HOCHGLANZLACKIERUNG

GRIFF "ASSISA"


IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR FRONTEN AUS HOLZ)




AUSFÜHRUNG GRIFF "ASSISA" AUS METALL:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 18

B 240 - Bohrabstand 128




ABSCHNITT



POMOLO


IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZFRONTEN)



AUSFÜHRUNG POMOLO AUS METALL:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT


Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 18

ABSCHNITT




SCHEMA ZUR ANBRINGUNG DER GRIFFE SEGNO, ASSISA UND POMOLO


Schubladen und Schubkästen aus Holz



Klapptür nach unten/nach oben/Holz/Glas




Drehtüren aus Holz/Glas



Griffe

20/35

Für die Kombinationen mit den furnierten Ausführungen oder Melamin siehe Seite 18



Griff B 392	+12
Griff B 542	+14
Griff B 692	+16
Griff B 842	+18
Griff B 1142	+23
Griff B 1292	+29
Griff B 1442	+35
Griff B 1742	+44

Technical drawings of various pipe fittings (tees, elbows, crosses) with dimensions in mm. The drawings are arranged in a grid. Each drawing shows the profile of the fitting with dimensions for outer diameter, wall thickness, and flange dimensions. Some drawings include a star symbol indicating a specific feature. The dimensions are given in mm, with some values in parentheses indicating alternative sizes. The drawings are labeled with numbers 1 through 10.

1. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 450 mm flange diameter, 160 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

2. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 600 mm flange diameter, 160 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

3. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 750 mm flange diameter, 160 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

4. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 900 mm flange diameter, 160 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

5. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 1142 mm flange diameter, 160 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

6. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 1292 mm flange diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

7. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 1442 mm flange diameter, 160 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

8. Tee fitting, 22" x 29" x 29", 1742 mm flange diameter, 240 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

9. Tee fitting, 22" x 22" x 22", 640 mm flange diameter, 542 mm branch diameter, 160 mm branch diameter, 192 mm branch diameter, 224 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 280 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 360 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 440 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 520 mm branch diameter, 560 mm branch diameter, 600 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

10. Tee fitting, 22" x 22" x 22", 800 mm flange diameter, 692 mm branch diameter, 160 mm branch diameter, 192 mm branch diameter, 224 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 280 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 360 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 440 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 520 mm branch diameter, 560 mm branch diameter, 600 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

11. Tee fitting, 22" x 22" x 22", 960 mm flange diameter, 842 mm branch diameter, 160 mm branch diameter, 192 mm branch diameter, 224 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 280 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 360 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 440 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 520 mm branch diameter, 560 mm branch diameter, 600 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

12. Tee fitting, 22" x 22" x 22", 1280 mm flange diameter, 1142 mm branch diameter, 160 mm branch diameter, 192 mm branch diameter, 224 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 280 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 360 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 440 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 520 mm branch diameter, 560 mm branch diameter, 600 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

13. Tee fitting, 22" x 22" x 22", 1600 mm flange diameter, 1442 mm branch diameter, 160 mm branch diameter, 192 mm branch diameter, 224 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 280 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 360 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 440 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 520 mm branch diameter, 560 mm branch diameter, 600 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

14. Tee fitting, 22" x 22" x 22", 1920 mm flange diameter, 1442 mm branch diameter, 160 mm branch diameter, 192 mm branch diameter, 224 mm branch diameter, 240 mm branch diameter, 280 mm branch diameter, 320 mm branch diameter, 360 mm branch diameter, 400 mm branch diameter, 440 mm branch diameter, 480 mm branch diameter, 520 mm branch diameter, 560 mm branch diameter, 600 mm branch diameter, 640 mm branch diameter.

* Bohrabstand

* Bohrabstand

N.B. Für maßgeschneiderte Fronten werden die Griffe der kleineren Größe verwendet.

Öffnungen

Griffe

GRIFF "COLLAGE" (FÜR HOLZFRONTEN ST. 20) MIT AUFPREIS



AUSFÜHRUNG GRIFF "COLLAGE" AUS METALL:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 18

Griff in der Mitte



	Aufpreis
Griff B 300	+14
Griff B 450	+17
Griff B 600	+21
Griff B 750	+24
Griff B 900	+28
Griff B 1200	+35
Griff B 1350	+38
Griff B 1500	+41
Griff B 1800	+52

Erhältlich auf der Oberseite der Fronten von Unterschränken oder Hängeschränken mit Holzfronten in 20 mm Stärke, wird immer in horizontaler Richtung angebracht. In Kombination mit einer oberen Abdeckung (Abdeckplatte/Umrandung/Cabaret) entsteht so eine vordere Aussparung als Griff zum Öffnen.


MIT AUFGESETZTER ABDECKPLATTE ST15 mm siehe Seite 216




Griff oben




MIT AUFGESETZTER ABDECKPLATTE UND ABSCHLUSSEITENWÄNDEN ST 15 mm BÜNDIG siehe Seite 316



MIT VORSTEHENDER UMRANDUNG ST. 15 mm siehe Seite 220



CABARET ONE UND CABARET STEP MIT SPEZIELLER ABDECKPLATTE ST. 10 mm siehe Seite 230



PROFIL "COLLAGE" (FÜR HOLZFRONTEN ST. 20) MIT AUFPREIS



AUSFÜHRUNG PROFIL "COLLAGE" AUS
METALL:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 18




	Aufpreis
Griff B 300	+14
Griff B 450	+17
Griff B 600	+21
Griff B 750	+24
Griff B 900	+28
Griff B 1200	+35
Griff B 1350	+38
Griff B 1500	+41
Griff B 1800	+52

Aan den oberen Kanten der Fronten in 20 mm Stärke von Schrankelementen mit Abdeckplatten angebracht
Mögliche darunterliegende Fronten werden mit Push-Pull-Öffnung geliefert


VERTIKALE Innenbeleuchtung für zusammengesetzte Elemente Lampo

VERTIKALE INNENBELEUCHTUNG MIT VERSENKT EINGEBAUTEN LED-LEISTEN VON 3000 K
Einbauprofil B 9 mm x H 8 mm mit opaler Abdeckung aus Polycarbonat. Dieses Profil wird vertikal an den Seitenteilen oder Innentrennwänden der Elemente eingebaut.




DREHTÜREN HOLZ/GLAS


Vertikale Leiste an
Seitenwand rechts
oder links



Vertikale Leiste an rechter
oder linker Seitenwand oder
auf beiden Seiten




Vertikale Leiste an Elementen mit Drehtür und Abtrennung
St. 40, an Seitenwänden innen oder Trennwand innen
auch auf 2 Seiten




40

Vertikale Leiste an Elementen mit Klapptür
nach unten oder oben ausschließlich an
den Seitenwänden



15

LED-LEISTE 3000K VERTIKAL
Position an Seitenteil/Trennwand rechts, links oder auf beiden Seiten angeben.



H Module		Preis pro Stück
Einbau-LED-Leiste		
LED 18.8 W	1920	209
Led 15.6 W	1600	175
Led 12.4 W	1280	140
Led 9.2 W	960	105
Led 7.6 W	800	87
Led 6.0 W	640	70
Led 4.4 W	480	53
Led 3.6 W	400	44
Led 2.8 W	320	35
Led 2.0 W	240	26

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)


Einschaltung mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Sensor siehe Seite 27

Fernbedienung NHT012 123

HORIZONTALE Beleuchtung für zusammengesetzte Elemente **Lampo**

HORIZONTALE BELEUCHTUNG MIT EINGELASSENE LED-LEISTE VON 3000K

Einbauprofil B. 9 mm x H. 8 mm mit opaler Abdeckung aus Polycarbonat. **Dieses Profil wird horizontal in die Unterseite der Bodenplatte oder in die Innenseite der Abdeckplatte des Elements eingelassen.**



Öffnungstyp	B Module	B Einlegeboden	m³	Artikelnummer	Preis pro Stück			B Module	Preis pro Stück
LED-LEISTE 3000K HORIZONTAL AUF GLASFACHBODEN					LED-LEISTE 3000K HORIZONTAL Für horizontale LEDs muss die Position auf der Abdeckplatte oder der Außenseite der Bodenplatte angegeben werden.				
Drehtür	300	250	0,01	NHE026	33	Einbau-LED-Leiste	Led 23 W	2400	262
Drehtür/Drehtür mit Trennwand	450/900	400	0,01	NHE041	49		Led 17.2 W	1800	197
Klapptür nach unten mit Trennwand	900	413	0,01	NHE042	49		Led 14.7 W	1500	164
Drehtür mit Trennwand/Klapptür nach unten	600/1200	550	0,01	NHE056	66		Led 13.2 W	1350	147
Klapptür nach unten mit Trennwand	1200/2400	563	0,01	NHE057	66		Led 11.7 W	1200	131
Klapptür nach unten mit Trennwand	1350	638	0,01	NHE065	74		Led 8.8 W	900	99
Drehtür/Klapptür nach unten	750	700	0,01	NHE071	82		Led 7.3 W	750	82
Klapptür nach unten mit Trennwand	1500	713	0,01	NHE072	82		Led 5.9 W	600	66
Drehtür/Klapptür nach unten	900	850	0,01	NHE086	99		Led 4.4 W	450	49
Klapptür nach unten mit Trennwand	1800	863	0,01	NHE087	99		Led 2.9 W	300	33





Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)

Einschaltung mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Sensor siehe Seite 27

Fernbedienung NHT012 123

Außenbeleuchtung für **einzelne und zusammengesetzte Unterschränke Lampo**


RÜCKSEITIGES PANEEL FÜR SCHRANKELEMENTE NIT FUSS AM BODEN ODER AUF SOCKEL SOSPENDO.
Das rückseitige Paneel wird hinter dem bereits zusammengebauten Schrankelement befestigt und hält es in einem Abstand von 19 mm zur Wand.



RÜCKSEITIGES PANEEL AUS SCHWARZEM MDF
MIT LED FÜR UNTERSCHRÄNKE

Lösungen nach Maß in der Höhe nicht möglich.
In der Breite sind Anpassungen von 25 mm zum
Preis des nächst größeren Maßes möglich

Bei einem Umfang von mehr als 6 m werden zwei
LED-Anlagen gekoppelt



Rückpaneel MIT LED 3000K oben und auf Seiten	Max. Entwic- klung in W	Rückpaneel MIT LED 3000K 4 Seiten	Max. Entwicklung in W
			
900			
Von 320 bis 480	CHS0904	197	17.64
Von 640 bis 960	CHS0909	314	27.24
Von 1120 bis 1280	CHS0912	396	33.64
1600	CHS0916	423	20.64
1200			
Von 320 bis 480	CHS1204	258	21.60
Von 640 bis 960	CHS1209	380	31.20
Von 1120 bis 1280	CHS1212	415	37.60
1600	CHS1216	508	44.00
1350			
Von 320 bis 480	CHS1304	269	23.10
640	CHS1309	398	26.30
1500			
Von 320 bis 480	CHS1504	279	26.64
Von 640 bis 960	CHS1509	416	36.24
1800			
Von 320 bis 480	CHS1804	316	29.64
Von 640 bis 960	CHS1809	463	39.24
2100			
Von 320 bis 480	CHS2104	354	32.64
Von 640 bis 960	CHS2109	512	42.24
2400			
Von 320 bis 480	CHS2404	392	35.64
Von 640 bis 960	CHS2409	554	45.24
2700			
Von 320 bis 480	CHS2704	431	38.64
3000			
Von 320 bis 480	CHS3704	486	48.24
		769	77.92


Netzteil max. 75W bereits im Preis des LED-Rahmens enthalten
Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung

Fernbedienung NHT012 123


Beleuchtung für Elemente, Boiserie, Bänke und Borde Lampo

Komponenten für eingebaute LED-Elemente

NETZTEIL BEREITS IM PREIS DER LEDS ENTHALTEN



Netzteil mit Überlastschutz
Stromkabel und Verteiler im Lieferumfang enthalten




Abmessung	Input	Output	Leistung
B 102 ST 16	220-240Vac	24Vdc	max 15W
B 257 ST 17	220-240Vac	24Vdc	max 30W
B 305 ST 17	220-240Vac	24Vdc	max 75W
B 321 ST 19	220-240Vac	24Vdc	max 100W
B 323 ST 22	220-240Vac	24Vdc	max 150W

Das Netzteil wird jeweils anhand der von der Anlage benötigten Leistung geliefert.


Das max. 15W-Netzteil (Stärke 16 mm) kann im Sanitärfach auf der Rückseite des Schrank untergebracht werden. Auf Anfrage kann auf der Rückseite der Schrankelemente ein Inspektionsfach vorgesehen werden, das durch Entfernen einer lackierten Metallplatte zugänglich ist, die mit einem Magneten befestigt ist (siehe Seite 317). Das rückseitige Panel der Boiserie St. 19 aus schwarzem MDF besitzt ebenfalls Fächer zur Unterbringung.

FEERNBEDIENUNG ZUR ON/OFF-EINSCHALTUNG PER FUNKFREQUENZ GEGEN MEHRPREIS

Fernbedienungsset mit ON/OFF-System, ausgelegt für Netzgeräte für LED-Leuchten mit max. 300 W Kann bei allen Beleuchtungssystemen verwendet werden, das Set mit Empfänger ist dabei vor das Netzgerät zu setzen. (werden mehrere Netzgeräte verwendet, eine Steckdosenleiste besorgen)




Fernbedienung Ø 40 mm




Fernbedienung	NHT012	123

DIMMBARES SYSTEM GEGEN MEHRPREIS

VERBINDUNGSSYSTEM



FEERNBEDIENUNG IN DER AUSFÜHRUNG DUNKELGRAU




Die Dimmfunktion kann per Fernbedienung in das Netzteil integriert werden. Das System besteht aus einem Empfänger, der an das Netzteil (auch nachträglich) angeschlossen wird, und einer Fernbedienung, die das Licht ein- und ausschaltet oder die Lichtstärke regelt. Bei einer Leistung von mehr als 75 W sind komplette Anlagen mit Netzteil + Dimmer erforderlich. Die verschiedenen Anlagen können für die gleichzeitige Einschaltung mit gleichmäßiger Lichtintensität auf eine einzige Fernbedienung synchronisiert werden. Für eine differenzierte Einschaltung und Intensität muss dagegen jeder einzelne Empfänger oder jede Gruppe von Empfängern eine eigene Fernbedienung haben.

EMPFÄNGER für Fernbedienungen
DIMMER



Input	Output	Leistung	Steckverbinder
24Vdc	24Vdc	75W	Micro24



Empfänger Dimmer	NHT023	+€ 45	pro Stück
Fernbedienung Dimmer	NHT024	+€ 68	pro Stück





Beleuchtung für anbaufähige Elemente Lampo

ON/OFF-Sensor

Auf Wunsch kann die Innenbeleuchtung der Elemente Lampo gegen Mehrpreis über einen Bewegungsmelder an der Rückwand des Elements eingeschaltet werden. Von diesen Bewegungsmeldern werden 1 Sensor bei eintürigen Elementen und 2 Sensoren bei zweitürigen Elementen mit Abtrennung verwendet.





Artikelnummer	Preis pro Stück
NHSE001	32

ON/OFF-BEWEGUNGSSENSOR ZUM EINSCHALTEN DER INNENBELEUCHTUNG VON SCHRANKELEMENTEN (NICHT DIMMBAR)



Bei Schrankelementen mit mehreren Fächern wird nur ein Sensor mittig in das rechte Fach eingesetzt. Zusätzliche Sensoren für die separate Einschaltung der Beleuchtung in den Fächern müssen bei der Bestellung angefragt werden.

VERKABELUNG




Einschaltssystem Device

“IR” SYSTEM

Infrarot-Signalverstärker-Set

Aufgesetzt Zu Einbau




	m³	Artikelnummer	Preis


Verstärkerset + 1 Sender	0,01	NHT002	293
Verstärkerset + 2 Sender	0,01	NHT003	384

- Das Set besteht aus:
- 1 Infrarot-Empfänger, in der Nähe des TV platzieren oder in das TV Wandpaneel einfügen
 - 1/2 Infrarotsender zusammen mit den elektronischen Geräten innen des Raumes zu stellen

Das System empfängt das Signal von jeder Infrarot-Fernbedienung und leitet es weiter in dem Raum, wo der Sender steht. Daher erlaubt es die Verwendung von Geräten, die durch Fernbedienung (Digital-Decoder, Satelliten-TV-Decoder, DVD-Player, Home Theatre, Videospiel-Konsole ...) in einem geschlossenem Raum gesteuert sind. Durch den Anschluß von bis zu 2 Übertrager ist es möglich einen einzelnen Empfänger für Geräte auf unterschiedlichen Räumen zu benutzen.




“STAND BY STOP” System



Leuchtkörper für anbaufähige Elemente Lampo


ABNEHMBARER LED-STRAHLER 3000 K AUSSEN
Strahler mit Bruniertfarbton lackierter Struktur aus Polykarbonat und durchsichtigem Schirm aus Polykarbonat.
Einschaltung mit Bewegungssystem. Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden. Aufladbar per USB-Verbindung.

	Artikelnummer	Preis
Strahler	NHT018	122




EINZELNER LED-STRAHLER 3000 K
Vorstehender LED-Strahler aus Aluminium, 1,8 W, mit 2 Gehäusen aus Polykarbonat und Touch-Einschaltung, Netzteil nicht inbegriffen. Direkter Anschluss an das häusliche Stromnetz.

ABSCHNITT




Strahler mit Touch Zündung (Netzteil ausgeschlossen)	0,01	NHT004	121
★ Netzteil 220-240/30W DC	0,01	NHT005	53



★ An ein Netzteil können mehrere Strahler angeschlossen werden (bis zur Sättigung der Leistung).

EINFÜGBAR AUF UNTERSCHRÄNKE UND HÄNGESCHRÄNKE



Geräte Klasse III

Geräte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen

Produkt gemäß Richtlinie 2006/95/CE und 2004/108/CE und nachfolgende Änderungen

Gerät geeignet für die direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen

Schutzklasse gegen Stromschläge: II Es bedarf keines Anschlusses an der Erdungskreis



Kabeldurchführung für Korpus Schrankelemente Lampo

A




— ÖFFNUNG FÜR KABELDURCHFÜHRUNG AUS PVC Piombo gefärbt
Innendurchmesser 50 mm
Außendurchmesser 70 mm
Innenstärke 7 mm

— Öffnung an HOLZ inklusive Kabeldurchführung Typ A
— Öffnung an LAMINAM inklusive Kabeldurchführung Typ A



Artikelnummer	Preis pro Stück
NHCV01A	20
NHCV01A	40

ÖFFNUNG AN BODENPLATTE




Bohrung auf den Boden mit Kabeldurchführung € 20 pro Stück



ANSICHT VON OBEN




ÖFFNUNG AN RÜCKWAND




Bohrung auf Rückwandpaneel einschließlich Kabeldurchführung € 20 pro Stück





ÖFFNUNG AN SEITENWAND UND TRENNWAND



Bohrung auf der Seitenwand
einschließlich Kabeldurchführung
€ 20 pro Stück
NUR FÜR ELEMENTE MIT
SICHTBAREN SEITEN




Bohrung auf Innentrennwand
einschließlich Kabeldurchführung
€ 20 pro Stück
4 mm Überstand auf einer Seite



An Hängeschränken
kann die Position der
Kabeldurchführung
nicht geändert
werden

Rückwand gelocht für Schrankelemente Lampo




Mehrpreis für Öffnung an Rückwand der bodenstehenden und wandhängenden Elemente LAMPO
+ € 20 pro Stück

Kabeldurchführung für Bänke ST60


BOHRUNGEN FÜR KABELDURCHFÜHRUNG B/C ABSTAND 75 mm

BOHRUNGEN ABSTAND 75 mm




ANWENDUNGSBEISPIELE


KABELDURCHFÜHRUNG TYP B/C



Wenn die Kabeldurchführung in der Bank in ein darunterliegendes Schrankelement führt, muss auch für dieses die Öffnung (Typ B) mit Kabeldurchführung berechnet werden




KABELDURCHFÜHRUNG TYP A



Öffnung für Kabeldurchführung Typ A an Seitenwand

Öffnung für Kabelkanal unter der Bank mit Kabeldurchführungen Typ A (mit den gleichen Bohrvorgaben)



In diesem Fall sind Öffnungen der Kabeldurchführung vom Typ A zu berücksichtigen

Öffnung an Bank mit doppelter Kabeldurchführung Typ A Artikelnummer Preis
NHCV01A 20

VESA

Schwenkbarer TV-Halterung

MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361



MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494

MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516

Die oben beschriebenen Mehrpreise sind in der Preisliste neben den jeweiligen Schrankelementen mit Klapptür Lampo und Bänken angegeben.

Hohle, zylindrische Metallhalterung, durch die die Kabel geführt werden und die die Metallverkleidung trägt. Die Halterung ist auf einem Klappenelement montiert und ermöglicht das Schwenken des Fernsehers um maximal 40° bei 55-Zoll-Fernsehern und 33° bei 65-Zoll-Fernsehern mit Unterschrank in der Tiefe 546, sie hat die Ausführung lackiertes Metall Brown. Element mit Klapptür nach unten mit Abmessungen: B 1200-1350-1500-1800-2400 H 240-320-400 und Tiefe 450/465/546/561


HALTERUNG VESA FÜR KLAPPTÜREN ANCH UNTEN LAMPO




Typologien des Elements mit Klapptür nach unten:

- Mit eingearbeiteter oder Modul-Abdeckplatte
- Für aufgesetzte Abdeckplatte mit 15 mm Stärke
- Aufgesetzte Bank ST60

Die Höhe der Halterungen ändert sich nicht im Verhältnis zur Höhe des Kastens.




HALTERUNG VESA FÜR BÄNKE ST60



Die aufgesetzten Bänke auf Elementen Lampo oder Abstandspaneele aus Methacrylat auf einer Seite und mit Seitenwandpaneel auf der anderen können mit der schwenkbaren TV-Halterung VESA ausgestattet werden.


Die Höheneinstellungen und seitlichen Regulierungen der VESA Bügel erlauben die Positionierung des TV in verschiedenen Kombinationen.



VESA


Schwenkbarer TV-Halterung

BOHRUNGEN VESA




Bohrung L 40 H 80 für Kabeldurchführung


Zentriert positioniertes TV mit in der Mitte montierten horizontalen und vertikalen Bügeln





Höher positioniertes TV mit nach oben versetzten vertikalen Bügeln




Höher und um 100 mm dezentral positioniertes TV mit nach oben versetzten vertikalen Bügeln




POSITION DER SCHWENKBAREN HALTERUNG AN KLAPPTÜR UND BÄNKEN




Der Platzbedarf des TV-Bildschirms bestimmt auch den Drehgrad auf beiden Seiten.



Bei dezentraler Positionierung des TV ändern sich die Drehwinkel, d.h. Zunahme auf einer Seite und Abnahme auf der anderen Seite.



OPTIONALE VERKLEIDUNG VESA



RÜCKANSICHT: Die Verkleidung verdeckt und schützt Anschlüsse und Kabel


VORSICHT: Es muss überprüft werden, dass die Verkleidung die TV-Anschlüsse abdeckt, die je nach Modell unterschiedlich sind.

Mehrpreis "K" für VESA-Mechanismus mit Carter für TV max 55" +€ 494
Mehrpreis "K" für VESA-Mechanismus mit Carter für TV max 65" +€ 516


VIDEO

Schwenkbarer TV-Halterung


TV-Halterung mit schwenkbarem Metallträger und integrierbarer Verkleidung, die am Pfosten „Itala“ mit einem hinteren Befestigungssystem befestigt sind, das auch als Kabeldurchführung dient.




DREHUNG TV-/VIDEO-HALTERUNG



Die Gesamtabmessungen des Fernsehbildschirms bestimmen auch, inwieweit er auf beiden Seiten geschwenkt werden kann.



VORDERANSICHT



Empfehlungen zum Verlegen der Verlängerung
Auf Wunsch werden die Schrankelemente mit Bohrung in Höhe einer Abstellfläche für mögliche Device geliefert.


Kann nicht auf Unterschränke mit Schubladen positioniert

System Sospendo

Durch das System Sospendo kann beim Aufstellen von Unterschränken oder Bänken auf einem Untergestell mit Füßen der Boden frei gehalten werden.


Schränkelemente mit Abdeckplatten und Abdeckplatte

Einzelne Schrankelemente am Rahmen befestigt




Cabaret

An der Bodenplatte befestigter Rahmen




Open

Einzelne Schrankelemente am Rahmen befestigt




Umrandung

An der Bodenplatte befestigter Rahmen




Mit Bank


Bank an der Rahmen befestigt




Übersicht über das Einrückmaß der Füße bei Schrankelementen oder Bänken ÜBER 1200 mm Breite




Übersicht über das Einrückmaß der Füße bei Schrankelementen oder Bänken BIS 1200 mm Breite




FUSSMODELLE T. 452/546 für System Sospendo



Methacrylat St. 15



Zylindrisch Ø 25
Epoxy Metall
- Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall
- Bronzo - Ottone - Rame



Profiliert St. 15
Epoxy Metall
- Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall
- Bronzo - Ottone - Rame



Domino
Epoxy Metall
- Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall
- Bronzo - Ottone - Rame

Für Elemente mit Rahmen oder Cabaret

Kennzeichnung der Füße

H 80 H 120 H 150 H 180 H 255




M1 M2 M3

C2 C3

S1

V2


SNITT-DARSTELLUNG FÜSSE



System **Sospendo**

B	m³	Artikelnummer

Sockel aus Metall mit Füßen
(muss immer mit einem Unterschrank kombiniert werden)




750	0,02	CNLC07
900	0,02	CNLC09
1050	0,02	CNLC10
1200	0,03	CNLC12
1350	0,03	CNLC13
1500	0,03	CNLC15
1800	0,04	CNLC18
2100	0,05	CNLC21
2250	0,05	CNLC22
2400	0,05	CNLC24
2700	0,06	CNLC27
3000	0,06	CNLC30
3300	0,07	CNLC33
3600	0,08	CNLC36

Fußmodell Sospendo			
M1 M2 Methacrylat	M3 Methacrylat	C2 C3 Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio	C2 C3 Lackiertes Metall - Bronzo - Ottone - Rame
		S1 Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio	S1 Lackiertes Metall - Bronzo - Ottone - Rame
		Für Elemente mit Rahmen oder Cabaret	Für Elemente mit Rahmen oder Cabaret
		V2 Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio	V2 Lackiertes Metall - Bronzo - Ottone - Rame

196	233	266	320
199	237	269	323
205	243	275	329
212	250	282	336
220	258	290	344
228	266	298	352
245	283	315	369
260	298	330	384
269	307	339	393
277	315	347	401
293	331	363	417
311	348	381	435
327	365	397	451
343	381	413	467

B	Leiste	B	Sockel	W	m³	Artikelnummer

AUSSENBELEUCHTUNG UNTER SOCKEL MIT LED-LEISTEN VON 3000 K
Außenprofil aus satiniertes Aluminium B 12 mm x H 12 mm mit opaler Abdeckung aus Kunststoff, inklusiv optionaler Fernbedienung.



300	750	3.80	0,01	NYK030	52
450	900/1050	5.40	0,01	NYK045	59
600	1200	7.20	0,01	NYK060	70
800	1350	8.00	0,01	NYK080	82
800	1500	9.60	0,01	NYK080	82
1200	1800	14.40	0,01	NYK120	107
1200	2100	14.40	0,01	NYK120	107
1200	2250	14.40	0,01	NYK120	107
1800	2400	21.60	0,01	NYK180	150
1800	2700	21.60	0,01	NYK180	150
2400	3000	28.80	0,01	NYK240	194
2400	3300	28.80	0,01	NYK240	194
2400	3600	28.80	0,01	NYK240	194

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten
(mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung


Fernbedienung NHT012 123

System **Sospendo**

Abstandleiste aus Methacrylat

ABSTANDLEISTE AUS METHACRYLAT

St. 12 für selbsttragende Zusammenstellungen
T. 546 und 450



T Artikelnummer

403 CYDM400

H 175
bodenstehend

53



H 255
bodenstehend

56





H 335
bodenstehend

76

ÜBERSTÄNDE



BEISPIELE:




VERSETZT ANGEORDNETE UND VORGEZOGENE AUFGESETZTE KASTENELEMENTE (FÜR SELBSTTRAGENDE ZUSAMMENSTELLUNGEN)

Damit die Beschläge einwandfrei funktionieren und die Korpusse sich nicht durchbiegen, darf bei Kompositionen mit versetzten und überstehenden Elementen der Versatz der Seitenwände des darüberliegenden Elements gegenüber den Seitenwänden oder Innentrennwänden des darunterliegenden Elements nicht mehr als 225 mm betragen. Die Abstandshalter aus Methacrylat dürfen in einem maximalen Abstand von 225 mm von den Seitenwänden des darüberstehenden Elements angebracht werden und ihr Abstand vom Auflagepunkt zum darunterstehenden Element darf höchstens 975 mm betragen.

Zusammenstellungen außerhalb dieser Parameter werden mit aufgesetzten Elementen geliefert, die mit Wandbeschlägen ausgestattet sind.


TYPOLOGIEN KOMBINATIONEN

SEITENANSICHT




T - Einzelne oder nebeneinander liegende Elemente mit TOP OVERLAYING der Frontplatte **Stärke 20**

SEITENANSICHT




SEITLICHER SCHNITT




K - Nebengestellte Elemente mit MODUL-ABDECKPLATTE AUS KERAMIK und Front **Stärke 20**
Tiefer liegende KORPUS 14 MM

SEITENANSICHT




SEITLICHER SCHNITT




H - Nebengestellte Elemente mit MODUL-ABDECKPLATTE AUS HOLZ und Front **Stärke 20**
Tiefer liegende KORPUS 20 MM

SEITENANSICHT




SEITLICHER SCHNITT



M - Einzelne Elemente mit EINGEARBEITETE STRUKTURELLE ABDECKPLATTE und Front **Stärke 20**


SEITENANSICHT



Unterschränke und Hängeschränke LAMPO mit Fronten **Stärke 35**


TIPOLOGIEN KOMBINATIONEN

SEITENANSICHT




Z - Einzelne oder nebeneinander liegende Elemente mit TOP OVERLAYING der Frontplatte **Stärke 35**

SEITENANSICHT




SEITLICHER SCHNITT




G - Nebengestellte Elemente mit MODUL-ABDECKPLATTE AUS KERAMIK und Front **Stärke 35**
Tiefer liegende KORPUS 14 MM

SEITENANSICHT




SEITLICHER SCHNITT




F - Nebengestellte Elemente mit MODUL-ABDECKPLATTE AUS HOLZ und Front **Stärke 35**
Tiefer liegende KORPUS 20 MM

SEITENANSICHT




SEITLICHER SCHNITT



B - Einzelne Elemente mit EINGEARBEITETE STRUKTURELLE ABDECKPLATTE und Front **Stärke 35**

SEITENANSICHT




Elemente 1 Schublade H 160			
Holzfront Stärke 20/35		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
B	T	m³	Artikelnummer




| 450 |

546/561	Unterschrank	0,05	PCA8B05
	Hängeschrank	0,05	RCA8B05
450/465	Unterschrank	0,04	PCA6B05
	Hängeschrank	0,04	RCA6B05
354/369	Unterschrank	0,04	PCA4B05
	Hängeschrank	0,04	RCA4B05



| 600 |

546/561	Unterschrank	0,07	PCA8B06
	Hängeschrank	0,07	RCA8B06
450/465	Unterschrank	0,06	PCA6B06
	Hängeschrank	0,06	RCA6B06
354/369	Unterschrank	0,05	PCA4B06
	Hängeschrank	0,05	RCA4B06



| 750 |


546/561	Unterschrank	0,09	PCA8B07
	Hängeschrank	0,09	RCA8B07
450/465	Unterschrank	0,07	PCA6B07
	Hängeschrank	0,07	RCA6B07
354/369	Unterschrank	0,06	PCA4B07
	Hängeschrank	0,06	RCA4B07



| 900 |

Durchgehender Schubladeninnenteil

546/561	Unterschrank	0,10	PCA8B09
	Hängeschrank	0,10	RCA8B09
450/465	Unterschrank	0,09	PCA6B09
	Hängeschrank	0,09	RCA6B09
354/369	Unterschrank	0,07	PCA4B09
	Hängeschrank	0,07	RCA4B09



| 900 |

Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)

546/561	Unterschrank	0,10	DCA8B09
	Hängeschrank	0,10	HCA8B09
450/465	Unterschrank	0,09	DCA6B09
	Hängeschrank	0,09	HCA6B09
354/369	Unterschrank	0,07	DCA4B09
	Hängeschrank	0,07	HCA4B09

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

191 196 222 229 244 252 264 275

163 168 206 213 228 236 247 258

149 154 189 196 208 216 229 240

210 220 245 254 274 284 302 314

182 192 230 239 257 267 286 298

167 177 209 218 237 247 261 273

240 248 283 292 315 327 345 357

213 221 261 270 291 303 329 341

195 203 239 248 268 280 301 313

269 277 320 329 354 367 386 399

240 248 292 301 324 337 370 383






222 230 269 278 298 311 339 352

317 321 363 374 402 417 442 458

291 295 337 348 375 390 428 444

267 271 310 321 344 359 391 407

Elemente 1 Schublade H 160			
Holzfront Stärke 20/35		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15:  T	12:  K	20:  H	20:  M
15:  Z	12:  G	20:  F	20:  B
B		T	m ³ Artikelnummer



546/561	Unterschrank	0,14	DCA8B12
	Hängeschränk	0,14	HCA8B12
450/465	Unterschrank	0,11	DCA6B12
	Hängeschränk	0,11	HCA6B12
354/369	Unterschrank	0,09	DCA4B12
	Hängeschränk	0,09	HCA4B12

546/561	Unterschrank	0,14	PDA8B12
	Hängeschränk	0,14	RDA8B12
450/465	Unterschrank	0,11	PDA6B12
	Hängeschränk	0,11	RDA6B12
354/369	Unterschrank	0,09	PDA4B12
	Hängeschränk	0,09	RDA4B12

546/561	Unterschrank	0,17	DCA8B15
	Hängeschränk	0,17	HCA8B15
450/465	Unterschrank	0,14	DCA6B15
	Hängeschränk	0,14	HCA6B15
354/369	Unterschrank	0,11	DCA4B15
	Hängeschränk	0,11	HCA4B15

546/561	Unterschrank	0,17	PDA8B15
	Hängeschränk	0,17	RDA8B15
450/465	Unterschrank	0,14	PDA6B15
	Hängeschränk	0,14	RDA6B15
354/369	Unterschrank	0,11	PDA4B15
	Hängeschränk	0,11	RDA4B15

546/561	Unterschrank	0,20	PDA8B18
	Hängeschränk	0,20	RDA8B18
450/465	Unterschrank	0,17	PDA6B18
	Hängeschränk	0,17	RDA6B18
354/369	Unterschrank	0,13	PDA4B18
	Hängeschränk	0,13	RDA4B18

KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

339	362	398	422	445	469	488	515

309	332	370	394	415	439	472	499

283	306	339	363	379	403	432	459

359	379	427	445	481	501	528	552

329	349	399	417	451	471	512	536

303	323	368	386	415	435	472	496

407	421	469	487	518	539	578	599

383	397	439	457	487	508	562	583

347	361	401	419	445	466	511	532

440	456	512	530	571	595	635	659

416	432	482	500	540	564	619	643

380	396	444	462	498	522	568	592

490	-	563	-	626	-	700	-

466	-	536	-	596	-	685	-


428	-	495	-	549	-	627	-

Elemente 1 Schublade H 240			
Holzfront Stärke 20/35		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
B	T	m³	Artikelnummer



| 450 |

546/561	Unterschrank	0,08	PCA8C05
	Hängeschrank	0,08	RCA8C05
450/465	Unterschrank	0,06	PCA6C05
	Hängeschrank	0,06	RCA6C05
354/369	Unterschrank	0,05	PCA4C05
	Hängeschrank	0,05	RCA4C05



| 600 |

546/561	Unterschrank	0,10	PCA8C06
	Hängeschrank	0,10	RCA8C06
450/465	Unterschrank	0,08	PCA6C06
	Hängeschrank	0,08	RCA6C06
354/369	Unterschrank	0,07	PCA4C06
	Hängeschrank	0,07	RCA4C06



| 750 |


546/561	Unterschrank	0,12	PCA8C07
	Hängeschrank	0,12	RCA8C07
450/465	Unterschrank	0,10	PCA6C07
	Hängeschrank	0,10	RCA6C07
354/369	Unterschrank	0,08	PCA4C07
	Hängeschrank	0,08	RCA4C07



| 900 |

Durchgehender Schubladeninnenteil

546/561	Unterschrank	0,15	PCA8C09
	Hängeschrank	0,15	RCA8C09
450/465	Unterschrank	0,12	PCA6C09
	Hängeschrank	0,12	RCA6C09
354/369	Unterschrank	0,10	PCA4C09
	Hängeschrank	0,10	RCA4C09



| 900 |

Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)

546/561	Unterschrank	0,15	DCA8C09
	Hängeschrank	0,15	HCA8C09
450/465	Unterschrank	0,12	DCA6C09
	Hängeschrank	0,12	HCA6C09
354/369	Unterschrank	0,10	DCA4C09
	Hängeschrank	0,10	HCA4C09

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

226	235	266	276	300	312	305	317

210	219	246	256	279	291	287	299

192	201	226	236	257	269	261	273

251	259	305	316	339	352	349	360

235	243	280	291	312	325	322	333

214	222	257	268	287	300	294	305

280	284	335	340	373	377	397	404

265	269	312	317	347	351	371	378

242	246	288	293	321	325	337	344

300	310	352	364	393	402	431	445

285	295	330	342	369	378	405	419






261	271	305	317	341	350	368	382

340	362	395	423	440	472	479	515

326	348	373	401	417	449	456	492

297	319	351	379	395	427	412	448

Elemente 1 Schublade H 240			
Holzfront Stärke 20/35		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15:  20	12:  20	20:  20	20:  20
15:  35	12:  35	20:  35	20:  35
B	T	m ³	Artikelnummer



546/561	Unterschrank	0,19	DCA8C12
	Hängeschränk	0,19	HCA8C12
450/465	Unterschrank	0,16	DCA6C12
	Hängeschränk	0,16	HCA6C12
354/369	Unterschrank	0,13	DCA4C12
	Hängeschränk	0,13	HCA4C12

546/561	Unterschrank	0,19	PDA8C12
	Hängeschränk	0,19	RDA8C12
450/465	Unterschrank	0,16	PDA6C12
	Hängeschränk	0,16	RDA6C12
354/369	Unterschrank	0,13	PDA4C12
	Hängeschränk	0,13	RDA4C12

546/561	Unterschrank	0,24	DCA8C15
	Hängeschränk	0,24	HCA8C15
450/465	Unterschrank	0,20	DCA6C15
	Hängeschränk	0,20	HCA6C15
354/369	Unterschrank	0,16	DCA4C15
	Hängeschränk	0,16	HCA4C15

546/561	Unterschrank	0,24	PDA8C15
	Hängeschränk	0,24	RDA8C15
450/465	Unterschrank	0,20	PDA6C15
	Hängeschränk	0,20	RDA6C15
354/369	Unterschrank	0,16	PDA4C15
	Hängeschränk	0,16	RDA4C15

546/561	Unterschrank	0,29	PDA8C18
	Hängeschränk	0,29	RDA8C18
450/465	Unterschrank	0,24	PDA6C18
	Hängeschränk	0,24	RDA6C18
354/369	Unterschrank	0,19	PDA4C18
	Hängeschränk	0,19	RDA4C18

KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

395	408	460	477	515	534	560	580

379	392	436	453	490	509	535	555

347	360	412	429	465	484	487	507

417	433	494	516	560	586	610	632

401	417	470	492	535	561	585	607

369	385	446	468	510	536	537	559

456	473	538	556	603	625	634	656

440	457	514	532	575	597	609	631

399	416	483	501	540	562	548	570

509	517	607	617	685	693	720	734

493	501	583	593	657	665	695	709

452	460	552	562	622	630	634	648


573	-	692	-	776	-	803	-

557	-	668	-	749	-	779	-


510	-	613	-	688	-	703	-


Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 240** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**





B	T	m²	Artikelnummer

		546/561 Unterschränk 0,10 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,10	PRA8C06 RZA8C06
		450/465 Unterschränk 0,08 Hängeschränk 0,08	PRA6C06 RZA6C06
600		354/369 Unterschränk 0,07 Hängeschränk 0,07	PRA4C06 RZA4C06
		290/305 Hängeschränk 0,06	RZA3C06

		546/561 Unterschränk 0,12 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,12	PRA8C07 RZA8C07
750		450/465 Unterschränk 0,10 Hängeschränk 0,10	PRA6C07 RZA6C07
		354/369 Unterschränk 0,08 Hängeschränk 0,08	PRA4C07 RZA4C07
		290/305 Hängeschränk 0,07	RZA3C07

		546/561 Unterschränk 0,15 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,15	PRA8C09 RZA8C09
900		450/465 Unterschränk 0,12 Hängeschränk 0,12	PRA6C09 RZA6C09
		354/369 Unterschränk 0,10 Hängeschränk 0,10	PRA4C09 RZA4C09
		290/305 Hängeschränk 0,08	RZA3C09

		546/561 Unterschränk 0,15 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,15	DRA8C09 HZA8C09
900		450/465 Unterschränk 0,12 Hängeschränk 0,12	DRA6C09 HZA6C09
mit Trennwand (auf Nachfrage)		354/369 Unterschränk 0,10 Hängeschränk 0,10	DRA4C09 HZA4C09
		290/305 Hängeschränk 0,08	HZA3C09

		* 546/561 Unterschränk 0,19 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,19	DRA8C12 HZA8C12
1200		* 450/465 Unterschränk 0,16 Hängeschränk 0,16	DRA6C12 HZA6C12
		354/369 Unterschränk 0,13 Hängeschränk 0,13	DRA4C12 HZA4C12
		290/305 Hängeschränk 0,11	HZA3C12


KORPUS + FRONTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
235	243	290	301	324	338	360	376
219	227	265	276	297	311	333	349
198	206	242	253	272	286	305	321
198	206	242	253	272	286	305	321
262	271	320	332	360	375	413	430
247	256	297	309	334	349	387	404
224	233	273	285	308	323	353	370
224	233	273	285	308	323	353	370
290	299	349	363	396	412	463	483
275	284	327	341	372	388	437	457
251	260	302	316	344	360	400	420
251	260	302	316	344	360	400	420
318	327	380	394	431	447	500	520
304	313	358	372	408	424	477	497
275	284	336	350	386	402	433	453
275	284	336	350	386	402	433	453
350	364	420	437	475	496	575	602
334	348	396	413	450	471	550	577
302	316	372	389	425	446	502	529
302	316	372	389	425	446	502	529

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 240**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**



B	T	m³	Artikelnummer

R 	Klapptür nach unten	V 	Klapptür nach oben	
				
1350				
* 546/561				Unterschrank 0,22 DRA8C13
nur Klapptür nach unten				Hängeschr. 0,22 HZA8C13
* 450/465				Unterschrank 0,18 DRA6C13
				Hängeschr. 0,18 HZA6C13
354/369				Unterschrank 0,15 DRA4C13
				Hängeschr. 0,15 HZA4C13
290/305				Hängeschr. 0,12 HZA3C13

* 546/561 Unterschrank 0,24 Hängeschr. 0,24 DRA8C15 HZA8C15	
* 450/465 Unterschrank 0,20 Hängeschr. 0,20 DRA6C15 HZA6C15	
354/369 Unterschrank 0,16 Hängeschr. 0,16 DRA4C15 HZA4C15	
290/305 Hängeschr. 0,14 HZA3C15	

* 546/561 Unterschrank 0,29 Hängeschr. 0,29 DRA8C18 HZA8C18	
* 450/465 Unterschrank 0,24 Hängeschr. 0,24 DRA6C18 HZA6C18	
354/369 Unterschrank 0,19 Hängeschr. 0,19 DRA4C18 HZA4C18	
290/305 Hängeschr. 0,17 HZA3C18	

* 546/561 Unterschrank 0,29 Hängeschr. 0,29 PRK8C18 RZK8C18	
* 450/465 Unterschrank 0,24 Hängeschr. 0,24 PRK6C18 RZK6C18	
354/369 Unterschrank 0,19 Hängeschr. 0,19 PRK4C18 RZK4C18	
290/305 Hängeschr. 0,17 RZK3C18	

* 546/561 Unterschrank 0,39 Hängeschr. 0,39 PRK8C24 RZK8C24	
* 450/465 Unterschrank 0,32 Hängeschr. 0,32 PRK6C24 RZK6C24	
354/369 Unterschrank 0,26 Hängeschr. 0,26 PRK4C24 RZK4C24	
290/305 Hängeschr. 0,22 RZK3C24	


KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Asteiche			
- Olmo				Canaletto Nuss			
- Nußoptik				Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
417	430	501	518	570	590	661	689
373	386	443	460	504	524	604	632
360	373	446	463	507	527	575	603
360	373	446	463	507	527	575	603
427	440	514	531	586	604	681	711
411	424	490	507	558	576	656	686
370	383	459	476	523	541	595	625
370	383	459	476	523	541	595	625
487	520	596	638	674	719	781	817
471	504	572	614	647	692	757	793
424	457	517	559	586	631	681	717
424	457	517	559	586	631	681	717
553	571	686	714	782	814	867	907
537	555	662	690	755	787	843	883
490	508	607	635	694	726	767	807
490	508	607	635	694	726	767	807
719	747	889	923	1.006	1.048	1.151	1.205
696	724	854	888	967	1.009	1.116	1.170
568	596	714	748	814	856	938	992
568	596	714	748	814	856	938	992

Elemente 2 Schubladen **H 320**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik




für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B	T	m²	Artikelnummer



| 450 |

546/561	Unterschränk	0,10	PCB8D05
	Hängeschränk	0,10	RCB8D05
450/465	Unterschränk	0,08	PCB6D05
	Hängeschränk	0,08	RCB6D05
354/369	Unterschränk	0,07	PCB4D05
	Hängeschränk	0,07	RCB4D05




| 600 |

546/561	Unterschränk	0,13	PCB8D06
	Hängeschränk	0,13	RCB8D06
450/465	Unterschränk	0,11	PCB6D06
	Hängeschränk	0,11	RCB6D06
354/369	Unterschränk	0,09	PCB4D06
	Hängeschränk	0,09	RCB4D06



| 750 |


546/561	Unterschränk	0,16	PCB8D07
	Hängeschränk	0,16	RCB8D07
450/465	Unterschränk	0,14	PCB6D07
	Hängeschränk	0,14	RCB6D07
354/369	Unterschränk	0,11	PCB4D07
	Hängeschränk	0,11	RCB4D07



| 900 |

Durchgehender Schubladeninnenteil

546/561	Unterschränk	0,19	PCB8D09
	Hängeschränk	0,19	RCB8D09
450/465	Unterschränk	0,16	PCB6D09
	Hängeschränk	0,16	RCB6D09
354/369	Unterschränk	0,13	PCB4D09
	Hängeschränk	0,13	RCB4D09



| 900 |

Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)

546/561	Unterschränk	0,19	DCB8D09
	Hängeschränk	0,19	HCB8D09
450/465	Unterschränk	0,16	DCB6D09
	Hängeschränk	0,16	HCB6D09
354/369	Unterschränk	0,13	DCB4D09
	Hängeschränk	0,13	HCB4D09

KORPUS + FRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

272 282 355 369 388 404 407 429

257 267 330 344 362 378 383 405

237 247 307 321 337 353 350 372

308 328 389 407 437 457 458 482

292 312 366 384 412 432 436 460

268 288 338 356 383 403 398 422

346 362 430 448 482 506 514 538

331 347 407 425 456 480 489 513

304 320 378 396 427 451 451 475

381 397 471 489 523 549 567 593






366 382 449 467 499 525 540 566






338 354 418 436 467 493 503 529

469 435 553 527 612 590 676 650

453 419 532 506 590 568 648 622

419 385 495 469 552 530 604 578

Elemente 2 Schubladen H 320			
Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19			
Holzfront Stärke 20/35			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
			
			
B		T	
		m³	
		Artikelnummer	



546/561	Unterschrank	0,25	DCB8D12
	Hängeschränk	0,25	HCB8D12
450/465	Unterschrank	0,21	DCB6D12
	Hängeschränk	0,21	HCB6D12
354/369	Unterschrank	0,17	DCB4D12
	Hängeschränk	0,17	HCB4D12

546/561	Unterschrank	0,25	PDB8D12
	Hängeschränk	0,25	RDB8D12
450/465	Unterschrank	0,21	PDB6D12
	Hängeschränk	0,21	RDB6D12
354/369	Unterschrank	0,17	PDB4D12
	Hängeschränk	0,17	RDB4D12

546/561	Unterschrank	0,31	DCB8D15
	Hängeschränk	0,31	HCB8D15
450/465	Unterschrank	0,26	DCB6D15
	Hängeschränk	0,26	HCB6D15
354/369	Unterschrank	0,21	DCB4D15
	Hängeschränk	0,21	HCB4D15

546/561	Unterschrank	0,31	PDB8D15
	Hängeschränk	0,31	RDB8D15
450/465	Unterschrank	0,26	PDB6D15
	Hängeschränk	0,26	RDB6D15
354/369	Unterschrank	0,21	PDB4D15
	Hängeschränk	0,21	RDB4D15

546/561	Unterschrank	0,37	PDB8D18
	Hängeschränk	0,37	RDB8D18
450/465	Unterschrank	0,31	PDB6D18
	Hängeschränk	0,31	RDB6D18
354/369	Unterschrank	0,25	PDB4D18
	Hängeschränk	0,25	RDB4D18

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

493	539	603	651	676	724	745	799

476	522	580	628	652	700	714	768

439	485	540	588	609	657	665	719

533	573	661	697	748	788	825	873

516	556	638	674	724	764	794	842

479	519	598	634	681	721	745	793

580	608	705	741	783	825	867	909

564	592	682	718	757	799	834	876

518	546	632	668	703	745	773	815

646	678	791	827	889	937	981	1.029

630	662	768	804	863	911	948	996

584	616	718	754	809	857	887	935

748	-	903	-	1.006	-	1.113	-

732	-	878	-	980	-	1.080	-


678	-	820	-	917	-	1.008	-

Elemente 1 Schubkasten **H 320**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte






für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B

T

m³

Artikelnummer



| 450 |

546/561

Unterschrank 0,10
Hängeschrank 0,10

PCA8D05
RCA8D05

450/465


Unterschrank 0,08
Hängeschrank 0,08

PCA6D05
RCA6D05

354/369

Unterschrank 0,07
Hängeschrank 0,07

PCA4D05
RCA4D05



| 600 |

546/561

Unterschrank 0,13
Hängeschrank 0,13

PCA8D06
RCA8D06

450/465


Unterschrank 0,11
Hängeschrank 0,11

PCA6D06
RCA6D06

354/369

Unterschrank 0,09
Hängeschrank 0,09

PCA4D06
RCA4D06



| 750 |

546/561

Unterschrank 0,16
Hängeschrank 0,16

PCA8D07
RCA8D07

450/465


Unterschrank 0,14
Hängeschrank 0,14

PCA6D07
RCA6D07

354/369

Unterschrank 0,11
Hängeschrank 0,11

PCA4D07
RCA4D07



| 900 |

Durchgehender Schubladeninnenteil

546/561

Unterschrank 0,19
Hängeschrank 0,19

PCA8D09
RCA8D09

450/465


Unterschrank 0,16
Hängeschrank 0,16

PCA6D09
RCA6D09

354/369

Unterschrank 0,13
Hängeschrank 0,13

PCA4D09
RCA4D09



| 900 |

Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)

546/561

Unterschrank 0,19
Hängeschrank 0,19

DCA8D09
HCA8D09

450/465

Unterschrank 0,16
Hängeschrank 0,16

DCA6D09
HCA6D09

354/369

Unterschrank 0,13
Hängeschrank 0,13

DCA4D09
HCA4D09

KORPUS + FRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

242

252

313

325

345

358

355

371

227

237

288

300

319

332

331

347

207

217

265

277

294

307

298

314

271

280

341

352

379

391

390

406

255

264

318

329

354

366

368

384

231

240

290

301

325

337

330

346

298

311

371

386

412

430

436

454

283

296

348

363

386

404

411

429

256

269

319

334

357

375

373

391

314

327

390

406

432

452

467

485

299

312

368

384

408

428

440

458

271

284

337

353

376

396

403

421

377

391

457

475

505

527

557

578

361

375

436

454

483

505

529

550

327

341

399

417



445

467



485

506


Elemente 1 Schubkasten H 320			
Holzfront Stärke 20/35		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15:  20	12:  20	20:  20	20:  20
15:  35	12:  35	20:  35	20:  35
B		T	
m³		Artikelnummer	



2 Schubkästen (auf Nachfrage)



2 Schubkästen (auf Nachfrage)



546/561	Unterschrank	0,25	DCA8D12
	Hängeschränk	0,25	HCA8D12
450/465	Unterschrank	0,21	DCA6D12
	Hängeschränk	0,21	HCA6D12
354/369	Unterschrank	0,17	DCA4D12
	Hängeschränk	0,17	HCA4D12

546/561	Unterschrank	0,25	PDA8D12
	Hängeschränk	0,25	RDA8D12
450/465	Unterschrank	0,21	PDA6D12
	Hängeschränk	0,21	RDA6D12
354/369	Unterschrank	0,17	PDA4D12
	Hängeschränk	0,17	RDA4D12

546/561	Unterschrank	0,31	DCA8D15
	Hängeschränk	0,31	HCA8D15
450/465	Unterschrank	0,26	DCA6D15
	Hängeschränk	0,26	HCA6D15
354/369	Unterschrank	0,21	DCA4D15
	Hängeschränk	0,21	HCA4D15

546/561	Unterschrank	0,31	PDA8D15
	Hängeschränk	0,31	RDA8D15
450/465	Unterschrank	0,26	PDA6D15
	Hängeschränk	0,26	RDA6D15
354/369	Unterschrank	0,21	PDA4D15
	Hängeschränk	0,21	RDA4D15

546/561	Unterschrank	0,37	PDA8D18
	Hängeschränk	0,37	RDA8D18
450/465	Unterschrank	0,31	PDA6D18
	Hängeschränk	0,31	RDA6D18
354/369	Unterschrank	0,25	PDA4D18
	Hängeschränk	0,25	RDA4D18

KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

426	441	514	535	570	593	627	650

409	424	491	512	546	569	596	619

372	387	451	472	503	526	547	570

459	477	565	587	632	656	689	721

442	460	542	564	608	632	658	690

405	423	502	524	565	589	609	641

489	506	594	615	658	682	727	752

473	490	571	592	632	656	694	719

427	444	521	542	578	602	633	658

550	576	673	703	749	785	825	861

534	560	650	680	723	759	792	828

488	514	600	630	669	705	731	767

614	-	741	-	824	-	913	-

598	-	716	-	798	-	880	-


544	-	658	-	735	-	808	-

Offene Elemente + Schublade **H 320**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik




für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B **T** m² Artikelnummer




| **450** |

546/561	Unterschrank	0,10	PGA8D05
	Hängeschränk	0,10	RGA8D05
450/465	Unterschrank	0,08	PGA6D05
	Hängeschränk	0,08	RGA6D05
354/369	Unterschrank	0,07	PGA4D05
	Hängeschränk	0,07	RGA4D05




| **600** |

546/561	Unterschrank	0,13	PGA8D06
	Hängeschränk	0,13	RGA8D06
450/465	Unterschrank	0,11	PGA6D06
	Hängeschränk	0,11	RGA6D06
354/369	Unterschrank	0,09	PGA4D06
	Hängeschränk	0,09	RGA4D06




| **750** |

546/561	Unterschrank	0,16	PGA8D07
	Hängeschränk	0,16	RGA8D07
450/465	Unterschrank	0,14	PGA6D07
	Hängeschränk	0,14	RGA6D07
354/369	Unterschrank	0,11	PGA4D07
	Hängeschränk	0,11	RGA4D07



| **900** |

546/561	Unterschrank	0,19	PGA8D09
	Hängeschränk	0,19	RGA8D09
450/465	Unterschrank	0,16	PGA6D09
	Hängeschränk	0,16	RGA6D09
354/369	Unterschrank	0,13	PGA4D09
	Hängeschränk	0,13	RGA4D09



| **1200** |

546/561	Unterschrank	0,25	DGA8D12
	Hängeschränk	0,25	HGA8D12
450/465	Unterschrank	0,21	DGA6D12
	Hängeschränk	0,21	HGA6D12
354/369	Unterschrank	0,17	DGA4D12
	Hängeschränk	0,17	HGA4D12



| **1500** |

546/561	Unterschrank	0,31	DGA8D15
	Hängeschränk	0,31	HGA8D15
450/465	Unterschrank	0,26	DGA6D15
	Hängeschränk	0,26	HGA6D15
354/369	Unterschrank	0,21	DGA4D15
	Hängeschränk	0,21	HGA4D15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20 **Stärke 35** **Stärke 20** **Stärke 35** **Stärke 20** **Stärke 35** **Stärke 20** **Stärke 35**
T-K-H-M Z-G-F-B T-K-H-M Z-G-F-B T-K-H-M Z-G-F-B T-K-H-M Z-G-F-B

208 213 272 279 295 303 306 317

193 198 247 254 269 277 282 293

173 178 224 231 244 252 249 260

236 246 297 306 330 340 343 355

220 230 274 283 305 315 321 333

196 206 246 255 276 286 283 295

260 268 323 332 359 371 382 394

245 253 300 309 333 345 357 369

218 226 271 280 304 316 319 331

282 290 349 358 385 398 419 432

267 275 327 336 361 374 392 405

239 247 296 305 329 342 355 368

369 392 448 472 498 522 555 582


352 375 425 449 474 498 524 551

315 338 385 409 431 455 475 502

441 455 534 552 590 611 660 681

425 439 511 529 564 585 627 648

379 393 461 479 510 531 566 587


Elemente Drehtür H 320				Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19			
Holzfront Stärke 20/35							
aufgesetzte Abdeckplatte				für Modul-Abdeckplatte Keramik			
für Modul-Abdeckplatte				Mit integrierter Abdeckplatte			
15: 20:	T	12: 20:	K	20: 20:	H	20: 20:	M
15: 35:	Z	12: 35:	G	20: 35:	F	20: 35:	B
B		T		m³	Artikelnummer		
 Links 300 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,07	PAA8D03		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,07	RAA8D03		
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,06	PAA6D03		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,06	RAA6D03		
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,04	PAA4D03		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,04	RAA4D03		
 Links 450 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,10	PAA8D05		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,10	RAA8D05		
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,08	PAA6D05		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,08	RAA6D05		
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,07	PAA4D05		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,07	RAA4D05		
 Links 600 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,13	PAA8D06		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,13	RAA8D06		
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,11	PAA6D06		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,11	RAA6D06		
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,09	PAA4D06		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,09	RAA4D06		
 Links 900 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,19	PAS8D09		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,19	RAS8D09		
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,16	PAS6D09		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,16	RAS6D09		
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,13	PAS4D09		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,13	RAS4D09		
 Links 900 mit Trennwand (auf Nachfrage)	Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,19	DAS8D09		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,19	HAS8D09		
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,16	DAS6D09		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,16	HAS6D09		
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,13	DAS4D09		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,13	HAS4D09		
 Links 1200 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,25	DAT8D12		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,25	HAT8D12		
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,21	DAT6D12		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,21	HAT6D12		
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,17	DAT4D12		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,17	HAT4D12		
 Links 1200 	Links - Rechts	290/305	Hängeschränk	0,14	HAT3D12		
	Links - Rechts		Hängeschränk	0,14	HAT3D12		

KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
180	187	237	247	261	273	280	295
164	171	204	214	224	236	247	262
145	152	182	192	203	215	223	238
145	152	182	192	203	215	223	238
188	196	247	255	270	284	291	309
173	181	222	230	244	258	267	285
153	161	199	207	219	233	234	252
153	161	199	207	219	233	234	252
209	-	266	-	295	-	333	-
193	-	243	-	270	-	311	-
169	-	215	-	241	-	273	-
169	-	215	-	241	-	273	-
271	287	343	359	383	411	443	479
256	272	321	337	359	387	416	452
228	244	290	306	327	355	379	415
228	244	290	306	327	355	379	415
309	325	381	397	424	452	500	536
293	309	360	376	402	430	472	508
259	275	323	339	364	392	428	464
259	275	323	339	364	392	428	464
335	-	415	-	464	-	575	-
318	-	392	-	440	-	544	-
281	-	352	-	397	-	495	-
281	-	352	-	397	-	495	-


Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 320**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**





B	T	m²	Artikelnummer

		546/561 Unterschr. 0,13 PRA8D06 nur Klapptür nach unten Hängeschr. 0,13 RZA8D06
		450/465 Unterschr. 0,11 PRA6D06 Hängeschr. 0,11 RZA6D06
		354/369 Unterschr. 0,09 PRA4D06 Hängeschr. 0,09 RZA4D06
		290/305 Hängeschr. 0,07 RZA3D06

		546/561 Unterschr. 0,16 PRA8D07 nur Klapptür nach unten Hängeschr. 0,16 RZA8D07
		450/465 Unterschr. 0,14 PRA6D07 Hängeschr. 0,14 RZA6D07
		354/369 Unterschr. 0,11 PRA4D07 Hängeschr. 0,11 RZA4D07
		290/305 Hängeschr. 0,09 RZA3D07

		546/561 Unterschr. 0,19 PRA8D09 nur Klapptür nach unten Hängeschr. 0,19 RZA8D09
		450/465 Unterschr. 0,16 PRA6D09 Hängeschr. 0,16 RZA6D09
		354/369 Unterschr. 0,13 PRA4D09 Hängeschr. 0,13 RZA4D09
		290/305 Hängeschr. 0,11 RZA3D09

	mit Trennwand (auf Nachfrage)	546/561 Unterschr. 0,19 DRA8D09 nur Klapptür nach unten Hängeschr. 0,19 HZA8D09
		450/465 Unterschr. 0,16 DRA6D09 Hängeschr. 0,16 HZA6D09
		354/369 Unterschr. 0,13 DRA4D09 Hängeschr. 0,13 HZA4D09
		290/305 Hängeschr. 0,11 HZA3D09


		* 546/561 Unterschr. 0,25 DRA8D12 nur Klapptür nach unten Hängeschr. 0,25 HZA8D12
		* 450/465 Unterschr. 0,21 DRA6D12 Hängeschr. 0,21 HZA6D12
		354/369 Unterschr. 0,17 DRA4D12 Hängeschr. 0,17 HZA4D12
		290/305 Hängeschr. 0,14 HZA3D12

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
254	263	325	336	367	382	401	419
238	247	302	313	342	357	379	397
214	223	274	285	313	328	341	359
214	223	274	285	313	328	341	359
282	292	361	374	410	426	454	473
267	277	338	351	384	400	429	448
240	250	309	322	355	371	391	410
240	250	309	322	355	371	391	410
310	321	396	411	449	468	504	525
295	306	374	389	425	444	477	498
267	278	343	358	393	412	440	461
267	278	343	358	393	412	440	461
348	359	434	449	490	509	561	582
332	343	413	428	468	487	533	554
298	309	376	391	430	449	489	510
298	309	376	391	430	449	489	510
384	397	478	497	542	565	644	673
367	380	455	474	518	541	613	642
330	343	415	434	475	498	564	593
330	343	415	434	475	498	564	593

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 320**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**





B	T	m³	Artikelnummer


		* 546/561	Unterschrank 0,29 Hängeschr. 0,29	DRA8D13 HZA8D13

 1350	* 450/465	Unterschrank 0,24 Hängeschr. 0,24	DRA6D13 HZA6D13
	354/369	Unterschrank 0,19 Hängeschr. 0,19	DRA4D13 HZA4D13
	290/305	Hängeschr. 0,16	HZA3D13

 1500	* 546/561	Unterschrank 0,31 Hängeschr. 0,31	DRA8D15 HZA8D15
	* 450/465	Unterschrank 0,26 Hängeschr. 0,26	DRA6D15 HZA6D15
	354/369	Unterschrank 0,21 Hängeschr. 0,21	DRA4D15 HZA4D15
	290/305	Hängeschr. 0,18	HZA3D15

 1800	* 546/561	Unterschrank 0,37 Hängeschr. 0,37	DRA8D18 HZA8D18
	* 450/465	Unterschrank 0,31 Hängeschr. 0,31	DRA6D18 HZA6D18
	354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschr. 0,25	DRA4D18 HZA4D18
	290/305	Hängeschr. 0,21	HZA3D18

 1800 2 Fronten (auf Nachfrage)	* 546/561	Unterschrank 0,37 Hängeschr. 0,37	PRK8D18 RZK8D18
	* 450/465	Unterschrank 0,31 Hängeschr. 0,31	PRK6D18 RZK6D18
	354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschr. 0,25	PRK4D18 RZK4D18
	290/305	Hängeschr. 0,21	RZK3D18


 2400	* 546/561	Unterschrank 0,50 Hängeschr. 0,50	PRK8D24 RZK8D24
	* 450/465	Unterschrank 0,42 Hängeschr. 0,42	PRK6D24 RZK6D24
	354/369	Unterschrank 0,34 Hängeschr. 0,34	PRK4D24 RZK4D24
	290/305	Hängeschr. 0,28	RZK3D24


KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
425	440	529	550	599	625	711	743
409	424	506	527	574	600	679	711
391	406	490	511	557	583	661	693
391	406	490	511	557	583	661	693
464	481	578	601	656	683	778	812
448	465	555	578	630	657	745	779
402	419	505	528	576	603	684	718
402	419	505	528	576	603	684	718
542	564	668	693	754	783	888	925
526	548	643	668	728	757	855	892
472	494	585	610	665	694	783	820
472	494	585	610	665	694	783	820
606	628	753	783	858	896	987	1.029
590	612	728	758	832	870	954	996
536	558	670	700	769	807	882	924
536	558	670	700	769	807	882	924
784	-	968	-	1.098	-	1.309	-
761	-	931	-	1.059	-	1.261	-
624	-	786	-	901	-	1.074	-
624	-	786	-	901	-	1.074	-

Elemente 2 Schubladen H 400			
Holzfront Stärke 20/35		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
B	T	m ²	Artikelnummer

D 	G 	546/561	Unterschrank	0,12	PCC8E05
			Hängeschrack	0,12	RCC8E05
450		450/465	Unterschrank	0,10	PCC6E05
			Hängeschrack	0,10	RCC6E05
354/369		354/369	Unterschrank	0,08	PCC4E05
			Hängeschrack	0,08	RCC4E05

D  600	G  600				
		546/561	Unterschränk	0,16	PCC8E06
			Hängeschränk	0,16	RCC8E06
		450/465	Unterschränk	0,13	PCC6E06
			Hängeschränk	0,13	RCC6E06
354/369	Unterschränk	0,10	PCC4E06		
	Hängeschränk	0,10	RCC4E06		

D		G		546/561	Unterschrank	0,20	PCC8E07
					Hängeschränk	0,20	RCC8E07
750		450/465	Unterschrank	0,17	PCC6E07		
			Hängeschränk	0,17	RCC6E07		
354/369		Unterschrank	0,13	PCC4E07			
		Hängeschränk	0,13	RCC4E07			

D		G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

299	313	396	413	445	465	475	498
283	297	373	390	421	441	441	464
264	278	348	365	391	411	410	433
335	353	431	451	489	512	517	540
319	337	410	430	465	488	486	509
297	315	381	401	434	457	454	477
375	387	481	495	542	558	580	599
360	372	460	474	518	534	550	569
337	349	429	443	485	501	514	533
404	422	517	538	579	601	628	655
391	409	497	518	556	578	600	627
365	383	463	484	522	544	561	588
484	510	603	642	673	720	726	778
470	496	581	620	650	697	697	749
439	465	541	580	605	652	647	699

Elemente 2 Schubladen H 400				Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
Holzfront Stärke 20/35					
aufgesetzte Abdeckplatte		für Modul-Abdeckplatte Keramik		für Modul-Abdeckplatte	
Mit integrierter Abdeckplatte					
B		T		m³	Artikelnummer
D		546/561		Unterschrank 0,31 Hängeschränk 0,31	DCC8E12 HCC8E12
G		450/465		Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DCC6E12 HCC6E12
1200		354/369		Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	DCC4E12 HCC4E12
D		546/561		Unterschrank 0,31 Hängeschränk 0,31	PDC8E12 RDC8E12
G		450/465		Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	PDC6E12 RDC6E12
1200		354/369		Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PDC4E12 RDC4E12
4 Schubladen (auf Nachfrage)					
D		546/561		Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DCC8E15 HCC8E15
G		450/465		Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DCC6E15 HCC6E15
1500		354/369		Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DCC4E15 HCC4E15
D		546/561		Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	PDC8E15 RDC8E15
G		450/465		Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	PDC6E15 RDC6E15
1500		354/369		Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	PDC4E15 RDC4E15
4 Schubladen (auf Nachfrage)					
D		546/561		Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	PDC8E18 RDC8E18
G		450/465		Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	PDC6E18 RDC6E18
1800		354/369		Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	PDC4E18 RDC4E18


KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
541	577	687	728	773	816	831	878
526	562	662	703	746	789	799	846
492	528	618	659	697	740	745	792
583	619	750	790	854	900	921	967
568	604	725	765	827	873	889	935
534	570	681	721	778	824	835	881
619	650	772	808	863	906	922	965
603	634	749	785	837	880	891	934
559	590	695	731	777	820	827	870
705	729	884	912	998	1.030	1.065	1.103
689	713	861	889	972	1.004	1.034	1.072
645	669	807	835	912	944	970	1.008
802	-	998	-	1.121	-	1.197	-
786	-	974	-	1.093	-	1.164	-
734	-	909	-	1.024	-	1.088	-

Elemente 1 Schubkasten **H 400**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte







für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B

T

m³

Artikelnummer



| 450 |

546/561

Unterschrank 0,12
Hängeschrank 0,12

PCA8E05
RCA8E05

450/465

Unterschrank 0,10
Hängeschrank 0,10

PCA6E05
RCA6E05

354/369

Unterschrank 0,08
Hängeschrank 0,08

PCA4E05
RCA4E05

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

266

276

351

362

394

412

417

432

250

260

328

339

370

388

383

398

231

241

303


314

340

358

352

367



| 600 |

546/561

Unterschrank 0,16
Hängeschrank 0,16

PCA8E06
RCA8E06

450/465

Unterschrank 0,13
Hängeschrank 0,13

PCA6E06
RCA6E06

354/369

Unterschrank 0,10
Hängeschrank 0,10

PCA4E06
RCA4E06

292

304

376

392

426

442

442

460

276

288

355

371

402

418

411

429

254

266

326


342

371

387

379

397



| 750 |

546/561

Unterschrank 0,20
Hängeschrank 0,20

PCA8E07
RCA8E07

450/465

Unterschrank 0,17
Hängeschrank 0,17

PCA6E07
RCA6E07

354/369

Unterschrank 0,13
Hängeschrank 0,13

PCA4E07
RCA4E07

317

329

409

423

458

476

488

505

302

314

388

402

434

452

458

475

279

291

357


371

401

419

422

439



| 900 |

Durchgehender Schubladeninnenteil

546/561

Unterschrank 0,23
Hängeschrank 0,23

PCA8E09
RCA8E09

450/465

Unterschrank 0,19
Hängeschrank 0,19

PCA6E09
RCA6E09

354/369

Unterschrank 0,15
Hängeschrank 0,15

PCA4E09
RCA4E09

332

345

430

446

480

500

520

539

319

332

410

426

457

477

492

511

293

306

376


392

423

443

453

472



| 900 |

Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)

546/561

Unterschrank 0,23
Hängeschrank 0,23

DCA8E09
HCA8E09

450/465

Unterschrank 0,19
Hängeschrank 0,19

DCA6E09
HCA6E09

354/369

Unterschrank 0,15
Hängeschrank 0,15

DCA4E09
HCA4E09

401

416

514

532

574

598

618

639

387

402

492

510

551

575

589

610

356

371

452

470


506

530


539

560

Elemente 1 Schubkasten H 400			
Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19			
Holzfront Stärke 20/35			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15:  20	12:  20	20:  20	20:  20
15:  35	12:  35	20:  35	20:  35
B		T	
		m³	Artikelnummer




1200




1200

2 Schubladen (auf Nachfrage)




1500



1500

2 Schubladen (auf Nachfrage)



1800

546/561	Unterschrank	0,31	DCA8E12
	Hängeschränk	0,31	HCA8E12
450/465	Unterschrank	0,25	DCA6E12
	Hängeschränk	0,25	HCA6E12
354/369	Unterschrank	0,20	DCA4E12
	Hängeschränk	0,20	HCA4E12

546/561	Unterschrank	0,31	PDA8E12
	Hängeschränk	0,31	RDA8E12
450/465	Unterschrank	0,25	PDA6E12
	Hängeschränk	0,25	RDA6E12
354/369	Unterschrank	0,20	PDA4E12
	Hängeschränk	0,20	RDA4E12

546/561	Unterschrank	0,38	DCA8E15
	Hängeschränk	0,38	HCA8E15
450/465	Unterschrank	0,32	DCA6E15
	Hängeschränk	0,32	HCA6E15
354/369	Unterschrank	0,25	DCA4E15
	Hängeschränk	0,25	HCA4E15

546/561	Unterschrank	0,38	PDA8E15
	Hängeschränk	0,38	RDA8E15
450/465	Unterschrank	0,32	PDA6E15
	Hängeschränk	0,32	RDA6E15
354/369	Unterschrank	0,25	PDA4E15
	Hängeschränk	0,25	RDA4E15

546/561	Unterschrank	0,45	PDA8E18
	Hängeschränk	0,45	RDA8E18
450/465	Unterschrank	0,38	PDA6E18
	Hängeschränk	0,38	RDA6E18
354/369	Unterschrank	0,30	PDA4E18
	Hängeschränk	0,30	RDA4E18

KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

452	470	579	601	647	674	694	718

437	455	554	576	620	647	662	686

403	421	510	532	571	598	608	632

497	521	640	672	728	760	771	807

482	506	615	647	701	733	739	775

448	472	571	603	652	684	685	721

517	537	646	672	725	754	769	799

501	521	623	649	699	728	738	768

457	477	569	595	639	668	674	704

589	613	740	768	830	866	881	915

573	597	717	745	804	840	850	884

529	553	663	691	744	780	786	820

658	-	824	-	923	-	981	-


642	-	800	-	895	-	948	-







590	-	735	-	826	-	872	-

Offene Elemente + Schublade **H 400**













Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**



B		T	m²	Artikelnummer
 450		546/561	Unterschrank 0,12 Hängeschränk 0,12	PGB8E05 RGB8E05
		450/465	Unterschrank 0,10 Hängeschränk 0,10	PGB6E05 RGB6E05
		354/369	Unterschrank 0,08 Hängeschränk 0,08	PGB4E05 RGB4E05
		546/561	Unterschrank 0,16 Hängeschränk 0,16	PGB8E06 RGB8E06
		450/465	Unterschrank 0,13 Hängeschränk 0,13	PGB6E06 RGB6E06
		354/369	Unterschrank 0,10 Hängeschränk 0,10	PGB4E06 RGB4E06
 600		546/561	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PGB8E07 RGB8E07
		450/465	Unterschrank 0,17 Hängeschränk 0,17	PGB6E07 RGB6E07
		354/369	Unterschrank 0,13 Hängeschränk 0,13	PGB4E07 RGB4E07
		546/561	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PGB8E09 RGB8E09
		450/465	Unterschrank 0,19 Hängeschränk 0,19	PGB6E09 RGB6E09
		354/369	Unterschrank 0,15 Hängeschränk 0,15	PGB4E09 RGB4E09
 750		546/561	Unterschrank 0,31 Hängeschränk 0,31	DGB8E12 HGB8E12
		450/465	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB6E12 HGB6E12
		354/369	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	DGB4E12 HGB4E12
		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15
 900		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15
		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15
 1200		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15
		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15
 1500		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15
		546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGB8E15 HGB8E15
		450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DGB6E15 HGB6E15
		354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	DGB4E15 HGB4E15

KORPUS + FRONTEN									
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
235	244	313	323	352	364	374	386		
219	228	290	300	328	340	340	352		
200	209	265	275	298	310	309	321		
263	271	339	350	382	395	402	413		
247	255	318	329	358	371	371	382		
225	233	289	300	327	340	339	350		
289	293	374	379	419	423	448	455		
274	278	353	358	395	399	418	425		
251	255	322	327	362	366	382	389		
305	315	395	407	441	450	480	494		
292	302	375	387	418	427	452	466		
266	276	341	353	384	393	413	427		
417	430	532	549	595	614	641	661		
402	415	507	524	568	587	609	629		
368	381	463	480	519	538	555	575		
480	497	601	619	670	692	715	737		
464	481	578	596	644	666	684	706		
420	437	524	542	584	606	620	642		

Offene Elemente + Klapptür nach unten H 400				Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
Holzfront Stärke 20/35					
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul-Abdeckplatte Keramik	für Modul-Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte		
15:  20	12:  20	20:  20	20:  20		
15:  35	12:  35	20:  35	20:  35		
B	T	m³	Artikelnummer		
 600	546/561	Unterschrank 0,16 Hängeschr. 0,16	PGP8E06 RGP8E06		
	450/465	Unterschrank 0,13 Hängeschr. 0,13	PGP6E06 RGP6E06		
	354/369	Unterschrank 0,10 Hängeschr. 0,10	PGP4E06 RGP4E06		
	290/305	Hängeschr. 0,09	RGP3E06		
 750	546/561	Unterschrank 0,20 Hängeschr. 0,20	PGP8E07 RGP8E07		
	450/465	Unterschrank 0,17 Hängeschr. 0,17	PGP6E07 RGP6E07		
	354/369	Unterschrank 0,13 Hängeschr. 0,13	PGP4E07 RGP4E07		
	290/305	Hängeschr. 0,11	RGP3E07		
 900	546/561	Unterschrank 0,23 Hängeschr. 0,23	PGP8E09 RGP8E09		
	450/465	Unterschrank 0,19 Hängeschr. 0,19	PGP6E09 RGP6E09		
	354/369	Unterschrank 0,15 Hängeschr. 0,15	PGP4E09 RGP4E09		
	290/305	Hängeschr. 0,13	RGP3E09		
 1200	546/561	Unterschrank 0,31 Hängeschr. 0,31	DGP8E12 HGP8E12		
	450/465	Unterschrank 0,25 Hängeschr. 0,25	DGP6E12 HGP6E12		
	354/369	Unterschrank 0,20 Hängeschr. 0,20	DGP4E12 HGP4E12		
	290/305	Hängeschr. 0,18	HGP3E12		
 1350	546/561	Unterschrank 0,35 Hängeschr. 0,35	DGP8E13 HGP8E13		
	450/465	Unterschrank 0,29 Hängeschr. 0,29	DGP6E13 HGP6E13		
	354/369	Unterschrank 0,24 Hängeschr. 0,24	DGP4E13 HGP4E13		
	290/305	Hängeschr. 0,20	HGP3E13		
 1500	546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschr. 0,38	DGP8E15 HGP8E15		
	450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschr. 0,32	DGP6E15 HGP6E15		
	354/369	Unterschrank 0,25 Hängeschr. 0,25	DGP4E15 HGP4E15		
	290/305	Hängeschr. 0,22	HGP3E15		

KORPUS + FRONTEN									
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
247	255	324	335	367	381	413	429		
231	239	303	314	343	357	382	398		
209	217	274	285	312	326	350	366		
209	217	274	285	312	326	350	366		
271	280	359	371	406	421	464	481		
256	265	338	350	382	397	434	451		
233	242	307	319	349	364	398	415		
233	242	307	319	349	364	398	415		
295	304	392	406	444	460	512	532		
282	291	372	386	421	437	484	504		
256	265	338	352	387	403	445	465		
256	265	338	352	387	403	445	465		
372	386	492	509	555	576	656	683		
357	371	467	484	528	549	624	651		
323	337	423	440	479	500	570	597		
323	337	423	440	479	500	570	597		
412	425	535	552	604	624	710	738		
397	410	510	527	578	598	679	707		
358	371	461	478	524	544	619	647		
358	371	461	478	524	544	619	647		
451	464	577	594	653	671	762	792		
435	448	554	571	627	645	731	761		
391	404	500	517	567	585	667	697		
391	404	500	517	567	585	667	697		

Elemente Drehtür **H 400**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**

aufgesetzte
Abdeckplatte

für Modul-
Abdeckplatte Keramik

für Modul-
Abdeckplatte

Mit integrierter
Abdeckplatte



B	T		m²	Artikelnummer
 Links 300 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,08	PAA8E03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,08	RAA8E03
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,07	PAA6E03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,07	RAA6E03
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,05	PAA4E03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,05	RAA4E03
 Links 450 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,12	PAA8E05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,12	RAA8E05
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,10	PAA6E05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,10	RAA6E05
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,08	PAA4E05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,08	RAA4E05
 Links 600 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,16	PAA8E06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,16	RAA8E06
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,13	PAA6E06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,13	RAA6E06
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,10	PAA4E06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,10	RAA4E06
 Links 900 	Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,23	PAS8E09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,23	RAS8E09
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,19	PAS6E09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,19	RAS6E09
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,15	PAS4E09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,15	RAS4E09
 Links 900 mit Trennwand (auf Nachfrage)	Links - Rechts	290/305	Hängeschrank 0,13	RAS3E09
	Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,23	DAS8E09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,23	HAS8E09
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,19	DAS6E09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,19	HAS6E09
	Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,15	DAS4E09
 Links 1200 	Links - Rechts		Hängeschrank 0,15	HAS4E09
	Links - Rechts	290/305	Hängeschrank 0,13	HAS3E09
	Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,31	DAT8E12
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	HAT8E12
	Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,25	DAT6E12
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	HAT6E12
 Links 1200 	Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,20	DAT4E12
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,20	HAT4E12
	Links - Rechts	290/305	Hängeschrank 0,18	HAT3E12

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert


Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
189	197	254	265	286	298	317	332
174	182	231	242	259	271	285	300
154	162	207	218	233	245	258	273
154	162	207	218	233	245	258	273
199	210	270	280	302	317	340	360
183	194	247	257	278	293	306	326
164	175	222	232	248	263	275	295
164	175	222	232	248	263	275	295
220	237	287	306	322	346	371	406
204	221	266	285	298	322	340	375
182	199	237	256	267	291	308	343
182	199	237	256	267	291	308	343
281	303	372	392	419	449	492	532
268	290	352	372	396	426	464	504
242	264	318	338	362	392	425	465
242	264	318	338	362	392	425	465
324	346	424	444	477	507	553	593
310	332	402	422	454	484	524	564
279	301	362	382	409	439	474	514
279	387	362	500	409	568	474	699
353	387	462	500	520	568	629	699
338	372	437	475	493	541	597	667
304	338	393	431	444	492	543	613
304	338	393	431	444	492	543	613

Elemente 1 Schublade + Klapptür nach unten **H 400**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



B	T	m³	Artikelnummer

 600	 240	546	Unterschr. 0,16	PEU8E06
			Hängeschr. 0,16	REU8E06
		450	Unterschr. 0,13	PEU6E06
			Hängeschr. 0,13	REU6E06
		354	Unterschr. 0,10	PEU4E06
			Hängeschr. 0,10	REU4E06

 750	 240	546	Unterschr. 0,20	PEU8E07
			Hängeschr. 0,20	REU8E07
		450	Unterschr. 0,17	PEU6E07
			Hängeschr. 0,17	REU6E07
		354	Unterschr. 0,13	PEU4E07
			Hängeschr. 0,13	REU4E07

 900	 240	546	Unterschr. 0,23	PEU8E09
			Hängeschr. 0,23	REU8E09
		450	Unterschr. 0,19	PEU6E09
			Hängeschr. 0,19	REU6E09
		354	Unterschr. 0,15	PEU4E09
			Hängeschr. 0,15	REU4E09

 1200	 240	* 546	Unterschr. 0,31	DEU8E12
			Hängeschr. 0,31	HEU8E12
		* 450	Unterschr. 0,25	DEU6E12
			Hängeschr. 0,25	HEU6E12
		354	Unterschr. 0,20	DEU4E12
			Hängeschr. 0,20	HEU4E12

 1500	 240	* 546	Unterschr. 0,38	DEU8E15
			Hängeschr. 0,38	HEU8E15
		* 450	Unterschr. 0,32	DEU6E15
			Hängeschr. 0,32	HEU6E15
		354	Unterschr. 0,25	DEU4E15
			Hängeschr. 0,25	HEU4E15

 1500	 240	* 546	Unterschr. 0,38	PEJ8E15
			Hängeschr. 0,38	REJ8E15
		* 450	Unterschr. 0,32	PEJ6E15
			Hängeschr. 0,32	REJ6E15
		354	Unterschr. 0,25	PEJ4E15
			Hängeschr. 0,25	REJ4E15


2 Schubladen + 2 Klapptüren nach unten (auf Nachfrage)






KORPUS + FRONTEN			
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
319	416	474	528
303	395	450	497
281	366	419	465
357	466	529	596
342	445	505	566
319	414	472	530
394	514	582	660
381	494	559	632
355	460	525	593
496	647	733	846
481	622	706	814
447	578	657	760
590	748	846	969
574	725	820	938
530	671	760	874
669	854	972	1.097
653	831	946	1.066
609	777	886	1.002

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 400**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**



B		T	m²	Artikelnummer
	Klapptür nach unten		Klapptür nach oben	
		546/561	Unterschrank 0,16 Hängeschrank 0,16	PRA8E06 RZA8E06
		450/465	Unterschrank 0,13 Hängeschrank 0,13	PRA6E06 RZA6E06
		354/369	Unterschrank 0,10 Hängeschrank 0,10	PRA4E06 RZA4E06
		290/305	Hängeschrank 0,09	RZA3E06
		546/561	Unterschrank 0,20 Hängeschrank 0,20	PRA8E07 RZA8E07
		450/465	Unterschrank 0,17 Hängeschrank 0,17	PRA6E07 RZA6E07
		354/369	Unterschrank 0,13 Hängeschrank 0,13	PRA4E07 RZA4E07
		290/305	Hängeschrank 0,11	RZA3E07
		546/561	Unterschrank 0,23 Hängeschrank 0,23	PRA8E09 RZA8E09
		450/465	Unterschrank 0,19 Hängeschrank 0,19	PRA6E09 RZA6E09
		354/369	Unterschrank 0,15 Hängeschrank 0,15	PRA4E09 RZA4E09
		290/305	Hängeschrank 0,13	RZA3E09
		546/561	Unterschrank 0,23 Hängeschrank 0,23	DRA8E09 HZA8E09
		450/465	Unterschrank 0,19 Hängeschrank 0,19	DRA6E09 HZA6E09
		354/369	Unterschrank 0,15 Hängeschrank 0,15	DRA4E09 HZA4E09
		290/305	Hängeschrank 0,13	HZA3E09
		★ 546/561	Unterschrank 0,31 Hängeschrank 0,31	DRA8E12 HZA8E12
		★ 450/465	Unterschrank 0,25 Hängeschrank 0,25	DRA6E12 HZA6E12
		354/369	Unterschrank 0,20 Hängeschrank 0,20	DRA4E12 HZA4E12
		290/305	Hängeschrank 0,18	HZA3E12

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
276	286	362	375	411	427	451	469
260	270	341	354	387	403	420	438
238	248	312	325	356	372	388	406
238	248	312	325	356	372	388	406
303	317	402	418	457	478	506	528
288	302	381	397	433	454	476	498
265	279	350	366	400	421	440	462
265	279	350	366	400	421	440	462
331	347	440	460	501	525	559	585
318	334	420	440	478	502	531	557
292	308	386	406	444	468	492	518
292	308	386	406	444	468	492	518
374	390	492	512	559	583	620	646
360	376	470	490	536	560	591	617
329	345	430	450	491	515	541	567
329	345	430	450	491	515	541	567
415	431	547	570	621	648	712	745
400	416	522	545	594	621	680	713
366	382	478	501	545	572	626	659
366	382	478	501	545	572	626	659

★ MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361


★ MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494

★ MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 400**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**



B	T	m³	Artikelnummer

R Klapptür nach unten	V Klapptür nach oben	* 546/561 Unterschr. 0,35 Hängeschr. 0,35	DRA8E13 HZA8E13

 1350	* 450/465	Unterschr. 0,29	DRA6E13
		Hängeschr. 0,29	HZA6E13
	354/369	Unterschr. 0,24	DRA4E13
		Hängeschr. 0,24	HZA4E13
	290/305	Hängeschr. 0,20	HZA3E13

 1500	* 546/561 Unterschr. 0,38 Hängeschr. 0,38	DRA8E15 HZA8E15
	* 450/465 Unterschr. 0,32 Hängeschr. 0,32	DRA6E15 HZA6E15
	354/369 Unterschr. 0,25 Hängeschr. 0,25	DRA4E15 HZA4E15
	290/305 Hängeschr. 0,22	HZA3E15

 1800	* 546/561 Unterschr. 0,45 Hängeschr. 0,45	DRA8E18 HZA8E18
	* 450/465 Unterschr. 0,38 Hängeschr. 0,38	DRA6E18 HZA6E18
	354/369 Unterschr. 0,30 Hängeschr. 0,30	DRA4E18 HZA4E18
	290/305 Hängeschr. 0,26	HZA3E18

 1800 2 Fronten (auf Nachfrage)	* 546/561 Unterschr. 0,45 Hängeschr. 0,45	PRK8E18 RZK8E18
	* 450/465 Unterschr. 0,38 Hängeschr. 0,38	PRK6E18 RZK6E18
	354/369 Unterschr. 0,30 Hängeschr. 0,30	PRK4E18 RZK4E18
	290/305 Hängeschr. 0,26	RZK3E18

 2400	* 546/561 Unterschr. 0,62 Hängeschr. 0,62	PRK8E24 RZK8E24
	* 450/465 Unterschr. 0,52 Hängeschr. 0,52	PRK6E24 RZK6E24
	354/369 Unterschr. 0,42 Hängeschr. 0,42	PRK4E24 RZK4E24
	290/305 Hängeschr. 0,35	RZK3E24


KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
457	475	595	619	675	704	769	805
442	460	570	594	649	678	738	774
403	421	521	545	595	624	678	714
403	421	521	545	595	624	678	714
498	519	641	667	729	759	827	863
482	503	618	644	703	733	796	832
438	459	564	590	643	673	732	768
438	459	564	590	643	673	732	768
572	607	730	774	829	885	955	996
556	591	706	750	801	857	922	963
504	539	641	685	732	788	846	887
504	539	641	685	732	788	846	887
656	688	844	884	965	1.013	1.059	1.111
640	672	820	860	937	985	1.026	1.078
588	620	755	795	868	916	950	1.002
588	620	755	795	868	916	950	1.002
850	-	1.088	-	1.237	-	1.403	-
826	-	1.054	-	1.198	-	1.358	-
752	-	962	-	1.098	-	1.249	-
752	-	962	-	1.098	-	1.249	-

Elemente 2 Schubladen **H 480**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik




für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B **T** m² Artikelnummer




| 450 |

546/561	Unterschrank	0,14	PCE8F05
	Hängeschrank	0,14	RCE8F05
450/465	Unterschrank	0,12	PCE6F05
	Hängeschrank	0,12	RCE6F05
354/369	Unterschrank	0,09	PCE4F05
	Hängeschrank	0,09	RCE4F05




| 600 |

546/561	Unterschrank	0,19	PCE8F06
	Hängeschrank	0,19	RCE8F06
450/465	Unterschrank	0,15	PCE6F06
	Hängeschrank	0,15	RCE6F06
354/369	Unterschrank	0,12	PCE4F06
	Hängeschrank	0,12	RCE4F06




| 750 |

546/561	Unterschrank	0,24	PCE8F07
	Hängeschrank	0,24	RCE8F07
450/465	Unterschrank	0,20	PCE6F07
	Hängeschrank	0,20	RCE6F07
354/369	Unterschrank	0,16	PCE4F07
	Hängeschrank	0,16	RCE4F07




| 900 |

546/561	Unterschrank	0,27	PCE8F09
	Hängeschrank	0,27	RCE8F09
450/465	Unterschrank	0,23	PCE6F09
	Hängeschrank	0,23	RCE6F09
354/369	Unterschrank	0,18	PCE4F09
	Hängeschrank	0,18	RCE4F09



| 1200 |

546/561	Unterschrank	0,36	DCE8F12
	Hängeschrank	0,36	HCE8F12
450/465	Unterschrank	0,30	DCE6F12
	Hängeschrank	0,30	HCE6F12
354/369	Unterschrank	0,24	DCE4F12
	Hängeschrank	0,24	HCE4F12



| 1500 |

546/561	Unterschrank	0,45	DCE8F15
	Hängeschrank	0,45	HCE8F15
450/465	Unterschrank	0,38	DCE6F15
	Hängeschrank	0,38	HCE6F15
354/369	Unterschrank	0,30	DCE4F15
	Hängeschrank	0,30	HCE4F15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

337	355	465	485	526	550	552	576

324	342	440	460	500	524	517	541

307	325	418	438	476	500	492	516

378	394	518	540	588	614	636	658

363	379	493	515	560	586	601	623

346	362	468	490	534	560	571	593

429	437	582	592	656	664	724	738

414	422	558	568	629	637	689	703

394	402	531	541	598	606	655	669

459	479	619	643	698	716	787	815

444	464	595	619	671	689	750	778

425	445	567	591	638	656	713	741

617	643	807	841	909	947	1.025	1.065

602	628	781	815	879	917	987	1.027

575	601	742	776	839	877	937	977

681	715	882	918	989	1.033	1.126	1.170

666	700	857	893	961	1.005	1.089	1.133

634	668	813	849	914	958	1.030	1.074

Elemente Klapptür nach oben **H 480**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**

aufgesetzte Abdeckplatte

15:

T

20

Mit integrierter Abdeckplatte

20:

M

20

20:

B

35

B

T

m³

Artikelnummer

V

Klapptür nach oben

450/465	Hängeschränk	0,15	RZA6F06
354/369	Hängeschränk	0,12	RZA4F06
290/305	Hängeschränk	0,11	RZA3F06

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	B	T-M	B	T-M	B	T-M	B
310	323	435	451	493	514	555	578
293	306	410	426	467	488	525	548
293	306	410	426	467	488	525	548

450/465	Hängeschränk	0,20	RZA6F07
354/369	Hängeschränk	0,16	RZA4F07
290/305	Hängeschränk	0,13	RZA3F07

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	B	T-M	B	T-M	B	T-M	B
349	367	489	510	556	583	638	665
329	347	462	483	525	552	604	631
329	347	462	483	525	552	604	631

450/465	Hängeschränk	0,23	RZA6F09
354/369	Hängeschränk	0,18	RZA4F09
290/305	Hängeschränk	0,16	RZA3F09

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	B	T-M	B	T-M	B	T-M	B
387	408	541	566	619	648	718	749
368	389	513	538	586	615	681	712
368	389	513	538	586	615	681	712

450/465	Hängeschränk	0,23	HZA6F09
354/369	Hängeschränk	0,18	HZA4F09
290/305	Hängeschränk	0,16	HZA3F09

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	B	T-M	B	T-M	B	T-M	B
431	452	587	612	669	698	786	817
384	405	531	556	607	636	708	739
384	405	531	556	607	636	708	739

450/465	Hängeschränk	0,30	HZA6F12
354/369	Hängeschränk	0,24	HZA4F12
290/305	Hängeschränk	0,21	HZA3F12

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	B	T-M	B	T-M	B	T-M	B
478	498	651	679	741	773	899	941
451	471	612	640	701	733	849	891
451	471	612	640	701	733	849	891


69

Elemente 3 Schubladen **H 480**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik




für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B **T** m² Artikelnummer




| 450 |

546/561	Unterschrank	0,14	PCG8F05
	Hängeschränk	0,14	RCG8F05
450/465	Unterschrank	0,12	PCG6F05
	Hängeschränk	0,12	RCG6F05
354/369	Unterschrank	0,09	PCG4F05
	Hängeschränk	0,09	RCG4F05



| 600 |

546/561	Unterschrank	0,19	PCG8F06
	Hängeschränk	0,19	RCG8F06
450/465	Unterschrank	0,15	PCG6F06
	Hängeschränk	0,15	RCG6F06
354/369	Unterschrank	0,12	PCG4F06
	Hängeschränk	0,12	RCG4F06




| 750 |

546/561	Unterschrank	0,24	PCG8F07
	Hängeschränk	0,24	RCG8F07
450/465	Unterschrank	0,20	PCG6F07
	Hängeschränk	0,20	RCG6F07
354/369	Unterschrank	0,16	PCG4F07
	Hängeschränk	0,16	RCG4F07




| 900 |

546/561	Unterschrank	0,27	PCG8F09
	Hängeschränk	0,27	RCG8F09
450/465	Unterschrank	0,23	PCG6F09
	Hängeschränk	0,23	RCG6F09
354/369	Unterschrank	0,18	PCG4F09
	Hängeschränk	0,18	RCG4F09



| 1200 |

546/561	Unterschrank	0,36	DCG8F12
	Hängeschränk	0,36	HCG8F12
450/465	Unterschrank	0,30	DCG6F12
	Hängeschränk	0,30	HCG6F12
354/369	Unterschrank	0,24	DCG4F12
	Hängeschränk	0,24	HCG4F12



| 1500 |

546/561	Unterschrank	0,45	DCG8F15
	Hängeschränk	0,45	HCG8F15
450/465	Unterschrank	0,38	DCG6F15
	Hängeschränk	0,38	HCG6F15
354/369	Unterschrank	0,30	DCG4F15
	Hängeschränk	0,30	HCG4F15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert


Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
363	378	504	525	557	581	599	632
350	365	479	500	531	555	564	597
333	348	457	478	507	531	539	572
410	440	562	589	635	665	695	731
395	425	537	564	607	637	660	696
378	408	512	539	581	611	630	666
467	491	627	654	705	741	788	824
452	476	603	630	678	714	753	789
432	456	576	603	647	683	719	755
520	544	691	718	772	811	879	918
505	529	667	694	745	784	842	881
486	510	639	666	712	751	805	844
665	734	876	948	985	1.057	1.123	1.204
650	719	850	922	955	1.027	1.085	1.166
623	692	811	883	915	987	1.035	1.116
764	806	981	1.035	1.092	1.155	1.255	1.318
749	791	956	1.010	1.064	1.127	1.218	1.281
717	759	912	966	1.017	1.080	1.159	1.222

Offene Elemente + 2 Schubladen **H 480**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**




B	T	m³	Artikelnummer
 450	546/561	Unterschrank 0,14 Hängeschränk 0,14	PGC8F05 RGC8F05
	450/465	Unterschrank 0,12 Hängeschränk 0,12	PGC6F05 RGC6F05
	354/369	Unterschrank 0,09 Hängeschränk 0,09	PGC4F05 RGC4F05
	546/561	Unterschrank 0,19 Hängeschränk 0,19	PGC8F06 RGC8F06
	450/465	Unterschrank 0,15 Hängeschränk 0,15	PGC6F06 RGC6F06
	354/369	Unterschrank 0,12 Hängeschränk 0,12	PGC4F06 RGC4F06
 600	546/561	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PGC8F07 RGC8F07
	450/465	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PGC6F07 RGC6F07
	354/369	Unterschrank 0,16 Hängeschränk 0,16	PGC4F07 RGC4F07
	546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	PGC8F09 RGC8F09
	450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PGC6F09 RGC6F09
	354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	PGC4F09 RGC4F09
 750	546/561	Unterschrank 0,36 Hängeschränk 0,36	DGC8F12 HGC8F12
	450/465	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC6F12 HGC6F12
	354/369	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	DGC4F12 HGC4F12
	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15
 900	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15
	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15
 1200	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15
	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15
 1500	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15
	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGC8F15 HGC8F15
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGC6F15 HGC6F15
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGC4F15 HGC4F15



KORPUS + FRONTEN									
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
299	309	421	435	464	480	498	520		
286	296	396	410	438	454	463	485		
269	279	374	388	414	430	438	460		
338	358	470	488	528	548	580	604		
323	343	445	463	500	520	545	569		
306	326	420	438	474	494	515	539		
381	397	520	538	582	606	656	680		
366	382	496	514	555	579	621	645		
346	362	469	487	524	548	587	611		
421	437	569	587	634	660	731	757		
406	422	545	563	607	633	694	720		
387	403	517	535	574	600	657	683		
541	587	721	769	807	855	933	987		
526	572	695	743	777	825	895	949		
499	545	656	704	737	785	845	899		
625	653	810	846	899	941	1.048	1.090		
610	638	785	821	871	913	1.011	1.053		
578	606	741	777	824	866	952	994		



Elemente Schublade + Schubkasten **H 480** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19



Holzfront **Stärke 20/35**







B	T	m²	Artikelnummer



 450		546/561	Unterschrank 0,14	PCD8F05
			Hängeschrank 0,14	RCD8F05
		450/465	Unterschrank 0,12	PCD6F05
			Hängeschrank 0,12	RCD6F05
		354/369	Unterschrank 0,09	PCD4F05
			Hängeschrank 0,09	RCD4F05

 600		546/561	Unterschrank 0,19	PCD8F06
			Hängeschrank 0,19	RCD8F06
		450/465	Unterschrank 0,15	PCD6F06
			Hängeschrank 0,15	RCD6F06
		354/369	Unterschrank 0,12	PCD4F06
			Hängeschrank 0,12	RCD4F06

 750		546/561	Unterschrank 0,24	PCD8F07
			Hängeschrank 0,24	RCD8F07
		450/465	Unterschrank 0,20	PCD6F07
			Hängeschrank 0,20	RCD6F07
		354/369	Unterschrank 0,16	PCD4F07
			Hängeschrank 0,16	RCD4F07

 900		546/561	Unterschrank 0,27	PCD8F09
			Hängeschrank 0,27	RCD8F09
		450/465	Unterschrank 0,23	PCD6F09
			Hängeschrank 0,23	RCD6F09
		354/369	Unterschrank 0,18	PCD4F09
			Hängeschrank 0,18	RCD4F09

 1200		546/561	Unterschrank 0,36	DCD8F12
			Hängeschrank 0,36	HCD8F12
		450/465	Unterschrank 0,30	DCD6F12
			Hängeschrank 0,30	HCD6F12
		354/369	Unterschrank 0,24	DCD4F12
			Hängeschrank 0,24	HCD4F12

 1500		546/561	Unterschrank 0,45	DCD8F15
			Hängeschrank 0,45	HCD8F15
		450/465	Unterschrank 0,38	DCD6F15
			Hängeschrank 0,38	HCD6F15
		354/369	Unterschrank 0,30	DCD4F15
			Hängeschrank 0,30	HCD4F15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

333 348 462 481 514 535 547 574

320 335 437 456 488 509 512 539

303 318 415 434 464 485 487 514

373 392 514 534 577 599 627 655

358 377 489 509 549 571 592 620

341 360 464 484 523 545 562 590

419 440 568 592 635 665 710 740

404 425 544 568 608 638 675 705

384 405 517 541 577 607 641 671

453 474 610 635 681 714 779 810

438 459 586 611 654 687 742 773

419 440 558 583 621 654 705 736

598 636 787 832 879 926 1.005 1.055

583 621 761 806 849 896 967 1.017

556 594 722 767 809 856 917 967

673 704 870 909 967 1.012 1.115 1.161


658 689 845 884 939 984 1.078 1.124

626 657 801 840 892 937 1.019 1.065


Offene Elemente + Schubkasten **H 480**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**




B	T	m³	Artikelnummer




| 450 |

546/561	Unterschrank 0,14 Hängeschrank 0,14	PGH8F05 RGH8F05
450/465	Unterschrank 0,12 Hängeschrank 0,12	PGH6F05 RGH6F05
354/369	Unterschrank 0,09 Hängeschrank 0,09	PGH4F05 RGH4F05




| 600 |

546/561	Unterschrank 0,19 Hängeschrank 0,19	PGH8F06 RGH8F06
450/465	Unterschrank 0,15 Hängeschrank 0,15	PGH6F06 RGH6F06
354/369	Unterschrank 0,12 Hängeschrank 0,12	PGH4F06 RGH4F06




| 750 |

546/561	Unterschrank 0,24 Hängeschrank 0,24	PGH8F07 RGH8F07
450/465	Unterschrank 0,20 Hängeschrank 0,20	PGH6F07 RGH6F07
354/369	Unterschrank 0,16 Hängeschrank 0,16	PGH4F07 RGH4F07




| 900 |

546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschrank 0,27	PGH8F09 RGH8F09
450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschrank 0,23	PGH6F09 RGH6F09
354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschrank 0,18	PGH4F09 RGH4F09



| 1200 |

546/561	Unterschrank 0,36 Hängeschrank 0,36	DGH8F12 HGH8F12
450/465	Unterschrank 0,30 Hängeschrank 0,30	DGH6F12 HGH6F12
354/369	Unterschrank 0,24 Hängeschrank 0,24	DGH4F12 HGH4F12



| 1500 |

546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschrank 0,45	DGH8F15 HGH8F15
450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschrank 0,38	DGH6F15 HGH6F15
354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschrank 0,30	DGH4F15 HGH4F15

KORPUS + FRONTEN									
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
269	279	379	391	421	434	446	462		
256	266	354	366	395	408	411	427		
239	249	332	344	371	384	386	402		
301	310	422	433	470	482	512	528		
286	295	397	408	442	454	477	493		
269	278	372	383	416	428	447	463		
333	346	461	476	512	530	578	596		
318	331	437	452	485	503	543	561		
298	311	410	425	454	472	509	527		
354	367	488	504	543	563	631	649		
339	352	464	480	516	536	594	612		
320	333	436	452	483	503	557	575		
474	489	632	653	701	724	815	838		
459	474	606	627	671	694	777	800		
432	447	567	588	631	654	727	750		
534	551	699	720	774	798	908	933		
519	536	674	695	746	770	871	896		
487	504	630	651	699	723	812	837		

Elemente 1 Schublade + Klapptür nach unten H 480			
Holzfront Stärke 20			
Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul-Abdeckplatte Keramik	für Modul-Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
 15: 20	 12: 20	 20: 20	 20: 20
B	T	m ²	Artikelnummer

 600	546	Unterschrank 0,19 Hängeschränk 0,19	PEP8F06 REP8F06
	450	Unterschrank 0,15 Hängeschränk 0,15	PEP6F06 REP6F06
	354	Unterschrank 0,12 Hängeschränk 0,12	PEP4F06 REP4F06







 750	546	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PEP8F07 REP8F07
	450	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PEP6F07 REP6F07
	354	Unterschrank 0,16 Hängeschränk 0,16	PEP4F07 REP4F07

 900	546	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	PEP8F09 REP8F09
	450	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PEP6F09 REP6F09
	354	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	PEP4F09 REP4F09

 1200	* 546	Unterschrank 0,36 Hängeschränk 0,36	DEP8F12 HEP8F12
	* 450	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DEP6F12 HEP6F12
	354	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	DEP4F12 HEP4F12

 1500	* 546	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DEP8F15 HEP8F15
	* 450	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DEP6F15 HEP6F15
	354	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DEP4F15 HEP4F15

KORPUS + FRONTEN			
Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	Hochglanz lackiert
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20
T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M
356	498	565	638
360	493	562	633
324	448	511	573
403	558	633	728
406	556	634	724
368	507	575	659
449	616	698	816
453	616	703	813
415	564	638	742
556	751	851	1.022
577	768	868	1.040
514	686	781	934
648	854	965	1.166
664	870	985	1.184
601	785	890	1.070


Offene Elemente + Klapptür nach unten H 480				Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
Holzfront Stärke 20/35					
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul-Abdeckplatte Keramik	für Modul-Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte		
15:  20: 	12:  20: 	20:  20: 	20:  20: 		
B	T	m³	Artikelnummer		
 600	546/561	Unterschrank 0,19 Hängeschränk 0,19	PGR8F06 RGR8F06		
	450/465	Unterschrank 0,15 Hängeschränk 0,15	PGR6F06 RGR6F06		
	354/369	Unterschrank 0,12 Hängeschränk 0,12	PGR4F06 RGR4F06		
	290/305	Hängeschränk 0,11	RGR3F06		
 750	546/561	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PGR8F07 RGR8F07		
	450/465	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PGR6F07 RGR6F07		
	354/369	Unterschrank 0,16 Hängeschränk 0,16	PGR4F07 RGR4F07		
	290/305	Hängeschränk 0,13	RGR3F07		
 900	546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	PGR8F09 RGR8F09		
	450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PGR6F09 RGR6F09		
	354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	PGR4F09 RGR4F09		
	290/305	Hängeschränk 0,16	RGR3F09		
 1200	546/561	Unterschrank 0,36 Hängeschränk 0,36	DGR8F12 HGR8F12		
	450/465	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGR6F12 HGR6F12		
	354/369	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	DGR4F12 HGR4F12		
	290/305	Hängeschränk 0,21	HGR3F12		
 1350	546/561	Unterschrank 0,42 Hängeschränk 0,42	DGR8F13 HGR8F13		
	450/465	Unterschrank 0,35 Hängeschränk 0,35	DGR6F13 HGR6F13		
	354/369	Unterschrank 0,28 Hängeschränk 0,28	DGR4F13 HGR4F13		
	290/305	Hängeschränk 0,24	HGR3F13		
 1500	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	DGR8F15 HGR8F15		
	450/465	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	DGR6F15 HGR6F15		
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DGR4F15 HGR4F15		
	290/305	Hängeschränk 0,26	HGR3F15		

KORPUS + FRONTEN									
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
284	293	406	417	458	473	523	541		
269	278	381	392	430	445	488	506		
252	261	356	367	404	419	458	476		
252	261	356	367	404	419	458	476		
317	327	451	464	510	526	596	615		
302	312	427	440	483	499	561	580		
282	292	400	413	452	468	527	546		
282	292	400	413	452	468	527	546		
350	361	494	509	560	579	668	689		
335	346	470	485	533	552	631	652		
316	327	442	457	500	519	594	615		
316	327	442	457	500	519	594	615		
432	445	596	615	673	696	832	861		
417	430	570	589	643	666	794	823		
390	403	531	550	603	626	744	773		
390	403	531	550	603	626	744	773		
472	487	639	660	722	748	895	927		
457	472	614	635	693	719	859	891		
427	442	573	594	649	675	803	835		
427	442	573	594	649	675	803	835		
509	526	683	706	772	799	959	993		
494	511	658	681	744	771	922	956		
462	479	614	637	697	724	863	897		
462	479	614	637	697	724	863	897		


Elemente mit unterschiedlichen Drehtüren **H 480**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**




B	T	m²	Artikelnummer




Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,10	PAA8F03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,10	RAA8F03
Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,08	PAA6F03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,08	RAA6F03
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,07	PAA4F03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,07	RAA4F03
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,06	RAA3F03




Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,14	PAA8F05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,14	RAA8F05
Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,12	PAA6F05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,12	RAA6F05
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,09	PAA4F05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,09	RAA4F05
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,08	RAA3F05



Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,19	PAA8F06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,19	RAA8F06
Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,15	PAA6F06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,15	RAA6F06
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,12	PAA4F06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,12	RAA4F06
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,11	RAA3F06



	546/561	Unterschrank	0,19	PAR8F06
		Hängeschrank	0,19	RAR8F06
	450/465	Unterschrank	0,15	PAR6F06
		Hängeschrank	0,15	RAR6F06
	354/369	Unterschrank	0,12	PAR4F06
		Hängeschrank	0,12	RAR4F06
	290/305	Hängeschrank	0,13	RAR3F06



Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,23	PAN8F07
Links - Rechts		Hängeschrank	0,23	RAN8F07
Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,19	PAN6F07
Links - Rechts		Hängeschrank	0,19	RAN6F07
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,15	PAN4F07
Links - Rechts		Hängeschrank	0,15	RAN4F07
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,13	RAN3F07


KORPUS + FRONTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
197	206	278	289	311	325	346	363
184	193	258	269	288	302	315	332
171	180	240	251	268	282	293	310
171	180	240	251	268	282	293	310
223	233	322	332	357	376	396	420
210	220	297	307	331	350	361	385
193	203	275	285	307	326	336	360
193	203	275	285	307	326	336	360
248	260	357	369	398	415	471	497
233	245	332	344	370	387	436	462
216	228	307	319	344	361	406	432
216	228	307	319	344	361	406	432
286	304	408	430	458	486	536	570
271	289	383	405	430	458	501	535
254	272	358	380	404	432	471	505
254	272	358	380	404	432	471	505
307	326	434	455	487	520	585	626
292	311	410	431	460	493	550	591
272	291	383	404	429	462	516	557
272	291	383	404	429	462	516	557


Elemente mit unterschiedlichen Drehtüren **H 480**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**



B	T	m³	Artikelnummer




| 900 |




| 900 |

mit Trennwand (auf Nachfrage)




| 900 |



| 900 |


mit Trennwand (auf Nachfrage)

2 Innengläseinlegeböden



| 1050 |

2 Innengläseinlegeböden



| 1200 |

2 Innengläseinlegeböden

546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	PAS8F09 RAS8F09
450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PAS6F09 RAS6F09
354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	PAS4F09 RAS4F09
290/305	Hängeschränk 0,16	RAS3F09
546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	DAS8F09 HAS8F09
450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	DAS6F09 HAS6F09
354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	DAS4F09 HAS4F09
290/305	Hängeschränk 0,16	HAS3F09
546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	PAB8F09 RAB8F09
450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PAB6F09 RAB6F09
354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	PAB4F09 RAB4F09
290/305	Hängeschränk 0,16	RAB3F09
546/561	Unterschrank 0,27 Hängeschränk 0,27	DAB8F09 HAB8F09
450/465	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	DAB6F09 HAB6F09
354/369	Unterschrank 0,18 Hängeschränk 0,18	DAB4F09 HAB4F09
290/305	Hängeschränk 0,16	HAB3F09
546/561	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DAP8F10 HAP8F10
450/465	Unterschrank 0,26 Hängeschränk 0,26	DAP6F10 HAP6F10
354/369	Unterschrank 0,21 Hängeschränk 0,21	DAP4F10 HAP4F10
290/305	Hängeschränk 0,18	HAP3F10
546/561	Unterschrank 0,36 Hängeschränk 0,36	DAT8F12 HAT8F12
450/465	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	DAT6F12 HAT6F12
354/369	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	DAT4F12 HAT4F12
290/305	Hängeschränk 0,21	HAT3F12

KORPUS + FRONTEN


Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
327	347	459	479	516	554	635	683
312	332	435	455	489	527	598	646
293	313	407	427	456	494	561	609
293	313	407	427	456	494	561	609
369	389	504	524	564	602	699	747
356	376	481	501	539	577	666	714
309	329	425	445	477	515	588	636
309	329	425	445	477	515	588	636
323	344	457	480	514	545	649	692
308	329	433	456	487	518	612	655
289	310	405	428	454	485	575	618
289	310	405	428	454	485	575	618
365	386	502	525	562	593	713	756
352	373	479	502	537	568	680	723
305	326	423	446	475	506	602	645
305	326	423	446	475	506	602	645
384	406	528	550	591	627	747	797
371	393	504	526	563	599	711	761
327	349	447	469	502	538	634	684
327	349	447	469	502	538	634	684
401	425	553	577	619	653	795	847
386	410	527	551	589	623	757	809
359	383	488	512	549	583	707	759
359	383	488	512	549	583	707	759

Elemente Schubladen + Schubkästen **H 640**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte






für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B

T


m²

Artikelnummer



| 450 |

546/561	Unterschrank	0,19	PCH8H05
	Hängeschrack	0,19	RCH8H05
450/465	Unterschrank	0,15	PCH6H05
	Hängeschrack	0,15	RCH6H05
354/369	Unterschrank	0,12	PCH4H05
	Hängeschrack	0,12	RCH4H05




| 600 |

546/561	Unterschrank	0,24	PCH8H06
	Hängeschrack	0,24	RCH8H06
450/465	Unterschrank	0,20	PCH6H06
	Hängeschrack	0,20	RCH6H06
354/369	Unterschrank	0,16	PCH4H06
	Hängeschrack	0,16	RCH4H06




| 750 |

546/561	Unterschrank	0,31	PCH8H07
	Hängeschrack	0,31	RCH8H07
450/465	Unterschrank	0,26	PCH6H07
	Hängeschrack	0,26	RCH6H07
354/369	Unterschrank	0,21	PCH4H07
	Hängeschrack	0,21	RCH4H07




| 900 |

546/561	Unterschrank	0,36	PCH8H09
	Hängeschrack	0,36	RCH8H09
450/465	Unterschrank	0,30	PCH6H09
	Hängeschrack	0,30	RCH6H09
354/369	Unterschrank	0,24	PCH4H09
	Hängeschrack	0,24	RCH4H09



| 1200 |

546/561	Unterschrank	0,48	DCH8H12
	Hängeschrack	0,48	HCH8H12
450/465	Unterschrank	0,40	DCH6H12
	Hängeschrack	0,40	HCH6H12
354/369	Unterschrank	0,32	DCH4H12
	Hängeschrack	0,32	HCH4H12



| 1500 |

546/561	Unterschrank	0,59	DCH8H15
	Hängeschrack	0,59	HCH8H15
450/465	Unterschrank	0,49	DCH6H15
	Hängeschrack	0,49	HCH6H15
354/369	Unterschrank	0,39	DCH4H15
	Hängeschrack	0,39	HCH4H15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

419

439

584

610

652

681

698

736

402

422

560

586

625

654

660

698

387

407

534

560

597

626

629

667

467

496

652

681

735

767

798

838

453

482

627

656

707

739

762

802

434

463

597

626

672

704

727

767

536

565

735

768

823

865

917

959

523

552

711

744

795

837

880

922

501

530

677

710

759

801

838

880

594

623

805

839

897

943

1.020

1.064

579

608

781

815

870

916

982

1.026

554

583

743

777

830

876

934

978

764

825

1.019

1.088

1.142

1.213

1.289

1.366

750

811

993

1.062

1.113

1.184

1.253

1.330

718

779

948

1.017

1.064

1.135

1.194

1.271

864

909

1.125

1.182

1.253

1.319

1.424

1.491

850

895

1.101

1.158

1.225

1.291

1.387

1.454

811

856

1.049

1.106

1.169

1.235

1.319


1.386

Elemente 4 Schubladen **H 640**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**

aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15:  20	12:  20	20:  20	20:  20
15:  35	12:  35	20:  35	20:  35
B	T	m ³	Artikelnummer




| 450 |

546/561	Unterschrank	0,19	PCK8H05
	Hängeschränk	0,19	RCK8H05
450/465	Unterschrank	0,15	PCK6H05
	Hängeschränk	0,15	RCK6H05
354/369	Unterschrank	0,12	PCK4H05
	Hängeschränk	0,12	RCK4H05




| 600 |

546/561	Unterschrank	0,24	PCK8H06
	Hängeschränk	0,24	RCK8H06
450/465	Unterschrank	0,20	PCK6H06
	Hängeschränk	0,20	RCK6H06
354/369	Unterschrank	0,16	PCK4H06
	Hängeschränk	0,16	RCK4H06




| 750 |

546/561	Unterschrank	0,31	PCK8H07
	Hängeschränk	0,31	RCK8H07
450/465	Unterschrank	0,26	PCK6H07
	Hängeschränk	0,26	RCK6H07
354/369	Unterschrank	0,21	PCK4H07
	Hängeschränk	0,21	RCK4H07




| 900 |

546/561	Unterschrank	0,36	PCK8H09
	Hängeschränk	0,36	RCK8H09
450/465	Unterschrank	0,30	PCK6H09
	Hängeschränk	0,30	RCK6H09
354/369	Unterschrank	0,24	PCK4H09
	Hängeschränk	0,24	RCK4H09



| 1200 |

546/561	Unterschrank	0,48	DCK8H12
	Hängeschränk	0,48	HCK8H12
450/465	Unterschrank	0,40	DCK6H12
	Hängeschränk	0,40	HCK6H12
354/369	Unterschrank	0,32	DCK4H12
	Hängeschränk	0,32	HCK4H12



| 1500 |

546/561	Unterschrank	0,59	DCK8H15
	Hängeschränk	0,59	HCK8H15
450/465	Unterschrank	0,49	DCK6H15
	Hängeschränk	0,49	HCK6H15
354/369	Unterschrank	0,39	DCK4H15
	Hängeschränk	0,39	HCK4H15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 35
Z-G-F-B

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 35
Z-G-F-B

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 35
Z-G-F-B

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 35
Z-G-F-B

449

469

626

654

695

727

750

794

432

452

602

630

668

700

712

756

417

437

576

604

640

672

681

725

504

544

700

736

793

833

866

914

490

530

675

711

765

805

830

878

471

511

645

681

730

770

795

843

584

616

794

830

893

941

995

1.043

571

603

770

806

865

913

958

1.006

549

581

736

772

829

877

916

964

661

693

886

922

988

1.040

1.120

1.172

646

678

862

898

961

1.013

1.082

1.134

621

653

824

860

921

973

1.034

1.086

831

923

1.108

1.204

1.248

1.344

1.407

1.515

817

909

1.082

1.178

1.219

1.315

1.371

1.479

785

877

1.037

1.133

1.170

1.266

1.312

1.420

955

1.011

1.236

1.308

1.378

1.462

1.564

1.648

941

997

1.212

1.284

1.350

1.434

1.527

1.611

902

958

1.160

1.232


1.294

1.378

1.459


1.543

Elemente 3 Schubladen H 640			
		Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
Holzfront Stärke 20/35			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
B		T	m³ Artikelnummer



| 450 |

546/561	Unterschrank	0,19	PCI8H05
	Hängeschrack	0,19	RCI8H05
450/465	Unterschrank	0,15	PCI6H05
	Hängeschrack	0,15	RCI6H05
354/369	Unterschrank	0,12	PCI4H05
	Hängeschrack	0,12	RCI4H05




| 600 |

546/561	Unterschrank	0,24	PCI8H06
	Hängeschrack	0,24	RCI8H06
450/465	Unterschrank	0,20	PCI6H06
	Hängeschrack	0,20	RCI6H06
354/369	Unterschrank	0,16	PCI4H06
	Hängeschrack	0,16	RCI4H06




| 750 |

546/561	Unterschrank	0,31	PCI8H07
	Hängeschrack	0,31	RCI8H07
450/465	Unterschrank	0,26	PCI6H07
	Hängeschrack	0,26	RCI6H07
354/369	Unterschrank	0,21	PCI4H07
	Hängeschrack	0,21	RCI4H07




| 900 |

546/561	Unterschrank	0,36	PCI8H09
	Hängeschrack	0,36	RCI8H09
450/465	Unterschrank	0,30	PCI6H09
	Hängeschrack	0,30	RCI6H09
354/369	Unterschrank	0,24	PCI4H09
	Hängeschrack	0,24	RCI4H09



| 1200 |

546/561	Unterschrank	0,48	DCI8H12
	Hängeschrack	0,48	HCI8H12
450/465	Unterschrank	0,40	DCI6H12
	Hängeschrack	0,40	HCI6H12
354/369	Unterschrank	0,32	DCI4H12
	Hängeschrack	0,32	HCI4H12



| 1500 |


546/561	Unterschrank	0,59	DCI8H15
	Hängeschrack	0,59	HCI8H15
450/465	Unterschrank	0,49	DCI6H15
	Hängeschrack	0,49	HCI6H15
354/369	Unterschrank	0,39	DCI4H15
	Hängeschrack	0,39	HCI4H15

KORPUS + FRONTEN									
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert			
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert					
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
423	446	587	614	664	696	703	738		
406	429	563	590	637	669	665	700		
391	414	537	564	609	641	634	669		
472	498	656	687	746	782	807	841		
458	484	631	662	718	754	771	805		
439	465	601	632	683	719	736	770		
546	562	749	768	844	864	931	957		
533	549	725	744	816	836	894	920		
511	527	691	710	780	800	852	878		
600	628	814	847	914	945	1.028	1.069		
585	613	790	823	887	918	990	1.031		
560	588	752	785	847	878	942	983		
783	832	1.039	1.097	1.172	1.234	1.309	1.376		
769	818	1.013	1.071	1.143	1.205	1.273	1.340		
737	786	968	1.026	1.094	1.156	1.214	1.281		
872	920	1.137	1.191	1.275	1.340	1.435	1.500		
858	906	1.113	1.167	1.247	1.312	1.398	1.463		
819	867	1.061	1.115	1.191	1.256	1.330	1.395		


Elemente 2 Schubkästen **H 640**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**




B	T	m³	Artikelnummer




| 450 |

546/561	Unterschrank 0,19 Hängeschränk 0,19	PCF8H05 RCF8H05
450/465	Unterschrank 0,15 Hängeschränk 0,15	PCF6H05 RCF6H05
354/369	Unterschrank 0,12 Hängeschränk 0,12	PCF4H05 RCF4H05




| 600 |

546/561	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PCF8H06 RCF8H06
450/465	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PCF6H06 RCF6H06
354/369	Unterschrank 0,16 Hängeschränk 0,16	PCF4H06 RCF4H06




| 750 |

546/561	Unterschrank 0,31 Hängeschränk 0,31	PCF8H07 RCF8H07
450/465	Unterschrank 0,26 Hängeschränk 0,26	PCF6H07 RCF6H07
354/369	Unterschrank 0,21 Hängeschränk 0,21	PCF4H07 RCF4H07




| 900 |

546/561	Unterschrank 0,36 Hängeschränk 0,36	PCF8H09 RCF8H09
450/465	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	PCF6H09 RCF6H09
354/369	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PCF4H09 RCF4H09



| 1200 |

546/561	Unterschrank 0,48 Hängeschränk 0,48	DCF8H12 HCF8H12
450/465	Unterschrank 0,40 Hängeschränk 0,40	DCF6H12 HCF6H12
354/369	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DCF4H12 HCF4H12



| 1500 |

546/561	Unterschrank 0,59 Hängeschränk 0,59	DCF8H15 HCF8H15
450/465	Unterschrank 0,49 Hängeschränk 0,49	DCF6H15 HCF6H15
354/369	Unterschrank 0,39 Hängeschränk 0,39	DCF4H15 HCF4H15


KORPUS + FRONTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto							
- Sketch							
- Olmo							
- Nußoptik							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
389	409	542	566	609	635	646	678
372	392	518	542	582	608	608	640
357	377	492	516	554	580	577	609
430	448	604	626	677	701	730	762
416	434	579	601	649	673	694	726
397	415	549	571	614	638	659	691
488	514	676	706	753	789	839	875
475	501	652	682	725	761	802	838
453	479	618	648	689	725	760	796
527	553	724	756	806	846	920	956
512	538	700	732	779	819	882	918
487	513	662	694	739	779	834	870
697	727	930	972	1.036	1.082	1.171	1.217
683	713	904	946	1.007	1.053	1.135	1.181
651	681	859	901	958	1.004	1.076	1.122
773	807	1.014	1.056	1.128	1.176	1.284	1.334
759	793	990	1.032	1.100	1.148	1.247	1.297
720	754	938	980	1.044	1.092	1.179	1.229

Elemente Klapptür nach unten + Schubkasten **H 640**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



B	T	m²	Artikelnummer

 600		546	Unterschrank 0,24	PEA8H06
			Hängeschrank 0,24	REA8H06
		450	Unterschrank 0,20	PEA6H06
			Hängeschrank 0,20	REA6H06
		354	Unterschrank 0,16	PEA4H06
			Hängeschrank 0,16	REA4H06

 750		546	Unterschrank 0,31	PEA8H07
			Hängeschrank 0,31	REA8H07
		450	Unterschrank 0,26	PEA6H07
			Hängeschrank 0,26	REA6H07
		354	Unterschrank 0,21	PEA4H07
			Hängeschrank 0,21	REA4H07

 900		546	Unterschrank 0,36	PEA8H09
			Hängeschrank 0,36	REA8H09
		450	Unterschrank 0,30	PEA6H09
			Hängeschrank 0,30	REA6H09
		354	Unterschrank 0,24	PEA4H09
			Hängeschrank 0,24	REA4H09

 1200		* 546	Unterschrank 0,48	DEA8H12
			Hängeschrank 0,48	HEA8H12
		* 450	Unterschrank 0,40	DEA6H12
			Hängeschrank 0,40	HEA6H12
		354	Unterschrank 0,32	DEA4H12
			Hängeschrank 0,32	HEA4H12

 1500		* 546	Unterschrank 0,59	DEA8H15
			Hängeschrank 0,59	HEA8H15
		* 450	Unterschrank 0,49	DEA6H15
			Hängeschrank 0,49	HEA6H15
		354	Unterschrank 0,39	DEA4H15
			Hängeschrank 0,39	HEA4H15

KORPUS + FRONTEN


Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

413	588	665	741
399	563	637	705
380	533	602	670
472	666	751	857
459	642	723	820
437	608	687	778
523	730	823	957
508	706	796	919
483	668	756	871
655	894	1.008	1.188
641	868	979	1.152
609	823	930	1.093
748	998	1.126	1.335
734	974	1.098	1.298
695	922	1.042	1.230

Elemente Klapptür nach unten + 2 Schubladen **H 640**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



B	T	m³	Artikelnummer

 600		546	Unterschrank 0,24	PES8H06
			Hängeschränk 0,24	RES8H06
		450	Unterschrank 0,20	PES6H06
			Hängeschränk 0,20	RES6H06
		354	Unterschrank 0,16	PES4H06
			Hängeschränk 0,16	RES4H06

 750		546	Unterschrank 0,31	PES8H07
			Hängeschränk 0,31	RES8H07
		450	Unterschrank 0,26	PES6H07
			Hängeschränk 0,26	RES6H07
		354	Unterschrank 0,21	PES4H07
			Hängeschränk 0,21	RES4H07

 900		546	Unterschrank 0,36	PES8H09
			Hängeschränk 0,36	RES8H09
		450	Unterschrank 0,30	PES6H09
			Hängeschränk 0,30	RES6H09
		354	Unterschrank 0,24	PES4H09
			Hängeschränk 0,24	RES4H09

 1200		* 546	Unterschrank 0,48	DES8H12
			Hängeschränk 0,48	HES8H12
		* 450	Unterschrank 0,40	DES6H12
			Hängeschränk 0,40	HES6H12
		354	Unterschrank 0,32	DES4H12
			Hängeschränk 0,32	HES4H12

 1500		* 546	Unterschrank 0,59	DES8H15
			Hängeschränk 0,59	HES8H15
		* 450	Unterschrank 0,49	DES6H15
			Hängeschränk 0,49	HES6H15
		354	Unterschrank 0,39	DES4H15
			Hängeschränk 0,39	HES4H15


KORPUS + FRONTEN				
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert	
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	
450	636	723	809	
436	611	695	773	
417	581	660	738	
520	725	821	935	
507	701	793	898	
485	667	757	856	
590	811	914	1.057	
575	787	887	1.019	
550	749	847	971	
722	983	1.114	1.306	
708	957	1.085	1.270	
676	912	1.036	1.211	
839	1.109	1.251	1.475	
825	1.085	1.223	1.438	
786	1.033	1.167	1.370	

Elemente Klapptür nach unten + Schubkasten **H 640**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik





für Modul-
Abdeckplatte





Mit integrierter
Abdeckplatte





B	T	m²	Artikelnummer





546	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PEV8H06 REV8H06
450	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PEV6H06 REV6H06
354	Unterschrank 0,16 Hängeschränk 0,16	PEV4H06 REV4H06




546	Unterschrank 0,31 Hängeschränk 0,31	PEV8H07 REV8H07
450	Unterschrank 0,26 Hängeschränk 0,26	PEV6H07 REV6H07
354	Unterschrank 0,21 Hängeschränk 0,21	PEV4H07 REV4H07



546	Unterschrank 0,36 Hängeschränk 0,36	PEV8H09 REV8H09
450	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	PEV6H09 REV6H09
354	Unterschrank 0,24 Hängeschränk 0,24	PEV4H09 REV4H09



* 546	Unterschrank 0,48 Hängeschränk 0,48	DEV8H12 HEV8H12
* 450	Unterschrank 0,40 Hängeschränk 0,40	DEV6H12 HEV6H12
354	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	DEV4H12 HEV4H12



* 546	Unterschrank 0,59 Hängeschränk 0,59	DEV8H15 HEV8H15
* 450	Unterschrank 0,49 Hängeschränk 0,49	DEV6H15 HEV6H15
354	Unterschrank 0,39 Hängeschränk 0,39	DEV4H15 HEV4H15

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 20
T-K-H-M

Stärke 20
T-K-H-M

413

587

668

741

399

562

640

705

380

532

605

670

474

670

759

857

461

646

731

820

439

612

695

778

527

737

836

959

512

713

809

921

487

675

769

873

657

899

1.020

1.190

643

873

991

1.154

611

828

942

1.095

751

1.006

1.141

1.340

737

982

1.113

1.303

698

930

1.057

1.235

★ MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361

★ MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494

★ MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516

Elemente mit Drehtüren H 640				Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
Holzfront Stärke 20/35					
aufgesetzte Abdeckplatte		für Modul-Abdeckplatte Keramik		für Modul-Abdeckplatte	
Mit integrierter Abdeckplatte					
B		T		m³	Artikelnummer
		Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,13	PAA8H03
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,13	RAA8H03
		Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,11	PAA6H03
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,11	RAA6H03
		Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,09	PAA4H03
Links - Rechts	Hängeschränk 0,09	RAA4H03			
		Links - Rechts	290/305	Hängeschränk 0,07	RAA3H03
		Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,19	PAA8H05
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,19	RAA8H05
		Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,15	PAA6H05
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,15	RAA6H05
		Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,12	PAA4H05
Links - Rechts	Hängeschränk 0,12	RAA4H05			
		Links - Rechts	290/305	Hängeschränk 0,11	RAA3H05
		Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,24	PAA8H06
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,24	RAA8H06
		Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,20	PAA6H06
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,20	RAA6H06
		Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,16	PAA4H06
Links - Rechts	Hängeschränk 0,16	RAA4H06			
		Links - Rechts	290/305	Hängeschränk 0,14	RAA3H06
		Links - Rechts	546/561	Unterschrank 0,31	PAN8H07
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,31	RAN8H07
		Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,26	PAN6H07
		Links - Rechts		Hängeschränk 0,26	RAN6H07
		Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,21	PAN4H07
Links - Rechts	Hängeschränk 0,21	RAN4H07			
		Links - Rechts	290/305	Hängeschränk 0,18	RAN3H07
			546/561	Unterschrank 0,36	PAS8H09
				Hängeschränk 0,36	RAS8H09
			450/465	Unterschrank 0,30	PAS6H09
				Hängeschränk 0,30	RAS6H09
			354/369	Unterschrank 0,24	PAS4H09
	Hängeschränk 0,24	RAS4H09			
			290/305	Hängeschränk 0,21	RAS3H09
			546/561	Unterschrank 0,48	DAT8H12
				Hängeschränk 0,48	HAT8H12
			450/465	Unterschrank 0,40	DAT6H12
				Hängeschränk 0,40	HAT6H12
			354/369	Unterschrank 0,32	DAT4H12
	Hängeschränk 0,32	HAT4H12			
			290/305	Hängeschränk 0,28	HAT3H12
		2 Innenglaseinlegeböden			


KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
212	223	318	333	356	373	396	418
196	207	291	306	327	344	357	379
191	202	270	285	303	320	333	355
191	202	270	285	303	320	333	355
251	261	371	379	416	432	463	485
234	244	347	355	389	405	425	447
219	229	321	329	361	377	394	416
219	229	321	329	361	377	394	416
279	291	417	426	466	486	544	570
265	277	392	401	438	458	508	534
246	258	362	371	403	423	473	499
246	258	362	371	403	423	473	499
350	371	511	534	576	609	689	733
337	358	487	510	548	581	652	696
315	336	453	476	512	545	610	654
315	336	453	476	512	545	610	654
381	401	552	568	622	654	762	806
366	386	528	544	595	627	724	768
341	361	490	506	555	587	676	720
341	361	490	506	555	587	676	720
461	485	658	676	738	778	923	975
447	471	632	650	709	749	887	939
415	439	587	605	660	700	828	880
415	439	587	605	660	700	828	880

Elemente mit Drehtüren **H 800**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte





für Modul-
Abdeckplatte Keramik








für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B	T	m²	Artikelnummer
 Links 300 	Links - Rechts 546/561	Unterschrank 0,16 Hängeschrank 0,16	PAA8J03 RAA8J03
	Links - Rechts 450/465	Unterschrank 0,13 Hängeschrank 0,13	PAA6J03 RAA6J03
	Links - Rechts 354/369	Unterschrank 0,11 Hängeschrank 0,11	PAA4J03 RAA4J03
	Links - Rechts 290/305	Hängeschrank 0,09	RAA3J03
	Links - Rechts 546/561	Unterschrank 0,23 Hängeschrank 0,23	PAA8J05 RAA8J05
	Links - Rechts 450/465	Unterschrank 0,19 Hängeschrank 0,19	PAA6J05 RAA6J05
 Links 450 	Links - Rechts 354/369	Unterschrank 0,15 Hängeschrank 0,15	PAA4J05 RAA4J05
	Links - Rechts 290/305	Hängeschrank 0,13	RAA3J05
	Links - Rechts 546/561	Unterschrank 0,30 Hängeschrank 0,30	PAA8J06 RAA8J06
	Links - Rechts 450/465	Unterschrank 0,25 Hängeschrank 0,25	PAA6J06 RAA6J06
	Links - Rechts 354/369	Unterschrank 0,20 Hängeschrank 0,20	PAA4J06 RAA4J06
	Links - Rechts 290/305	Hängeschrank 0,18	RAA3J06
 Links 600 	Links - Rechts 546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschrank 0,38	PAN8J07 RAN8J07
	Links - Rechts 450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschrank 0,32	PAN6J07 RAN6J07
	Links - Rechts 354/369	Unterschrank 0,26 Hängeschrank 0,26	PAN4J07 RAN4J07
	Links - Rechts 290/305	Hängeschrank 0,22	RAN3J07
	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschrank 0,45	PAS8J09 RAS8J09
	450/465	Unterschrank 0,37 Hängeschrank 0,37	PAS6J09 RAS6J09
 900 	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschrank 0,30	PAS4J09 RAS4J09
	290/305	Hängeschrank 0,26	RAS3J09
	546/561	Unterschrank 0,59 Hängeschrank 0,59	DAT8J12 HAT8J12
	450/465	Unterschrank 0,49 Hängeschrank 0,49	DAT6J12 HAT6J12
	354/369	Unterschrank 0,39 Hängeschrank 0,39	DAT4J12 HAT4J12
	290/305	Hängeschrank 0,34	HAT3J12
 1200 2 Innengläseinlegeböden			

KORPUS + FRONTEN

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
244	255	365	381	411	429	457	478
228	239	339	355	382	400	427	448
219	230	315	331	356	374	396	417
219	230	315	331	356	374	396	417
289	301	429	447	479	498	537	563
271	283	398	416	446	465	501	527
251	263	368	386	414	433	466	492
251	263	368	386	414	433	466	492
332	347	495	514	552	575	655	688
309	324	460	479	513	536	610	643
286	301	423	442	475	498	567	600
286	301	423	442	475	498	567	600
414	437	608	642	687	724	820	867
393	416	577	611	654	691	780	827
366	389	537	571	609	646	728	775
366	389	537	571	609	646	728	775
451	475	659	695	744	782	898	950
432	456	633	669	716	754	863	915
403	427	588	624	665	703	803	855
403	427	588	624	665	703	803	855
575	605	820	858	921	967	1.129	1.195
537	567	765	803	858	904	1.055	1.121
499	529	709	747	796	842	982	1.048
499	529	709	747	796	842	982	1.048

Elemente mit 5 Schubladen H 800			
Holzfront Stärke 20/35 Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul-Abdeckplatte Keramik	für Modul-Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
B	T	m ³	Artikelnummer

 450	546/561	Unterschrank 0,23 Hängeschränk 0,23	PCT8J05 RCT8J05
	450/465	Unterschrank 0,19 Hängeschränk 0,19	PCT6J05 RCT6J05
	354/369	Unterschrank 0,15 Hängeschränk 0,15	PCT4J05 RCT4J05

 600	546/561	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	PCT8J06 RCT8J06
	450/465	Unterschrank 0,25 Hängeschränk 0,25	PCT6J06 RCT6J06
	354/369	Unterschrank 0,20 Hängeschränk 0,20	PCT4J06 RCT4J06

 750	546/561	Unterschrank 0,38 Hängeschränk 0,38	PCT8J07 RCT8J07
	450/465	Unterschrank 0,32 Hängeschränk 0,32	PCT6J07 RCT6J07
	354/369	Unterschrank 0,26 Hängeschränk 0,26	PCT4J07 RCT4J07

 900	546/561	Unterschrank 0,45 Hängeschränk 0,45	PCT8J09 RCT8J09
	450/465	Unterschrank 0,37 Hängeschränk 0,37	PCT6J09 RCT6J09
	354/369	Unterschrank 0,30 Hängeschränk 0,30	PCT4J09 RCT4J09

 1200	546/561	Unterschrank 0,59 Hängeschränk 0,59	DCT8J12 HCT8J12
	450/465	Unterschrank 0,49 Hängeschränk 0,49	DCT6J12 HCT6J12
	354/369	Unterschrank 0,39 Hängeschränk 0,39	DCT4J12 HCT4J12

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

543	568	757	792	838	878	910	965
525	550	726	761	805	845	874	929
505	530	696	731	773	813	839	894

618	668	857	902	970	1.020	1.074	1.134
595	645	822	867	931	981	1.029	1.089
572	622	785	830	893	943	986	1.046

718	758	977	1.022	1.099	1.159	1.228	1.288
697	737	946	991	1.066	1.126	1.188	1.248
670	710	906	951	1.021	1.081	1.136	1.196

814	854	1.095	1.140	1.222	1.287	1.374	1.439
795	835	1.069	1.114	1.194	1.259	1.339	1.404
766	806	1.024	1.069	1.143	1.208	1.279	1.344

1.047	1.162	1.399	1.519	1.577	1.697	1.767	1.902
1.009	1.124	1.344	1.464	1.514	1.634	1.693	1.828
971	1.086	1.288	1.408	1.452	1.572	1.620	1.755

Elemente mit 4 Schubladen **H 800**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**

aufgesetzte Abdeckplatte

für Modul- Abdeckplatte Keramik

für Modul- Abdeckplatte

Mit integrierter Abdeckplatte

15:
20:
35:

T

20

35

12:
20:
35:

K

20

35

20:
20:
35:

H

20

35

20:
20:
35:

M

20

35

15:
20:
35:

Z

20

35

12:
20:
35:

G

20

35

20:
20:
35:

F

20

35

20:
20:
35:

B

20


35

B

T

m²

Artikelnummer



| 450 |

546/561	Unterschrank	0,23	PCM8J05
	Hängeschrank	0,23	RCM8J05
450/465	Unterschrank	0,19	PCM6J05
	Hängeschrank	0,19	RCM6J05
354/369	Unterschrank	0,15	PCM4J05
	Hängeschrank	0,15	RCM4J05



| 600 |

546/561	Unterschrank	0,30	PCM8J06
	Hängeschrank	0,30	RCM8J06
450/465	Unterschrank	0,25	PCM6J06
	Hängeschrank	0,25	RCM6J06
354/369	Unterschrank	0,20	PCM4J06
	Hängeschrank	0,20	RCM4J06




| 750 |

546/561	Unterschrank	0,38	PCM8J07
	Hängeschrank	0,38	RCM8J07
450/465	Unterschrank	0,32	PCM6J07
	Hängeschrank	0,32	RCM6J07
354/369	Unterschrank	0,26	PCM4J07
	Hängeschrank	0,26	RCM4J07



| 900 |

546/561	Unterschrank	0,45	PCM8J09
	Hängeschrank	0,45	RCM8J09
450/465	Unterschrank	0,37	PCM6J09
	Hängeschrank	0,37	RCM6J09
354/369	Unterschrank	0,30	PCM4J09
	Hängeschrank	0,30	RCM4J09



| 1200 |

546/561	Unterschrank	0,59	DCM8J12
	Hängeschrank	0,59	HCM8J12
450/465	Unterschrank	0,49	DCM6J12
	Hängeschrank	0,49	HCM6J12
354/369	Unterschrank	0,39	DCM4J12
	Hängeschrank	0,39	HCM4J12

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Asteiche			
- Olmo				Canaletto Nuss			
- Nußoptik				Metall lackiert			
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

517 545 718 752 807 847 863 909

499 527 687 721 774 814 827 873

479 507 657 691 742 782 792 838

586 622 813 853 923 969 1.015 1.061

563 599 778 818 884 930 970 1.016

540 576 741 781 846 892 927 973

680 704 932 960 1.050 1.082 1.164 1.202

659 683 901 929 1.017 1.049 1.124 1.162

632 656 861 889 972 1.004 1.072 1.110

753 789 1.023 1.065 1.148 1.192 1.282 1.336

734 770 997 1.039 1.120 1.164 1.247 1.301

705 741 952 994 1.069 1.113 1.187 1.241

999 1.071 1.330 1.412 1.501 1.587 1.669 1.763


961 1.033 1.275 1.357 1.438 1.524 1.595 1.689

923 995 1.219 1.301 1.376 1.462 1.522 1.616

Elemente Klapptür nach unten + 2 Schubladen **H 800**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



B	T	m ³	Artikelnummer

 600	 600	546	Unterschrank 0,30	PEX8J06
			Hängeschränk 0,30	REX8J06
		450	Unterschrank 0,25	PEX6J06
			Hängeschränk 0,25	REX6J06
		354	Unterschrank 0,20	PEX4J06
			Hängeschränk 0,20	REX4J06

 750	 750	546	Unterschrank 0,38	PEX8J07
			Hängeschränk 0,38	REX8J07
		450	Unterschrank 0,32	PEX6J07
			Hängeschränk 0,32	REX6J07
		354	Unterschrank 0,26	PEX4J07
			Hängeschränk 0,26	REX4J07

 900	 900	546	Unterschrank 0,45	PEX8J09
			Hängeschränk 0,45	REX8J09
		450	Unterschrank 0,37	PEX6J09
			Hängeschränk 0,37	REX6J09
		354	Unterschrank 0,30	PEX4J09
			Hängeschränk 0,30	REX4J09

 1200	 1200	546	Unterschrank 0,59	DEX8J12
			Hängeschränk 0,59	HEX8J12
		450	Unterschrank 0,49	DEX6J12
			Hängeschränk 0,49	HEX6J12
		354	Unterschrank 0,39	DEX4J12
			Hängeschränk 0,39	HEX4J12


KORPUS + FRONTEN				
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert	
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	
527	744	845	949	
504	709	806	904	
481	672	768	861	
608	853	965	1.090	
587	822	932	1.050	
560	782	887	998	
680	946	1.070	1.213	
661	920	1.042	1.178	
632	875	991	1.118	
873	1.190	1.349	1.550	
835	1.135	1.286	1.476	
797	1.079	1.224	1.403	

Elemente mit Drehtüren **H 960**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B

T

m³


Artikelnummer



Links

| **300** |


Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,16	PAA6L03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,16	RAA6L03
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,13	PAA4L03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,13	RAA4L03
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,11	RAA3L03



Links

| **450** |


Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,23	PAA6L05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,23	RAA6L05
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,18	PAA4L05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,18	RAA4L05
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,16	RAA3L05



Links

| **450** |


Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,23	PAC6L05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,23	RAC6L05
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,18	PAC4L05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,18	RAC4L05
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,16	RAC3L05



Links

| **600** |

Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,30	PAA6L06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,30	RAA6L06
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,24	PAA4L06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,24	RAA4L06
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,21	RAA3L06



Links

| **600** |

Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,30	PAC6L06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,30	RAC6L06
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,24	PAC4L06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,24	RAC4L06
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,21	RAC3L06

KORPUS + FRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

240 255 364 382 407 429 482 509

233 248 337 355 378 400 448 475

233 248 337 355 378 400 448 475

286 301 423 442 475 498 551 582

268 283 392 411 440 463 511 542

268 283 392 411 440 463 511 542

316 336 459 479 516 554 601 649

298 318 428 448 481 519 561 609

298 318 428 448 481 519 561 609

329 345 488 510 548 577 668 705





306 322 452 474 505 534 620 657

306 322 452 474 505 534 620 657


353 377 520 544 584 618 735 787

330 354 484 508 541 575 687 739

330 354 484 508 541 575 687 739


Elemente mit Drehtüren H 960				Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19	
Holzfront Stärke 20/35					
aufgesetzte Abdeckplatte		für Modul- Abdeckplatte Keramik		für Modul- Abdeckplatte	
Mit integrierter Abdeckplatte					
					
					
					
B		T		m ³ Artikelnummer	

KORPUS + FRONTEN							
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B




450/465	Unterschrank 0,44	PAS6L09
	Hängeschränk 0,44	RAS6L09
354/369	Unterschrank 0,35	PAS4L09
	Hängeschränk 0,35	RAS4L09
290/305	Hängeschränk 0,31	RAS3L09

470	500	694	732	780	826	947	1.009
438	468	645	683	725	771	884	946
438	468	645	683	725	771	884	946



450/465	Unterschrank 0,44	PAD6L09
	Hängeschränk 0,44	RAD6L09
354/369	Unterschrank 0,35	PAD4L09
	Hängeschränk 0,35	RAD4L09
290/305	Hängeschränk 0,31	RAD3L09


530	570	766	806	862	938	1.047	1.143
498	538	717	757	807	883	984	1.080
498	538	717	757	807	883	984	1.080



4 Innengläseinlegeböden

450/465	Unterschrank 0,58	DAT6L12
	Hängeschränk 0,58	HAT6L12
354/369	Unterschrank 0,47	DAT4L12
	Hängeschränk 0,47	HAT4L12
290/305	Hängeschränk 0,41	HAT3L12

587	619	839	883	941	999	1.150	1.224
545	577	778	822	875	933	1.072	1.146
545	577	778	822	875	933	1.072	1.146



4 Innengläseinlegeböden

450/465	Unterschrank 0,58	DAD6L12
	Hängeschränk 0,58	HAD6L12
354/369	Unterschrank 0,47	DAD4L12
	Hängeschränk 0,47	HAD4L12
290/305	Hängeschränk 0,41	HAD3L12


635	683	903	951	1.013	1.081	1.284	1.388
593	641	842	890	947	1.015	1.206	1.310
593	641	842	890	947	1.015	1.206	1.310

Elemente 5 Schubladen **H 960**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B

T


m³

Artikelnummer




600

450/465	Unterschrank	0,30	PCX6L06
	Hängeschränk	0,30	RCX6L06
354/369	Unterschrank	0,24	PCX4L06
	Hängeschränk	0,24	RCX4L06




600

450/465	Unterschrank	0,30	PCJ6L06
	Hängeschränk	0,30	RCJ6L06
354/369	Unterschrank	0,24	PCJ4L06
	Hängeschränk	0,24	RCJ4L06



750

450/465	Unterschrank	0,38	PCX6L07
	Hängeschränk	0,38	RCX6L07
354/369	Unterschrank	0,31	PCX4L07
	Hängeschränk	0,31	RCX4L07



750

450/465	Unterschrank	0,38	PCJ6L07
	Hängeschränk	0,38	RCJ6L07
354/369	Unterschrank	0,31	PCJ4L07
	Hängeschränk	0,31	RCJ4L07



900

450/465	Unterschrank	0,44	PCX6L09
	Hängeschränk	0,44	RCX6L09
354/369	Unterschrank	0,35	PCX4L09
	Hängeschränk	0,35	RCX4L09



900

450/465	Unterschrank	0,44	PCJ6L09
	Hängeschränk	0,44	RCJ6L09
354/369	Unterschrank	0,35	PCJ4L09
	Hängeschränk	0,35	RCJ4L09

KORPUS + FRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

645

691

886

935

1.011

1.067

1.124

1.182

622

668

850

899

968

1.024

1.076

1.134

613

645

842

886

964

1.016

1.065

1.109

590

622

806

850

921

973

1.017

1.061

761

793

1.036

1.073

1.171

1.215

1.300

1.350

734

766

993

1.030

1.123

1.167

1.243

1.293

723

739

991

1.011

1.122

1.138

1.236

1.264

696

712

948

968

1.074

1.090

1.179

1.207

855

899

1.158

1.209

1.300

1.357

1.443

1.510

823

867

1.109

1.160

1.245

1.302

1.380

1.447

794

834

1.086

1.134

1.226

1.262

1.351

1.407

762

802

1.037

1.085

1.171


1.207


1.288

1.344

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Mit integrierter
Abdeckplatte




	450	Unterschrank 0,44	PMY6L09
		Hängeschrank 0,44	RMY6L09
	354	Unterschrank 0,35	PMY4L09
		Hängeschrank 0,35	RMY4L09

T-K-H-M


Elemente mit Drehtüren H 1280			
Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 19			
Holzfront Stärke 20/35			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
B	T	m²	Artikelnummer




Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,21	PAA6N03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,21	RAA6N03
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,17	PAA4N03
Links - Rechts		Hängeschrank	0,17	RAA4N03
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,14	RAA3N03




Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,30	PAA6N05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,30	RAA6N05
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,24	PAA4N05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,24	RAA4N05
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,21	RAA3N05



Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,30	PAC6N05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,30	RAC6N05
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,24	PAC4N05
Links - Rechts		Hängeschrank	0,24	RAC4N05
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,21	RAC3N05



Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,40	PAA6N06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,40	RAA6N06
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,32	PAA4N06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,32	RAA4N06
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,28	RAA3N06



Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,40	PAC6N06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,40	RAC6N06
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,32	PAC4N06
Links - Rechts		Hängeschrank	0,32	RAC4N06
Links - Rechts	290/305	Hängeschrank	0,28	RAC3N06


KORPUS + FRONTEN									
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert			
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert					
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B
335	350	472	494	529	556	608	642		
311	326	435	457	490	517	564	598		
311	326	435	457	490	517	564	598		
367	385	514	540	577	607	696	732		
341	359	475	501	536	566	647	683		
341	359	475	501	536	566	647	683		
393	413	546	562	615	647	741	785		
367	387	507	523	574	606	692	736		
367	387	507	523	574	606	692	736		
428	439	602	615	674	689	840	863		
398	409	557	570	624	639	778	801		
398	409	557	570	624	639	778	801		
449	473	629	647	705	745	912	964		
419	443	584	602	655	695	850	902		
419	443	584	602	655	695	850	902		

Elemente mit Drehtüren **H 1280**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**

aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15:  20	12:  20	20:  20	20:  20
15:  35	12:  35	20:  35	20:  35
B	T	m ³	Artikelnummer




450/465	Unterschrank 0,59	PAS6N09
	Hängeschränk 0,59	RAS6N09
354/369	Unterschrank 0,47	PAS4N09
	Hängeschränk 0,47	RAS4N09
290/305	Hängeschränk 0,41	RAS3N09

614	650	870	922	983	1.043	1.195	1.267
572	608	810	862	915	975	1.113	1.185
572	608	810	862	915	975	1.113	1.185




450/465	Unterschrank 0,59	PAD6N09
	Hängeschränk 0,59	RAD6N09
354/369	Unterschrank 0,47	PAD4N09
	Hängeschränk 0,47	RAD4N09
290/305	Hängeschränk 0,41	RAD3N09

666	706	934	966	1.059	1.123	1.285	1.373
624	664	874	906	991	1.055	1.203	1.291
624	664	874	906	991	1.055	1.203	1.291



450/465	Unterschrank 0,77	DAT6N12
	Hängeschränk 0,77	HAT6N12
354/369	Unterschrank 0,62	DAT4N12
	Hängeschränk 0,62	HAT4N12
290/305	Hängeschränk 0,54	HAT3N12

774	796	1.071	1.097	1.202	1.232	1.420	1.466
718	740	993	1.019	1.117	1.147	1.319	1.365
718	740	993	1.019	1.117	1.147	1.319	1.365



450/465	Unterschrank 0,77	DAD6N12
	Hängeschränk 0,77	HAD6N12
354/369	Unterschrank 0,62	DAD4N12
	Hängeschränk 0,62	HAD4N12
290/305	Hängeschränk 0,54	HAD3N12

816	864	1.125	1.161	1.264	1.344	1.564	1.668
760	808	1.047	1.083	1.179	1.259	1.463	1.567
760	808	1.047	1.083	1.179	1.259	1.463	1.567

KORPUS + FRONTEN


Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto							
- Sketch							
- Olmo							
- Nußoptik							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

Elemente mit Drehtüren **H 1600**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B

T

m³

Artikelnummer

KORPUS + FRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz lackiert

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B



Links

| 300 |

Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,26	PAA6P03
Links - Rechts		Hängeschränk	0,26	RAA6P03
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,21	PAA4P03
Links - Rechts		Hängeschränk	0,21	RAA4P03
Links - Rechts	290/305	Hängeschränk	0,18	RAA3P03

381

401

567

593

636

666

714

754

342

362

524

550

588

618

663

703

342

362

524


550

588

618

663

703



Links

| 450 |

Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,38	PAA6P05
Links - Rechts		Hängeschränk	0,38	RAA6P05
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,30	PAA4P05
Links - Rechts		Hängeschränk	0,30	RAA4P05
Links - Rechts	290/305	Hängeschränk	0,26	RAA3P05

420

442

624

652

697

730

852

895

390

412

577

605

648

681

789

832

390

412

577


605

648

681

789

832



Links

| 600 |

Nicht erhältlich mit Front in 35 mm Stärke

Links - Rechts	450	Unterschrank	0,49	PAA6P06
Links - Rechts		Hängeschränk	0,49	RAA6P06
Links - Rechts	354	Unterschrank	0,39	PAA4P06
Links - Rechts		Hängeschränk	0,39	RAA4P06
Links - Rechts	290	Hängeschränk	0,34	RAA3P06

493

-

724

-

812

-

1.027

-

456

-

670

-

753

-

949

-

456

-

670

-

753

-


949

-


Elemente mit Drehtüren **H 1920**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20**



B	T	m ³	Artikelnummer



Links - Rechts	450	Unterschrank 0,45	PAA6R05
Links - Rechts		Hängeschränk 0,45	RAA6R05
Links - Rechts	354	Unterschrank 0,35	PAA4R05
Links - Rechts		Hängeschränk 0,35	RAA4R05
Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,31	RAA3R05



Links - Rechts	450	Unterschrank 0,59	PAA6R06
Links - Rechts		Hängeschränk 0,59	RAA6R06
Links - Rechts	354	Unterschrank 0,48	PAA4R06
Links - Rechts		Hängeschränk 0,48	RAA4R06
Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,41	RAA3R06

KORPUS + FRONTEN


Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

457	742	829	1.006
424	684	767	930
424	684	767	930

545	847	950	1.217
506	783	879	1.124
506	783	879	1.124

MODULÜBERSICHT Eckunterschränke mit Drehtür B 447 oder 597


Höhe
(Abdeckplatte und Füße
ausgenommen)




TECHNISCHE MERKMALE

Der Eckunterschrank besteht aus einem Element mit einer Tür mit 165°-Öffnungswinkel, die den Zugang zum Fach ermöglicht, und einer zweiten festen Tür mit Pfosten; Er ist als Kombination mit anderen Unterschränken mit einer Frontstärke von 20 mm vorgesehen. Die so zusammengesetzte Ecke ist mit 2 Abdeckplatten nach Maß fertiggestellt werden.


BODENSTEHENDES ECKUNTERTEIL




ECKUNTERTEIL ZUR NUTZUNG ALS HÄNGESCHRANK
(WANDBEFESTIGUNGSBESCHLÄGE „B“)




POSITION DER ABDECKPLATTEN FÜR ECKUNTERSCHRÄNKE T 354 B = Breite nebengesetzter Unterschrank



POSITION DER ABDECKPLATTE FÜR ECKUNTERSCHRÄNKE T 450




POSITION DER ABDECKPLATTEN FÜR ECKUNTERSCHRÄNKE T 546



Für eventuelle anzupassende Ecken stehen Befestigungsplättchen in der Montagephase zur Verfügung

Eckhängeschränke


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19



H	m³	Artikelnummer

Eckhängeschrank mit Tür, Stärke 20 mm

AUSSENMASSE ECKHÄNGESCHRANK T 354 mm LINKS




TÜR 447 T 354

Links - Rechts	320	Hängeschrank 0,14	RAL4D07T
Links - Rechts	400	Hängeschrank 0,17	RAL4E07T
Links - Rechts	480	Hängeschrank 0,21	RAL4F07T
Links - Rechts	640	Hängeschrank 0,27	RAL4H07T

TÜR 597 T 354

Links - Rechts	320	Hängeschrank 0,14	RAM4D09T
Links - Rechts	400	Hängeschrank 0,17	RAM4E09T
Links - Rechts	480	Hängeschrank 0,21	RAM4F09T
Links - Rechts	640	Hängeschrank 0,27	RAM4H09T

AUSSENMASSE ECKHÄNGESCHRANK T 450 mm LINKS




TÜR 447 T 450

Links - Rechts	320	Hängeschrank 0,17	RAL6D09T
Links - Rechts	400	Hängeschrank 0,21	RAL6E09T
Links - Rechts	480	Hängeschrank 0,25	RAL6F09T
Links - Rechts	640	Hängeschrank 0,33	RAL6H09T

TÜR 597 T 450

Links - Rechts	320	Hängeschrank 0,17	RAM6D09T
Links - Rechts	400	Hängeschrank 0,21	RAM6E09T
Links - Rechts	480	Hängeschrank 0,25	RAM6F09T
Links - Rechts	640	Hängeschrank 0,33	RAM6H09T

AUSSENMASSE ECKHÄNGESCHRANK T 546 mm LINKS



TÜR 447 T 546

Links - Rechts	320	Hängeschrank 0,20	RAL8D09T
Links - Rechts	400	Hängeschrank 0,25	RAL8E09T
Links - Rechts	480	Hängeschrank 0,30	RAL8F09T
Links - Rechts	640	Hängeschrank 0,39	RAL8H09T

TÜR 597 T 546

Links - Rechts	320	Hängeschrank 0,20	RAM8D09T
Links - Rechts	400	Hängeschrank 0,25	RAM8E09T
Links - Rechts	480	Hängeschrank 0,30	RAM8F09T
Links - Rechts	640	Hängeschrank 0,39	RAM8H09T

		T	B	Artikelnummer
Abdeckplatte pro laufenden Meter	Aufgesetzte Abdeckplatte	546	ML	NTF82000
		450	ML	NTF62000
		354	ML	NTF42000
	Modul-Abdeckplatte	522	ML	NTF83000
		426	ML	NTF63000
		330	ML	NTF43000
	Modul-Abdeckplatte aus Keramik	522	ML	NTF81000
		426	ML	NTF61000
		330	ML	NTF41000

KORPUS + FRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier


Eiche Termot.
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert

SPEZIELLE
ELEMENTE

Eckunterschranke T 450

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




H	m³	Artikelnummer
Nutzbarer Eckunterschrank mit Tür, Stärke 20 mm		

TÜR 447 T 450

Links - Rechts	320	Unterschrank	0,17	PAL6D09T	320	348	433	472
Links - Rechts	400	Unterschrank	0,21	PAL6E09T	344	373	472	515
Links - Rechts	480	Unterschrank	0,25	PAL6F09T	383	413	537	584
Links - Rechts	640	Unterschrank	0,33	PAL6H09T	429	470	631	685
Links - Rechts	800	Unterschrank	0,41	PAL6J09T	493	539	725	785
Links - Rechts	960	Unterschrank	0,49	PAL6L09T	565	618	829	901
Links - Rechts	1280	Unterschrank	0,65	PAL6N09T	655	720	967	1.053
Links - Rechts	1600	Unterschrank	0,80	PAL6P09T	757	834	1.116	1.213
Links - Rechts	1920	Unterschrank	0,96	PAL6R09T	870	957	1.281	1.391

AUSSENMASSE ECKUNTERSCHRANK T 450 mm LINKS




TÜR 597 T 450

Links - Rechts	320	Unterschrank	0,17	PAM6D09T	321	351	435	476
Links - Rechts	400	Unterschrank	0,21	PAM6E09T	346	375	474	518
Links - Rechts	480	Unterschrank	0,25	PAM6F09T	385	417	542	588
Links - Rechts	640	Unterschrank	0,33	PAM6H09T	434	478	638	693
Links - Rechts	800	Unterschrank	0,41	PAM6J09T	501	550	735	794
Links - Rechts	960	Unterschrank	0,49	PAM6L09T	575	630	843	909
Links - Rechts	1280	Unterschrank	0,65	PAM6N09T	670	741	989	1.048
Links - Rechts	1600	Unterschrank	0,80	PAM6P09T	772	857	1.145	1.208
Links - Rechts	1920	Unterschrank	0,96	PAM6R09T	889	987	1.318	1.392


T	B	Artikelnummer
Abdeckplatte pro laufenden Meter		

Aufgesetzte Abdeckplatte	450	ML	NTF62000	46	75	93	169
Modul-Abdeckplatte	426	ML	NTF63000	46	75	93	169
Modul-Abdeckplatte aus Keramik	426	ML	NTF61000	445			



Eckunterschränke T 546


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19



H	m³	Artikelnummer

Nutzbarer Eckunterschrank mit Tür, Stärke 20 mm

AUSSENMASSE ECKUNTERSCHRANK T 546 mm LINKS



TÜR 447 T 546


Links - Rechts	320	Unterschrank	0,20	PAL8D09T	337	366	461	502
Links - Rechts	400	Unterschrank	0,25	PAL8E09T	360	389	501	545
Links - Rechts	480	Unterschrank	0,30	PAL8F09T	402	432	564	614
Links - Rechts	640	Unterschrank	0,39	PAL8H09T	444	485	657	712
Links - Rechts	800	Unterschrank	0,48	PAL8J09T	510	556	755	816
Links - Rechts	960	Unterschrank	0,58	PAL8L09T	585	637	863	937
Links - Rechts	1280	Unterschrank	0,76	PAL8N09T	678	742	1.006	1.094

TÜR 597 T 546

Links - Rechts	320	Unterschrank	0,20	PAM8D09T	338	369	463	506
Links - Rechts	400	Unterschrank	0,25	PAM8E09T	363	393	504	549
Links - Rechts	480	Unterschrank	0,30	PAM8F09T	404	436	569	619
Links - Rechts	640	Unterschrank	0,39	PAM8H09T	449	493	663	721
Links - Rechts	800	Unterschrank	0,48	PAM8J09T	518	567	763	826
Links - Rechts	960	Unterschrank	0,58	PAM8L09T	595	649	875	946
Links - Rechts	1280	Unterschrank	0,76	PAM8N09T	693	763	1.025	1.091

T	B	Artikelnummer

Abdeckplatte pro laufenden Meter






Aufgesetzte Abdeckplatte	546	ML	NTF82000	55	85	106	147
Modul-Abdeckplatte	522	ML	NTF83000	55	85	106	147
Modul-Abdeckplatte aus Keramik	522	ML	NTF81000	543			

KORPUS + FRONTEN

Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert


Das Lampo System sieht die entsprechende Ausstattung von 400 mm hohen und 450/564 tiefen Schubladen mit Aktenhaltestangen vor.

	Module T	Stange B	Artikelnummer	Preis
PAAR AKTENHALTESTANGEN				
Für Schubladen mit Tiefe 450 546 mm und Höhe 400 mm				
Zur Befestigung an der vorderen und hinteren Zarge (mit Blechschrauben)				
	Total			
	Einzeln			
	Stabpaar	373/453		
	450	373	NHP004	160
	546	453	NHP003	168

Es werden auch echte Aktenkästen mit möglichem Einbau in das Lampo System angeboten, sie sind mit aufgesetzter Abdeckplatte, Modul-Abdeckplatte oder eingearbeiteter Abdeckplatte erhältlich, u.a. mit Aufpreis für Schlüssel/Schloss oder Anti-Kipp-Ballast.

AKTENHALTEELEMENTE MIT SCHUBLADE

640



Aufpreis Schlüssel/Schloss B 450/600

+ 18 € je Schloss/Schlüssel

Position des Schlosses angeben

1. Schublade

2. Schublade


Links

1. Schublade

2. Schublade

Rechts

691



Aufpreis Schlüssel/Schloss B 600

+ 18 € je Schloss/Schlüssel

Position des Schlosses angeben

1. Schublade

2. Schublade

Links

1. Schublade

2. Schublade

Rechts


Elemente mit Aktenhalterung **H 640**

Öffnungen:
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**

aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15: 	12: 	20: 	20: 
T	K	H	M
20	20	20	20


B	T	m ³	Artikelnummer



546	Unterschranke 0,19	PCP8H05
450	Unterschranke 0,15	PCP6H05

KORPUS + FRONTEN			
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20
T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M

558	710	781	813
533	678	746	767




546	Unterschranke 0,24	PCP8H06
450	Unterschranke 0,20	PCP6H06

597	769	851	900
575	736	815	856

Elemente mit Aktenhalterung **H 691**


Öffnungen:
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



546	Unterschranke 0,20	PCR8I05
450	Unterschranke 0,17	PCR6I05

557	710	777	814
532	678	742	768




546	Unterschranke 0,26	PCR8I06
450	Unterschranke 0,22	PCR6I06


598	772	845	898
576	739	809	854

Es handelt sich um ein Hängeschrank mit Klappöffnung zur Nutzung als Schreibpult, dank der bündigen Scharniere und des Winch-Öffnungssystems wird die obere Seite der Tür bündig an die Innenseite des Elementbodens positioniert. Die Korpustiefe des Cartesio Elements entspricht der Tiefe eines Elements einschließlich Tür mit 20 mm Stärke (354/450). Diese Tiefen ermöglichen es der 35 mm starken Klapptür, kollisionsfrei in die Überlagerungsposition mit Open Elementen oder Lampo Kastenelementen mit 20 mm starker Front zu drehen.

GEBRAUCHBEISPIELE



Optionale Innentrennwände für Element Cartesio



				Melamin			Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
				- Loto					
				- Sketch					
				- Olmo					
				- Nußoptik					


Elemente Cartesio **H 320**


Holzfront **Stärke 35**


Öffnungen:
- Minimal
RE/LI/Oben
- Push-pull

Mit integrierter Abdeckplatte



B	T	m³	Artikelnummer
 900	485	Hängeschränk 0,17	RUA6D09
	389	Hängeschränk 0,14	RUA4D09

 1200	485	Hängeschränk 0,22	HUA6D12
	389	Hängeschränk 0,18	HUA4D12


 1350	485	Hängeschränk 0,25	HUA6D13
	389	Hängeschränk 0,20	HUA4D13


 1500	485	Hängeschränk 0,28	HUA6D15
	389	Hängeschränk 0,22	HUA4D15


Elemente Cartesio **H 400**

Holzfront **Stärke 35**

Öffnungen:
- Minimal
RE/LI/Oben
- Push-pull

 900	485	Hängeschränk 0,21	RUA6E09
	389	Hängeschränk 0,17	RUA4E09

 1200	485	Hängeschränk 0,27	HUA6E12
	389	Hängeschränk 0,22	HUA4E12

 1350	485	Hängeschränk 0,31	HUA6E13
	389	Hängeschränk 0,25	HUA4E13

 1500	485	Hängeschränk 0,34	HUA6E15
	389	Hängeschränk 0,28	HUA4E15

KORPUS + FRONTEN			
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35	Stärke 35	Stärke 35	Stärke 35
B	B	B	B
475	558	612	666
447	527	580	629

549	643	710	810
512	603	667	761

593	696	769	880
575	680	752	862

633	747	825	948
587	697	771	887

512	617	676	741
486	583	642	702

593	718	794	896
559	674	745	842


637	769	851	959
598	720	797	899

679	818	906	1.019
635	764	846	955




Klapptür nach unten mit Aluminiumrahmen und Paneel aus mikrogelochtem Metall zur Gewährleistung des Durchgangs der Schallwellen.

MIT VEGA MECHANISMUS (siehe Seite 34)



Die schwenkbare TV-Halterung Vesa wird dort gegen Mehrpreis "K" verwendet, wo dies mit einem Sternchen gekennzeichnet ist.


MIT KABELDURCHFÜHRUNG (Siehe Seite 31)





Klapptür nach unten mit gelochtetem Front für Audio-Anlagen

- Öffnungen:
- Griff Segno
- push-pull
- Profil Minimal



Front **Stärke 20**



B	H	T	m³	Artikelnummer



240	546	Unterschränke 0,15	DKF8C09
		Hängeschränk 0,15	HKF8C09
240	450	Unterschränke 0,12	DKF6C09
		Hängeschränk 0,12	HKF6C09
320	546	Unterschränke 0,19	DKF8D09
		Hängeschränk 0,19	HKF8D09
320	450	Unterschränke 0,16	DKF6D09
		Hängeschränk 0,16	HKF6D09
400	546	Unterschränke 0,23	DKF8E09
		Hängeschränk 0,23	HKF8E09
400	450	Unterschränke 0,19	DKF6E09
		Hängeschränk 0,19	HKF6E09



240	546	Unterschränke 0,19	DKF8C12
		Hängeschränk 0,19	HKF8C12
240	450	Unterschränke 0,16	DKF6C12
		Hängeschränk 0,16	HKF6C12
320	546	Unterschränke 0,25	DKF8D12
		Hängeschränk 0,25	HKF8D12
320	450	Unterschränke 0,21	DKF6D12
		Hängeschränk 0,21	HKF6D12
400	546	Unterschränke 0,31	DKF8E12
		Hängeschränk 0,31	HKF8E12
400	450	Unterschränke 0,25	DKF6E12
		Hängeschränk 0,25	HKF6E12

KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
FRONTEN Matt lackiert	FRONTEN Matt lackiert	FRONTEN Matt lackiert Metall lackiert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

514 540 562

500 518 539

540 584 607

524 563 585

575 645 674

561 623 651

558 587 611

542 563 586

585 633 660

568 610 636

622 701 733


607 676 706

Klapptür nach unten mit gelochtem Front für Audio-Anlagen


Front **Stärke 20**

Öffnungen:
- Griff Segno
- push-pull
- Profil Minimal


aufgesetzte
Abdeckplatte








für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



240	546	Unterschranke 0,22 Hängeschränk 0,22	DKF8C13 HKF8C13
240	450	Unterschranke 0,18 Hängeschränk 0,18	DKF6C13 HKF6C13
320	546	Unterschranke 0,29 Hängeschränk 0,29	DKF8D13 HKF8D13
320	450	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	DKF6D13 HKF6D13
400	546	Unterschranke 0,35 Hängeschränk 0,35	DKF8E13 HKF8E13
400	450	Unterschranke 0,29 Hängeschränk 0,29	DKF6E13 HKF6E13

240	546	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	DKF8C15 HKF8C15
240	450	Unterschranke 0,20 Hängeschränk 0,20	DKF6C15 HKF6C15
320	546	Unterschranke 0,31 Hängeschränk 0,31	DKF8D15 HKF8D15
320	450	Unterschranke 0,26 Hängeschränk 0,26	DKF6D15 HKF6D15
400	546	Unterschranke 0,38 Hängeschränk 0,38	DKF8E15 HKF8E15
400	450	Unterschranke 0,32 Hängeschränk 0,32	DKF6E15 HKF6E15

KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
FRONTEN Matt lackiert	FRONTEN Matt lackiert	FRONTEN Matt lackiert Metall lackiert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

614 656 690

570 598 624

614 669 699

598 646 674

651 732 766

636 707 740

643 685 719

627 661 691

663 724 758

647 701 732


702 783 821

686 760 795



Klapptür nach unten mit gelochtem Front für Audio-Anlagen

- Öffnungen:
- Griff Segno
- push-pull
- Profil Minimal


Front **Stärke 20**




B	H	T	m³	Artikelnummer



240	546	Unterschranke	0,29	DKF8C18
		Hängeschränk	0,29	HKF8C18
240	450	Unterschranke	0,24	DKF6C18
		Hängeschränk	0,24	HKF6C18
320	546	Unterschranke	0,37	DKF8D18
		Hängeschränk	0,37	HKF8D18
320	450	Unterschranke	0,31	DKF6D18
		Hängeschränk	0,31	HKF6D18
400	546	Unterschranke	0,45	DKF8E18
		Hängeschränk	0,45	HKF8E18
400	450	Unterschranke	0,38	DKF6E18
		Hängeschränk	0,38	HKF6E18



Doppeltür



240	546	Unterschranke	0,29	PKH8C18
		Hängeschränk	0,29	RKH8C18
240	450	Unterschranke	0,24	PKH6C18
		Hängeschränk	0,24	RKH6C18
320	546	Unterschranke	0,37	PKH8D18
		Hängeschränk	0,37	RKH8D18
320	450	Unterschranke	0,31	PKH6D18
		Hängeschränk	0,31	RKH6D18
400	546	Unterschranke	0,45	PKH8E18
		Hängeschränk	0,45	RKH8E18
400	450	Unterschranke	0,38	PKH6E18
		Hängeschränk	0,38	RKH6E18

KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
FRONTEN Matt lackiert	FRONTEN Matt lackiert	FRONTEN Matt lackiert Metall lackiert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

737 798 836

721 774 809

751 814 853

735 789 827

796 888 933

780 864 905

945 1.006 1.044

929 982 1.017

990 1.053 1.092

974 1.028 1.066

1.058 1.150 1.195


1.042 1.126 1.167

Klapptür nach unten mit gelochtetem Front für Audio-Anlagen


Front **Stärke 20**

Öffnungen:
- Griff Segno
- push-pull
- Profil Minimal


aufgesetzte
Abdeckplatte






für Modul-
Abdeckplatte Keramik



für Modul-
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



240 546

Unterschranke 0,39
Hängeschränk 0,39

PKH8C24
RKH8C24

240 450

Unterschranke 0,32
Hängeschränk 0,32

PKH6C24
RKH6C24

320 546

Unterschranke 0,50
Hängeschränk 0,50

PKH8D24
RKH8D24

320 450

Unterschranke 0,42
Hängeschränk 0,42

PKH6D24
RKH6D24

400 546

Unterschranke 0,62
Hängeschränk 0,62

PKH8E24
RKH8E24

400 450

Unterschranke 0,52
Hängeschränk 0,52

PKH6E24
RKH6E24

KORPUS

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

FRONTEN
Matt lackiert

Stärke 20

T-K-H-M

KORPUS

Matt lackiert

FRONTEN
Matt lackiert

Stärke 20

T-K-H-M

KORPUS

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

FRONTEN
Matt lackiert
Metall lackiert

Stärke 20

T-K-H-M

1.135

1.223

1.278

1.112

1.188

1.239

1.186

1.278

1.334

1.163

1.241

1.295

1.264

1.396

1.461

1.240

1.362

1.422

Elemente mit Glasfronten **Lampo**

Öffnungen

PUSH-PULL ÖFFNUNG IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN


FÜR GLASDREHTÜREN B 300/450/600 - H 320/400/480/640/800/960/1280/1600/1920 ST20

FÜR KLAPPTÜR NACH UNTEN/NAHC OBEN AUS GLAS B 600/750/900/1200/1350/1500/1800 - H 240/320/400 ST 20


Für die richtige Funktion, soll Abstand zwischen Korpus und Tür 4 mm betragen.



TÜREN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegensseite drücken



KLAPPTÜR NACH UNTEN ODER KLAPPTÜR NACH OBEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG



Die Push-Pull-Öffnung empfiehlt sich bei Unterschränkelementen mit aufgesetzter Abdeckplatte zur Bedeckung des freien Bereichs zwischen Korpus und Front.



PROFIL "MINIMAL"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN

Außen bündig an den oberen Kanten der Fronten von Schrankelementen mit Abdeckplatten angebracht


Mögliche darunterliegende Fronten werden mit Push-Pull-Öffnung geliefert

GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN




AUSFÜHRUNGEN PROFIL/RAHMEN AUS ALUMINIUM:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT
GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
LACKIERT SATINIERT
HOCHGLANZLACKIERUNG

GRIFFPOSITION
Für Drehtür auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite



Klapptür nach unten - Schublade
(mittlere Position an der Breitseite des Moduls)




GRIFF "SEGNO"

INBEGRIFFEN IM ELEMENTPREIS

DER GRIFF KANN AM OBEREN, UNTEREN ODER SEITLICHEN RAND DER FRONTEN ANGEBRACHT WERDEN



Im Rand eingelassen

RAHMENGLASTÜR MIT PROFIL



AUSFÜHRUNG GRIFF/RAHMEN AUS ALUMINIUM:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT
GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
TRANSPARENT
TRANSPARENT FUMÉ
STOP-SOL


GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN




AUSFÜHRUNG GRIFF/RAHMEN AUS ALUMINIUM:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT
GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
LACKIERT SATINIERT
LACKIERT SATINIERT
HOCHGLANZLACKIERUNG

SCHEMA ZUR ANBRINGUNG DER GRIFFE SEGNO

Klapptür nach unten/nach oben/Glas



Drehtüren aus Glas



Elemente mit Glasfronten **Lampo**

Innenschublade

Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Für Elemente
B **T** Schublade
H Artikelnummer

Als Ersatz für Innenfachböden aus Glas



Seitenteil des Elements

INNENLIEGENDE SCHUBLADE einschließlich Deckel mit Front Stärke 20 mm, an den Deckel anschlagend

450	354 - 450 - 546	126	CCH4013
450	354 - 450 - 546	206	CCH4021
600	354 - 450 - 546	126	CCH6013
600	354 - 450 - 546	206	CCH6021
900	354 - 450 - 546	126	CCH9013
900	354 - 450 - 546	206	CCH9021

145	184	206
162	205	233
167	215	247
191	250	289
192	254	288
206	273	314

Position Innenschublade H 126 B 450-600-900 T 369-465-561 für Elemente Lampo

Element H 640
1 Innenschublade

Element H 960
1 Innenschublade +
1 Glaseinlegeboden

Element H 960
1 Innenschublade +
1 Glaseinlegeboden

Element H 1280
mit 2 Türen
1 Innenschublade +
1 Glaseinlegeboden

Element H 1280
mit 2 Türen
1 Innenschublade +
1 Glaseinlegeboden

Element H 1280
mit Einzeltür
1 Innenschublade +
2 Glaseinlegeböden

Element H 1600
1 Innenschublade +
3 Glaseinlegeböden

Element H 1920
1 Innenschublade +
4 Glaseinlegeböden

Position Innenschublade H 206 B 450-600-900 T 369-465-561 für Elemente Lampo

Element H 960
1 Innenschublade

Element H 1280
mit Einzeltür
1 Innenschublade +
1 Glaseinlegeboden


Element H 1600
1 Innenschublade +
2 Glaseinlegeböden

Element H 1920
1 Innenschublade +
3 Glaseinlegeböden


FRONTEN AUS
GLAS/KERAMIK

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 240**

Glasfront **Stärke 20**




B	T	m²	Artikelnummer



| 600 |

546	Unterschranke 0,10	PJV8C06
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,10	RJX8C06
450	Unterschranke 0,08	PJV6C06
	Hängeschrank 0,08	RJX6C06
354	Unterschranke 0,07	PJV4C06
	Hängeschrank 0,07	RJX4C06
290	Hängeschrank 0,06	RJX3C06


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 20



| 750 |

546	Unterschranke 0,12	PJV8C07
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,12	RJX8C07
450	Unterschranke 0,10	PJV6C07
	Hängeschrank 0,10	RJX6C07
354	Unterschranke 0,08	PJV4C07
	Hängeschrank 0,08	RJX4C07
290	Hängeschrank 0,07	RJX3C07


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 25



| 900 |

546	Unterschranke 0,15	PJV8C09
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,15	RJX8C09
450	Unterschranke 0,12	PJV6C09
	Hängeschrank 0,12	RJX6C09
354	Unterschranke 0,10	PJV4C09
	Hängeschrank 0,10	RJX4C09
290	Hängeschrank 0,08	RJX3C09

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 30



| 1200 |

* 546	Unterschranke 0,19	DJV8C12
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,19	HJX8C12
* 450	Unterschranke 0,16	DJV6C12
	Hängeschrank 0,16	HJX6C12
354	Unterschranke 0,13	DJV4C12
	Hängeschrank 0,13	HJX4C12
290	Hängeschrank 0,11	HJX3C12

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

386 410 416 440 429 453 433 457

370 394 391 415 402 426 406 430

349 373 368 392 377 401 378 402

349 373 368 392 377 401 378 402

422 451 449 478 465 494 483 512

407 436 426 455 439 468 457 486

384 413 402 431 413 442 423 452

384 413 402 431 413 442 423 452

458 491 481 514 499 532 531 564

443 476 459 492 475 508 505 538

419 452 434 467 447 480 468 501

419 452 434 467 447 480 468 501

569 604 598 633 622 657 660 695


553 588 574 609 597 632 635 670

521 556 550 585 572 607 587 622

521 556 550 585 572 607 587 622

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 240**

Glasfront **Stärke 20**



B	T	m³	Artikelnummer



* 1350	* 546	Unterschränke 0,22	DJV8C13
	nur Klapptür nach unten	Hängeschränk 0,22	HJX8C13
	* 450	Unterschränke 0,18	DJV6C13
		Hängeschränk 0,18	HJX6C13
*	354	Unterschränke 0,15	DJV4C13
		Hängeschränk 0,15	HJX4C13
290	Hängeschränk 0,12	HJX3C13	

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 45

* 1500	* 546	Unterschränke 0,24	DJV8C15
	nur Klapptür nach unten	Hängeschränk 0,24	HJX8C15
	* 450	Unterschränke 0,20	DJV6C15
		Hängeschränk 0,20	HJX6C15
*	354	Unterschränke 0,16	DJV4C15
		Hängeschränk 0,16	HJX4C15
290	Hängeschränk 0,14	HJX3C15	

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 49

* 1800	* 546	Unterschränke 0,29	DJV8C18
	nur Klapptür nach unten	Hängeschränk 0,29	HJX8C18
	* 450	Unterschränke 0,24	DJV6C18
		Hängeschränk 0,24	HJX6C18
*	354	Unterschränke 0,19	DJV4C18
		Hängeschränk 0,19	HJX4C18
290	Hängeschränk 0,17	HJX3C18	

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M


658	698	700	740	734	774	757	797
614	654	642	682	668	708	700	740
601	641	645	685	671	711	671	711
601	641	645	685	671	711	671	711

690	735	732	777	766	811	789	834
674	719	708	753	738	783	764	809
633	678	677	722	703	748	703	748
633	678	677	722	703	748	703	748

789	840	850	901	888	939	903	954
773	824	826	877	861	912	879	930
726	777	771	822	800	851	803	854
726	777	771	822	800	851	803	854

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 320**

Glasfront **Stärke 20**



B	T	m²	Artikelnummer



	546	Unterschranke 0,13	PJV8D06
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,13	RJX8D06
	450	Unterschranke 0,11	PJV6D06
		Hängeschrank 0,11	RJX6D06
600	354	Unterschranke 0,09	PJV4D06
		Hängeschrank 0,09	RJX4D06
	290	Hängeschrank 0,07	RJX3D06

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 26

	546	Unterschranke 0,16	PJV8D07
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,16	RJX8D07
	450	Unterschranke 0,14	PJV6D07
		Hängeschrank 0,14	RJX6D07
750	354	Unterschranke 0,11	PJV4D07
		Hängeschrank 0,11	RJX4D07
	290	Hängeschrank 0,09	RJX3D07

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 33

	546	Unterschranke 0,19	PJV8D09
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,19	RJX8D09
	450	Unterschranke 0,16	PJV6D09
		Hängeschrank 0,16	RJX6D09
900	354	Unterschranke 0,13	PJV4D09
		Hängeschrank 0,13	RJX4D09
	290	Hängeschrank 0,11	RJX3D09

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40

	* 546	Unterschranke 0,25	DJV8D12
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,25	HJX8D12
	* 450	Unterschranke 0,21	DJV6D12
		Hängeschrank 0,21	HJX6D12
1200	354	Unterschranke 0,17	DJV4D12
		Hängeschrank 0,17	HJX4D12
	290	Hängeschrank 0,14	HJX3D12

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

415 442 456 483 474 501 479 506

399 426 433 460 449 476 457 484

375 402 405 432 420 447 419 446

375 402 405 432 420 447 419 446

455 486 497 528 517 548 531 562

440 471 474 505 491 522 506 537

413 444 445 476 462 493 468 499

413 444 445 476 462 493 468 499

492 527 536 571 556 591 580 615

477 512 514 549 532 567 553 588

449 484 483 518 500 535 516 551

449 484 483 518 500 535 516 551

616 659 664 707 691 734 736 779


599 642 641 684 667 710 705 748

562 605 601 644 624 667 656 699

562 605 601 644 624 667 656 699

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 320**

Glasfront **Stärke 20**



B	T	m³	Artikelnummer

	* 546	Unterschränke 0,29	DJV8D13
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,29	HJX8D13
	* 450	Unterschränke 0,24	DJV6D13
		Hängeschrank 0,24	HJX6D13
	354	Unterschränke 0,19	DJV4D13
		Hängeschrank 0,19	HJX4D13
	290	Hängeschrank 0,16	HJX3D13

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60

	* 546	Unterschränke 0,31	DJV8D15
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,31	HJX8D15
	* 450	Unterschränke 0,26	DJV6D15
		Hängeschrank 0,26	HJX6D15
	354	Unterschränke 0,21	DJV4D15
		Hängeschrank 0,21	HJX4D15
	290	Hängeschrank 0,18	HJX3D15

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 67

	* 546	Unterschränke 0,37	DJV8D18
	nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,37	HJX8D18
	* 450	Unterschränke 0,31	DJV6D18
		Hängeschrank 0,31	HJX6D18
	354	Unterschränke 0,25	DJV4D18
		Hängeschrank 0,25	HJX4D18
	290	Hängeschrank 0,21	HJX3D18

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

720	771	775	826	805	856	855	906

704	755	752	803	780	831	823	874

686	737	736	787	763	814	805	856

686	737	736	787	763	814	805	856

748	799	809	860	843	894	899	950

732	783	786	837	817	868	866	917

686	737	736	787	763	814	805	856

686	737	736	787	763	814	805	856

855	909	918	972	957	1.011	1.024	1.078


839	893	893	947	931	985	991	1.045

785	839	835	889	868	922	919	973


785	839	835	889	868	922	919	973

Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 400**

Glasfront **Stärke 20**




B	T	m²	Artikelnummer



| 600 |

546	Unterschranke 0,16	PJV8E06
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,16	RJX8E06
450	Unterschranke 0,13	PJV6E06
	Hängeschrank 0,13	RJX6E06
354	Unterschranke 0,10	PJV4E06
	Hängeschrank 0,10	RJX4E06
290	Hängeschrank 0,09	RJX3E06


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 33



| 750 |

546	Unterschranke 0,20	PJV8E07
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,20	RJX8E07
450	Unterschranke 0,17	PJV6E07
	Hängeschrank 0,17	RJX6E07
354	Unterschranke 0,13	PJV4E07
	Hängeschrank 0,13	RJX4E07
290	Hängeschrank 0,11	RJX3E07


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 41



| 900 |

546	Unterschranke 0,23	PJV8E09
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,23	RJX8E09
450	Unterschranke 0,19	PJV6E09
	Hängeschrank 0,19	RJX6E09
354	Unterschranke 0,15	PJV4E09
	Hängeschrank 0,15	RJX4E09
290	Hängeschrank 0,13	RJX3E09

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 49



| 1200 |

* 546	Unterschranke 0,31	DJV8E12
nur Klapptür nach unten	Hängeschrank 0,31	HJX8E12
* 450	Unterschranke 0,25	DJV6E12
	Hängeschrank 0,25	HJX6E12
354	Unterschranke 0,20	DJV4E12
	Hängeschrank 0,20	HJX4E12
290	Hängeschrank 0,18	HJX3E12

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 67

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumè - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

447 480 499 532 521 554 535 568

431 464 478 511 497 530 504 537

409 442 449 482 466 499 472 505

409 442 449 482 466 499 472 505

488 523 545 580 568 603 591 626

473 508 524 559 544 579 561 596

450 485 493 528 511 546 525 560

450 485 493 528 511 546 525 560

529 564 590 625 613 648 646 681

516 551 570 605 590 625 618 653

490 525 536 571 556 591 579 614

490 525 536 571 556 591 579 614

664 709 743 788 775 820 814 859


649 694 718 763 748 793 782 827

615 660 674 719 699 744 728 773

615 660 674 719 699 744 728 773







Elemente Klapptür nach unten/nach oben **H 400**

Glasfront **Stärke 20**




Elemente Drehtür **H 480**

Glasfront **Stärke 20**

aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15: 	12: 	20: 	20: 
T - Rahmen mit Profil Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“		V - Bündiger Rahmen Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff “Segno”	
 - Matt lackiert - Metall lackiert		 - Matt lackiert - Metall lackiert	
B	T	m³	Artikelnummer

 Links 450 	Links - Rechts	546	Unterschränke 0,14	PJA8F05
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,14	RJA8F05
	Links - Rechts	450	Unterschränke 0,12	PJA6F05
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,12	RJA6F05
Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 30	Links - Rechts	354	Unterschränke 0,09	PJA4F05
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,09	RJA4F05
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,08	RJA3F05

 Links 600 	Links - Rechts	546	Unterschränke 0,19	PJA8F06
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,19	RJA8F06
	Links - Rechts	450	Unterschränke 0,15	PJA6F06
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,15	RJA6F06
Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40	Links - Rechts	354	Unterschränke 0,12	PJA4F06
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,12	RJA4F06
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,11	RJA3F06

 900 		546	Unterschränke 0,27	PJE8F09
			Hängeschränk 0,27	RJE8F09
		450	Unterschränke 0,23	PJE6F09
			Hängeschränk 0,23	RJE6F09
Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60		354	Unterschränke 0,18	PJE4F09
			Hängeschränk 0,18	RJE4F09
		290	Hängeschränk 0,16	RJE3F09

 1200 		546	Unterschränke 0,36	DJF8F12
			Hängeschränk 0,36	HJF8F12
		450	Unterschränke 0,30	DJF6F12
			Hängeschränk 0,30	HJF6F12
Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79		354	Unterschränke 0,24	DJF4F12
			Hängeschränk 0,24	HJF4F12
		290	Hängeschränk 0,21	HJF3F12

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

378	399	462	483	485	506	503	524
365	386	437	458	459	480	468	489
348	369	415	436	435	456	443	464
348	369	415	436	435	456	443	464


427	455	519	547	547	575	583	611
412	440	494	522	519	547	548	576
395	423	469	497	493	521	518	546
395	423	469	497	493	521	518	546

637	679	739	781	772	814	849	891
622	664	715	757	745	787	812	854
603	645	687	729	712	754	775	817
603	645	687	729	712	754	775	817


759	815	877	933	917	973	1.019	1.075
744	800	851	907	887	943	981	1.037
717	773	812	868	847	903	931	987
717	773	812	868	847	903	931	987

Elemente Klapptür nach unten + Schubkasten **H 480**


Holz- / Glasfront **Stärke 20**




B	T	m³	Artikelnummer




Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 40



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 60



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 79



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 99

KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

546	Unterschranke 0,19 Hängeschränk 0,19	PJK8F06 RJK8F06	513	537	629	653	678	702	720	744

450	Unterschranke 0,15 Hängeschränk 0,15	PJK6F06 RJK6F06	498	522	604	628	650	674	685	709

354	Unterschranke 0,12 Hängeschränk 0,12	PJK4F06 RJK4F06	481	505	579	603	624	648	655	679

546	Unterschranke 0,27 Hängeschränk 0,27	PJK8F09 RJK8F09	617	650	748	781	804	837	887	920

450	Unterschranke 0,23 Hängeschränk 0,23	PJK6F09 RJK6F09	602	635	724	757	777	810	850	883

354	Unterschranke 0,18 Hängeschränk 0,18	PJK4F09 RJK4F09	583	616	696	729	744	777	813	846

* 546	Unterschranke 0,36 Hängeschränk 0,36	DJK8F12 HJK8F12	791	826	945	980	1.016	1.051	1.125	1.160

* 450	Unterschranke 0,30 Hängeschränk 0,30	DJK6F12 HJK6F12	776	811	919	954	986	1.021	1.087	1.122

354	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	DJK4F12 HJK4F12	749	784	880	915	946	981	1.037	1.072


* 546	Unterschranke 0,45 Hängeschränk 0,45	DJK8F15 HJK8F15	915	960	1.076	1.121	1.152	1.197	1.281	1.326

* 450	Unterschranke 0,38 Hängeschränk 0,38	DJK6F15 HJK6F15	900	945	1.051	1.096	1.124	1.169	1.244	1.289

354	Unterschranke 0,30 Hängeschränk 0,30	DJK4F15 HJK4F15	868	913	1.007	1.052	1.077	1.122	1.185	1.230


Elemente Drehtür **H 640**



Glasfront **Stärke 20**





B	T	m ³	Artikelnummer
 300 	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,13 PJA8H03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,13 RJA8H03
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,11 PJA6H03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,11 RJA6H03
 450 	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,09 PJA4H03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,09 RJA4H03
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,07 RJA3H03
	Links - Rechts		

 450 	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,19 PJA8H05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,19 RJA8H05
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,15 PJA6H05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,15 RJA6H05
 600 	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,12 PJA4H05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,12 RJA4H05
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,11 RJA3H05
	Links - Rechts		

 600 	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,24 PJA8H06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RJA8H06
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,20 PJA6H06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,20 RJA6H06
 900 	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,16 PJA4H06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,16 RJA4H06
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,14 RJA3H06
	Links - Rechts		

 900 	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,36 PJE8H09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,36 RJE8H09
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PJE6H09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RJE6H09
 1200 	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PJE4H09
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RJE4H09
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RJE3H09
	Links - Rechts		

 1200 	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,48 DJF8H12
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,48 HJF8H12
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,40 DJF6H12
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,40 HJF6H12
 1200 	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,32 DJF4H12
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,32 HJF4H12
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,28 HJF3H12
	Links - Rechts		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79			

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
370	393	460	483	484	507	501	524

354	377	433	456	455	478	462	485
349	372	412	435	431	454	438	461
349	372	412	435	431	454	438	461

426	454	527	555	556	584	579	607
409	437	503	531	529	557	541	569
394	422	477	505	501	529	510	538
394	422	477	505	501	529	510	538


486	517	602	633	635	666	676	707
472	503	577	608	607	638	640	671
453	484	547	578	572	603	605	636
453	484	547	578	572	603	605	636







731	787	864	920	902	958	994	1.050
716	772	840	896	875	931	956	1.012
691	747	802	858	835	891	908	964
691	747	802	858	835	891	908	964

875	937	1.028	1.090	1.076	1.138	1.187	1.249
861	923	1.002	1.064	1.047	1.109	1.151	1.213
829	891	957	1.019	998	1.060	1.092	1.154
829	891	957	1.019	998	1.060	1.092	1.154

Elemente Klapptür nach unten + Klapptür nach oben **H 640**

Glasfront **Stärke 20**










B	T	m³	Artikelnummer
 600	546	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	PJY8H06 RJY8H06
	450	Unterschranke 0,20 Hängeschränk 0,20	PJY6H06 RJY6H06
	354	Unterschranke 0,16 Hängeschränk 0,16	PJY4H06 RJY4H06
	290	Hängeschränk 0,14	RJY3H06
Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 53			
 750	546	Unterschranke 0,31 Hängeschränk 0,31	PJY8H07 RJY8H07
	450	Unterschranke 0,26 Hängeschränk 0,26	PJY6H07 RJY6H07
	354	Unterschranke 0,21 Hängeschränk 0,21	PJY4H07 RJY4H07
	290	Hängeschränk 0,18	RJY3H07
Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 67			
 900	546	Unterschranke 0,36 Hängeschränk 0,36	PJY8H09 RJY8H09
	450	Unterschranke 0,30 Hängeschränk 0,30	PJY6H09 RJY6H09
	354	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	PJY4H09 RJY4H09
	290	Hängeschränk 0,21	RJY3H09
Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 79			
 1200	546	Unterschranke 0,48 Hängeschränk 0,48	DJY8H12 HJY8H12
	450	Unterschranke 0,40 Hängeschränk 0,40	DJY6H12 HJY6H12
	354	Unterschranke 0,32 Hängeschränk 0,32	DJY4H12 HJY4H12
	290	Hängeschränk 0,28	HJY3H12
Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 106			
 1350	546	Unterschranke 0,54 Hängeschränk 0,54	DJY8H13 HJY8H13
	450	Unterschranke 0,45 Hängeschränk 0,45	DJY6H13 HJY6H13
	354	Unterschranke 0,36 Hängeschränk 0,36	DJY4H13 HJY4H13
	290	Hängeschränk 0,31	HJY3H13
Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 120			
 1500	546	Unterschranke 0,59 Hängeschränk 0,59	DJY8H15 HJY8H15
	450	Unterschranke 0,49 Hängeschränk 0,49	DJY6H15 HJY6H15
	354	Unterschranke 0,39 Hängeschränk 0,39	DJY4H15 HJY4H15
	290	Hängeschränk 0,33	HJY3H15
Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 132			

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M	Stärke 20 T-M
718	772	834	888	867	921	908	962
704	758	809	863	839	893	872	926
685	739	779	833	804	858	837	891
685	739	779	833	804	858	837	891
802	864	928	990	963	1.025	1.029	1.091
789	851	904	966	935	997	992	1.054
767	829	870	932	899	961	950	1.012
767	829	870	932	899	961	950	1.012
883	953	1.016	1.086	1.054	1.124	1.146	1.216
868	938	992	1.062	1.027	1.097	1.108	1.178
843	913	954	1.024	987	1.057	1.060	1.130
843	913	954	1.024	987	1.057	1.060	1.130
1.077	1.163	1.230	1.316	1.278	1.364	1.389	1.475
1.063	1.149	1.204	1.290	1.249	1.335	1.353	1.439
1.031	1.117	1.159	1.245	1.200	1.286	1.294	1.380
1.031	1.117	1.159	1.245	1.200	1.286	1.294	1.380
1.280	1.382	1.439	1.541	1.492	1.594	1.620	1.722
1.263	1.365	1.414	1.516	1.464	1.566	1.582	1.684
1.226	1.328	1.361	1.463	1.407	1.509	1.514	1.616
1.226	1.328	1.361	1.463	1.407	1.509	1.514	1.616
1.291	1.393	1.444	1.546	1.498	1.600	1.628	1.730
1.277	1.379	1.420	1.522	1.470	1.572	1.591	1.693
1.238	1.340	1.368	1.470	1.414	1.516	1.523	1.625
1.238	1.340	1.368	1.470	1.414	1.516	1.523	1.625

Elemente Klapptür nach unten **H 640**

Holz- / Glasfront **Stärke 20**



B	T	m²	Artikelnummer
 600	546	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	PJP8H06 RJP8H06
	450	Unterschranke 0,20 Hängeschränk 0,20	PJP6H06 RJP6H06
	354	Unterschranke 0,16 Hängeschränk 0,16	PJP4H06 RJP4H06
	290	Hängeschränk 0,14	RJP3H06
	Mehrprijs für furnierte Rückwände + € 53		
 750	546	Unterschranke 0,31 Hängeschränk 0,31	PJP8H07 RJP8H07
	450	Unterschranke 0,26 Hängeschränk 0,26	PJP6H07 RJP6H07
	354	Unterschranke 0,21 Hängeschränk 0,21	PJP4H07 RJP4H07
	290	Hängeschränk 0,18	RJP3H07
	Mehrprijs für furnierte Rückwände + € 67		
 900	546	Unterschranke 0,36 Hängeschränk 0,36	PJP8H09 RJP8H09
	450	Unterschranke 0,30 Hängeschränk 0,30	PJP6H09 RJP6H09
	354	Unterschranke 0,24 Hängeschränk 0,24	PJP4H09 RJP4H09
	290	Hängeschränk 0,21	RJP3H09
	Mehrprijs für furnierte Rückwände + € 79		
 1200	* 546	Unterschranke 0,48 Hängeschränk 0,48	DJP8H12 HJP8H12
	* 450	Unterschranke 0,40 Hängeschränk 0,40	DJP6H12 HJP6H12
	354	Unterschranke 0,32 Hängeschränk 0,32	DJP4H12 HJP4H12
	290	Hängeschränk 0,28	HJP3H12
	Mehrprijs für furnierte Rückwände + € 106		
 1350	* 546	Unterschranke 0,54 Hängeschränk 0,54	DJP8H13 HJP8H13
	* 450	Unterschranke 0,45 Hängeschränk 0,45	DJP6H13 HJP6H13
	354	Unterschranke 0,36 Hängeschränk 0,36	DJP4H13 HJP4H13
	290	Hängeschränk 0,31	HJP3H13
	Mehrprijs für furnierte Rückwände + € 120		
 1500	* 546	Unterschranke 0,59 Hängeschränk 0,59	DJP8H15 HJP8H15
	* 450	Unterschranke 0,49 Hängeschränk 0,49	DJP6H15 HJP6H15
	354	Unterschranke 0,39 Hängeschränk 0,39	DJP4H15 HJP4H15
	290	Hängeschränk 0,33	HJP3H15
	Mehrprijs für furnierte Rückwände + € 132		

*** MEHRPREIS “K” FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361**


*** MEHRPREIS “K” FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494**

*** MEHRPREIS “K” FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516**


KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
557	584	703	730	760	787	830	857
543	570	678	705	732	759	794	821
524	551	648	675	697	724	759	786
524	551	648	675	697	724	759	786
629	660	792	823	856	887	952	983
616	647	768	799	828	859	915	946
594	625	734	765	792	823	873	904
594	625	734	765	792	823	873	904
701	736	876	911	947	982	1.070	1.105
686	721	852	887	920	955	1.032	1.067
661	696	814	849	880	915	984	1.019
661	696	814	849	880	915	984	1.019
845	888	1.044	1.087	1.129	1.172	1.297	1.340
831	874	1.018	1.061	1.100	1.143	1.261	1.304
799	842	973	1.016	1.051	1.094	1.202	1.245
799	842	973	1.016	1.051	1.094	1.202	1.245
985	1.036	1.193	1.244	1.286	1.337	1.476	1.527
968	1.019	1.168	1.219	1.258	1.309	1.438	1.489
931	982	1.115	1.166	1.201	1.252	1.370	1.421
931	982	1.115	1.166	1.201	1.252	1.370	1.421
1.007	1.058	1.213	1.264	1.311	1.362	1.507	1.558
993	1.044	1.189	1.240	1.283	1.334	1.470	1.521
954	1.005	1.137	1.188	1.227	1.278	1.402	1.453
954	1.005	1.137	1.188	1.227	1.278	1.402	1.453

Elemente Klapptür nach unten + Schubkasten **H 640**


Holz- / Glasfront **Stärke 20**




B	T	m³	Artikelnummer




Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 53




Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 67



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 79



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 106



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 132

KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

574	601	719	746	772	799	819	846
560	587	694	721	744	771	783	810
541	568	664	691	709	736	748	775

645	676	802	833	858	889	934	965
632	663	778	809	830	861	897	928
610	641	744	775	794	825	855	886


705	740	870	905	930	965	1.033	1.068
690	725	846	881	903	938	995	1.030
665	700	808	843	863	898	947	982

887	930	1.080	1.123	1.157	1.200	1.280	1.323
873	916	1.054	1.097	1.128	1.171	1.244	1.287
841	884	1.009	1.052	1.079	1.122	1.185	1.228

1.032	1.083	1.229	1.280	1.313	1.364	1.456	1.507
1.018	1.069	1.205	1.256	1.285	1.336	1.419	1.470
979	1.030	1.153	1.204	1.229	1.280	1.351	1.402

Elemente Drehtür H 960

Holz- / Glasfront **Stärke 20**



B	T	m²	Artikelnummer
 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,16 PJA6L03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,16 RJA6L03
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,13 PJA4L03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,13 RJA4L03
[300]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,11 RJA3L03

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40

 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,23 PJA6L05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,23 RJA6L05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,18 PJA4L05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,18 RJA4L05
[450]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,16 RJA3L05

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60

 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,23 PJC6L05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,23 RJC6L05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,18 PJC4L05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,18 RJC4L05
[450]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,16 RJC3L05
 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,23 PUD6L05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,23 RUD6L05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,18 PUD4L05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,18 RUD4L05
[450]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,16 RUD3L05

Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 60

 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PJA6L06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RJA6L06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PJA4L06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RJA4L06
[600]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RJA3L06

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79


 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PJC6L06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RJC6L06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PJC4L06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RJC4L06
[600]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RJC3L06
 Links	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PUD6L06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RUD6L06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PUD4L06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RUD4L06
[600]	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RUD3L06

Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 79

KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Furné - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
459	490	561	592	586	617	632	663
452	483	534	565	557	588	598	629
452	483	534	565	557	588	598	629
529	564	642	677	675	710	718	753
511	546	611	646	640	675	678	713
511	546	611	646	640	675	678	713
626	668	739	781	772	814	815	857
608	650	708	750	737	779	775	817
608	650	708	750	737	779	775	817
471	492	599	620	644	665	708	729
453	474	568	589	609	630	668	689
453	474	568	589	609	630	668	689
608	649	741	782	779	820	856	897
585	626	705	746	736	777	808	849
585	626	705	746	736	777	808	849
711	767	844	900	882	938	959	1.015
688	744	808	864	839	895	911	967
688	744	808	864	839	895	911	967
532	560	682	710	733	761	847	875
509	537	646	674	690	718	799	827
509	537	646	674	690	718	799	827

Elemente Drehtür **H 960**
Holz- / Glasfront **Stärke 20**

aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul-Abdeckplatte Keramik	für Modul-Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte



	450	Unterschranke 0,44	PJE6L09
		Hängeschrank 0,44	RJE6L09
900	354	Unterschranke 0,35	PJE4L09
		Hängeschrank 0,35	RJE4L09
	290	Hängeschrank 0,31	RJE3L09

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 120



D		G		



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 159



Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 159




956	1.026	1.132	1.202	1.180	1.250	1.281	1.351
924	994	1.083	1.153	1.125	1.195	1.218	1.288
924	994	1.083	1.153	1.125	1.195	1.218	1.288

840	882	1.046	1.088	1.118	1.160	1.261	1.303
808	850	997	1.039	1.063	1.105	1.198	1.240
808	850	997	1.039	1.063	1.105	1.198	1.240

Elemente Drehtür **H 1280**

Holz- / Glasfront **Stärke 20**





B	T	m³	Artikelnummer
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,21 PJA6N03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,21 RJA6N03
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,17 PJA4N03
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,17 RJA4N03
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,14 RJA3N03
	Links		
300 Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53			
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PJA6N05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RJA6N05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PJA4N05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RJA4N05
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RJA3N05
	Links		
450 Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79			
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PJC6N05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RJC6N05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PJC4N05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RJC4N05
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RJC3N05
	Links		
450			
 	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,30 PUD6N05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,30 RUD6N05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,24 PUD4N05
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,24 RUD4N05
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,21 RUD3N05
	Links		
450 Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 79			
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,40 PJA6N06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,40 RJA6N06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,32 PJA4N06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,32 RJA4N06
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,28 RJA3N06
	Links		
600 Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 106			
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,40 PJC6N06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,40 RJC6N06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,32 PJC4N06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,32 RJC4N06
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,28 RJC3N06
	Links		
600			
 	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,40 PUD6N06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,40 RUD6N06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,32 PUD4N06
	Links - Rechts		Hängeschrank 0,32 RUD4N06
	Links - Rechts	290	Hängeschrank 0,28 RUD3N06
	Links		
600 Mehrpreis für furnierte Rückwände + € 106			

KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN		KORPUS + HOLZFRONTEN	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
605	643	714	752	749	787	790	828
581	619	677	715	710	748	746	784
581	619	677	715	710	748	746	784
667	709	782	824	819	861	897	939
641	683	743	785	778	820	848	890
641	683	743	785	778	820	848	890
743	799	858	914	895	951	973	1.029
717	773	819	875	854	910	924	980
717	773	819	875	854	910	924	980
568	596	702	730	755	783	857	885
542	570	663	691	714	742	808	836
542	570	663	691	714	742	808	836
760	806	896	942	940	986	1.073	1.119
730	776	851	897	890	936	1.011	1.057
730	776	851	897	890	936	1.011	1.057
863	925	999	1.061	1.043	1.105	1.176	1.238
833	895	954	1.016	993	1.055	1.114	1.176
833	895	954	1.016	993	1.055	1.114	1.176
656	687	814	845	874	905	1.044	1.075
626	657	769	800	824	855	982	1.013
626	657	769	800	824	855	982	1.013







Elemente Drehtür **H 1280**
Holz- / Glasfront **Stärke 20**

aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte



Elemente Drehtür **H 1600**

Glasfront **Stärke 20**

aufgesetzte Abdeckplatte		für Modul-Abdeckplatte Keramik		für Modul-Abdeckplatte		Mit integrierter Abdeckplatte	
							
T - Rahmen mit Profil Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“				V - Bündiger Rahmen Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff „Segno“			
							

Elemente Drehtür H 1920			
Glasfront Stärke 20			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
15: 	12: 	20: 	20: 
T - Rahmen mit Profil Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“			
V - Bündiger Rahmen Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"			
4 20 	- Matt lackiert - Metall lackiert	20 53 	- Matt lackiert - Metall lackiert
B	T	m ³	Artikelnummer



Links

| 450 |

Links - Rechts	450	Unterschranke 0,45	PJA6R05
Links - Rechts		Hängeschränk 0,45	RJA6R05
Links - Rechts	354	Unterschranke 0,35	PJA4R05
Links - Rechts		Hängeschränk 0,35	RJA4R05
Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,31	RJA3R05

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 120



Links

| 600 |

Links - Rechts	450	Unterschranke 0,59	PJA6R06
Links - Rechts		Hängeschränk 0,59	RJA6R06
Links - Rechts	354	Unterschranke 0,44	PJA4R06
Links - Rechts		Hängeschränk 0,44	RJA4R06
Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,41	RJA3R06

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 159





KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	Glas - Transparent - Transparent Fumé - Stop-sol	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

874	934	1.115	1.175	1.170	1.230	1.297	1.357
841	901	1.057	1.117	1.108	1.168	1.221	1.281
841	901	1.057	1.117	1.108	1.168	1.221	1.281

986	1.053	1.233	1.300	1.296	1.363	1.524	1.591
947	1.014	1.169	1.236	1.225	1.292	1.431	1.498
947	1.014	1.169	1.236	1.225	1.292	1.431	1.498

Elemente mit Glasfronten **Scrigno**

Die Scrigno Türen sind TÜREN FÜR VITRINEN, die aus einem Rahmen mit im Pfosten untergebrachtem Scharnier und in der Seitenteilstärke des Elements versenktem Beschlag bestehen. Sie ermöglichen eine 180°-Öffnung, sofern keine anderweitigen Hindernisse bestehen.



Elemente mit Glasfronten **Scrigno**

Innenschublade

Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Für Elemente
B **T** Schublade
H Artikelnummer

Als Ersatz für Innenfachböden aus Glas



Seitenteil des Elements

INNENLIEGENDE SCHUBLADE einschließlich Deckel mit Front Stärke 20 mm, an den Deckel anschlagend

450	369 - 465 - 561	126	CCH4013
450	369 - 465 - 561	206	CCH4021
600	369 - 465 - 561	126	CCH6013
600	369 - 465 - 561	206	CCH6021
900	369 - 465 - 561	126	CCH9013
900	369 - 465 - 561	206	CCH9021

145	184	206
162	205	233
167	215	247
191	250	289
192	254	288
206	273	314

Position Innenschublade H 126 B 450-600-900 T 369-465-561 für Elemente Scrigno

Element H 640 1 Innenschublade	Element H 960 1 Innenschublade + 1 Glaseinlegeboden	Element H 960 1 Innenschublade + 1 Glaseinlegeboden	Element H 1280 mit 2 Türen 1 Innenschublade + 1 Glaseinlegeboden	Element H 1280 mit 2 Türen 1 Innenschublade + 1 Glaseinlegeboden	Element H 1280 mit Einzeltür 1 Innenschublade + 2 Glaseinlegeböden	Element H 1600 1 Innenschublade + 3 Glaseinlegeböden	Element H 1920 1 Innenschublade + 4 Glaseinlegeböden


Position Innenschublade H 206 B 450-600-900 T 369-465-561 für Elemente Scrigno

Element H 960 1 Innenschublade	Element H 1280 mit Einzeltür 1 Innenschublade + 1 Glaseinlegeboden	Element H 1600 1 Innenschublade + 2 Glaseinlegeböden	Element H 1920 1 Innenschublade + 3 Glaseinlegeböden

Scrigno Elemente Drehtür **H 480**

Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B

T

m²

Artikelnummer



Links

| 450 |

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 30



Links


| 600 |

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 40



| 900 |


Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 60



| 1200 |

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 79

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Stärke 35
Z-B

KORPUS

Matt lackiert

Stärke 35
Z-B

KORPUS

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Stärke 35
Z-B

KORPUS

Hochglanz lackiert

Stärke 35
Z-B

Links - Rechts	561	Unterschranke 0,15	PSA8F05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,15	RSA8F05
Links - Rechts	465	Unterschranke 0,12	PSA6F05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,12	RSA6F05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,10	PSA4F05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,10	RSA4F05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,08	RSA3F05

469

553

576

594

Links - Rechts	561	Unterschranke 0,19	PSA8F06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,19	RSA8F06
Links - Rechts	465	Unterschranke 0,16	PSA6F06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,16	RSA6F06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,13	PSA4F06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,13	RSA4F06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,11	RSA3F06

538

630

658

694

	561	Unterschranke 0,28	PSS8F09
		Hängeschrank 0,28	RSS8F09
	465	Unterschranke 0,24	PSS6F09
		Hängeschrank 0,24	RSS6F09
	369	Unterschranke 0,19	PSS4F09
		Hängeschrank 0,19	RSS4F09
	305	Hängeschrank 0,16	RSS3F09

819

921

954

1.031

	561	Unterschranke 0,37	DST8F12
		Hängeschrank 0,37	HST8F12
	465	Unterschranke 0,31	DST6F12
		Hängeschrank 0,31	HST6F12
	369	Unterschranke 0,25	DST4F12
		Hängeschrank 0,25	HST4F12
	305	Hängeschrank 0,21	HST3F12

981

1.099


1.139

1.241

Scrigno Elemente Drehtür **H 640**

Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



Links

| 450 |


Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 40



Links


| 600 |

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 53



| 900 |


Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 79



| 1200 |

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 106

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Stärke 35
Z-B

506

489

474

474

145

581

567

548

548

167

891

876

851

851

192

1.065

1.051

1.019

1.019

167

KORPUS

Matt lackiert

Stärke 35
Z-B

607

583

557

557

184

697

672

642

642

215

1.024

1.000

962

962

254

1.218

1.192

1.147

1.147

215

KORPUS

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Stärke 35
Z-B

636

609

581

581

206

730

702

667

667

247

1.062

1.035

995

995

288

1.266

1.237

1.188

1.188

247

KORPUS

Hochglanz lackiert

Stärke 35
Z-B

659

621

590

590

771

735

700

700

1.154

1.116

1.068

1.068

1.377

1.341


1.282

1.282

Scrigno Elemente Drehtür **H 960**


Holz- / Glasfront **Stärke 35**


aufgesetzte
Abdeckplatte




Mit integrierter
Abdeckplatte



B	T	m²	Artikelnummer
 Links 450	Links - Rechts	Unterschranke 0,24	PSA6L05
	Links - Rechts	Hängeschrank 0,24	RSA6L05
	Links - Rechts	Unterschranke 0,19	PSA4L05
	Links - Rechts	Hängeschrank 0,19	RSA4L05
	Links - Rechts	Hängeschrank 0,16	RSA3L05
	1 Innenschublade B 450 - H 126 - T 369/465	CCH4013	A/B
Mehrpriestür furnierte Rückwand + € 60			
	1 Innenschublade B 450 - H 206 - T 369/465	CCH4021	A




Links - Rechts	465	Unterschranke 0,24	PSC6L05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,24	RSC6L05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,19	PSC4L05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,19	RSC4L05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,16	RSC3L05



Links - Rechts	465	Unterschranke 0,24	PSH6L05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,24	RSH6L05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,19	PSH4L05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,19	RSH4L05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,16	RSH3L05


Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 60




Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSA6L06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSA6L06
Links - Rechts	369	Hängeschrank 0,25	PSA4L06
Links - Rechts		Unterschranke 0,25	RSA4L06
Links - Rechts	305	Unterschranke 0,21	RSA3L06

Mehrpriestür furnierte Rückwand + € 79

1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465	CCH6013	A/B
1 Innenschublade B 600 - H 206 - T 369/465	CCH6021	A




Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSC6L06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSC6L06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,25	PSC4L06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	RSC4L06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,21	RSC3L06



Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSH6L06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSH6L06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,25	PSH4L06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	RSH4L06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,21	RSH3L06

Mehrpriestür furnierte Rückwände + € 79

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown


Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B
564	677	710	753
546	646	675	713
546	646	675	713
145	184	206	
162	205	233	
808	921	954	997
790	890	919	957
790	890	919	957
562	690	735	799
544	659	700	759
544	659	700	759
654	787	825	902
631	751	782	854
631	751	782	854
167	215	247	
191	250	289	
933	1.066	1.104	1.181
910	1.030	1.061	1.133
910	1.030	1.061	1.133
643	793	844	958
620	757	801	910
620	757	801	910

Scrigno Elemente Drehtür **H 960**

Holz- / Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte




Mit integrierter
Abdeckplatte




B	T		m³	Artikelnummer
	465	Unterschranke	0,46	PSS6L09
		Hängeschränk	0,46	RSS6L09
	369	Unterschranke	0,37	PSS4L09
		Hängeschränk	0,37	RSS4L09
	305	Hängeschränk	0,31	RSS3L09
1 Innenschublade B 900 - H 126 - T 369/465			CCH9013	
1 Innenschublade B 900 - H 206 - T 369/465			CCH9021	

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 120




465	Unterschranke 0,46	PSD6L09	1.514	1.690	1.738	1.839
	Hängeschränk 0,46	RSD6L09				
369	Unterschranke 0,37	PSD4L09	1.482	1.641	1.683	1.776
	Hängeschränk 0,37	RSD4L09				
305	Hängeschränk 0,31	RSD3L09	1.482	1.641	1.683	1.776




465	Unterschranke 0,46	PSK6L09	1.022	1.228	1.300	1.443
	Hängeschränk 0,46	RSK6L09				
369	Unterschranke 0,37	PSK4L09	990	1.179	1.245	1.380
	Hängeschränk 0,37	RSK4L09				
305	Hängeschränk 0,31	RSK3L09	990	1.179	1.245	1.380

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 120




465	Unterschranke 0,60	DST6L12	1.237	1.437	1.495	1.618
	Hängeschränk 0,60	HST6L12				
369	Unterschranke 0,49	DST4L12	1.195	1.376	1.429	1.540
	Hängeschränk 0,49	HST4L12				
305	Hängeschränk 0,41	HST3L12	1.195	1.376	1.429	1.540

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 159




465	Unterschranke 0,60	DSD6L12	1.795	1.995	2.053	2.176
	Hängeschränk 0,60	HSD6L12				
369	Unterschranke 0,49	DSD4L12	1.753	1.934	1.987	2.098
	Hängeschränk 0,49	HSD4L12				
305	Hängeschränk 0,41	HSD3L12	1.753	1.934	1.987	2.098



465	Unterschranke 0,60	DSK6L12	1.215	1.449	1.533	1.730
	Hängeschränk 0,60	HSK6L12				
369	Unterschranke 0,49	DSK4L12	1.173	1.388	1.467	1.652
	Hängeschränk 0,49	HSK4L12				
305	Hängeschränk 0,41	HSK3L12	1.173	1.388	1.467	1.652

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 159

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Plombo
- Brown


Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B
1.026	1.202	1.250	1.351
994	1.153	1.195	1.288
994	1.153	1.195	1.288
192	254	288	
206	273	314	

Scrigno Elemente Drehtür **H 1280**

Holz- / Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



B	T	m²	Artikelnummer



Links

| 450 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSA6N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSA6N05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,25	PSA4N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	RSA4N05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,21	RSA3N05
1 Innenschublade B 450 - H 126 - T 369/465/561			CCH4013 A/M/B
1 Innenschublade B 450 - H 206 - T 369/465/561			CCH4021 A/M/B

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 79



640


640

Links

| 450 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSC6N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSC6N05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,25	PSC4N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	RSC4N05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,21	RSC3N05
1 Innenschublade B 450 - H 126 - T 369/465/561			CCH4013 A/B

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 79




Links

| 450 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSH6N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSH6N05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,25	PSH4N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	RSH4N05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,21	RSH3N05
1 Innenschublade B 450 - H 126 - T 369/465/561			CCH4013 A/B

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 79



480

800

800

480


Links

| 450 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,31	PSL6N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	RSL6N05
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,25	PSL4N05
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	RSL4N05
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,21	RSL3N05

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 79

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN	KORPUS + HOLZFRONTEN
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B

651

766

803

881

625

727

762

832

625

727

762

832

145

184

206

162

205

233

903

1.018

1.055

1.133

877

979

1.014

1.084

877

979

1.014

1.084

145

184

206

648

782

835

937

622

743

794

888

622

743

794

888

145

184

206

641

777

833

937

615

738

792

888

615

738

792

888

Scrigno Elemente Drehtür **H 1280**

Holz- / Glasfront **Stärke 35**


aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Plombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS +
HOLZFRONTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Stärke 35
Z-B

KORPUS +
HOLZFRONTEN

Matt lackiert

Stärke 35
Z-B

KORPUS +
HOLZFRONTEN

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Stärke 35
Z-B

KORPUS +
HOLZFRONTEN

Hochglanz lackiert

Stärke 35
Z-B



Links

600

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,41	PSA6N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,41	RSA6N06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,33	PSA4N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,33	RSA4N06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,28	RSA3N06
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465/561		CCH6013	A/M/B
1 Innenschublade B 600 - H 206 - T 369/465/561		CCH6021	A/M/B

755

891

1.068

725

846

1.006

725

846

1.006

167

215

247

191

250

289

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 106



Links

600

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,41	PSC6N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,41	RSC6N06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,33	PSC4N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,33	RSC4N06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,28	RSC3N06
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465/561		CCH6013	A/B

1.053

1.189

1.366

1.023

1.144

1.304

1.023

1.144


1.304

167

215

247

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 106



Links

600



Links - Rechts	465	Unterschranke 0,41	PSH6N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,41	RSH6N06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,33	PSH4N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,33	RSH4N06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,28	RSH3N06
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465/561		CCH6013	A/B

751

909

1.139

721

864

1.077

721

864


1.077

167

215


247

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 106



Links

600



Links - Rechts	465	Unterschranke 0,41	PSL6N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,41	RSL6N06
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,33	PSL4N06
Links - Rechts		Hängeschrank 0,33	RSL4N06
Links - Rechts	305	Hängeschrank 0,28	RSL3N06

741

901

1.136

711

856

1.074

711

856


1.074

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 106

Scrigno Elemente Drehtür **H 1280**

Holz- / Glasfront **Stärke 35**


aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




B	T	m²	Artikelnummer



900

465	Unterschranke 0,60	PSS6N09	1.182	1.374	1.435	1.565
	Hängeschrank 0,60	RSS6N09				
369	Unterschranke 0,49	PSS4N09	1.140	1.314	1.367	1.483
	Hängeschrank 0,49	RSS4N09				
305	Hängeschrank 0,41	RSS3N09	1.140	1.314	1.367	1.483
1 Innenschublade L 900 - H 126 - T 369/465/561			CCH9013 A/M/B	192	254	288
1 Innenschublade L 900 - H 206 - T 369/465/561			CCH9021 A/M/B	206	273	314


Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 159



900

465	Unterschranke 0,60	PSD6N09	1.686	1.878	1.939	2.069
	Hängeschrank 0,60	RSD6N09				
369	Unterschranke 0,49	PSD4N09	1.644	1.818	1.871	1.987
	Hängeschrank 0,49	RSD4N09				
305	Hängeschrank 0,41	RSD3N09	1.644	1.818	1.871	1.987
1 Innenschublade B 900 - H 126 - T 369/465/561			CCH9013 A/B	192	254	288

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 159




900

465	Unterschranke 0,60	PSK6N09	1.176	1.406	1.499	1.677
	Hängeschrank 0,60	RSK6N09				
369	Unterschranke 0,49	PSK4N09	1.134	1.346	1.431	1.595
	Hängeschrank 0,49	RSK4N09				
305	Hängeschrank 0,41	RSK3N09	1.134	1.346	1.431	1.595
1 Innenschublade B 900 - H 126 - T 369/465/561			CCH9013 A/B	192	254	288

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 159

FRONTEN




Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown
Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B

Scrigno Elemente Drehtür H 1280

Holz- / Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte




Mit integrierter
Abdeckplatte



B **T** m³ Artikelnummer

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Stärke 35
Z-B

KORPUS

Matt lackiert

Stärke 35
Z-B

KORPUS


Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Stärke 35
Z-B

KORPUS

Hochglanz lackiert


Stärke 35
Z-B



1200

465	Unterschränke 0,80 Hängeschränk 0,80	DST6N12 HST6N12	1.428	1.649	1.724	1.876
369	Unterschränke 0,64 Hängeschränk 0,64	DST4N12 HST4N12	1.372	1.571	1.639	1.775
305	Hängeschränk 0,54	HST3N12	1.372	1.571	1.639	1.775
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465/561 CCH6013 A/M/B			167	215	247	
1 Innenschublade B 600 - H 206 - T 369/465/561 CCH6021 A/M/B			191	250	289	


Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 212



1200

465	Unterschränke 0,80 Hängeschränk 0,80	DSD6N12 HSD6N12	2.024	2.245	2.320	2.472
369	Unterschränke 0,64 Hängeschränk 0,64	DSD4N12 HSD4N12	1.968	2.167	2.235	2.371
305	Hängeschränk 54,00	HSD3N12	1.968	2.167	2.235	2.371
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465/561 CCH6013 A/B			167	215	247	

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 212



1200


465	Unterschränke 0,80 Hängeschränk 0,80	DSK6N12 HSK6N12	1.420	1.685	1.792	2.018
369	Unterschränke 0,64 Hängeschränk 0,64	DSK4N12 HSK4N12	1.364	1.607	1.707	1.917
305	Hängeschränk 0,54	HSK3N12	1.364	1.607	1.707	1.917
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465/561 CCH6013 A/B			167	215	247	

Mehrpreis für furnierte
Rückwände + € 212

Scrigno Elemente Drehtür **H 1600**

Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte




Mit integrierter
Abdeckplatte



B	T	m²	Artikelnummer


FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B




Links

| 450 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,39	PSA6P05	706	871	916	1.026
Links - Rechts		Hängeschränk 0,39	RSA6P05				
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,31	PSA4P05	676	824	867	963
Links - Rechts		Hängeschränk 0,31	RSA4P05				
Links - Rechts	305	Hängeschränk 0,26	RSA3P05	676	824	867	963
1 Innenschublade B 450 - H 126 - T 369/465		CCH4013	A/M/B	145	184	206	
1 Innenschublade B 450 - H 206 - T 369/465		CCH4021	A/M/B	162	205	233	

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 99




Links

| 600 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,51	PSA6P06	825	1.009	1.062	1.244
Links - Rechts		Hängeschränk 0,51	RSA6P06				
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,41	PSA4P06	788	955	1.003	1.166
Links - Rechts		Hängeschränk 0,41	RSA4P06				
Links - Rechts	305	Hängeschränk 0,34	RSA3P06	788	955	1.003	1.166
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465		CCH6013	A/M/B	167	215	247	
1 Innenschublade B 600 - H 206 - T 369/465		CCH6021	A/M/B	191	250	289	

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 132



| 900 |


	369	Unterschranke 0,61	PSS4P09	1.245	1.474	1.539	1.766
		Hängeschränk 0,61	RSS4P09				
	305	Hängeschränk 0,51	RSS3P09	1.245	1.474	1.539	1.766
1 Innenschublade B 900 - H 126 - T 369		CCH9013	A/M/B	192	254	288	
1 Innenschublade L 900 - H 206 - T 369		CCH9021	A/M/B	206	273	314	

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 199

Scrigno Elemente Drehtür **H 1920**

Glasfront **Stärke 35**

aufgesetzte
Abdeckplatte




Mit integrierter
Abdeckplatte



B	T	m ³	Artikelnummer

FRONTEN



Scrigno Rahmen
- Palladio
- Piombo
- Brown

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B




Links

| 450 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,46	PSA6R05	773	1.014	1.069	1.196
Links - Rechts		Hängeschränk 0,46	RSA6R05				
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,37	PSA4R05	740	956	1.007	1.120
Links - Rechts		Hängeschränk 0,37	RSA4R05				
Links - Rechts	305	Hängeschränk 0,31	RSA3R05	740	956	1.007	1.120
1 Innenschublade B 450 - H 126 - T 369/465		CCH4013		145	184	206	
1 Innenschublade B 450 - H 206 - T 369/465		CCH4021		162	205	233	

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 121



Links

| 600 |

Links - Rechts	465	Unterschranke 0,61	PSA6R06	911	1.158	1.221	1.449
Links - Rechts		Hängeschränk 0,61	RSA6R06				
Links - Rechts	369	Unterschranke 0,49	PSA4R06	872	1.094	1.150	1.356
Links - Rechts		Hängeschränk 0,49	RSA4R06				
Links - Rechts	305	Hängeschränk 0,41	RSA3R06	872	1.094	1.150	1.356
1 Innenschublade B 600 - H 126 - T 369/465		CCH6013		167	215	247	
1 Innenschublade B 600 - H 206 - T 369/465		CCH6021		191	250	289	

Mehrpreis für furnierte
Rückwand + € 302

Elemente **Lampo aus Keramik**

Technische Merkmale

MODULÜBERSICHT

Höhen


Füße H 15
Sockel Sospendo H 80
- H 120 - H 180

Tiefe


Breiten

Die Fertigung der Fronten erfolgt unter Berücksichtigung der Richtung der Maserung der Platte und der Fortsetzung der Maserung bei der Kombination der Türen.


Beispiel für den grafischen Verlauf der Platte B 1000 x H 3000 x ST 3



I Naturali
matt Fusion white
Platte B 1000 x H 3000 x ST 3
★ Rahmenausführung: Palladio



I Naturali
matt Noir desir
Platte B 1000 x H 3000 x ST 3
★ Rahmenausführung: Brown



I Naturali
matt Nero greco
Platte B 1000 x H 3000 x ST 3
★ Rahmenausführung: Brown



I Naturali
Ossido Bruno
Platte B 1000 x H 3000 x ST 3
★ Rahmenausführung: Brown




I Naturali
Pietra di Savoia Antracite gehämmert
Platte B 1000 x H 3000 x ST 3
★ Rahmenausführung: Piombo



★ Wenn nicht anders angegeben, werden Aluminiumrahmen für Keramikfronten in der oben gezeigten Ausführung geliefert.

Elemente **Lampo aus Keramik H 240**

Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno

Front aus Keramik **Stärke 20**



B	T	m²	Artikelnummer
 R Klapptür nach unten	 V Klapptür nach oben	546 Unterschränke 0,10 Hängeschränk 0,10	WRA8C06 XZA8C06
	450 Unterschränke 0,08 Hängeschränk 0,08	WRA6C06 XZA6C06	
600	354 Unterschränke 0,07 Hängeschränk 0,07	WRA4C06 XZA4C06	
	290 Hängeschränk 0,06	XZA3C06	
	546 Unterschränke 0,12 Hängeschränk 0,12	WRA8C07 XZA8C07	
750	450 Unterschränke 0,10 Hängeschränk 0,10	WRA6C07 XZA6C07	
	354 Unterschränke 0,08 Hängeschränk 0,08	WRA4C07 XZA4C07	
	290 Hängeschränk 0,07	XZA3C07	
	546 Unterschränke 0,15 Hängeschränk 0,15	WRA8C09 XZA8C09	
900	450 Unterschränke 0,12 Hängeschränk 0,12	WRA6C09 XZA6C09	
	354 Unterschränke 0,10 Hängeschränk 0,10	WRA4C09 XZA4C09	
	290 Hängeschränk 0,08	XZA3C09	
	546 Unterschränke 0,15 Hängeschränk 0,15	ERA8C09 GZA8C09	
900 mit Trennwand (auf Nachfrage)	450 Unterschränke 0,12 Hängeschränk 0,12	ERA6C09 GZA6C09	
	354 Unterschränke 0,10 Hängeschränk 0,10	ERA4C09 GZA4C09	
	290 Hängeschränk 0,08	GZA3C09	
	* 546 Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	ERA8C12 GZA8C12	
1200	* 450 Unterschränke 0,16 Hängeschränk 0,16	ERA6C12 GZA6C12	
	354 Unterschränke 0,13 Hängeschränk 0,13	ERA4C12 GZA4C12	
	290 Hängeschränk 0,11	GZA3C12	
	* 546 Unterschränke 0,22 Hängeschränk 0,22	ERA8C13 GZA8C13	
1350	* 450 Unterschränke 0,18 Hängeschränk 0,18	ERA6C13 GZA6C13	
	354 Unterschränke 0,15 Hängeschränk 0,15	ERA4C13 GZA4C13	
	290 Hängeschränk 0,12	GZA3C13	
	* 546 Unterschränke 0,24 Hängeschränk 0,24	ERA8C15 GZA8C15	
1500	* 450 Unterschränke 0,20 Hängeschränk 0,20	ERA6C15 GZA6C15	
	354 Unterschränke 0,16 Hängeschränk 0,16	ERA4C15 GZA4C15	
	290 Hängeschränk 0,14	GZA3C15	

Keine Innenschublade erhältlich

*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361**


*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494**















*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516**

Elemente **Lampo aus Keramik H 240**

Front aus Keramik **Stärke 20**

- Öffnungen:
- push-pull
 - Griff Minimal
 - Segno



B	T	m ³	Artikelnummer
 R Klapptür nach unten	 V Klapptür nach oben	* 546 Unterschränke 0,29 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,29	ERA8C18 GZA8C18
 * 450	354	Unterschränke 0,24 Hängeschränk 0,24	ERA6C18 GZA6C18
 1800	290	Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	ERA4C18 GZA4C18
 1800	290	Hängeschränk 0,17	GZA3C18
 1800	546	Unterschränke 0,29 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,29	WRK8C18 XZK8C18
 1800	450	Unterschränke 0,24 Hängeschränk 0,24	WRK6C18 XZK6C18
 1800	354	Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	WRK4C18 XZK4C18
 1800	290	Hängeschränk 0,17	XZK3C18
 2100	546	Unterschränke 0,34 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,34	WRM8C21 XZM8C21
 2100	450	Unterschränke 0,28 Hängeschränk 0,28	WRM6C21 XZM6C21
 2100	354	Unterschränke 0,23 Hängeschränk 0,23	WRM4C21 XZM4C21
 2100	290	Hängeschränk 0,19	XZM3C21
 2400	* 546	Unterschränke 0,39 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,39	WRK8C24 XZK8C24
 2400	* 450	Unterschränke 0,32 Hängeschränk 0,32	WRK6C24 XZK6C24
 2400	354	Unterschränke 0,26 Hängeschränk 0,26	WRK4C24 XZK4C24
 2400	290	Hängeschränk 0,22	XZK3C24
 2700	546	Unterschränke 0,44 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,44	WRS8C27 XZS8C27
 2700	450	Unterschränke 0,36 Hängeschränk 0,36	WRS6C27 XZS6C27
 2700	354	Unterschränke 0,29 Hängeschränk 0,29	WRS4C27 XZS4C27
 2700	290	Hängeschränk 0,25	XZS3C27
2700	546	Unterschränke 0,44 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,44	ERT8C27 GZT8C27
2700	450	Unterschränke 0,36 Hängeschränk 0,36	ERT6C27 GZT6C27
2700	354	Unterschränke 0,30 Hängeschränk 0,30	ERT4C27 GZT4C27
2700	290	Hängeschränk 0,24	GZT3C27
3000	546	Unterschränke 0,48 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,48	ERT8C30 GZT8C30
3000	450	Unterschränke 0,40 Hängeschränk 0,40	ERT6C30 GZT6C30
3000	354	Unterschränke 0,32 Hängeschränk 0,32	ERT4C30 GZT4C30
3000	290	Hängeschränk 0,28	GZT3C30

Keine Innenschublade erhältlich

***** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361

***** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494


***** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516




KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
991	1.052	1.090	1.105
975	1.028	1.063	1.081
928	973	1.002	1.005
928	973	1.002	1.005
1.271	1.332	1.370	1.385
1.255	1.308	1.343	1.361
1.208	1.253	1.282	1.285
1.208	1.253	1.282	1.285
1.699	1.771	1.817	1.835
1.679	1.743	1.785	1.806
1.572	1.625	1.657	1.657
1.572	1.625	1.657	1.657
1.547	1.635	1.690	1.711
1.524	1.600	1.651	1.676
1.396	1.460	1.498	1.498
1.396	1.460	1.498	1.498
1.920	2.004	2.060	2.107
1.889	1.958	2.009	2.057
1.818	1.878	1.920	1.944
1.818	1.878	1.920	1.944
1.694	1.778	1.846	1.892
1.606	1.662	1.714	1.778
1.580	1.668	1.720	1.720
1.580	1.668	1.720	1.720
1.744	1.828	1.896	1.942
1.712	1.780	1.840	1.892
1.630	1.718	1.770	1.770
1.630	1.718	1.770	1.770

Elemente **Lampo aus Keramik H 320**

Front aus Keramik **Stärke 20**

Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno



B	T	m³	Artikelnummer
 R Klapptür nach unten	 V Klapptür nach oben	546 Unterschränke 0,13 Hängeschränk 0,13	WRA8D06 XZA8D06
 600	nur Klapptür nach unten	450 Unterschränke 0,11 Hängeschränk 0,11	WRA6D06 XZA6D06
		354 Unterschränke 0,09 Hängeschränk 0,09	WRA4D06 XZA4D06
		290 Hängeschränk 0,07	XZA3D06
		546 Unterschränke 0,16 Hängeschränk 0,16	WRA8D07 XZA8D07
 750	nur Klapptür nach unten	450 Unterschränke 0,14 Hängeschränk 0,14	WRA6D07 XZA6D07
		354 Unterschränke 0,11 Hängeschränk 0,11	WRA4D07 XZA4D07
		290 Hängeschränk 0,09	XZA3D07
		546 Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	WRA8D09 XZA8D09
 900	nur Klapptür nach unten	450 Unterschränke 0,16 Hängeschränk 0,16	WRA6D09 XZA6D09
		354 Unterschränke 0,13 Hängeschränk 0,13	WRA4D09 XZA4D09
		290 Hängeschränk 0,11	XZA3D09
		546 Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	ERA8D09 GZA8D09
 900 mit Trennwand (auf Nachfrage)	nur Klapptür nach unten	450 Unterschränke 0,16 Hängeschränk 0,16	ERA6D09 GZA6D09
		354 Unterschränke 0,13 Hängeschränk 0,13	ERA4D09 GZA4D09
		290 Hängeschränk 0,11	GZA3D09
		* 546 Unterschränke 0,25 Hängeschränk 0,25	ERA8D12 GZA8D12
 1200	nur Klapptür nach unten	* 450 Unterschränke 0,21 Hängeschränk 0,21	ERA6D12 GZA6D12
		354 Unterschränke 0,17 Hängeschränk 0,17	ERA4D12 GZA4D12
		290 Hängeschränk 0,14	GZA3D12
		* 546 Unterschränke 0,29 Hängeschränk 0,29	ERA8D13 GZA8D13
 1350	nur Klapptür nach unten	* 450 Unterschränke 0,24 Hängeschränk 0,24	ERA6D13 GZA6D13
		354 Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	ERA4D13 GZA4D13
		290 Hängeschränk 0,16	GZA3D13
		* 546 Unterschränke 0,31 Hängeschränk 0,31	ERA8D15 GZA8D15
 1500	nur Klapptür nach unten	* 450 Unterschränke 0,26 Hängeschränk 0,26	ERA6D15 GZA6D15
		354 Unterschränke 0,21 Hängeschränk 0,21	ERA4D15 GZA4D15
		290 Hängeschränk 0,18	GZA3D15

Mehrpreis für Innenschublade siehe S. 144

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
606	647	665	670
590	624	640	648
566	596	611	610
566	596	611	610
649	691	711	725
634	668	685	700
607	639	656	662
607	639	656	662
690	734	754	778
675	712	730	751
647	681	698	714
647	681	698	714
728	772	795	835
712	751	773	807
678	714	735	763
678	714	735	763
827	875	902	947
810	852	878	916
773	812	835	867
773	812	835	867
888	943	973	1.023
872	920	948	991
854	904	931	973
854	904	931	973
948	1.009	1.043	1.099
932	986	1.017	1.066
886	936	963	1.005
886	936	963	1.005

*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361**


*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494**

*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516**

Elemente **Lampo aus Keramik H 320**

Front aus Keramik **Stärke 20**

- Öffnungen:
- push-pull
 - Griff Minimal
 - Segno



B	T	m ³	Artikelnummer
 	* 546 Unterschränke 0,37 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,37	ERA8D18 GZA8D18	
	* 450 Unterschränke 0,31 Hängeschränk 0,31	ERA6D18 GZA6D18	
	354 Unterschränke 0,25 Hängeschränk 0,25	ERA4D18 GZA4D18	
	290 Hängeschränk 0,21	GZA3D18	
	546 Unterschränke 0,37 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,37	WRK8D18 XZK8D18	
	450 Unterschränke 0,31 Hängeschränk 0,31	WRK6D18 XZK6D18	
	354 Unterschränke 0,25 Hängeschränk 0,25	WRK4D18 XZK4D18	
	290 Hängeschränk 0,21	XZK3D18	
	546 Unterschränke 0,44 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,44	WRM8D21 XZM8D21	
	450 Unterschränke 0,37 Hängeschränk 0,37	WRM6D21 XZM6D21	
	354 Unterschränke 0,30 Hängeschränk 0,30	WRM4D21 XZM4D21	
	290 Hängeschränk 0,25	XZM3D21	
	546 Unterschränke 0,50 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,50	WRK8D24 XZK8D24	
	450 Unterschränke 0,42 Hängeschränk 0,42	WRK6D24 XZK6D24	
	354 Unterschränke 0,34 Hängeschränk 0,34	WRK4D24 XZK4D24	
	290 Hängeschränk 0,28	XZK3D24	
	546 Unterschränke 0,56 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,56	WRS8D27 XZS8D27	
	450 Unterschränke 0,47 Hängeschränk 0,47	WRS6D27 XZS6D27	
	354 Unterschränke 0,38 Hängeschränk 0,38	WRS4D27 XZS4D27	
	290 Hängeschränk 0,32	XZS3D27	
	546 Unterschränke 0,58 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,58	ERT8D27 GZT8D27	
	450 Unterschränke 0,48 Hängeschränk 0,48	ERT6D27 GZT6D27	
	354 Unterschränke 0,38 Hängeschränk 0,38	ERT4D27 GZT4D27	
	290 Hängeschränk 0,32	GZT3D27	
	546 Unterschränke 0,62 nur Klapptür nach unten Hängeschränk 0,62	ERT8D30 GZT8D30	
	450 Unterschränke 0,52 Hängeschränk 0,52	ERT6D30 GZT6D30	
	354 Unterschränke 0,42 Hängeschränk 0,42	ERT4D30 GZT4D30	
	290 Hängeschränk 0,36	GZT3D30	

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
1.081	1.144	1.183	1.250
1.065	1.119	1.157	1.217
1.011	1.061	1.094	1.145
1.011	1.061	1.094	1.145
1.366	1.429	1.468	1.535
1.350	1.404	1.442	1.502
1.296	1.346	1.379	1.430
1.296	1.346	1.379	1.430
1.814	1.890	1.937	2.018
1.795	1.860	1.905	1.977
1.681	1.739	1.773	1.822
1.681	1.739	1.773	1.822
1.670	1.762	1.818	1.915
1.647	1.725	1.779	1.867
1.510	1.580	1.621	1.680
1.510	1.580	1.621	1.680
2.056	2.163	2.222	2.313
2.025	2.116	2.172	2.253
1.943	2.027	2.077	2.144
1.943	2.027	2.077	2.144
1.776	1.886	1.946	2.046
1.744	1.840	1.896	1.982
1.708	1.808	1.862	1.946
1.708	1.808	1.862	1.946
1.896	2.018	2.086	2.198
1.864	1.972	2.034	2.132
1.772	1.872	1.926	2.010
1.772	1.872	1.926	2.010

Mehrpreis für Innenschublade siehe S. 144


*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361**







*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494**

*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516**

Elemente **Lampo aus Keramik H 400** Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno

Front aus Keramik **Stärke 20**



B	T	m²	Artikelnummer
 R Klapptür nach unten	 V Klapptür nach oben	546 Unterschränke 0,16 Hängeschränk 0,16	WRA8E06 XZA8E06
	450 Unterschränke 0,13 Hängeschränk 0,13	WRA6E06 XZA6E06	
	354 Unterschränke 0,10 Hängeschränk 0,10	WRA4E06 XZA4E06	
	290 Hängeschränk 0,10	XZA3E06	
	546 Unterschränke 0,09 Hängeschränk 0,20	WRA8E07 XZA8E07	
	450 Unterschränke 0,20 Hängeschränk 0,17	WRA6E07 XZA6E07	
	354 Unterschränke 0,17 Hängeschränk 0,13	WRA4E07 XZA4E07	
	290 Hängeschränk 0,13	XZA3E07	
	546 Unterschränke 0,11 Hängeschränk 0,23	WRA8E09 XZA8E09	
	450 Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	WRA6E09 XZA6E09	
	354 Unterschränke 0,15 Hängeschränk 0,15	WRA4E09 XZA4E09	
	290 Hängeschränk 0,13	XZA3E09	
	546 Unterschränke 0,23 Hängeschränk 0,23	ERA8E09 GZA8E09	
mit Trennwand (auf Nachfrage)	450 Unterschränke 0,19 Hängeschränk 0,19	ERA6E09 GZA6E09	
	354 Unterschränke 0,15 Hängeschränk 0,15	ERA4E09 GZA4E09	
	290 Hängeschränk 0,13	GZA3E09	
	* 546 Unterschränke 0,31 Hängeschränk 0,31	ERA8E12 GZA8E12	
	* 450 Unterschränke 0,25 Hängeschränk 0,25	ERA6E12 GZA6E12	
	354 Unterschränke 0,20 Hängeschränk 0,20	ERA4E12 GZA4E12	
	290 Hängeschränk 0,18	GZA3E12	
	* 546 Unterschränke 0,35 Hängeschränk 0,35	ERA8E13 GZA8E13	
	* 450 Unterschränke 0,29 Hängeschränk 0,29	ERA6E13 GZA6E13	
	354 Unterschränke 0,24 Hängeschränk 0,24	ERA4E13 GZA4E13	
	290 Hängeschränk 0,20	GZA3E13	
	* 546 Unterschränke 0,38 Hängeschränk 0,38	ERA8E15 GZA8E15	
	* 450 Unterschränke 0,32 Hängeschränk 0,32	ERA6E15 GZA6E15	
	354 Unterschränke 0,25 Hängeschränk 0,25	ERA4E15 GZA4E15	
	290 Hängeschränk 0,22	GZA3E15	

Mehrpreis für Innenschublade siehe S. 144

*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS +€ 361**

*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 55" +€ 494**


*** MEHRPREIS "K" FÜR VESA-MECHANISMUS MIT CARTER FÜR TV VON MAX 65" +€ 516**

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
643	695	717	731
627	674	693	700
605	645	662	668
605	645	662	668
690	747	770	793
675	726	746	763
652	695	713	727
652	695	713	727
736	797	820	853
723	777	797	825
697	743	763	786
697	743	763	786
779	849	878	914
765	827	855	885
734	787	810	835
734	787	810	835
890	969	1.001	1.040
875	944	974	1.008
841	900	925	954
841	900	925	954
957	1.038	1.072	1.110
942	1.013	1.046	1.079
903	964	992	1.019
903	964	992	1.019
1.024	1.105	1.143	1.180
1.008	1.082	1.117	1.149
964	1.028	1.057	1.085
964	1.028	1.057	1.085

Elemente **Lampo aus Keramik H 400**











Front aus Keramik **Stärke 20**

- Öffnungen:
- push-pull
 - Griff Minimal
 - Segno



B	T	m ³	Artikelnummer
 	* 546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,45 Hängeschrank 0,45	ERA8E18 GZA8E18
	* 450	Unterschranke 0,38 Hängeschrank 0,38	ERA6E18 GZA6E18
	354	Unterschranke 0,30 Hängeschrank 0,30	ERA4E18 GZA4E18
	290	Hängeschrank 0,28	GZA3E18
	546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,45 Hängeschrank 0,45	WRK8E18 XZK8E18
	450	Unterschranke 0,38 Hängeschrank 0,38	WRK6E18 XZK6E18
	354	Unterschranke 0,30 Hängeschrank 0,30	WRK4E18 XZK4E18
	290	Hängeschrank 0,28	XZK3E18
	546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,54 Hängeschrank 0,54	WRM8E21 XZM8E21
	450	Unterschranke 0,45 Hängeschrank 0,45	WRM6E21 XZM6E21
	354	Unterschranke 0,37 Hängeschrank 0,37	WRM4E21 XZM4E21
	290	Hängeschrank 0,31	XZM3E21
	546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,62 Hängeschrank 0,62	WRK8E24 XZK8E24
	450	Unterschranke 0,52 Hängeschrank 0,52	WRK6E24 XZK6E24
	354	Unterschranke 0,42 Hängeschrank 0,42	WRK4E24 XZK4E24
	290	Hängeschrank 0,35	XZK3E24
	546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,68 Hängeschrank 0,68	WRS8E27 XZS8E27
	450	Unterschranke 0,57 Hängeschrank 0,57	WRS6E27 XZS6E27
	354	Unterschranke 0,45 Hängeschrank 0,45	WRS4E27 XZS4E27
	290	Hängeschrank 0,41	XZS3E27
	546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,70 Hängeschrank 0,70	ERT8E27 GZT8E27
	450	Unterschranke 0,58 Hängeschrank 0,58	ERT6E27 GZT6E27
	354	Unterschranke 0,48 Hängeschrank 0,48	ERT4E27 GZT4E27
	290	Hängeschrank 0,40	GZT3E27
	546 nur Klapptür nach unten	Unterschranke 0,76 Hängeschrank 0,76	ERT8E30 GZT8E30
	450	Unterschranke 0,64 Hängeschrank 0,64	ERT6E30 GZT6E30
	354	Unterschranke 0,50 Hängeschrank 0,50	ERT4E30 GZT4E30
	290	Hängeschrank 0,44	GZT3E30

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
1.174	1.266	1.311	1.355
1.158	1.242	1.283	1.322
1.106	1.177	1.214	1.246
1.106	1.177	1.214	1.246
1.466	1.558	1.603	1.647
1.450	1.534	1.575	1.614
1.398	1.469	1.506	1.538
1.398	1.469	1.506	1.538
1.936	2.046	2.100	2.152
1.916	2.017	2.067	2.114
1.854	1.940	1.984	2.023
1.854	1.940	1.984	2.023
1.800	1.932	1.997	2.059
1.776	1.898	1.958	2.014
1.702	1.806	1.858	1.905
1.702	1.806	1.858	1.905
2.202	2.355	2.423	2.500
2.173	2.311	2.372	2.439
2.095	2.212	2.269	2.324
2.095	2.212	2.269	2.324
1.914	2.076	2.144	2.220
1.884	2.026	2.092	2.158
1.806	1.928	1.984	2.038
1.806	1.928	1.984	2.038
2.048	2.210	2.286	2.360
2.016	2.164	2.234	2.298
1.928	2.056	2.114	2.170
1.928	2.056	2.114	2.170

Elemente Lampo aus Keramik H 480				Öffnungen: - push-pull - Griff Minimal - Segno			
Front aus Keramik Stärke 20							
aufgesetzte Abdeckplatte		für Modul- Abdeckplatte Keramik		für Modul- Abdeckplatte		Mit integrierter Abdeckplatte	
							
B		T		m²		Artikelnummer	
		Links - Rechts	546	Unterschränke	0,14	WAA8F05	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,14	XAA8F05	
		Links - Rechts	450	Unterschränke	0,12	WAA6F05	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,12	XAA6F05	
		Links - Rechts	354	Unterschränke	0,09	WAA4F05	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,09	XAA4F05	
		Links - Rechts	290	Hängeschränk	0,80	XAA3F05	
		Links - Rechts	546	Unterschränke	0,19	WAA8F06	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,19	XAA8F06	
		Links - Rechts	450	Unterschränke	0,15	WAA6F06	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,15	XAA6F06	
		Links - Rechts	354	Unterschränke	0,12	WAA4F06	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,12	XAA4F06	
		Links - Rechts	290	Hängeschränk	0,11	XAA3F06	
			546	Unterschränke	0,27	WAS8F09	
				Hängeschränk	0,27	XAS8F09	
			450	Unterschränke	0,23	WAS6F09	
				Hängeschränk	0,23	XAS6F09	
			354	Unterschränke	0,18	WAS4F09	
				Hängeschränk	0,18	XAS4F09	
			290	Hängeschränk	0,16	XAS3F09	
			546	Unterschränke	0,36	EAT8F12	
				Hängeschränk	0,36	GAT8F12	
			450	Unterschränke	0,30	EAT6F12	
				Hängeschränk	0,30	GAT6F12	
			354	Unterschränke	0,24	EAT4F12	
				Hängeschränk	0,24	GAT4F12	
			290	Hängeschränk	0,21	GAT3F12	
		Links - Rechts	546	Unterschränke	0,41	WNF8F13	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,41	XNF8F13	
		Links - Rechts	450	Unterschränke	0,35	WNF6F13	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,35	XNF6F13	
		Links - Rechts	354	Unterschränke	0,27	WNF4F13	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,27	XNF4F13	
		Links - Rechts	290	Hängeschränk	0,24	XNF3F13	
		Links - Rechts	546	Unterschränke	0,41	ENF8F18	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,41	GNF8F18	
		Links - Rechts	450	Unterschränke	0,35	ENF6F18	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,35	GNF6F18	
		Links - Rechts	354	Unterschränke	0,27	ENF4F18	
		Links - Rechts		Hängeschränk	0,27	GNF4F18	
		Links - Rechts	290	Hängeschränk	0,24	GNF3F18	

Mehrpreis für Innenschublade siehe S. 144


KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	FRONTEN Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
469	553	576	594
456	528	550	559
439	506	526	534
439	506	526	534
529	621	649	685
514	596	621	650
497	571	595	620
497	571	595	620
819	921	954	1.031
804	897	927	994
785	869	894	957
785	869	894	957
963	1.081	1.121	1.223
948	1.055	1.091	1.185
921	1.016	1.051	1.135
921	1.016	1.051	1.135
1.288	1.474	1.530	1.625
1.260	1.425	1.477	1.553
1.224	1.375	1.420	1.491
1.224	1.375	1.420	1.491
1.492	1.702	1.770	1.908
1.462	1.651	1.712	1.835
1.418	1.587	1.646	1.755
1.418	1.587	1.646	1.755

Elemente

Lampo aus Keramik H 480

Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno

Front aus Keramik Stärke 20



B	T	m³	Artikelnummer
 1800 2 Innenglaseinlegeböden Fronten aus zwei Teilen	546	Unterschranke 0,54 Hängeschränk 0,54	WNG8F18 XNG8F18
	450	Unterschranke 0,46 Hängeschränk 0,46	WNG6F18 XNG6F18
	354	Unterschranke 0,36 Hängeschränk 0,36	WNG4F18 XNG4F18
	290	Hängeschränk 0,32	XNG3F18

 2250 3 Innenglaseinlegeböden Fronten aus zwei Teilen	Links - Rechts Links - Rechts	546	Unterschranke 0,68 Hängeschränk 0,68	WNJ8F23 XNJ8F23
	Links - Rechts Links - Rechts	450	Unterschranke 0,58 Hängeschränk 0,58	WNJ6F23 XNJ6F23
	Links - Rechts Links - Rechts	354	Unterschranke 0,45 Hängeschränk 0,45	WNJ4F23 XNJ4F23
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,40	XNJ3F23

 2400 4 Innenglaseinlegeböden Fronten aus zwei Teilen	546	Unterschranke 0,72 Hängeschränk 0,72	ENG8F24 GNG8F24
	450	Unterschranke 0,60 Hängeschränk 0,60	ENG6F24 GNG6F24
	354	Unterschranke 0,48 Hängeschränk 0,48	ENG4F24 GNG4F24
	290	Hängeschränk 0,42	GNG3F24

 2700 3 Innenglaseinlegeböden Fronten aus zwei Teilen	546	Unterschranke 0,81 Hängeschränk 0,81	WNK8F27 XNK8F27
	450	Unterschranke 0,69 Hängeschränk 0,69	WNK6F27 XNK6F27
	354	Unterschranke 0,54 Hängeschränk 0,54	WNK4F27 XNK4F27
	290	Hängeschränk 0,48	XNK3F27

 3000 5 Innenglaseinlegeböden Fronten aus zwei Teilen	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,91 Hängeschränk 0,91	ENJ8F30 GNJ8F30
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,75 Hängeschränk 0,75	ENJ6F30 GNJ6F30
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,60 Hängeschränk 0,60	ENJ4F30 GNJ4F30
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,53	GNJ3F30


KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN	FRONTEN	FRONTEN	FRONTEN
Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.638	1.842	1.908	2.062
1.608	1.794	1.854	1.988
1.570	1.738	1.788	1.914
1.570	1.738	1.788	1.914
2.107	2.395	2.484	2.656
2.064	2.322	2.404	2.547
2.009	2.244	2.314	2.448
2.009	2.244	2.314	2.448
1.926	2.162	2.242	2.446
1.896	2.110	2.182	2.370
1.842	2.032	2.102	2.270
1.842	2.032	2.102	2.270
2.457	2.763	2.862	3.093
2.412	2.691	2.781	2.982
2.355	2.607	2.682	2.871
2.355	2.607	2.682	2.871
2.455	2.783	2.891	3.131
2.410	2.706	2.803	3.020
2.339	2.603	2.697	2.890
2.339	2.603	2.697	2.890


Elemente **Lampo aus Keramik H 640**


Front aus Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno





B	T	m²	Artikelnummer


 450	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,19	WAA8H05
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,19	XAA8H05
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,15	WAA6H05
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,15	XAA6H05
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,12	WAA4H05
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,12	XAA4H05
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,11	XAA3H05

 600	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,24	WAA8H06
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,24	XAA8H06
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,20	WAA6H06
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,20	XAA6H06
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,16	WAA4H06
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,16	XAA4H06
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,14	XAA3H06

 900		546	Unterschranke 0,36	WAS8H09
			Hängeschränk 0,36	XAS8H09
		450	Unterschranke 0,30	WAS6H09
			Hängeschränk 0,30	XAS6H09
		354	Unterschranke 0,24	WAS4H09
			Hängeschränk 0,24	XAS4H09
		290	Hängeschränk 0,21	XAS3H09

 1200		546	Unterschranke 0,48	EAT8H12
			Hängeschränk 0,48	GAT8H12
		450	Unterschranke 0,40	EAT6H12
			Hängeschränk 0,40	GAT6H12
		354	Unterschranke 0,32	EAT4H12
			Hängeschränk 0,32	GAT4H12
		290	Hängeschränk 0,28	GAT3H12

 1350	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,55	WNF8H13
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,55	XNF8H13
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,45	WNF6H13
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,45	XNF6H13
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,36	WNF4H13
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,36	XNF4H13
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,32	XNF3H13

 1800	Links - Rechts	546	Unterschranke 0,72	ENF8H18
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,72	GNF8H18
	Links - Rechts	450	Unterschranke 0,60	ENF6H18
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,60	GNF6H18
	Links - Rechts	354	Unterschranke 0,48	ENF4H18
	Links - Rechts		Hängeschränk 0,48	GNF4H18
	Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,42	GNF3H18

Mehrpreis für Innenschublade siehe S. 144


KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN	FRONTEN	FRONTEN	FRONTEN
Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	Rahmen: Brown - Piombo - Palladio Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

536	637	666	689
519	613	639	651
504	587	611	620
504	587	611	620
616	732	765	806
602	707	737	770
583	677	702	735
583	677	702	735
951	1.084	1.122	1.214
936	1.060	1.095	1.176
911	1.022	1.055	1.128
911	1.022	1.055	1.128
1.135	1.288	1.336	1.447
1.121	1.262	1.307	1.411
1.089	1.217	1.258	1.352
1.089	1.217	1.258	1.352
1.487	1.721	1.788	1.903
1.455	1.673	1.734	1.827
1.415	1.609	1.666	1.748
1.415	1.609	1.666	1.748
1.751	2.020	2.101	2.253
1.723	1.969	2.044	2.181
1.672	1.894	1.960	2.087
1.672	1.894	1.960	2.087


Elemente **Lampo aus Keramik H 640**

Front aus Keramik **Stärke 20**


- Öffnungen:
- push-pull
 - Griff Minimal
 - Segno




B	T	m ³	Artikelnummer




546	Unterschranke 0,72 Hängeschränk 0,72	WNG8H18 XNG8H18
450	Unterschranke 0,60 Hängeschränk 0,60	WNG6H18 XNG6H18
354	Unterschranke 0,48 Hängeschränk 0,48	WNG4H18 XNG4H18
290	Hängeschränk 0,42	XNG3H18




Links - Rechts	546	Unterschranke 0,91 Hängeschränk 0,91	WNJ8H23 XNJ8H23
Links - Rechts	450	Unterschranke 0,75 Hängeschränk 0,75	WNJ6H23 XNJ6H23
Links - Rechts	354	Unterschranke 0,60 Hängeschränk 0,60	WNJ4H23 XNJ4H23
Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,53	XNJ3H23



546	Unterschranke 0,96 Hängeschränk 0,96	ENG8H24 GNG8H24
450	Unterschranke 0,80 Hängeschränk 0,80	ENG6H24 GNG6H24
354	Unterschranke 0,64 Hängeschränk 0,64	ENG4H24 GNG4H24
290	Hängeschränk 0,56	GNG3H24



546	Unterschranke 1,08 Hängeschränk 1,08	WNK8H27 XNK8H27
450	Unterschranke 0,90 Hängeschränk 0,90	WNK6H27 XNK6H27
354	Unterschranke 0,72 Hängeschränk 0,72	WNK4H27 XNK4H27
290	Hängeschränk 0,63	XNK3H27



Links - Rechts	546	Unterschranke 1,20 Hängeschränk 1,20	ENJ8H30 GNJ8H30
Links - Rechts	450	Unterschranke 1,00 Hängeschränk 1,00	ENJ6H30 GNJ6H30
Links - Rechts	354	Unterschranke 0,80 Hängeschränk 0,80	ENJ4H30 GNJ4H30
Links - Rechts	290	Hängeschränk 0,70	GNJ3H30

KORPUS
Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

FRONTEN
Rahmen: Brown - Piombo - Palladio
Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white

Stärke 20 T-K-H-M

1.902

KORPUS
Matt lackiert

FRONTEN
Rahmen: Brown - Piombo - Palladio
Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white

Stärke 20 T-K-H-M

2.168

KORPUS
Eichefurnier
Eiche Termotrattato (vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

FRONTEN
Rahmen: Brown - Piombo - Palladio
Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white

Stärke 20 T-K-H-M

2.244

KORPUS
Hochglanz lackiert

FRONTEN
Rahmen: Brown - Piombo - Palladio
Keramik: - Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white

Stärke 20 T-K-H-M

2.428

Die Kastenelemente LAMPO können auf Anfrage auch in doppelseitiger Version gefertigt werden:

Die Kanten der Rückseite der Seitenwände, der Abdeckplatte und des Bodens werden wie auf der Vorderseite verarbeitet.


Die auf der Rückseite der Kästen zu befestigenden Abschlusspaneele haben den gleichen Platzbedarf, die gleichen Finishes und die gleiche Modularität der Fronten.

Die doppelseitige Version ist nicht für Elemente mit offenen Fächern erhältlich.


Für die doppelseitigen Elemente mit der Tiefe 354 empfiehlt sich die Verankerung an angrenzenden Elementen oder Wänden, um ein Kippen zu vermeiden.

Für die aufeinandergesetzten Elemente ist bei jeder Positionierung die Solidität der Zusammenstellung zu prüfen.

SCHNITTDARSTELLUNG DOPPELSEITIGE ELEMENTE



BEISPIEL EINES DOPPELSEITIGEN KASTENELEMENTS



Rückwände, doppelseitig ausgeführt **Stärke 20**

für doppelseitige Kastenelemente

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert


B

H


Artikelnummer



1596	VP1160B	95	130	187	196
1276	VP1128B	82	110	159	170
956	VP1096B	74	98	129	136
796	VP1080B	66	87	116	120
636	VP1064B	56	75	98	105
476	VP1048B	51	67	86	93
396	VP1040B	48	62	81	85
316	VP1032B	44	59	76	78
236	VP1024B	35	54	71	72



1916	VP2192B	122	166	238	248
1596	VP2160B	107	146	208	219
1276	VP2128B	90	122	178	189
956	VP2096B	81	108	140	150
796	VP2080B	72	97	127	132
636	VP2064B	63	85	112	117
476	VP2048B	56	74	95	100
396	VP2040B	53	68	89	94
316	VP2032B	48	63	82	86
236	VP2024B	44	60	76	78



1916	VP3192B	141	196	283	301
1596	VP3160B	122	169	244	261
1276	VP3128B	105	143	206	224
956	VP3096B	92	122	166	193
796	VP3080B	81	108	146	163
636	VP3064B	69	93	128	145
476	VP3048B	60	78	105	121
396	VP3040B	54	71	97	112
316	VP3032B	49	67	90	105
236	VP3024B	45	61	82	94

Rückwände, doppelseitig ausgeführt **Stärke 20**

für doppelseitige Kastenelemente


Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert

B		H	Artikelnummer				
							
	1596	1596	VP4160B	139	193	279	301
	1276	1276	VP4128B	116	160	233	254
	956	956	VP4096B	105	138	193	222
	796	796	VP4080B	91	121	169	190
	636	636	VP4064B	75	102	145	167
	476	476	VP4048B	63	84	122	140
	396	396	VP4040B	59	77	114	129
	316	316	VP4032B	51	69	105	118
	236	236	VP4024B	47	62	93	108

	1596	1596	VP5160B	156	219	323	315
	1276	1276	VP5128B	131	181	273	269
	956	956	VP5096B	117	153	213	233
	796	796	VP5080B	99	132	187	206
	636	636	VP5064B	84	110	161	182
	476	476	VP5048B	70	87	135	160
	396	396	VP5040B	63	81	125	148
	316	316	VP5032B	55	72	114	137
	236	236	VP5024B	51	63	104	125

	1596	1596	VP6160B	173	244	355	347
	1276	1276	VP6128B	144	198	300	294
	956	956	VP6096B	128	167	232	254
	796	796	VP6080B	108	143	206	228
	636	636	VP6064B	91	118	176	200
	476	476	VP6048B	72	92	148	176
	396	396	VP6040B	68	86	140	164
	316	316	VP6032B	56	75	125	150

Der Preis der Rückwand enthält die Kosten für die Ausführung der hinteren Ränder des LAMPO Kastenelements.

Rückwände, doppelseitig ausgeführt **Stärke 20**

für doppelseitige Kastenelemente




Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert

B	H	Artikelnummer				
		1276 VP7128B	167	230	327	322
		956 VP7096B	136	176	255	278
		796 VP7080B	123	158	225	248
		636 VP7064B	97	128	192	217
		476 VP7048B	76	97	161	192
		396 VP7040B	71	91	152	178
		316 VP7032B	56	77	136	162
		236 VP7024B	53	67	125	150
		636 VP0064B	115	140	202	244
		476 VP0048B	87	108	174	213
		396 VP0040B	76	98	162	197
		316 VP0032B	60	83	147	179
		236 VP0024B	56	70	135	164
		636 VP8064B	132	152	213	269
		476 VP8048B	98	120	185	232
		396 VP8040B	81	104	171	214
		316 VP8032B	63	87	158	196
		236 VP8024B	59	72	143	179
		396 VP9040B	86	113	207	255
		316 VP9032B	67	93	190	236
		236 VP9024B	62	76	170	214

Rückwände, doppelseitig ausgeführt **Stärke 35**

für doppelseitige Kastenelemente





Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert


B	H	Artikelnummer				
						
	1596	1596 VR1160B	115	156	224	236
	1276	1276 VR1128B	97	132	190	204
	956	956 VR1096B	90	117	154	163
	796	796 VR1080B	78	105	138	141
	636	636 VR1064B	69	91	118	127
	476	476 VR1048B	61	79	104	110
	396	396 VR1040B	56	74	95	100
	316	316 VR1032B	53	69	90	93
						
	1596	1596 VR2160B	129	174	248	262
	1276	1276 VR2128B	108	148	213	225
	956	956 VR2096B	98	129	168	181
	796	796 VR2080B	86	115	150	158
	636	636 VR2064B	75	93	131	139
	476	476 VR2048B	68	85	117	124
	396	396 VR2040B	63	79	107	114
	316	316 VR2032B	56	72	98	104
	236	236 VR2024B	51	67	90	94
						
	1596	1596 VR3160B	140	190	274	316
	1276	1276 VR3128B	124	170	246	268
	956	956 VR3096B	110	146	201	232
	796	796 VR3080B	98	129	176	198
	636	636 VR3064B	82	104	152	174
	476	476 VR3048B	72	91	128	147
	396	396 VR3040B	67	84	121	137
	316	316 VR3032B	60	75	108	124
	236	236 VR3024B	54	68	98	112
						
	396	396 VR5040B	83	105	163	193
	316	316 VR5032B	72	93	150	178
	236	236 VR5024B	67	84	135	162

Der Preis der Rückwand enthält die Kosten für die Ausführung der hinteren Ränder des LAMPO Kastenelements.


Rückwände, doppelseitig ausgeführt **Stärke 35**

für doppelseitige Kastenelemente


B	H	Artikelnummer



396	VR7040B	93	117	197	232
316	VR7032B	76	102	178	213
236	VR7024B	70	86	162	194



396	VR0024B	64	83	161	232
316	VR0032B	64	83	161	232
236	VR0040B	91	117	194	236



396	VR8040B	97	124	206	256
316	VR8032B	84	114	206	254
236	VR8024B	77	94	185	232


Abdeckplatte pro laufenden Meter

für doppelseitige Kastenelemente

T	B	Artikelnummer

Mit 4 ausgeführten Rändern

Aufgesetzte Abdeckplatte	Fronten Stärke 20	310/374/470/566	ML NTB2000	86	132	224	242
	Fronten Stärke 35	340/404/500/596					



Modul-Abdeckplatte	Fronten Stärke 20	266/330/426/522	ML NTB3000	86	132	224	242
	Fronten Stärke 35	266/330/426/522					

Modul-Abdeckplatte aus Keramik	Fronten Stärke 20	266/330/426/522	ML NTB1000	543			
	Fronten Stärke 35	266/330/426/522					

Der Preis der Rückwand enthält die Kosten für die Ausführung der hinteren Ränder des LAMPO Kastenelements.

HALTERUNG MIT PANEEL ROTO


Hohle, zylindrische Metallhalterung, durch die die Kabel geführt werden und die das TV-Paneel trägt inklusive Konsole Vesa für die TV-Befestigung. Die Halterung ist auf einem Klappelement montiert und ermöglicht das Schwenken des Fernsehers um maximal 240°.

Die Abmessungen des Elements mit Klapptür nach unten sind B 1350-1500-1800-2400 H 240-320-400 und T 470/500 - 566/596


Für Elemente B 1350 - 1500 Paneel von 1315 x 960

Für Elemente B 1500 - 1800 - 2400 Paneel von 1465 x 1050

Ausführung lackierte Halterung Brown.




Zeichnung MIT Paneel




Typologien des Elements mit Klapptür nach unten:

- Mit eingearbeiteter oder Modul-Abdeckplatte (Öffnungsart Profil Minimal)
- Für aufgesetzte Abdeckplatte mit 15 mm Stärke (Push-Pull-Öffnung oder Öffnung mit Griffen des Lampo Systems)
- Für aufliegende doppelseitige Bank in 60 mm Stärke siehe Seite 254

Bodenstehender Unterschrank mit Stützfüßen



Doppelseitiges Unterteil




Die doppelseitigen ROTO Elemente werden immer mit doppelseitig ausgeführtem Paneel mit der gleichen Stärke der Fronten geliefert, sofern nicht anders angegeben. Bei den Tiefenmaßen der in der Preisliste aufgeführten Artikel wird diese Vorgabe berücksichtigt.

HALTERUNG MIT VERKLEIDUNG ROTO SLIM


Hohle, zylindrische Metallhalterung, durch die die Kabel geführt werden und die die Metallverkleidung trägt. Die Halterung ist auf einem Klappelement montiert und ermöglicht das Schwenken des Fernsehers um maximal 240°.

Die Abmessungen des Elements mit Klapptür nach unten sind B 1200-1350-1500-1800-2400 H 240-320-400 und T 470/500 - 566/596 Ausführung lackierte Halterung Brown.



RÜCKANSICHT: Die Verkleidung verdeckt und schützt Anschlüsse und Kabel

VORSICHT: Es muss überprüft werden, dass die Verkleidung die TV-Anschlüsse abdeckt, die je nach Modell unterschiedlich sind.




Typologien des Elements mit Klapptür nach unten:


- Mit eingearbeiteter oder Modul-Abdeckplatte (Öffnungsart Profil Minimal)
- Für aufgesetzte Abdeckplatte mit 15 mm Stärke (Push-Pull-Öffnung oder Öffnung mit Griffen des Lampo Systems)
- Für aufliegende doppelseitige Bank in 60 mm Stärke siehe Seite 254

MITTIGE POSITION DER HALTERUNGEN ROTO UND ROTO SLIM AUF DEN ABDECKPLATTEN


Tiefe 470/500




Tiefe 566/596



Die maximale Rotation der Halterung ROTO SLIM beträgt 240°



Lösung auf Anfrage




Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist.

VORSICHT: Klapptüren nach unten mit den Systemen Roto können nicht einzeln verwendet und beliebig montiert werden, sondern nur zusammen mit anderen Schrankelementen, deren Gewicht ein Umkippen verhindert. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die Klapptüren an der Wand befestigt werden (seitlich mit Durchgangsdübeln vom Installateur) oder mit einem speziellen Sockel ZUR BEFESTIGUNG AUF DEM BODEN bestellt werden.


SOCKEL FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG VON Klapptüren (Stärke 15 mm mit schwarzer Kante)

B	T	Preis pro Stück
1350	470/500 - 566/596	31
1500	470/500 - 566/596	33
1800	470/500 - 566/596	39
2400	470/500 - 566/596	51




Doppelseitig **H 240** mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO Öffnungen:
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**




B **T** m³ Artikelnummer




566/596	Unterschränk	0,37	CBN1358C
470/500	Unterschränk	0,33	CBN1356C




566/596	Unterschränk	0,39	CBN1508C
470/500	Unterschränk	0,35	CBN1506C




566/596	Unterschränk	0,42	CBS1508C
470/500	Unterschränk	0,38	CBS1506C



566/596	Unterschränk	0,47	CBS1808C
470/500	Unterschränk	0,42	CBS1806C



566/596	Unterschränk	0,47	CBU1808C
470/500	Unterschränk	0,42	CBU1806C



566/596	Unterschränk	0,57	CBU2408C
470/500	Unterschränk	0,50	CBU2406C

ROTO Paneel
Matt lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS UND Klapptür NACH UNTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)	
- Sketch				Asteiche	
- Olmo				Canaletto Nuss	
- Nußoptik				Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

1.386	1.407	1.484	1.514	1.618	1.664
1.342	1.363	1.426	1.456	1.552	1.598

1.399	1.430	1.499	1.538	1.642	1.702
1.383	1.414	1.475	1.514	1.614	1.674

1.471	1.502	1.571	1.610	1.714	1.774
1.455	1.486	1.547	1.586	1.686	1.746

1.534	1.580	1.657	1.722	1.829	1.925
1.518	1.564	1.633	1.698	1.802	1.898

1.600	1.631	1.747	1.798	1.937	2.020
1.584	1.615	1.723	1.774	1.910	1.993

1.785	1.837	1.973	2.037	2.212	2.321
1.762	1.814	1.938	2.002	2.173	2.282

Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist (siehe Seite 163).

Doppelseitig **H 240**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO
Glasfront/Keramik **Stärke 20**

Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno

aufgesetzte
Abdeckplatte

für Modul-
Abdeckplatte Keramik

für Modul-
Abdeckplatte

Mit integrierter
Abdeckplatte

15:

T

12:

K

20:

H


20:

M


V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"

- Matt lackiert
- Metall lackiert


B	T	m ³	Artikelnummer




566	Unterschrank	0,37	CJN1358C
470	Unterschrank	0,33	CJN1356C




566	Unterschrank	0,39	CJN1508C
470	Unterschrank	0,35	CJN1506C




566	Unterschrank	0,42	CJS1508C
470	Unterschrank	0,38	CJS1506C



566	Unterschrank	0,47	CJS1808C
470	Unterschrank	0,42	CJS1806C



566	Unterschrank	0,47	CJU1808C
470	Unterschrank	0,42	CJU1806C



566	Unterschrank	0,57	CJU2408C
470	Unterschrank	0,50	CJU2406C

ROTO Paneel Matt lackiert								
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS								
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik								
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M
1.583	1.627	1.816	1.639	1.683	1.872	1.738	1.782	1.971
1.539	1.583	1.772	1.581	1.625	1.814	1.672	1.716	1.905

1.615	1.662	1.844	1.670	1.717	1.899	1.775	1.822	2.004
1.599	1.646	1.828	1.646	1.693	1.875	1.747	1.794	1.976

1.687	1.734	1.916	1.742	1.789	1.971	1.847	1.894	2.076
1.671	1.718	1.900	1.718	1.765	1.947	1.819	1.866	2.048

1.784	1.836	2.038	1.859	1.911	2.113	1.991	2.043	2.245
1.768	1.820	2.022	1.835	1.887	2.089	1.964	2.016	2.218


1.992	1.936	-	2.067	2.011	-	2.199	2.143	-
1.976	1.920	-	2.043	1.987	-	2.172	2.116	-

2.201	2.223	-	2.307	2.329	-	2.484	2.506	-
2.178	2.200	-	2.272	2.294	-	2.445	2.467	-


Doppelseitig **H 320** mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO Öffnungen:
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20/35**

aufgesetzte
Abdeckplatte




20



35

für Modul-
Abdeckplatte Keramik




20




35

für Modul-
Abdeckplatte




20



35

Mit integrierter
Abdeckplatte



20




35

B


T

m³


Artikelnummer




1350




1500




1500



1800



1800



2400

566/596	Unterschrank	0,43	CBN1358D
470/500	Unterschrank	0,39	CBN1356D

566/596	Unterschrank	0,46	CBN1508D
470/500	Unterschrank	0,41	CBN1506D

566/596	Unterschrank	0,49	CBS1508D
470/500	Unterschrank	0,44	CBS1506D

566/596	Unterschrank	0,55	CBS1808D
470/500	Unterschrank	0,49	CBS1806D

566/596	Unterschrank	0,55	CBU1808D
470/500	Unterschrank	0,49	CBU1806D

566/596	Unterschrank	0,68	CBU2408D
470/500	Unterschrank	0,60	CBU2406D

ROTO Paneel
Matt lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS UND Klapptür NACH UNTEN

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

- Eiche Termotrattato**
(vertikal)
- Asteiche**
- Canaletto Nuss**
- Metall lackiert**

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

Stärke 20

Stärke 35

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

T-K-H-M

Z-G-F-B

1.398	1.417	1.525	1.546	1.659	1.699
1.382	1.401	1.502	1.523	1.634	1.674

1.440	1.478	1.578	1.628	1.727	1.802
1.424	1.462	1.555	1.605	1.701	1.776

1.512	1.550	1.650	1.700	1.799	1.874
1.496	1.534	1.627	1.677	1.773	1.848

1.594	1.635	1.746	1.799	1.929	2.015
1.578	1.619	1.721	1.774	1.903	1.989


1.658	1.699	1.831	1.889	2.033	2.128
1.642	1.683	1.806	1.864	2.007	2.102

1.855	-	2.074	-	2.330	-
1.832	-	2.037	-	2.291	-


Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist (siehe Seite 163).

Doppelseitig **H 320**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO
Glasfront/Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno




V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"




B	T	m³	Artikelnummer




566	Unterschrank	0,43	CJN1358D
470	Unterschrank	0,39	CJN1356D




566	Unterschrank	0,46	CJN1508D
470	Unterschrank	0,41	CJN1506D




566	Unterschrank	0,49	CJS1508D
470	Unterschrank	0,44	CJS1506D



566	Unterschrank	0,55	CJS1808D
470	Unterschrank	0,49	CJS1806D



566	Unterschrank	0,55	CJU1808D
470	Unterschrank	0,49	CJU1806D



566	Unterschrank	0,68	CJU2408D
470	Unterschrank	0,60	CJU2406D

ROTO Paneel Matt lackiert								
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS								
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik								
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.587	1.693	1.861	1.665	1.771	1.939	1.759	1.865	2.033
1.571	1.677	1.845	1.642	1.748	1.916	1.734	1.840	2.008

1.639	1.724	1.924	1.724	1.809	2.009	1.829	1.914	2.114
1.623	1.708	1.908	1.701	1.786	1.986	1.803	1.888	2.088

1.711	1.796	1.996	1.796	1.881	2.081	1.901	1.986	2.186
1.695	1.780	1.980	1.773	1.858	2.058	1.875	1.960	2.160

1.803	1.907	2.133	1.892	1.996	2.222	2.028	2.132	2.358
1.787	1.891	2.117	1.867	1.971	2.197	2.002	2.106	2.332


2.042	2.022	-	2.131	2.111	-	2.267	2.247	-
2.026	2.006	-	2.106	2.086	-	2.241	2.221	-

2.257	2.319	-	2.384	2.446	-	2.566	2.628	-
2.234	2.296	-	2.347	2.409	-	2.527	2.589	-


Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist (siehe Seite 163).

Doppelseitig **H 400** mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO Öffnungen:
- Griffe S. 19


Holzfront **Stärke 20/35**




B **T** m³ Artikelnummer




566/596	Unterschrank	0,50	CBN1358E
470/500	Unterschrank	0,44	CBN1356E




566/596	Unterschrank	0,54	CBN1508E
470/500	Unterschrank	0,47	CBN1506E




566/596	Unterschrank	0,57	CBS1508E
470/500	Unterschrank	0,50	CBS1506E



566/596	Unterschrank	0,65	CBS1808E
470/500	Unterschrank	0,57	CBS1806E



566/596	Unterschrank	0,65	CBU1808E
470/500	Unterschrank	0,57	CBU1806E



566/596	Unterschrank	0,80	CBU2408E
470/500	Unterschrank	0,70	CBU2406E

ROTO Paneel
Matt lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS UND Klapptür NACH UNTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)	
- Sketch				Asteiche	
- Olmo				Canaletto Nuss	
- Nußoptik				Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

1.446	1.479	1.606	1.649	1.750	1.811
1.431	1.464	1.581	1.624	1.724	1.785

1.492	1.529	1.658	1.704	1.813	1.878
1.476	1.513	1.635	1.681	1.787	1.852

1.564	1.601	1.730	1.776	1.885	1.950
1.548	1.585	1.707	1.753	1.859	1.924

1.643	1.705	1.828	1.905	2.021	2.139
1.627	1.689	1.804	1.881	1.993	2.111


1.727	1.786	1.942	2.015	2.157	2.267
1.711	1.770	1.918	1.991	2.129	2.239

1.948	-	2.219	-	2.491	-
1.924	-	2.185	-	2.452	-


Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist (siehe Seite 163).

Doppelseitig **H 400**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO
Glasfront/Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno




V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"




B	T	m³	Artikelnummer




566	Unterschrank	0,50	CJN1358E
470	Unterschrank	0,44	CJN1356E




566	Unterschrank	0,54	CJN1508E
470	Unterschrank	0,47	CJN1506E




566	Unterschrank	0,57	CJS1508E
470	Unterschrank	0,50	CJS1506E



566	Unterschrank	0,65	CJS1808E
470	Unterschrank	0,57	CJS1806E



566	Unterschrank	0,65	CJU1808E
470	Unterschrank	0,57	CJU1806E



566	Unterschrank	0,80	CJU2408E
470	Unterschrank	0,70	CJU2406E

ROTO Paneel Matt lackiert								
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS								
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.640	1.723	1.946	1.743	1.826	2.049	1.841	1.924	2.147
1.625	1.708	1.931	1.718	1.801	2.024	1.815	1.898	2.121

1.696	1.796	2.018	1.800	1.900	2.122	1.905	2.005	2.227
1.680	1.780	2.002	1.777	1.877	2.099	1.879	1.979	2.201

1.768	1.868	2.090	1.872	1.972	2.194	1.977	2.077	2.299
1.752	1.852	2.074	1.849	1.949	2.171	1.951	2.051	2.273

1.867	1.990	2.245	1.986	2.109	2.364	2.125	2.248	2.503
1.851	1.974	2.229	1.962	2.085	2.340	2.097	2.220	2.475


2.129	2.123	-	2.248	2.242	-	2.387	2.381	-
2.113	2.107	-	2.224	2.218	-	2.359	2.353	-

2.362	2.446	-	2.527	2.611	-	2.715	2.799	-
2.338	2.422	-	2.493	2.577	-	2.676	2.760	-


Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist (siehe Seite 163).

Doppelseitig **H 480** mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO Öffnungen:
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



B	T	m³	Artikelnummer




| 1350 |

566	Unterschrank	0,57	CBH1358F	1.577	1.800	1.979
470	Unterschrank	0,50	CBH1356F	1.562	1.775	1.950

Doppelseitig **H 480**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO
Glasfront/Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno



V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"

- Matt lackiert
- Metall lackiert

B	T	m³	Artikelnummer



| 1350 |

566	Unterschrank	0,57	CJH1358F
470	Unterschrank	0,50	CJH1356F

ROTO Paneel
Matt lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS, Klapptür NACH UNTEN + SCHUBLADE

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20
T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M


ROTO Paneel Matt lackiert									
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS + SCHUBLADE									
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier			
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik						Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savioia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savioia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savioia - Fusion white	
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	

1.774	1.818	2.007	1.955	1.999	2.188	2.099	2.143	2.332
1.759	1.803	1.992	1.930	1.974	2.163	2.070	2.114	2.303


Auf Anfrage können Halterungen Roto auch in kleinere Module mit Klapptür eingesetzt werden, wobei der entstehende Überstand zu berücksichtigen ist (siehe Seite 163).

Doppelseitig **H 640** mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO
Öffnungen:
- Griffe S. 19

Holzfront **Stärke 20**



B	T	m ³	Artikelnummer




566	Unterschrank	0,70	CBH1358H
470	Unterschrank	0,61	CBH1356H

ROTO Paneel Matt lackiert		
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS, Klapptür nach unten + Schublade		
Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20
T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M

1.718	1.841	2.142
1.701	1.824	2.117

Doppelseitig **H 640**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO
Glasfront/Keramik **Stärke 20**

Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno




V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"

20
53

- Matt lackiert
- Metall lackiert

B	T	m ³	Artikelnummer




566	Unterschrank	0,70	CJH1358H
470	Unterschrank	0,61	CJH1356H

ROTO Paneel Matt lackiert								
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS + SCHUBLADE								
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier		
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik						Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen
		- Brown - Piombo - Palladio			- Brown - Piombo - Palladio			- Brown - Piombo - Palladio
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M


1.907	2.013	2.181	2.140	2.246	2.414	2.295	2.401	2.569
1.890	1.996	2.164	2.115	2.221	2.389	2.267	2.373	2.541

Doppelseitig **H 240**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Holzfront **Stärke 20/35**


Öffnungen:
- Griffe S. 19




B	T	m³	Artikelnummer




566/596	Unterschrank	0,23	CCS1208C
470/500	Unterschrank	0,20	CCS1206C




566/596	Unterschrank	0,26	CCS1358C
470/500	Unterschrank	0,22	CCS1356C




566/596	Unterschrank	0,28	CCS1508C
470/500	Unterschrank	0,24	CCS1506C



566/596	Unterschrank	0,33	CCS1808C
470/500	Unterschrank	0,28	CCS1806C



566/596	Unterschrank	0,33	CCU1808C
470/500	Unterschrank	0,28	CCU1806C



566/596	Unterschrank	0,43	CCU2408C
470/500	Unterschrank	0,36	CCU2406C

Halterung SLIM
Brown lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS UND Klapptür NACH UNTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)	
- Sketch				Asteiche	
- Olmo				Canaletto Nuss	
- Nußoptik				Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

897	928	981	1.017	1.094	1.152
881	912	957	993	1.069	1.127





967	988	1.065	1.095	1.199	1.245
923	944	1.007	1.037	1.133	1.179


1.002	1.033	1.102	1.141	1.245	1.305
986	1.017	1.078	1.117	1.217	1.277

1.065	1.111	1.188	1.253	1.360	1.456
1.049	1.095	1.164	1.229	1.333	1.429


1.131	1.162	1.278	1.329	1.468	1.551
1.115	1.146	1.254	1.305	1.441	1.524

1.316	1.368	1.504	1.568	1.743	1.852
1.293	1.345	1.469	1.533	1.704	1.813


Doppelseitig H 240 mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM Glasfront/Keramik Stärke 20			
Öffnungen: - push-pull - Profil Minimal - Griff Segno			
aufgesetzte Abdeckplatte	für Modul- Abdeckplatte Keramik	für Modul- Abdeckplatte	Mit integrierter Abdeckplatte
 T	 K	 H	 M
V - Bündiger Rahmen Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"			
 - Matt lackiert - Metall lackiert			
B	T	m ³	Artikelnummer




566	Unterschr.	0,23	CKS1208C
470	Unterschr.	0,20	CKS1206C




566	Unterschr.	0,26	CKS1358C
470	Unterschr.	0,22	CKS1356C




566	Unterschr.	0,28	CKS1508C
470	Unterschr.	0,24	CKS1506C



566	Unterschr.	0,33	CKS1808C
470	Unterschr.	0,28	CKS1806C



566	Unterschr.	0,33	CKU1808C
470	Unterschr.	0,28	CKU1806C



566	Unterschr.	0,43	CKU2408C
470	Unterschr.	0,36	CKU2406C

Halterung SLIM Brown lackiert								
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS								
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier		
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik						Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen
		- Brown - Piombo - Palladio			- Brown - Piombo - Palladio			- Brown - Piombo - Palladio
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Lackiert satiniert - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Lackiert satiniert - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.105	1.116	1.311	1.148	1.159	1.354	1.230	1.241	1.436
1.089	1.100	1.295	1.124	1.135	1.330	1.205	1.216	1.411

1.164	1.208	1.397	1.220	1.264	1.453	1.319	1.363	1.552
1.120	1.164	1.353	1.162	1.206	1.395	1.253	1.297	1.486

1.218	1.265	1.447	1.273	1.320	1.502	1.378	1.425	1.607
1.202	1.249	1.431	1.249	1.296	1.478	1.350	1.397	1.579


1.315	1.367	1.569	1.390	1.442	1.644	1.522	1.574	1.776
1.299	1.351	1.553	1.366	1.418	1.620	1.495	1.547	1.749

1.523	1.467	-	1.598	1.542	-	1.730	1.674	-
1.507	1.451	-	1.574	1.518	-	1.703	1.647	-


1.732	1.754	-	1.838	1.860	-	2.015	2.037	-
1.709	1.731	-	1.803	1.825	-	1.976	1.998	-

Doppelseitig **H 320**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Holzfront **Stärke 20/35**


Öffnungen:
- Griffe S. 19




B	T	m³	Artikelnummer




566/596	Unterschrank	0,29	CCS1208D
470/500	Unterschrank	0,25	CCS1206D




566/596	Unterschrank	0,32	CCS1358D
470/500	Unterschrank	0,28	CCS1356D




566/596	Unterschrank	0,35	CCS1508D
470/500	Unterschrank	0,30	CCS1506D



566/596	Unterschrank	0,42	CCS1808D
470/500	Unterschrank	0,36	CCS1806D



566/596	Unterschrank	0,42	CCU1808D
470/500	Unterschrank	0,36	CCU1806D



566/596	Unterschrank	0,54	CCU2408D
470/500	Unterschrank	0,46	CCU2406D

Halterung SLIM
Brown lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS UND Klapptür NACH UNTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)	
- Sketch				Asteiche	
- Olmo				Canaletto Nuss	
- Nußoptik				Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

934	967	1.049	1.093	1.172	1.237
917	950	1.026	1.070	1.148	1.213





979	998	1.106	1.127	1.240	1.280
963	982	1.083	1.104	1.215	1.255


1.043	1.081	1.181	1.231	1.330	1.405
1.027	1.065	1.158	1.208	1.304	1.379

1.125	1.166	1.277	1.330	1.460	1.546
1.109	1.150	1.252	1.305	1.434	1.520


1.189	1.230	1.362	1.420	1.564	1.659
1.173	1.214	1.337	1.395	1.538	1.633

1.386	-	1.605	-	1.861	-
1.363	-	1.568	-	1.822	-


Doppelseitig H 320 mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM Glasfront/Keramik Stärke 20				Öffnungen: - push-pull - Profil Minimal - Griff Segno	
aufgesetzte Abdeckplatte		für Modul- Abdeckplatte Keramik		für Modul- Abdeckplatte	
					
					
V - Bündiger Rahmen Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"					
		- Matt lackiert - Metall lackiert			
B		T		m ³ Artikelnummer	




566	Unterschrank	0,29	CKS1208D
470	Unterschrank	0,25	CKS1206D




566	Unterschrank	0,32	CKS1358D
470	Unterschrank	0,28	CKS1356D




566	Unterschrank	0,35	CKS1508D
470	Unterschrank	0,30	CKS1506D



566	Unterschrank	0,42	CKS1808D
470	Unterschrank	0,36	CKS1806D



566	Unterschrank	0,42	CKU1808D
470	Unterschrank	0,36	CKU1806D



566	Unterschrank	0,54	CKU2408D
470	Unterschrank	0,46	CKU2406D

Halterung SLIM Brown lackiert											
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS											
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik			Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert					
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio			
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik			
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white - Lackiert satiniert	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white - Lackiert satiniert	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white - Lackiert satiniert			
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.135	1.166	1.377	1.204	1.235	1.446	1.290	1.321	1.532
1.118	1.149	1.360	1.181	1.212	1.423	1.266	1.297	1.508

1.168	1.274	1.442	1.246	1.352	1.520	1.340	1.446	1.614
1.152	1.258	1.426	1.223	1.329	1.497	1.315	1.421	1.589

1.242	1.327	1.527	1.327	1.412	1.612	1.432	1.517	1.717
1.226	1.311	1.511	1.304	1.389	1.589	1.406	1.491	1.691


1.334	1.438	1.664	1.423	1.527	1.753	1.559	1.663	1.889
1.318	1.422	1.648	1.398	1.502	1.728	1.533	1.637	1.863

1.573	1.553	-	1.662	1.642	-	1.798	1.778	-
1.557	1.537	-	1.637	1.617	-	1.772	1.752	-

1.788	1.850	-	1.915	1.977	-	2.097	2.159	-
1.765	1.827	-	1.878	1.940	-	2.058	2.120	-

Doppelseitig **H 400**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- Griffe S. 19




B


T

m³


Artikelnummer




566/596	Unterschrank	0,35	CCS1208E
470/500	Unterschrank	0,30	CCS1206E




566/596	Unterschrank	0,39	CCS1358E
470/500	Unterschrank	0,33	CCS1356E




566/596	Unterschrank	0,43	CCS1508E
470/500	Unterschrank	0,36	CCS1506E



566/596	Unterschrank	0,51	CCS1808E
470/500	Unterschrank	0,43	CCS1806E



566/596	Unterschrank	0,51	CCU1808E
470/500	Unterschrank	0,43	CCU1806E



566/596	Unterschrank	0,66	CCU2408E
470/500	Unterschrank	0,56	CCU2406E

Halterung SLIM
Brown lackiert

RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS UND Klapptür NACH UNTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)	
- Sketch				Asteiche	
- Olmo				Canaletto Nuss	
- Nußoptik				Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B	T-K-H-M	Z-G-F-B

980	1.018	1.132	1.181	1.267	1.339
965	1.003	1.107	1.156	1.240	1.312

1.027	1.060	1.187	1.230	1.331	1.392
1.012	1.045	1.162	1.205	1.305	1.366

1.095	1.132	1.261	1.307	1.416	1.481
1.079	1.116	1.238	1.284	1.390	1.455


1.174	1.236	1.359	1.436	1.552	1.670
1.158	1.220	1.335	1.412	1.524	1.642

1.258	1.317	1.473	1.546	1.688	1.798
1.242	1.301	1.449	1.522	1.660	1.770


1.479	-	1.750	-	2.022	-
1.455	-	1.716	-	1.983	-

Doppelseitig **H 400**
mit schwenkbaren TV-Halterung ROTO SLIM
Glasfront/Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno




B	T	m ³	Artikelnummer




566	Unterschrank	0,35	CKS1208E
470	Unterschrank	0,30	CKS1206E




566	Unterschrank	0,39	CKS1358E
470	Unterschrank	0,33	CKS1356E




566	Unterschrank	0,43	CKS1508E
470	Unterschrank	0,36	CKS1506E



566	Unterschrank	0,51	CKS1808E
470	Unterschrank	0,43	CKS1806E



566	Unterschrank	0,51	CKU1808E
470	Unterschrank	0,43	CKU1806E



566	Unterschrank	0,66	CKU2408E
470	Unterschrank	0,56	CKU2406E

Halterung SLIM Brown lackiert											
RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS											
Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert					
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik											
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio			
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik			
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white			
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.187	1.229	1.455	1.286	1.328	1.554	1.379	1.421	1.647			
1.172	1.214	1.440	1.261	1.303	1.529	1.352	1.394	1.620			

1.221	1.304	1.527	1.324	1.407	1.630	1.422	1.505	1.728			
1.206	1.289	1.512	1.299	1.382	1.605	1.396	1.479	1.702			

1.299	1.399	1.621	1.403	1.503	1.725	1.508	1.608	1.830			
1.283	1.383	1.605	1.380	1.480	1.702	1.482	1.582	1.804			


1.398	1.521	1.776	1.517	1.640	1.895	1.656	1.779	2.034			
1.382	1.505	1.760	1.493	1.616	1.871	1.628	1.751	2.006			

1.660	1.654	-	1.779	1.773	-	1.918	1.912	-			
1.644	1.638	-	1.755	1.749	-	1.890	1.884	-			


1.893	1.977	-	2.058	2.142	-	2.246	2.330	-			
1.869	1.953	-	2.024	2.108	-	2.207	2.291	-			

Doppelseitig **H 480**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Holzfront **Stärke 20**

Öffnungen:
- Griffe S. 19



B	T	m³	Artikelnummer



1350

566	Unterschrank	0,46	CCH1358F
470	Unterschrank	0,39	CCH1356F

Halterung SLIM
Brown lackiert


RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS, Klapptür nach unten + Schublade

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20
T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M


1.158	1.381	1.560
1.143	1.356	1.531

Doppelseitig **H 480**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Glasfront/Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno



V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"



B	T	m³	Artikelnummer



1350

566	Unterschrank	0,46	CKH1358F
470	Unterschrank	0,39	CKH1356F

Halterung SLIM **Brown lackiert**


RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS + SCHUBLADE

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen
Front in Lochblech	Front in Lochblech	Front in Lochblech
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Matt lackiert - Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M


1.355	1.399	1.588	1.536	1.580	1.769	1.680	1.724	1.913
1.340	1.384	1.573	1.511	1.555	1.744	1.651	1.695	1.884

Doppelseitig **H 640**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Holzfront **Stärke 20**

Öffnungen:
- Griffe S. 19



B	T	m ³	Artikelnummer



| 1350 |

566	Unterschrank	0,59	CCH1358H
470	Unterschrank	0,50	CCH1356H

Halterung SLIM
Brown lackiert


RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS, Klapptür nach unten + Schublade

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
Stärke 20	Stärke 20	Stärke 20
T-K-H-M	T-K-H-M	T-K-H-M


1.299	1.422	1.723
1.282	1.405	1.698

Doppelseitig **H 640**
mit schwenkbarer TV-Halterung ROTO SLIM
Glasfront/Keramik **Stärke 20**


Öffnungen:
- push-pull
- Profil Minimal
- Griff Segno



V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"



B	T	m ³	Artikelnummer



| 1350 |

566	Unterschrank	0,59	CKH1358H
470	Unterschrank	0,50	CKH1356H

Halterung SLIM **Brown lackiert**


RÜCKSEITIGES FERTIGBEARBEITETES KORPUS + SCHUBLADE

Melamin			Matt lackiert			Eichefurnier		
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik						Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio	Bündiger Rahmen	Bündiger Rahmen	Rahmen - Brown - Piombo - Palladio
Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik	Front in Lochblech	Glas	Keramik
- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white	- Matt lackiert	- Hochglanz lackiert - Lackiert satiniert	- Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Pietra di Savoia - Fusion white
Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M	Stärke 20 T-K-H-M

1.488	1.594	1.762	1.721	1.827	1.995	1.876	1.982	2.150
1.471	1.577	1.745	1.696	1.802	1.970	1.848	1.954	2.122

Elemente OPEN

MODULARITÄT DER LINEARE OFFENER HÄNGESCHRÄNKE OPEN




TECHNISCHE MERKMALE

Die offenen Hängeschränke OPEN sind aus 15 mm starken Paneelen mit 45°-Verbindung gefertigt und weisen die gleiche Tiefe P 290/354/450 der LAMPO Elemente mit Tür St. 20 mm auf. Gegebenenfalls können die OPEN-Elemente aufgesetzt oder danebengesetzt auf/an Sockeln oder auf/an anderen Elementen verwendet werden, sie sind jedoch nicht als bodenstehende Unterschränke mit Füßen einsetzbar.


LINEARE HÄNGESCHRÄNKE OPEN

Für die OPEN Elemente ist eine 45°-Strukturanbindung mit einer Nahtblende von 2x2 erforderlich





MASERUNGSRICHTUNG

Bei allen Furnier- oder Melaminausführung mit Maserung ist die Maserungsrichtung zwischen Seitenteil und Abdeckplatte der Open Elemente fortlaufend. Die eventuelle Überlagerung oder Nebensetzung zu Lampo Elementen mit Furnier- oder Melaminausführung und horizontaler Maserung bewirkt eine Differenzierung der Richtung und des Farbtons des Materials.




BESCHLÄGE TYP "A"




Elemente OPEN

SEITLICHE HÄNGESCHRÄNKE OPEN




MASERUNGSRICHTUNG
Bei allen Furnier- oder Melaminausführung mit Maserung ist die Maserungsrichtung zwischen Seitenteil und Abdeckplatte der Open Elemente fortlaufend. Die eventuelle Überlagerung oder Nebensetzung zu Lampo Elementen mit Furnier- oder Melaminausführung und horizontaler Maserung bewirkt eine Differenzierung der Richtung und des Farbtons des Materials.




OFFENE
ELEMENTE

HÄNGESCHRÄNKE OPEN FÜR OFFENE ECKEN




MASERUNGSRICHTUNG
Bei allen Furnier- oder Melaminausführung mit Maserung ist die Maserungsrichtung zwischen Seitenteil und Abdeckplatte der Open Elemente fortlaufend. Die eventuelle Überlagerung oder Nebensetzung zu Lampo Elementen mit Furnier- oder Melaminausführung und horizontaler Maserung bewirkt eine Differenzierung der Richtung und des Farbtons des Materials.




VERTIKALE Innenbeleuchtung für Elemente OPEN


Vertikale LEDs können auf Wunsch an der rechten, linken oder an beiden Seitenwänden angebracht werden.




Vertikale Leiste an
Seitenwand rechts oder links




Vertikale Leiste an
Seitenwand rechts oder links



Vertikale Leisten unterbrochen
durch Fachböden an rechter
oder linker Seitenwand




Vertikale Leisten unterbrochen
durch Fachböden an rechten
und linken Seitenwänden



Wenn die Beleuchtung durch einen Einlegeboden unterbrochen wird, werden für jedes Fach LED-Abschnitte geliefert (so dass sie im Laufe der Zeit ausgetauscht werden können), was eine Ansammlung von Stromkabeln zur Folge hat.

LED-LEISTE 3000K VERTIKAL

Position an Seitenteil/Trennwand rechts, links oder auf beiden Seiten angeben.



Einbau-LED-Leiste für Seitenwände

	H Module	Preis pro Stück
Led 12.4 W	1280	140
Led 9.2 W	960	105
Led 6.0 W	640	70
Led 4.4 W	480	53
Led 3.6 W	400	44
Led 2.8 W	320	35

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)


Einschaltung mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Sensoren siehe Seite 27

Hinweis: Vertikale LEDs NICHT anwendbar bei Elementen Open H 160, an Trennwänden, an seitlichen Elementen Open und bei offenen Ecken


Fernbedienung	NHT012	123

HORIZONTALE Innenbeleuchtung für Elemente OPEN


ABSCHNITT HORIZONTALE LED-LEISTE



Horizontale Leiste
an Abdeckplatte




Horizontale Leisten an
Abdeckplatte mit Trennwand



Wenn die Beleuchtung durch eine Trennwand unterbrochen wird, werden für jedes Fach LED-Abschnitte geliefert (so dass sie im Laufe der Zeit ausgetauscht werden können), was eine Ansammlung von Stromkabeln zur Folge hat.

LED-LEISTE 3000K HORIZONTAL



Einbau-LED-Leiste für Abdeckungen

	B Module	Preis pro Stück
Led 14.4 W	1500	164
Led 11.5 W	1200	131
Led 8.5 W	900	99
Led 7.0 W	750	82
Led 5.6 W	600	66
Led 4.1 W	450	49
Led 2.6 W	300	33

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)

Einschaltung mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Sensoren siehe Seite 27

Horizontale LEDs nicht anwendbar bei seitlichen Elementen Open und bei offenen Ecken.

Fernbedienung	NHT012	123

Horizontale Hängeschränke OPEN **H 160**



Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

B	T	m ³	Artikelnummer			
 450	450	0,04	RVA6B05F	169	235	289
	354	0,04	RVA4B05F	150	210	256
	290	0,03	RVA3B05F	150	210	256
 600	450	0,06	RVA6B06F	182	254	324
	354	0,05	RVA4B06F	163	228	291
	290	0,04	RVA3B06F	163	228	291
 900	450	0,09	RVB6B09F	240	339	447
	354	0,07	RVB4B09F	213	300	396
	290	0,01	RVB3B09F	213	300	396
 1200	450	0,11	RVB6B12F	268	375	501
	354	0,09	RVB4B12F	239	334	447
	290	0,07	RVB3B12F	239	334	447
 1500	450	0,14	RVB6B15F	294	409	551
	354	0,11	RVB4B15F	265	367	492
	290	0,09	RVB3B15F	265	367	492

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN H 240

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier


Eiche Termotrattato
(vertikal)

Asteiche

Canaletto Nuss

Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 450	450	0,06	RVA6C05F	178	247	305
	354	0,05	RVA4C05F	159	222	273
	290	0,04	RVA3C05F	159	222	273
 450	450	0,06	RVG6C05F	214	296	366
	354	0,05	RVG4C05F	191	266	328
	290	0,04	RVG3C05F	191	266	328
 600	450	0,08	RVA6C06F	192	268	340
	354	0,07	RVA4C06F	173	240	307
	290	0,05	RVA3C06F	173	240	307
 600	450	0,08	RVG6C06F	230	322	408
	354	0,07	RVG4C06F	208	288	368
	290	0,05	RVG3C06F	208	288	368
 600	450	0,08	RVB6C06F	224	320	416
	354	0,07	RVB4C06F	200	286	371
	290	0,05	RVB3C06F	200	286	371
 750	Links - Rechts 450	0,10	RVC6C07F	238	338	443
	Links - Rechts 354	0,08	RVC4C07F	213	303	396
	Links - Rechts 290	0,07	RVC3C07F	213	303	396
 750	Links - Rechts 450	0,10	RVR6C07F	274	387	504
	Links - Rechts 354	0,08	RVR4C07F	245	347	451
	Links - Rechts 290	0,07	RVR3C07F	245	347	451

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN **H 240**

Stärke 15 mit 45°-Verbindung



Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 900		450	0,12	RVB6C09F	251	470
		354	0,10	RVB4C09F	225	421
		290	0,08	RVB3C09F	225	421
 900	Links - Rechts	450	0,12	RVP6C09F	287	531
	Links - Rechts	354	0,10	RVP4C09F	257	476
	Links - Rechts	290	0,08	RVP3C09F	257	476
 900	Links - Rechts	450	0,12	RVC6C09F	251	470
	Links - Rechts	354	0,10	RVC4C09F	225	421
	Links - Rechts	290	0,08	RVC3C09F	225	421
 900	Links - Rechts	450	0,12	RVR6C09F	289	538
	Links - Rechts	354	0,10	RVR4C09F	260	482
	Links - Rechts	290	0,08	RVR3C09F	260	482
 900		450	0,12	RVD6C09F	279	542
		354	0,10	RVD4C09F	250	483
		290	0,08	RVD3C09F	250	483
 1200		450	0,16	RVB6C12F	279	527
		354	0,13	RVB4C12F	250	470
		290	0,11	RVB3C12F	250	470
 1200	Links - Rechts	450	0,16	RVP6C12F	317	595
	Links - Rechts	354	0,13	RVP4C12F	285	531
	Links - Rechts	290	0,11	RVP3C12F	285	531
 1200	Links - Rechts	450	0,16	RVE6C12F	312	599
	Links - Rechts	354	0,13	RVE4C12F	278	534
	Links - Rechts	290	0,11	RVE3C12F	278	534
 1200		450	0,16	RVF6C12F	342	672
		354	0,13	RVF4C12F	304	599
		290	0,11	RVF3C12F	304	599

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN **H 320**

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier




Eiche Termotrattato
(vertikal)

Asteiche

Canaletto Nuss

Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 300	450	0,06	RVA6D03F	168	237	276
	354	0,04	RVA4D03F	150	212	246
	290	0,04	RVA3D03F	150	212	246
 450	450	0,08	RVA6D05F	182	258	319
	354	0,07	RVA4D05F	163	232	285
	290	0,05	RVA3D05F	163	232	285
 450	450	0,08	RVG6D05F	218	307	380
	354	0,07	RVG4D05F	195	276	340
	290	0,05	RVG3D05F	195	276	340
 600	450	0,08	RVA6D06F	200	282	362
	354	0,09	RVA4D06F	178	253	322
	290	0,07	RVA3D06F	178	253	322
 600	450	0,11	RVG6D06F	238	336	430
	354	0,08	RVG4D06F	213	301	383
	290	0,07	RVG3D06F	213	301	383
 600	450	0,11	RVB6D06F	229	336	436
	354	0,08	RVB4D06F	205	300	390
	290	0,07	RVB3D06F	205	300	390
 750	Links - Rechts 450	0,13	RVC6D07F	244	355	466
	Links - Rechts 354	0,10	RVC4D07F	219	318	417
	Links - Rechts 290	0,09	RVC3D07F	219	318	417
 750	Links - Rechts 450	0,13	RVR6D07F	280	404	527
	Links - Rechts 354	0,10	RVR4D07F	251	362	472
	Links - Rechts 290	0,09	RVR3D07F	251	362	472

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN H 320

Stärke 15 mit 45°-Verbindung







Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 900	450	0,16	RVB6D09F	259	374	495
	354	0,13	RVB4D09F	232	335	444
	290	0,10	RVB3D09F	232	335	444
 900	Links - Rechts 450	0,16	RVP6D09F	295	423	556
	Links - Rechts 354	0,13	RVP4D09F	264	379	499
	Links - Rechts 290	0,10	RVP3D09F	264	379	499
 900	Links - Rechts 450	0,16	RVC6D09F	259	374	495
	Links - Rechts 354	0,13	RVC4D09F	232	335	444
	Links - Rechts 290	0,10	RVC3D09F	232	335	444
 900	Links - Rechts 450	0,16	RVR6D09F	297	428	563
	Links - Rechts 354	0,13	RVR4D09F	267	383	505
	Links - Rechts 290	0,10	RVR3D09F	267	383	505
 900	450	0,16	RVD6D09F	291	429	573
	354	0,13	RVD4D09F	259	382	511
	290	0,10	RVD3D09F	259	382	511
 1200	450	0,21	RVB6D12F	291	412	554
	354	0,17	RVB4D12F	259	368	495
	290	0,14	RVB3D12F	259	368	495
 1200	Links - Rechts 450	0,21	RVP6D12F	329	466	622
	Links - Rechts 354	0,17	RVP4D12F	294	416	556
	Links - Rechts 290	0,14	RVP3D12F	294	416	556
 1200	Links - Rechts 450	0,21	RVE6D12F	323	462	622
	Links - Rechts 354	0,17	RVE4D12F	286	410	552
	Links - Rechts 290	0,14	RVE3D12F	286	410	552
 1200	450	0,21	RVF6D12F	351	518	703
	354	0,17	RVF4D12F	313	462	629
	290	0,14	RVF3D12F	313	462	629

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN **H 400**

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier




Eiche Termotrattato
(vertikal)

Asteiche

Canaletto Nuss

Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 300	450	0,07	RVA6E03F	174	250	293
	354	0,05	RVA4E03F	156	223	262
	290	0,04	RVA3E03F	156	223	262
 300	450	0,07	RVG6E03F	203	292	342
	354	0,05	RVG4E03F	182	260	306
	290	0,04	RVG3E03F	182	260	306
 450	450	0,10	RVA6E05F	190	271	335
	354	0,08	RVA4E05F	169	244	300
	290	0,07	RVA3E05F	169	244	300
 450	450	0,10	RVG6E05F	226	320	396
	354	0,08	RVG4E05F	201	288	355
	290	0,07	RVG3E05F	201	288	355
 600	450	0,13	RVA6E06F	205	298	380
	354	0,10	RVA4E06F	182	265	338
	290	0,09	RVA3E06F	182	265	338
 600	450	0,13	RVG6E06F	243	352	448
	354	0,10	RVG4E06F	217	313	399
	290	0,09	RVG3E06F	217	313	399
 600	450	0,13	RVB6E06F	239	357	462
	354	0,10	RVB4E06F	213	320	413
	290	0,09	RVB3E06F	213	320	413
 750	Links - Rechts 450	0,16	RVC6E07F	255	378	493
	Links - Rechts 354	0,13	RVC4E07F	228	339	441
	Links - Rechts 290	0,11	RVC3E07F	228	339	441
 750	Links - Rechts 450	0,16	RVR6E07F	291	427	554
	Links - Rechts 354	0,13	RVR4E07F	260	383	496
	Links - Rechts 290	0,11	RVR3E07F	260	383	496

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN H 400

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 427 427 900	450	0,19	RVB6E09F	270	399	524
	354	0,15	RVB4E09F	243	357	468
	290	0,13	RVB3E09F	243	357	468
 427 427 177 177 Links 900	Links - Rechts 450	0,19	RVP6E09F	306	448	585
	Links - Rechts 354	0,15	RVP4E09F	275	401	523
	Links - Rechts 290	0,13	RVP3E09F	275	401	523
 277 577 Links 900	Links - Rechts 450	0,19	RVC6E09F	270	399	524
	Links - Rechts 354	0,15	RVC4E09F	243	357	468
	Links - Rechts 290	0,13	RVC3E09F	243	357	468
 277 577 177 177 Links 900	Links - Rechts 450	0,19	RVR6E09F	308	453	592
	Links - Rechts 354	0,15	RVR4E09F	278	405	529
	Links - Rechts 290	0,13	RVR3E09F	278	405	529
 277 285 277 900	450	0,19	RVD6E09F	302	454	604
	354	0,15	RVD4E09F	270	407	539
	290	0,13	RVD3E09F	270	407	539
 577 577 1200	450	0,25	RVB6E12F	302	440	587
	354	0,20	RVB4E12F	270	393	524
	290	0,17	RVB3E12F	270	393	524
 577 577 177 177 Links 1200	Links - Rechts 450	0,25	RVP6E12F	340	494	655
	Links - Rechts 354	0,20	RVP4E12F	305	441	585
	Links - Rechts 290	0,17	RVP3E12F	305	441	585
 277 285 577 Links 1200	Links - Rechts 450	0,25	RVE6E12F	335	497	669
	Links - Rechts 354	0,20	RVE4E12F	299	443	597
	Links - Rechts 290	0,17	RVE3E12F	299	443	597
 277 285 285 277 1200	450	0,25	RVF6E12F	367	551	746
	354	0,20	RVF4E12F	327	493	666
	290	0,17	RVF3E12F	327	493	666

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Horizontale Hängeschränke OPEN **H 480**

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)

Asteiche

Canaletto Nuss

Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 300	450	0,08	RVA6F03F	179	261	306
	354	0,07	RVA4F03F	160	233	274
	290	0,05	RVA3F03F	160	233	274
 300	450	0,08	RVG6F03F	208	303	355
	354	0,07	RVG4F03F	186	270	318
	290	0,05	RVG3F03F	186	270	318
 450	450	0,12	RVA6F05F	194	286	353
	354	0,09	RVA4F05F	174	256	315
	290	0,08	RVA3F05F	174	256	315
 450	450	0,12	RVG6F05F	230	335	414
	354	0,09	RVG4F05F	206	300	370
	290	0,08	RVG3F05F	206	300	370

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Vertikale Hängeschränke OPEN **H 640**

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 300	450	0,11	RVA6H03F	190	288	335
	354	0,09	RVA4H03F	169	256	300
	290	0,07	RVA3H03F	169	256	300
 300	450	0,11	RVG6H03F	221	346	420
	354	0,09	RVG4H03F	198	311	375
	290	0,07	RVG3H03F	198	311	375
 450	450	0,15	RVG6H05F	246	390	489
	354	0,12	RVG4H05F	219	347	435
	290	0,10	RVG3H05F	219	347	435

Vertikale Hängeschränke OPEN H 960

Stärke 15 mit 45°-Verbindung





Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182

B	T	m³	Artikelnummer			
 300	354	0,13	RVI4L03F	213	345	417
	290	0,10	RVI3L03F	213	345	417
 300	354	0,13	RVJ4L03F	213	345	417
	290	0,10	RVJ3L03F	213	345	417
 300	354	0,13	RVG4L03F	213	345	417
	290	0,10	RVG3L03F	213	345	417
 300	354	0,13	RVK4L03F	243	394	489
	290	0,10	RVK3L03F	243	394	489
 450	354	0,18	RVK4L05F	278	453	561
	290	0,15	RVK3L05F	278	453	561

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Vertikale Hängeschränke OPEN **H 1280**

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 182


B	T	m ³	Artikelnummer



354	0,17	RVL4N03F	270	474	587
290	0,14	RVL3N03F	270	474	587




354	0,17	RVM4N03F	270	474	587
290	0,14	RVM3N03F	270	474	587



354	0,17	RVG4N03F	236	398	483
290	0,14	RVG3N03F	236	398	483



354	0,17	RVN4N03F	298	522	653
290	0,14	RVN3N03F	298	522	653



354	0,24	RVN4N05F	343	599	751
290	0,20	RVN3N05F	343	599	751

Auf Anfrage können die offenen Elemente OPEN ohne Bohrungen und Wandbefestigungsbeschläge zum Aufsetzen geliefert werden.

Seitliche Hängeschränke OPEN

Stärke 15 mit 45°-Verbindung

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

H			B	T	m³	Artikelnummer						
320					Links - Rechts	300	450	Hängeschränk 0,06	RTT6D03F	197	278	324
					Links - Rechts	300	354	Hängeschränk 0,04	RTT4D03F	184	260	305
					Links - Rechts	450	450	Hängeschränk 0,08	RTT6D05F	213	302	374
					Links - Rechts	450	354	Hängeschränk 0,06	RTT4D05F	204	288	352
400					Links - Rechts	300	450	Hängeschränk 0,07	RTT6E03F	204	292	343
					Links - Rechts	300	354	Hängeschränk 0,05	RTT4E03F	192	275	322
					Links - Rechts	450	450	Hängeschränk 0,10	RTT6E05F	223	320	393
					Links - Rechts	450	354	Hängeschränk 0,08	RTT4E05F	208	301	371
480					Links - Rechts	300	450	Hängeschränk 0,10	RTT6F03F	225	331	386
					Links - Rechts	300	354	Hängeschränk 0,06	RTT4F03F	212	308	360
					Links - Rechts	450	450	Hängeschränk 0,12	RTT6F05F	265	398	482
					Links - Rechts	450	354	Hängeschränk 0,09	RTT4F05F	246	369	450
640					Links - Rechts	300	450	Hängeschränk 0,11	RTT6H03F	237	359	420
					Links - Rechts	300	354	Hängeschränk 0,09	RTT4H03F	221	335	392
					Links - Rechts	450	450	Hängeschränk 0,15	RTT6H05F	277	434	526
					Links - Rechts	450	354	Hängeschränk 0,12	RTT4H05F	259	405	489
960			Links - Rechts	300	354	Hängeschränk 0,13	RTT4L03F	269	440	544		
			Links - Rechts	450	354	Hängeschränk 0,18	RTT4L05F	311	506	627		
1280			Links - Rechts	300	354	Hängeschränk 0,17	RTT4N03F	321	565	704		
			Links - Rechts	450	354	Hängeschränk 0,24	RTT4N05F	371	649	813		

Hängeschränke OPEN für offene Eckteile

Stärke 15 mit 45°-Verbindung





Melamin





- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik





Matt lackiert





Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert





H m³ Artikelnummer





320					Links - Rechts 0,08	RTUKDKF	213	302	374
	Links	Links	Links	Links					





									
	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts					





400					Links - Rechts 0,10	RTUKEKF	223	320	393
	Links	Links	Links	Links					

									
	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts					

480					Links - Rechts 0,12	RTUKFKF	265	398	482
	Links	Links	Links	Links					

									
	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts					

640					Links - Rechts 0,15	RTUKHKF	277	434	526
	Links	Links	Links	Links					


									
	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts					

45°-Hängeschränke TETRIS

TECHNISCHE MERKMALE


Die Hängeschränke TETRIS sind mit 15 mm starken Paneelen mit 45°-Verbindung der Struktur und Nahtblende von 2x2 gefertigt. Sie haben die gleiche Tiefe 354 der Elemente LAMPO mit Tür St. 20.

Für die Elemente TETRIS ist eine 45°-Strukturanbindung mit Nahtblende von 2x2 in allen Ecken vorgesehen.




MASERUNGSRICHTUNG


Bei allen Furnier- oder Melaminausführung mit Maserung ist die Maserungsrichtung zwischen Seitenteil und Abdeckplatte der Tetris Elemente fortlaufend. Die eventuelle Überlagerung oder Nebensetzung zu Lampo Elementen mit Furnier- oder Melaminausführung und horizontaler Maserung bewirkt eine Differenzierung der Richtung und des Farbtons des Materials.



BESCHLÄGE TYP "A"




ABSCHNITT




Gebrauchsbeispiele


Asymmetrische Verbingung von zwei Elementen LAMPO




Zusammenführung von Korpuselementen mit unterschiedlichen Höhen




Überlagerung von Elementen LAMPO auf Elementen TETRIS mit gleicher Tiefe



Überlagerung von Elementen TETRIS auf Elementen LAMPO mit gleicher Tiefe




Überlagerung von Elementen TETRIS auf Elementen LAMPO mit größerer Tiefe




VERTIKALE INNENBELEUCHTUNG MIT EINGELASSENE LED-LEISTE VON 3000K

Vertikale LEDs können auf Wunsch an der rechten, linken oder an beiden Seitenwänden angebracht werden.




Vertikale Leiste an rechter oder linker Seitenwand



LED-LEISTE 3000K VERTIKAL

Position an Seitenteil rechts, links oder auf beiden Seitenwänden angeben.



Einbau-LED-Leiste für Seitenwände

H Module	Preis pro Stück
Led 4.1 W	49
Led 3.6 W	44
Led 2.6 W	33
Led 2.0 W	26

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung
Fernbedienung

NHT012 123

45°-Hängeschränke TETRIS **H 600 - 750**

Stärke 15

Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert


Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 196

B	T	m ³	Artikelnummer



Links - Rechts	354	0,19	RTR4H08F
Links - Rechts	290	0,16	RTR3H08F

327	463	569
327	463	569



Links - Rechts	354	0,19	RTS4J06F
Links - Rechts	290	0,16	RTS3J06F

327	463	569
327	463	569

45°-Hängeschränke TETRIS H 400 - 240

Stärke 15

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier











Eiche Termotrattato
(vertikal)

Asteiche

Canaletto Nuss

Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 196

B		T	m³	Artikelnummer					
		Links - Rechts	354	0,10	RTN4E06F	246	342	511	
		Links - Rechts	290	0,09	RTN3E06F	246	342	511	
		Links - Rechts	354	0,13	RTP4E08F	273	383	539	
		Links - Rechts	290	0,11	RTP3E08F	273	383	539	
		Links - Rechts	354	0,13	RTW4E08F	273	383	539	
		Links - Rechts	290	0,11	RTW3E08F	273	383	539	
		Links - Rechts	354	0,15	RTV4E09F	313	436	569	
		Links - Rechts	290	0,13	RTV3E09F	313	436	569	
		Links - Rechts	354	0,15	RTG4E09F	313	436	569	
		Links - Rechts	290	0,13	RTG3E09F	313	436	569	

45°-Hängeschränke TETRIS H 400 - 240

Stärke 15






Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 196

B		T	m³	Artikelnummer				
		Links - Rechts	354	0,10	RTF4E06F	246	342	511
		Links - Rechts	290	0,09	RTF3E06F	246	342	511
		Links - Rechts	354	0,13	RTJ4E08F	273	383	539
		Links - Rechts	290	0,11	RTJ3E08F	273	383	539
		Links - Rechts	354	0,13	RTK4E08F	273	383	539
		Links - Rechts	290	0,11	RTK3E08F	273	383	539
		Links - Rechts	354	0,15	RTX4E09F	313	436	569
		Links - Rechts	290	0,13	RTX3E09F	313	436	569
		Links - Rechts	354	0,15	RTA4E09F	313	436	569
		Links - Rechts	290	0,13	RTA3E09F	313	436	569

45°-Hängeschränke TETRIS H 400 - 240

Stärke 15

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier



Eiche Termotrattato
(vertikal)



Asteiche



Canaletto Nuss



Metall lackiert



Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 196

B		T	m³	Artikelnummer				
		Links - Rechts	354	0,15	RTH4E09F	313	436	569
		Links - Rechts	290	0,13	RTH3E09F	313	436	569
Links	Rechts							

		Links - Rechts	354	0,20	RTY4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTY3E12F	342	478	615
Links	Rechts							

		Links - Rechts	354	0,20	RTI4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTI3E12F	342	478	615
Links	Rechts							

		Links - Rechts	354	0,20	RTL4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTL3E12F	342	478	615
Links	Rechts							

		Links - Rechts	354	0,20	RTM4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTM3E12F	342	478	615
Links	Rechts							

45°-Hängeschränke TETRIS H 400 - 240

Stärke 15






Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Vertikale und Horizontale Innenbeleuchtung Seite 196


B		T	m³	Artikelnummer				
		Links - Rechts	354	0,15	RTB4E09F	313	436	569
		Links - Rechts	290	0,13	RTB3E09F	313	436	569
		Links - Rechts	354	0,20	RTZ4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTZ3E12F	342	478	615
		Links - Rechts	354	0,20	RTC4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTC3E12F	342	478	615
		Links - Rechts	354	0,20	RTD4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTD3E12F	342	478	615
		Links - Rechts	354	0,20	RTE4E12F	342	478	615
		Links - Rechts	290	0,17	RTE3E12F	342	478	615

Elemente AGIO


Technische Merkmale

Die Elemente AGIO werden aus Platten in 15 mm Stärke und einer 45°-Verbindung des Korpus hergestellt.
Die Ablage und die Elemente AGIO haben die gleiche Höhe und die gleiche Tiefe wie die Elemente Lampo einschließlich der Tür in 20 mm Stärke.


MODULÜBERSICHT



ABLAGE AGIO



ELEMENTE AGIO




BESCHLAG TYP "A" FÜR HÄNGESCHRANK AGIO



MASERUNGSRICHTUNG








Bei allen furnierten oder Melaminausführungen mit Maserung ist die Maserungsrichtung zwischen der Seitenwand und der Bodenplatte der Elemente Agio fließend. Wenn Elementen Lampo mit Furnier oder aus Melamin mit horizontaler Maserung übereinander oder nebeneinander aufgestellt werden, weichen die Richtung und der Farbton des Materials voneinander ab.








Elemente AGIO

Gebrauchbeispiele



ABLAGE



ELEMENT AGIO



ELEMENT AGIO MIT FREIER MONTAGE




Elemente AGIO

Typologie


ABLAGEN AGIO

Die Fächer Agio „Typ A“ können mit Abtrennungen aus Aluminium mit matt lackierter Oberfläche und Metall ergänzt werden, wodurch die Versionen Typ B-C-D entstehen.


Typ A




Typ B




Typ C



Typ D/X




Typ D/Y




ELEMENTE AGIO


Typ A




Typ B




Typ C




Typ D/X



Typ D/Y





Die durch die Trennwände abgegrenzten Fächer können mit Kunstledermatten ausgestattet werden. Die Matten der P 154-Fächer können durch Kunstledereinlagen in den Musterfarben, Ghiaia, Talpa, Testa di Moro, Grafite.



Elemente AGIO


Beleuchtung

BELEUCHTUNG ABLAGE MIT BOISERIE
Siehe Seite 266 für horizontale Zwischenbeleuchtung für Boiserie




VERTIKALEBELEUCHTUNG FÜR ELEMENTE AGIO


ABSCHNITT VERTIKALE LED-LEISTE




LED-LEISTE 3000K VERTIKAL
Position an Seitenteil rechts, links oder auf beiden Seiten angeben.



Vertikale Leiste an Seitenwand rechts oder links




Vertikale Leiste an Seitenwand rechts und links



		H Module	Preis pro Stück
Einbau-LED-Leiste für Seitenwände	Led 3.6 W	400/415	44
	Led 2.8 W	320/335	35
	Led 2.0 W	240/255	26
Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)			
Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienug			
Fernbedienug		NHT012	123

HORIZONTALE INNENBELEUCHTUNG FÜR ELEMENTE AGIO


ABSCHNITT HORIZONTALE LED-LEISTE



LED-LEISTE 3000K HORIZONTAL



Horizontale Leiste an Abdeckplatte



		B Module	Preis pro Stück
Einbau-LED-Leiste für Abdeckungen	Led 8.5 W	900	99
	Led 7.0 W	750	82
	Led 5.6 W	600	66
	Led 4.1 W	450	49
Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)			
Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienug			
Fernbedienug		NHT012	123

Elemente AGIO Typ A


H 80/95


Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik


Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche
Termot.
Asteiche
Canaletto
Nuss
Metall
lackiert


B **T** m³ Artikelnummer

	290 Aufgesetzt	0,02	CPG3P05A	175	192	224
	354 Aufgesetzt	0,03	CPG4P05A	175	192	224
	450 Aufgesetzt	0,03	CPG6P05A	175	192	224
	546 Aufgesetzt	0,04	CPG8P05A	182	202	243

	290 Aufgesetzt	0,03	CPG3P06A	184	205	248
	354 Aufgesetzt	0,03	CPG4P06A	184	205	248
	450 Aufgesetzt	0,04	CPG6P06A	184	205	248
	546 Aufgesetzt	0,05	CPG8P06A	192	216	243

	290 Aufgesetzt	0,04	CPG3P07A	191	216	271
	354 Aufgesetzt	0,04	CPG4P07A	191	216	271
	450 Aufgesetzt	0,05	CPG6P07A	191	216	271
	546 Aufgesetzt	0,06	CPG8P07A	199	230	261

	290 Aufgesetzt	0,04	CPG3P09A	197	229	282
	354 Aufgesetzt	0,05	CPG4P09A	197	229	282
	450 Aufgesetzt	0,06	CPG6P09A	197	229	282
	546 Aufgesetzt	0,07	CPG8P09A	206	244	323

	290 Aufgesetzt	0,06	CPG3P12A	214	253	328
	354 Aufgesetzt	0,07	CPG4P12A	214	253	328
	450 Aufgesetzt	0,08	CPG6P12A	214	253	328
	546 Aufgesetzt	0,10	CPG8P12A	224	271	378

Elemente AGIO Typ B

H 80/95

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik


Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche
Termot.
Asteiche
Canaletto
Nuss
Metall
lackiert


***** Abtrennung aus Metall
- Matt Lackierung
- Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204

Böden aus Kunstleder
- Ghiaia
- Talpa
- Testa di moro
- Grafite


B **T** m³ Artikelnummer

	290 Aufgesetzt	0,02	CPG3P05B	210	227	259
	354 Aufgesetzt	0,03	CPG4P05B	210	227	259
	450 Aufgesetzt	0,03	CPG6P05B	210	227	259
	546 Aufgesetzt	0,04	CPG8P05B	217	237	278


Böden aus Kunstleder			
	257 Glatt	NHFL0526	66
	321 Glatt	NHFL0532	72
	417 Glatt	NHFL0542	69
	513 Glatt	NHFL0551	90

	290 Aufgesetzt	0,03	CPG3P06B	230	251	294
	354 Aufgesetzt	0,03	CPG4P06B	230	251	294
	450 Aufgesetzt	0,04	CPG6P06B	230	251	294
	546 Aufgesetzt	0,05	CPG8P06B	238	262	289


Böden aus Kunstleder			
	257 Glatt	NHFL0626	72
	321 Glatt	NHFL0632	79
	417 Glatt	NHFL0642	86
	513 Glatt	NHFL0651	97

	290 Aufgesetzt	0,04	CPG3P07B	245	270	325
	354 Aufgesetzt	0,04	CPG4P07B	245	270	325
	450 Aufgesetzt	0,05	CPG6P07B	245	270	325
	546 Aufgesetzt	0,06	CPG8P07B	253	284	315

Böden aus Kunstleder			
	257 Glatt	NHFL0726	79
	321 Glatt	NHFL0732	86
	417 Glatt	NHFL0742	93
	513 Glatt	NHFL0751	104

	290 Aufgesetzt	0,04	CPG3P09B	260	292	345
	354 Aufgesetzt	0,05	CPG4P09B	260	292	345
	450 Aufgesetzt	0,06	CPG6P09B	260	292	345
	546 Aufgesetzt	0,07	CPG8P09B	269	307	386

Böden aus Kunstleder			
	257 Glatt	NHFL0926	86
	321 Glatt	NHFL0932	93
	417 Glatt	NHFL0942	100
	513 Glatt	NHFL0951	110

	290 Aufgesetzt	0,06	CPG3P12B	298	337	412
	354 Aufgesetzt	0,07	CPG4P12B	298	337	412
	450 Aufgesetzt	0,08	CPG6P12B	298	337	412
	546 Aufgesetzt	0,10	CPG8P12B	308	355	462

Böden aus Kunstleder			
	257 Glatt	NHFL1226	97
	321 Glatt	NHFL1232	104
	417 Glatt	NHFL1242	110
	513 Glatt	NHFL1251	121

Elemente AGIO Typ C				Abtrennung lackiert			Elemente AGIO Typ D				Abtrennung lackiert				
H 80/95				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	H 80/95				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier		
Abtrennung aus Metall - Matt Lackierung - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204 Böden aus Kunstleder - Ghiaia - Talpa - Testa di moro - Grafite				- Loto		Eiche	Abtrennung aus Metall - Matt Lackierung - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204 Böden aus Kunstleder - Ghiaia - Talpa - Testa di moro - Grafite				- Loto		Eiche		
				- Sketch		Termot.					- Sketch		Termot.		
				- Olmo		Asteiche					- Olmo		Asteiche		
				- Nußoptik		Canaletto Nuss Metall lackiert					- Nußoptik		Canaletto Nuss Metall lackiert		
B	T	m³	Artikelnummer				B	T	m³	Artikelnummer					
80/95 450	290	Aufgesetzt	0,02	CPG3P05C	220	237	269	80/95 450	290	Aufgesetzt	0,02	CPG3P05D	256	273	305
	354	Aufgesetzt	0,03	CPG4P05C	220	237	269		354	Aufgesetzt	0,03	CPG4P05D	256	273	305
	450	Aufgesetzt	0,03	CPG6P05C	220	237	269		450	Aufgesetzt	0,03	CPG6P05D	256	273	305
	546	Aufgesetzt	0,04	CPG8P05C	227	247	288		546	Aufgesetzt	0,04	CPG8P05D	263	283	324
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder								
154	154	Mit Trennwand		NHFD0515	72		154	154	Mit Trennwand		NHFD0515	72			
	154	Glatt		NHFL0515	62			154	Glatt		NHFL0515	62			
600	290	Aufgesetzt	0,03	CPG3P06C	239	260	303	600	290	Aufgesetzt	0,03	CPG3P06D	288	309	352
	354	Aufgesetzt	0,03	CPG4P06C	239	260	303		354	Aufgesetzt	0,03	CPG4P06D	288	309	352
	450	Aufgesetzt	0,04	CPG6P06C	239	260	303		450	Aufgesetzt	0,04	CPG6P06D	288	309	352
	546	Aufgesetzt	0,05	CPG8P06C	247	271	298		546	Aufgesetzt	0,05	CPG8P06D	296	320	347
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder								
154	154	Mit Trennwand		NHFD0615	79		154	154	Mit Trennwand		NHFD0615	79			
	154	Glatt		NHFL0615	66			154	Glatt		NHFL0615	66			
750	290	Aufgesetzt	0,04	CPG3P07C	257	282	337	750	290	Aufgesetzt	0,04	CPG3P07D	313	338	393
	354	Aufgesetzt	0,04	CPG4P07C	257	282	337		354	Aufgesetzt	0,04	CPG4P07D	313	338	393
	450	Aufgesetzt	0,05	CPG6P07C	257	282	337		450	Aufgesetzt	0,05	CPG6P07D	313	338	393
	546	Aufgesetzt	0,06	CPG8P07C	265	296	327		546	Aufgesetzt	0,06	CPG8P07D	321	352	383
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder								
154	154	Mit Trennwand		NHFD0715	86		154	154	Mit Trennwand		NHFD0715	86			
	154	Glatt		NHFL0715	69			154	Glatt		NHFL0715	69			
900	290	Aufgesetzt	0,04	CPG3P09C	272	304	357	900	290	Aufgesetzt	0,04	CPG3P09D	338	370	423
	354	Aufgesetzt	0,05	CPG4P09C	272	304	357		354	Aufgesetzt	0,05	CPG4P09D	338	370	423
	450	Aufgesetzt	0,06	CPG6P09C	272	304	357		450	Aufgesetzt	0,06	CPG6P09D	338	370	423
	546	Aufgesetzt	0,07	CPG8P09C	281	319	398		546	Aufgesetzt	0,07	CPG8P09D	347	385	464
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder								
154	154	Mit Trennwänden		NHFD0915	104		154	154	Mit Trennwänden		NHFD0915	104			
	154	Glatt		NHFL0915	76			154	Glatt		NHFL0915	76			
1200	290	Aufgesetzt	0,06	CPG3P12C	318	357	432	1200	290	Aufgesetzt	0,06	CPG3P12D	405	444	519
	354	Aufgesetzt	0,07	CPG4P12C	318	357	432		354	Aufgesetzt	0,07	CPG4P12D	405	444	519
	450	Aufgesetzt	0,08	CPG6P12C	318	357	432		450	Aufgesetzt	0,08	CPG6P12D	405	444	519
	546	Aufgesetzt	0,10	CPG8P12C	328	375	482		546	Aufgesetzt	0,10	CPG8P12D	415	462	569
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder								
154	154	Mit Trennwänden		NHFD1215	124		154	154	Mit Trennwänden		NHFD1215	124			
	154	Glatt		NHFL1215	86			154	Glatt		NHFL1215	86			


Elemente AGIO Typ A


H 240/255


Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik


Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche
Termot.
Asteiche
Canaletto
Nuss
Metall
lackiert

B	T	m³	Artikelnummer			
	290	Aufgesetzt 0,50	CPG3S05A	214	255	352
		Hängend 0,05	CRG3S05A			
	354	Aufgesetzt 0,06	CPG4S05A	214	255	352
		Hängend 0,06	CRG4S05A			
	450	Aufgesetzt 0,07	CPG6S05A	214	255	352
		Hängend 0,07	CRG6S05A			

	290	Aufgesetzt 0,06	CPG3S06A	229	277	400
		Hängend 0,06	CRG3S06A			
	354	Aufgesetzt 0,07	CPG4S06A	229	277	400
		Hängend 0,07	CRG4S06A			
	450	Aufgesetzt 0,09	CPG6S06A	229	277	400
		Hängend 0,09	CRG6S06A			

	290	Aufgesetzt 0,08	CPG3S07A	235	298	460
		Hängend 0,08	CRG3S07A			
	354	Aufgesetzt 0,09	CPG4S07A	235	298	460
		Hängend 0,09	CRG4S07A			
	450	Aufgesetzt 0,11	CPG6S07A	235	298	460
		Hängend 0,11	CRG6S07A			

	290	Aufgesetzt 0,09	CPG3S09A	250	322	503
		Hängend 0,09	CRG3S09A			
	354	Aufgesetzt 0,11	CPG4S09A	250	322	503
		Hängend 0,11	CRG4S09A			
	450	Aufgesetzt 0,14	CPG6S09A	250	322	503
		Hängend 0,14	CRG6S09A			

Elemente AGIO Typ B

H 240/255

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche
Termot.
Asteiche
Canaletto
Nuss
Metall
lackiert

*****  Abtrennung aus Metall

- Matt Lackierung
- Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204


Böden aus Kunstleder

- Ghiaia
- Talpa
- Testa di moro
- Grafite


B	T	m³	Artikelnummer			
	290	Aufgesetzt 0,05	CPG3S05B	249	290	387
		Hängend 0,05	CRG3S05B			
	354	Aufgesetzt 0,06	CPG4S05B	249	290	387
		Hängend 0,06	CRG4S05B			
	450	Aufgesetzt 0,07	CPG6S05B	249	290	387
		Hängend 0,07	CRG6S05B			


Böden aus Kunstleder

	257	Glatt	NHFL0526	66
	321	Glatt	NHFL0532	72
	417	Glatt	NHFL0542	69

	290	Aufgesetzt 0,06	CPG3S06B	275	323	446
		Hängend 0,06	CRG3S06B			
	354	Aufgesetzt 0,07	CPG4S06B	275	323	446
		Hängend 0,07	CRG4S06B			
	450	Aufgesetzt 0,09	CPG6S06B	275	323	446
		Hängend 0,09	CRG6S06B			


Böden aus Kunstleder

	257	Glatt	NHFL0626	72
	321	Glatt	NHFL0632	79
	417	Glatt	NHFL0642	86


	290	Aufgesetzt 0,08	CPG3S07B	289	352	514
		Hängend 0,08	CRG3S07B			
	354	Aufgesetzt 0,09	CPG4S07B	289	352	514
		Hängend 0,09	CRG4S07B			
	450	Aufgesetzt 0,11	CPG6S07B	289	352	514
		Hängend 0,11	CRG6S07B			

Böden aus Kunstleder

	257	Glatt	NHFL0726	79
	321	Glatt	NHFL0732	86
	417	Glatt	NHFL0742	93

	290	Aufgesetzt 0,09	CPG3S09B	313	385	566
		Hängend 0,09	CRG3S09B			
	354	Aufgesetzt 0,11	CPG4S09B	313	385	566
		Hängend 0,11	CRG4S09B			
	450	Aufgesetzt 0,14	CPG6S09B	313	385	566
		Hängend 0,14	CRG6S09B			





Böden aus Kunstleder

	257	Glatt	NHFL0926	86
	321	Glatt	NHFL0932	93
	417	Glatt	NHFL0942	100

Elemente AGIO Typ C				Abtrennung lackiert			Elemente AGIO Typ D				Abtrennung lackiert							
H 240/255				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	H 240/255				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier					
*  Abtrennung aus Metall - Matt Lackierung - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204 Böden aus Kunstleder - Ghiaia - Talpa - Testa di moro - Grafite				- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik			Eichefurnier Eiche Termot. Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert			*  Abtrennung aus Metall - Matt Lackierung - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204 Böden aus Kunstleder - Ghiaia - Talpa - Testa di moro - Grafite			- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik			Eichefurnier Eiche Termot. Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert		
B	T	m³	Artikelnummer				B	T	m³	Artikelnummer								
240/255 154 450	290	Aufgesetzt	0,05	CPG3S05C	259	300	397	X 240/255 154 91/154/250	290	Aufgesetzt	0,05	CPG3S05D	295	336	433			
		Hängend	0,05	CRG3S05C						Hängend	0,05	CRG3S05D						
	354	Aufgesetzt	0,06	CPG4S05C	259	300	397		354	Aufgesetzt	0,06	CPG4S05D	295	336	433			
		Hängend	0,06	CRG4S05C						Hängend	0,06	CRG4S05D						
	450	Aufgesetzt	0,07	CPG6S05C	259	300	397		450	Aufgesetzt	0,07	CPG6S05D	295	336	433			
		Hängend	0,07	CRG6S05C						Hängend	0,07	CRG6S05D						
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder											
154 154	154	Mit Trennwand		NHFD0515	72		154 91 154 250	154	Mit Trennwand		NHFD0515	72						
	154	Glatt		NHFL0515	62			91	Glatt		NHFL0509	55						
600	290	Aufgesetzt	0,06	CPG3S06C	284	332	455	X 600	290	Aufgesetzt	0,06	CPG3S06D	333	381	504			
		Hängend	0,06	CRG3S06C						Hängend	0,06	CRG3S06D						
	354	Aufgesetzt	0,07	CPG4S06C	284	332	455		354	Aufgesetzt	0,07	CPG4S06D	333	381	504			
		Hängend	0,07	CRG4S06C						Hängend	0,07	CRG4S06D						
	450	Aufgesetzt	0,09	CPG6S06C	284	332	455		450	Aufgesetzt	0,09	CPG6S06D	333	381	504			
		Hängend	0,09	CRG6S06C						Hängend	0,09	CRG6S06D						
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder											
154 154	154	Mit Trennwand		NHFD0615	79		154 91 154 250	154	Mit Trennwand		NHFD0615	79						
	154	Glatt		NHFL0615	66			91	Glatt		NHFL0609	59						
750	290	Aufgesetzt	0,08	CPG3S07C	301	364	526	X 750	290	Aufgesetzt	0,08	CPG3S07D	357	420	582			
		Hängend	0,08	CRG3S07C						Hängend	0,08	CRG3S07D						
	354	Aufgesetzt	0,09	CPG4S07C	301	364	526		354	Aufgesetzt	0,09	CPG4S07D	357	420	582			
		Hängend	0,09	CRG4S07C						Hängend	0,09	CRG4S07D						
	450	Aufgesetzt	0,11	CPG6S07C	301	364	526		450	Aufgesetzt	0,11	CPG6S07D	357	420	582			
		Hängend	0,11	CRG6S07C						Hängend	0,11	CRG6S07D						
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder											
154 154	154	Mit Trennwand		NHFD0715	86		154 91 154 250	154	Mit Trennwand		NHFD0715	86						
	154	Glatt		NHFL0715	69			91	Glatt		NHFL0709	62						
900	290	Aufgesetzt	0,09	CPG3S09C	325	397	578	X 900	290	Aufgesetzt	0,09	CPG3S09D	391	463	644			
		Hängend	0,09	CRG3S09C						Hängend	0,09	CRG3S09D						
	354	Aufgesetzt	0,11	CPG4S09C	325	397	578		354	Aufgesetzt	0,11	CPG4S09D	391	463	644			
		Hängend	0,11	CRG4S09C						Hängend	0,11	CRG4S09D						
	450	Aufgesetzt	0,14	CPG6S09C	325	397	578		450	Aufgesetzt	0,14	CPG6S09D	391	463	644			
		Hängend	0,14	CRG6S09C						Hängend	0,14	CRG6S09D						
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder											
154 154	154	Mit Trennwänden		NHFD0915	104		154 91 154 250	154	Mit Trennwänden		NHFD0915	104						
	154	Glatt		NHFL0915	76			91	Glatt		NHFL0909	69						

Elemente AGIO Typ A
H 320/335






Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche
- Sketch		Termot.
- Olmo		Asteiche
- Nußoptik		Canaletto
		Nuss
		Metall lackiert

B	T	m³	Artikelnummer			
	290	Aufgesetzt 0,06	CPG3T05A	222	269	361
		Hängend 0,06	CRG3T05A			
	354	Aufgesetzt 0,07	CPG4T05A	222	269	361
		Hängend 0,07	CRG4T05A			
	450	Aufgesetzt 0,09	CPG6T05A	222	269	361
		Hängend 0,09	CRG6T05A			
	290	Aufgesetzt 0,08	CPG3T06A	236	292	408
		Hängend 0,08	CRG3T06A			
	354	Aufgesetzt 0,09	CPG4T06A	236	292	408
		Hängend 0,09	CRG4T06A			
	450	Aufgesetzt 0,12	CPG6T06A	236	292	408
		Hängend 0,12	CRG6T06A			
	290	Aufgesetzt 0,10	CPG3T07A	247	314	467
		Hängend 0,10	CRG3T07A			
	354	Aufgesetzt 0,12	CPG4T07A	247	314	467
		Hängend 0,12	CRG4T07A			
	450	Aufgesetzt 0,15	CPG6T07A	247	314	467
		Hängend 0,15	CRG6T07A			
	290	Aufgesetzt 0,12	CPG3T09A	259	340	528
		Hängend 0,12	CRG3T09A			
	354	Aufgesetzt 0,14	CPG4T09A	259	340	528
		Hängend 0,14	CRG4T09A			
	450	Aufgesetzt 0,17	CPG6T09A	259	340	528
		Hängend 0,17	CRG6T09A			

Elemente AGIO Typ B
H 320/335

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche
- Sketch		Termot.
- Olmo		Asteiche
- Nußoptik		Canaletto
		Nuss
		Metall lackiert

- *  Abtrennung aus Metall
- Matt Lackierung
 - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204
- Böden aus Kunstleder
- Ghiaia
 - Talpa
 - Testa di moro
 - Grafite

B	T	m³	Artikelnummer			
	290	Aufgesetzt 0,06	CPG3T05B	257	304	396
		Hängend 0,06	CRG3T05B			
	354	Aufgesetzt 0,07	CPG4T05B	257	304	396
		Hängend 0,07	CRG4T05B			
	450	Aufgesetzt 0,09	CPG6T05B	257	304	396
		Hängend 0,09	CRG6T05B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0526	66		
	321	Glatt	NHFL0532	72		
	417	Glatt	NHFL0542	69		
	290	Aufgesetzt 0,08	CPG3T06B	282	338	454
		Hängend 0,08	CRG3T06B			
	354	Aufgesetzt 0,09	CPG4T06B	282	338	454
		Hängend 0,09	CRG4T06B			
	450	Aufgesetzt 0,12	CPG6T06B	282	338	454
		Hängend 0,12	CRG6T06B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0626	72		
	321	Glatt	NHFL0632	79		
	417	Glatt	NHFL0642	86		
	290	Aufgesetzt 0,10	CPG3T07B	301	368	521
		Hängend 0,10	CRG3T07B			
	354	Aufgesetzt 0,12	CPG4T07B	301	368	521
		Hängend 0,12	CRG4T07B			
	450	Aufgesetzt 0,15	CPG6T07B	301	368	521
		Hängend 0,15	CRG6T07B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0726	79		
	321	Glatt	NHFL0732	86		
	417	Glatt	NHFL0742	93		
	290	Aufgesetzt 0,12	CPG3T09B	322	403	591
		Hängend 0,12	CRG3T09B			
	354	Aufgesetzt 0,14	CPG4T09B	322	403	591
		Hängend 0,14	CRG4T09B			
	450	Aufgesetzt 0,17	CPG6T09B	322	403	591
		Hängend 0,17	CRG6T09B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0926	86		
	321	Glatt	NHFL0932	93		
	417	Glatt	NHFL0942	100		

 Abtrennung aus Metall

- Matt Lackierung
- Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204

Böden aus Kunstleder

- Ghiaia
- Talpa
- Testa di moro
- Grafite

 Abtrennung aus Metall





- Matt Lackierung
- Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204

Böden aus Kunstleder

- Ghiaia
- Talpa
- Testa di moro
- Grafite

Elemente AGIO Typ A
H 400/415





Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche
- Sketch		Termot.
- Olmo		Asteiche
- Nußoptik		Canaletto
		Nuss
		Metall lackiert

B	T	m³	Artikelnummer			
	290	Aufgesetzt 0,07	CPG3V05A	229	283	382
		Hängend 0,07	CRG3V05A			
	354	Aufgesetzt 0,09	CPG4V05A	229	283	382
		Hängend 0,09	CRG4V05A			
	450	Aufgesetzt 0,11	CPG6V05A	229	283	382
		Hängend 0,11	CRG6V05A			
	290	Aufgesetzt 0,10	CPG3V06A	244	306	432
		Hängend 0,10	CRG3V06A			
	354	Aufgesetzt 0,11	CPG4V06A	244	306	432
		Hängend 0,11	CRG4V06A			
	450	Aufgesetzt 0,14	CPG6V06A	244	306	432
		Hängend 0,14	CRG6V06A			
	290	Aufgesetzt 0,12	CPG3V07A	255	330	496
		Hängend 0,12	CRG3V07A			
	354	Aufgesetzt 0,14	CPG4V07A	255	330	496
		Hängend 0,14	CRG4V07A			
	450	Aufgesetzt 0,18	CPG6V07A	255	330	496
		Hängend 0,18	CRG6V07A			
	290	Aufgesetzt 0,14	CPG3V09A	268	358	564
		Hängend 0,14	CRG3V09A			
	354	Aufgesetzt 0,17	CPG4V09A	268	358	564
		Hängend 0,17	CRG4V09A			
	450	Aufgesetzt 0,21	CPG6V09A	268	358	564
		Hängend 0,21	CRG6V09A			

Elemente AGIO Typ B
H 400/415



Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche
- Sketch		Termot.
- Olmo		Asteiche
- Nußoptik		Canaletto
		Nuss
		Metall lackiert

- *  Abtrennung aus Metall
- Matt Lackierung
 - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204
- Böden aus Kunstleder
- Ghiaia
 - Talpa
 - Testa di moro
 - Grafite

B	T	m³	Artikelnummer			
	290	Aufgesetzt 0,07	CPG3V05B	264	318	417
		Hängend 0,07	CRG3V05B			
	354	Aufgesetzt 0,09	CPG4V05B	264	318	417
		Hängend 0,09	CRG4V05B			
	450	Aufgesetzt 0,11	CPG6V05B	264	318	417
		Hängend 0,11	CRG6V05B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0526	66		
	321	Glatt	NHFL0532	72		
	417	Glatt	NHFL0542	69		
	290	Aufgesetzt 0,10	CPG3V06B	290	352	478
		Hängend 0,10	CRG3V06B			
	354	Aufgesetzt 0,11	CPG4V06B	290	352	478
		Hängend 0,11	CRG4V06B			
	450	Aufgesetzt 0,14	CPG6V06B	290	352	478
		Hängend 0,14	CRG6V06B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0626	72		
	321	Glatt	NHFL0632	79		
	417	Glatt	NHFL0642	86		
	290	Aufgesetzt 0,12	CPG3V07B	309	384	550
		Hängend 0,12	CRG3V07B			
	354	Aufgesetzt 0,14	CPG4V07B	309	384	550
		Hängend 0,14	CRG4V07B			
	450	Aufgesetzt 0,18	CPG6V07B	309	384	550
		Hängend 0,18	CRG6V07B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0726	79		
	321	Glatt	NHFL0732	86		
	417	Glatt	NHFL0742	93		
	290	Aufgesetzt 0,14	CPG3V09B	331	421	627
		Hängend 0,14	CRG3V09B			
	354	Aufgesetzt 0,17	CPG4V09B	331	421	627
		Hängend 0,17	CRG4V09B			
	450	Aufgesetzt 0,21	CPG6V09B	331	421	627
		Hängend 0,21	CRG6V09B			
	Böden aus Kunstleder					
	257	Glatt	NHFL0926	86		
	321	Glatt	NHFL0932	93		
	417	Glatt	NHFL0942	100		



Elemente AGIO Typ C				Abtrennung lackiert			Elemente AGIO Typ D				Abtrennung lackiert					
H 400/415				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	H 400/415				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier			
Abtrennung aus Metall - Matt Lackierung - Lack Metall gemäß Spezifikation auf Seite 204 Böden aus Kunstleder - Ghiaia - Talpa - Testa di moro - Grafite				- Loto		Eiche	- Loto		Eiche							
				- Sketch		Termot.	- Sketch		Termot.							
				- Olmo		Asteiche	- Olmo		Asteiche							
				- Nußoptik		Canaletto	- Nußoptik		Canaletto							
B	T	m³	Artikelnummer				B	T	m³	Artikelnummer						
400/415 154 450	290	Aufgesetzt	0,07	CPG3V05C	274	328	427	X 154 91/154/250 400/415 Y 91/154/250 154 450	290	Aufgesetzt	0,07	CPG3V05D	310	364	463	154 Mit Trennwand NHFD0515 91 Glatt NHFL0509 154 Glatt NHFL0515 250 Glatt NHFL0525
		Hängend	0,07	CRG3V05C						Hängend	0,07	CRG3V05D				
	354	Aufgesetzt	0,09	CPG4V05C	274	328	427		354	Aufgesetzt	0,09	CPG4V05D	310			
		Hängend	0,09	CRG4V05C						Hängend	0,09	CRG4V05D				
	450	Aufgesetzt	0,11	CPG6V05C	274	328	427		450	Aufgesetzt	0,11	CPG6V05D	310			
		Hängend	0,11	CRG6V05C						Hängend	0,11	CRG6V05D				
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder									
	154	Mit Trennwand		NHFD0515	72				154	Mit Trennwand		NHFD0515	72			
	154	Glatt		NHFL0515	62				91	Glatt		NHFL0509	55			
600	290	Aufgesetzt	0,10	CPG3V06C	299	361	487	X 154 91/154/250 600 Y 91/154/250 154 600	290	Aufgesetzt	0,10	CPG3V06D	348	410	536	154 Mit Trennwand NHFD0615 91 Glatt NHFL0609 154 Glatt NHFL0615 250 Glatt NHFL0625
		Hängend	0,10	CRG3V06C						Hängend	0,10	CRG3V06D				
	354	Aufgesetzt	0,11	CPG4V06C	299	361	487		354	Aufgesetzt	0,11	CPG4V06D	348			
		Hängend	0,11	CRG4V06C						Hängend	0,11	CRG4V06D				
	450	Aufgesetzt	0,14	CPG6V06C	299	361	487		450	Aufgesetzt	0,14	CPG6V06D	348			
		Hängend	0,14	CRG6V06C						Hängend	0,14	CRG6V06D				
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder									
	154	Mit Trennwand		NHFD0615	79				154	Mit Trennwand		NHFD0615	79			
	154	Glatt		NHFL0615	66				91	Glatt		NHFL0609	59			
750	290	Aufgesetzt	0,12	CPG3V07C	321	396	562	X 154 91/154/250 750 Y 91/154/250 154 750	290	Aufgesetzt	0,12	CPG3V07D	377	452	618	154 Mit Trennwand NHFD0715 91 Glatt NHFL0709 154 Glatt NHFL0715 250 Glatt NHFL0725
		Hängend	0,12	CRG3V07C						Hängend	0,12	CRG3V07D				
	354	Aufgesetzt	0,14	CPG4V07C	321	396	562		354	Aufgesetzt	0,14	CPG4V07D	377			
		Hängend	0,14	CRG4V07C						Hängend	0,14	CRG4V07D				
	450	Aufgesetzt	0,18	CPG6V07C	321	396	562		450	Aufgesetzt	0,18	CPG6V07D	377			
		Hängend	0,18	CRG6V07C						Hängend	0,18	CRG6V07D				
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder									
	154	Mit Trennwand		NHFD0715	86				154	Mit Trennwand		NHFD0715	86			
	154	Glatt		NHFL0715	69				91	Glatt		NHFL0709	62			
900	290	Aufgesetzt	0,14	CPG3V09C	343	433	639	X 154 91/154/250 900 Y 91/154/250 154 900	290	Aufgesetzt	0,14	CPG3V09D	409	499	705	154 Mit Trennwänden NHFD0915 91 Glatt NHFL0909 154 Glatt NHFL0915 250 Glatt NHFL0925
		Hängend	0,14	CRG3V09C						Hängend	0,14	CRG3V09D				
	354	Aufgesetzt	0,17	CPG4V09C	343	433	639		354	Aufgesetzt	0,17	CPG4V09D	409			
		Hängend	0,17	CRG4V09C						Hängend	0,17	CRG4V09D				
	450	Aufgesetzt	0,21	CPG6V09C	343	433	639		450	Aufgesetzt	0,21	CPG6V09D	409			
		Hängend	0,21	CRG6V09C						Hängend	0,21	CRG6V09D				
Böden aus Kunstleder							Böden aus Kunstleder									
	154	Mit Trennwänden		NHFD0915	104				154	Mit Trennwänden		NHFD0915	104			
	154	Glatt		NHFL0915	76				91	Glatt		NHFL0909	69			

Abdeckplatten und Modul-Abdeckplatten





T - Z

Einzelne oder nebeneinandergestellte Elemente mit durchgehender übereinandergestellte Abdeckplatte





H - F

Nebengestellte Elemente mit eingearbeiteter Modul-Abdeckplatte





K - G

Einzelne oder nebeneinanderstehende Elemente mit modularer fertigbearbeiteter Abdeckplatte aus Keramik




Es besteht die Möglichkeit, die durchgehende aufgesetzte Abdeckplatte in Fällen mit Elementen mit zusammengesetzten Fronten Scrigno St. 35 mm oder Holzfronten St. 20 und 35 mm einzusetzen, solange an den Enden immer ein Element mit Front St. 35 mm positioniert wird.



Bei Zusammenstellungen mit zusammengesetzten Fronten wird davon abgeraten, Elemente mit Front St. 20 mm an den Enden einzusetzen.

Modul-Abdeckplatte **Stärke 20**

Für Elemente mit Front **Stärke 20 und 35**



Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik


















Matt lackiert

Eichefurnier

- Eiche Termot.
(vertikal)
- Asteiche
- Canaletto Nuss
- Metall lackiert

Hochglanz

lackiert

B	T	m ²	Artikelnummer
 600	522	0,02	NTF83060
	426	0,02	NTF63060
	330	0,01	NTF43060
	266	0,01	NTF33060
 750	522	0,03	NTF83075
	426	0,02	NTF63075
	330	0,02	NTF43075
	266	0,01	NTF33075
 900	522	0,03	NTF83090
	426	0,03	NTF63090
	330	0,02	NTF43090
	266	0,02	NTF33090
 1050	522	0,04	NTF83105
	426	0,03	NTF63105
	330	0,02	NTF43105
	266	0,02	NTF33105
 1200	522	0,04	NTF83120
	426	0,03	NTF63120
	330	0,03	NTF43120
	266	0,02	NTF33120
 1350	522	0,04	NTF83135
	426	0,04	NTF63135
	330	0,03	NTF43135
	266	0,20	NTF33135
 1500	522	0,05	NTF83150
	426	0,04	NTF63150
	330	0,03	NTF43150
	266	0,03	NTF33150
 1650	522	0,05	NTF83165
	426	0,04	NTF63165
	330	0,04	NTF43165
	266	0,03	NTF33165
 1800	522	0,06	NTF83180
	426	0,05	NTF63180
	330	0,04	NTF43180
	266	0,03	NTF33180
 1950	522	0,06	NTF83195
	426	0,05	NTF63195
	330	0,04	NTF43195
	266	0,03	NTF33195
 2100	522	0,07	NTF83210
	426	0,06	NTF63210
	330	0,04	NTF43210
	266	0,04	NTF33210
 2250	522	0,07	NTF83225
	426	0,06	NTF63225
	330	0,05	NTF43225
	266	0,04	NTF33225
 2400	522	0,08	NTF83240
	426	0,06	NTF63240
	330	0,05	NTF43240
	266	0,04	NTF33240
 2550	522	0,08	NTF83255
	426	0,07	NTF63255
	330	0,05	NTF43255
	266	0,04	NTF33255
 2700	522	0,09	NTF83270
	426	0,07	NTF63270
	330	0,06	NTF43270
	266	0,05	NTF33270
 2850	522	0,09	NTF83285
	426	0,07	NTF63285
	330	0,06	NTF43285
	266	0,05	NTF33285
 3000	522	0,10	NTF83300
	426	0,08	NTF63300
	330	0,06	NTF43300
	266	0,05	NTF33300


41	61	76	98
35	54	68	86
32	51	63	81
45	68	85	116
39	61	76	102
37	58	72	95
49	76	95	133
41	67	84	117
40	64	81	112
55	85	106	147
46	75	93	130
44	71	79	116
63	94	117	169
53	83	104	148
49	77	97	139
68	104	129	183
58	90	113	161
54	85	106	152
75	112	140	202
63	99	124	178
61	93	116	170
83	121	152	222
68	106	132	196
66	100	125	187
89	130	162	240
75	115	144	209
71	109	137	201
95	139	174	259
82	124	154	230
76	117	146	216
104	150	186	277
86	131	164	245
83	125	156	233
107	154	193	292
90	136	169	256
86	129	161	244
114	162	202	305
95	143	178	267
92	137	170	255
120	169	210	323
100	150	186	283
95	143	178	269
133	190	237	347
112	166	208	306
107	159	198	292
146	208	260	373
122	182	229	328
117	175	217	313
158	225	282	398
132	198	248	348
127	190	237	334














ABDECKPLATTEN
UMRANDUNGEN

Aufgesetzte Abdeckplatte **Stärke 15**

Für Elemente mit Front **Stärke 20**

aufgesetzte
Abdeckplatte








B	T	m³	Artikelnummer	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
 300	546 450 354 290	0,01 0,01 0,01 0,01	NTF82030 NTF62030 NTF42030 NTF22030	32 29 28	47 43 40	60 53 49	71 62 61
 450	546 450 354 290	0,02 0,01 0,01 0,01	NTF82045 NTF62045 NTF42045 NTF22045	37 31 30	54 46 44	68 58 55	81 69 67
 600	546 450 354 290	0,02 0,02 0,01 0,01	NTF82060 NTF62060 NTF42060 NTF22060	41 35 32	61 54 51	76 68 63	98 86 81
 750	546 450 354 290	0,02 0,02 0,02 0,01	NTF82075 NTF62075 NTF42075 NTF22075	45 39 37	68 61 58	85 76 72	116 102 95
 900	546 450 354 290	0,03 0,02 0,02 0,02	NTF82090 NTF62090 NTF42090 NTF22090	49 41 40	76 67 64	95 84 81	133 117 112
 1050	546 450 354 290	0,03 0,03 0,02 0,02	NTF82105 NTF62105 NTF42105 NTF22105	55 46 44	85 75 71	106 93 89	147 130 124
 1200	546 450 354 290	0,04 0,03 0,03 0,02	NTF82120 NTF62120 NTF42120 NTF22120	63 53 49	94 83 77	117 104 97	169 148 139
 1350	546 450 354 290	0,04 0,04 0,03 0,02	NTF82135 NTF62135 NTF42135 NTF22135	68 58 54	104 90 85	129 113 106	183 161 152
 1500	546 450 354 290	0,05 0,04 0,03 0,03	NTF82150 NTF62150 NTF42150 NTF22150	75 63 61	112 99 93	140 124 116	202 178 170
 1650	546 450 354 290	0,05 0,04 0,03 0,03	NTF82165 NTF62165 NTF42165 NTF22165	83 68 66	121 106 100	152 132 125	222 196 187
 1800	546 450 354 290	0,06 0,05 0,04 0,03	NTF82180 NTF62180 NTF42180 NTF22180	89 75 71	130 115 109	162 144 137	240 209 201
 1950	546 450 354 290	0,06 0,05 0,04 0,04	NTF82195 NTF62195 NTF42195 NTF22195	95 82 76	139 124 117	174 154 146	259 230 216
 2100	546 450 354 290	0,06 0,05 0,04 0,04	NTF82210 NTF62210 NTF42210 NTF22210	104 86 83	150 131 125	186 164 156	277 245 233
 2250	546 450 354 290	0,07 0,06 0,05 0,04	NTF82225 NTF62225 NTF42225 NTF22250	107 90 86	154 136 129	193 169 161	292 256 244
 2400	546 450 354 290	0,07 0,06 0,05 0,04	NTF82240 NTF62240 NTF42240 NTF22240	114 95 92	162 143 137	202 178 170	305 267 255
 2550	546 450 354 290	0,08 0,07 0,05 0,05	NTF82255 NTF62255 NTF42255 NTF22255	120 100 95	169 150 143	210 186 178	323 283 269
 2700	546 450 354 290	0,08 0,07 0,06 0,05	NTF82270 NTF62270 NTF42270 NTF22270	133 112 107	190 166 159	237 208 198	347 306 292
 2850	546 450 354 290	0,09 0,08 0,06 0,05	NTF82285 NTF62285 NTF42285 NTF22285	146 122 117	208 182 175	260 229 217	373 328 313
 3000	546 450 354 290	0,09 0,08 0,06 0,05	NTF82300 NTF62300 NTF42300 NTF22300	158 132 127	225 198 190	282 248 237	398 348 334

Aufgesetzte Abdeckplatte **Stärke 15**

Für Elemente mit Front **Stärke 35**




B	T	m³	Artikelnummer				
 300	561	0,01	NTF92030	32	47	60	71
	465	0,01	NTF72030	29	43	53	62
	369	0,01	NTF52030	28	40	49	61
	305	0,01	NTF32030				
 450	561	0,02	NTF92045	37	54	68	81
	465	0,01	NTF72045	31	46	58	69
	369	0,01	NTF52045	30	44	55	67
	305	0,01	NTF32045				
 600	561	0,02	NTF92060	41	61	76	98
	465	0,02	NTF72060	35	54	68	86
	369	0,01	NTF52060	32	51	63	81
	305	0,01	NTF32060				
 750	561	0,03	NTF92075	45	68	85	116
	465	0,02	NTF72075	39	61	76	102
	369	0,02	NTF42075	37	58	72	95
	305	0,01	NTF32075				
 900	561	0,03	NTF92090	49	76	95	133
	465	0,03	NTF72090	41	67	84	117
	369	0,02	NTF52090	40	64	81	112
	305	0,02	NTF32090				
 1050	561	0,04	NTF92105	55	85	106	147
	465	0,03	NTF72105	46	75	93	130
	369	0,02	NTF52105	44	71	89	124
	305	0,02	NTF32105				
 1200	561	0,04	NTF92120	63	94	117	169
	465	0,03	NTF72120	53	83	104	148
	369	0,03	NTF52120	49	77	97	139
	305	0,02	NTF32120				
 1350	561	0,05	NTF92135	68	104	129	183
	465	0,04	NTF72135	58	90	113	161
	369	0,03	NTF52135	54	85	106	152
	305	0,03	NTF32135				
 1500	561	0,05	NTF92150	75	112	140	202
	465	0,04	NTF72150	63	99	124	178
	369	0,03	NTF52150	61	93	116	170
	305	0,03	NTF32150				
 1650	561	0,06	NTF92165	83	121	152	222
	465	0,04	NTF72165	68	106	132	196
	369	0,04	NTF52165	66	100	125	187
	305	0,03	NTF32165				
 1800	561	0,06	NTF92180	89	130	162	240
	465	0,05	NTF72180	75	115	144	209
	369	0,04	NTF52180	71	109	137	201
	305	0,03	NTF32180				
 1950	561	0,06	NTF92195	95	139	174	259
	465	0,05	NTF72195	82	124	154	230
	369	0,04	NTF52195	76	117	146	216
	305	0,04	NTF32195				
 2100	561	0,07	NTF92210	104	150	186	277
	465	0,06	NTF72210	86	131	164	245
	369	0,05	NTF52210	83	125	156	233
	305	0,04	NTF32210				
 2250	561	0,07	NTF92225	107	154	193	292
	465	0,06	NTF72225	90	136	169	256
	369	0,05	NTF52225	86	129	161	244
	305	0,04	NTF32225				
 2400	561	0,08	NTF92240	114	162	202	305
	465	0,06	NTF72240	95	143	178	267
	369	0,05	NTF52240	92	137	170	255
	305	0,05	NTF32240				
 2550	561	0,08	NTF92255	120	169	210	323
	465	0,07	NTF72255	100	150	186	283
	369	0,05	NTF52255	95	143	178	269
	305	0,05	NTF32255				
 2700	561	0,09	NTF92270	133	190	237	347
	465	0,07	NTF72270	112	166	208	306
	369	0,06	NTF52270	107	159	198	292
	305	0,05	NTF32270				
 2850	561	0,09	NTF92285	146	208	260	373
	465	0,08	NTF72285	122	182	229	328
	369	0,06	NTF52285	117	175	217	313
	305	0,05	NTF32285				
 3000	561	0,10	NTF92300	158	225	282	398
	465	0,08	NTF72300	132	198	248	348
	369	0,06	NTF52300	127	190	237	334
	305	0,06	NTF32300				


Die Abdeckplatten werden unter Berücksichtigung der Maserungsrichtung und der Kontinuität auf maximal 3240 mm zugeschnitten
Beispiel für den grafischen Verlauf der Platte B 1620 x H 3240 x ST 12




I Naturali
Ossido Bruno
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali
Pietra di Savoia Antracite gehämmert
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12




I Naturali
matt Noir desir
poliert Noir desir
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12




I Naturali
matt Nero greco
poliert Nero greco
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali
Statuarietto
poliert Statuarietto
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali
Emperador extra
poliert Emperador extra
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali
matt Fusion white
poliert Fusion white
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12





I Naturali
Calacatta Black gehämmert
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12

Modul-Abdeckplatte aus Keramik Stärke 12
















Für Elemente mit Front **Stärke 20 und 35**

für Modul-
Abdeckplatte Keramik




K - G
Einzelne oder
nebeneinanderstehende Elemente
mit modularer fertigerbearbeiteter
Abdeckplatte aus Keramik

- Keramik**
- Ossido Bruno
 - Pietra di Savoia Antracite gehämmert
 - Calacatta Black gehämmert
 - matt/Hochglänzend Noir desir
 - matt/Hochglänzend Nero Greco
 - matt/Hochglänzend Statuarioetto
 - matt/Hochglänzend Emperor extra
 - matt/Hochglänzend Fusion white

B	T	m³	Artikelnummer	
	522	0,02	NTF80060	324
600	426	0,02	NTF60060	324
	330	0,01	NTF40060	324
	266	0,01	NTF30060	324
	522	0,03	NTF80075	404
750	426	0,02	NTF60075	360
	330	0,02	NTF40075	360
	266	0,01	NTF30075	360
	522	0,03	NTF80090	482
900	426	0,03	NTF60090	396
	330	0,02	NTF40090	396
	266	0,02	NTF30090	396
	522	0,04	NTF80105	543
1050	426	0,03	NTF60105	445
	330	0,02	NTF40105	445
	266	0,02	NTF30105	445
	522	0,04	NTF80120	604
1200	426	0,03	NTF60120	495
	330	0,03	NTF40120	495
	266	0,02	NTF30120	495
	522	0,04	NTF80135	679
1350	426	0,04	NTF60135	555
	330	0,03	NTF40135	555
	266	0,03	NTF30135	555
	522	0,05	NTF80150	753
1500	426	0,04	NTF60150	616
	330	0,03	NTF40150	616
	266	0,03	NTF30150	616
	522	0,05	NTF80165	800
1650	426	0,04	NTF60165	656
	330	0,04	NTF40165	656
	266	0,03	NTF30165	656
	522	0,06	NTF80180	848
1800	426	0,05	NTF60180	693
	330	0,04	NTF40180	693
	266	0,04	NTF30180	693
	522	0,07	NTF80195	918
1950	426	0,06	NTF60195	751
	330	0,05	NTF40195	751
	266	0,04	NTF30195	751
	522	0,07	NTF80210	988
2100	426	0,06	NTF60210	807
	330	0,05	NTF40210	807
	266	0,04	NTF30210	807
	522	0,07	NTF80225	1.040
2250	426	0,06	NTF60225	850
	330	0,05	NTF40225	850
	266	0,04	NTF30225	850
	522	0,08	NTF80240	1.091
2400	426	0,06	NTF60240	892
	330	0,05	NTF40240	892
	266	0,05	NTF30240	892
	522	0,08	NTF80255	1.159
2550	426	0,07	NTF60255	948
	330	0,05	NTF40255	948
	266	0,05	NTF30255	948
	522	0,09	NTF80270	1.227
2700	426	0,07	NTF60270	1.003
	330	0,06	NTF40270	1.003
	266	0,05	NTF30270	1.003
	522	0,10	NTF80285	1.295
2850	426	0,08	NTF60285	1.058
	330	0,07	NTF40285	1.058
	266	0,06	NTF30285	1.058
	522	0,10	NTF80300	1.362
3000	426	0,08	NTF60300	1.113
	330	0,07	NTF40300	1.113
	266	0,06	NTF30300	1.113

Umrandungen Stärke 15 mm


MODULARITÄT DER UMRANDUNGEN AUF 3 UND 4 SEITEN



Eigenschaften Unterschränke mit Umrandung auf 3/4 Seiten


UMRANDUNG STÄRKE 15 MM AUF 3 SEITEN RECHTS ODER LINKS

Es ist möglich, Kompositionen aus Elementen mit Fronten Lampo in 20 und 35 mm Stärke oder mit Fronten Scrigno in 35 mm Stärke und Elementen Open zu erstellen. Die Umrandungen auf 3 Seiten können mit Füßen H 15 auf den Boden oder auf Untergestelle gestellt werden **M1; M2; C2; C3; S1; V2** siehe S. 38 oder Hängeschränke.



UMRANDUNG STÄRKE 15 MM AUF 4 SEITEN RECHTS ODER LINKS


Zusammenstellungen von Elementen mit Scrigno Lampo, Stärke 20 und 35 mm, oder mit Fronten Scrigno, Stärke 35 mm, und Open Elementen. Die Umrandungen auf 4 Seiten können mit Füßen H 15 auf den Boden oder auf Untergestelle und Füße gestellt werden **M1; M2; C2; C3; S1; V2** siehe S. 38 oder Hängeschränke.



Eigenschaften und Außenbeleuchtung für Unterschränke und Hängeschränke mit Umrandung auf 3/4 Seiten


RÜCKSEITIGES PANEEL AUS SCHWARZEM MDF FÜR UNTERSCHRÄNKE MIT RAHMEN

Das rückseitige Paneel wird hinter den Elementen Lampo befestigt und hält die Unterschränke in einem Abstand von 19 mm zur Wand. Die in den Rand eingelassene LED-Leuchte ermöglicht die Hinterleuchtung des Unterschranks.



RÜCKPANEEL MIT LED

Lösungen nach Maß in der Höhe nicht möglich. In der Breite sind Anpassungen von 25 mm zum Preis des nächst größeren Maßes möglich. Bei einem Umfang von mehr als 6 m werden zwei LED-Anlagen gekoppelt.



		Rückpaneel MIT LED 3000K oben und auf	Max. Entwicklung in W	Rückpaneel MIT LED 3000K 4 Seiten	Max. Entwicklung in W
B	H	Artikelnummer			
1515	Von 350 bis 510	CHS1504	279	428	41.42
	670	CHS1509	416	566	43.62
1815	Von 350 bis 510	CHS1804	316	493	45.42
	670	CHS1809	463	641	48.62
2115	Von 350 bis 510	CHS2104	354	560	51.42
	670	CHS2109	512	718	54.62
2265	Von 350 bis 510	CHS2304	374	593	55.50
	670	CHS2309	534	753	58.62
2415	Von 350 bis 510	CHS2404	392	627	57.42
	670	CHS2409	554	789	60.62
2565	Von 350 bis 510	CHS2604	412	661	58.80
	670	CHS2609	575	825	65.00
2715	Von 350 bis 510	CHS2704	431	695	63.42
	670	CHS2709	596	860	66.62
2865	Von 350 bis 510	CHS2904	459	733	67.42
	670	CHS2909	606	879	70.62
3015	Von 350 bis 510	CHS3704	486	769	69.42
	670	CHS3709	616	896	72.62

Netzteil max. 75W im Preis des rückseitiges Paneels mit LED enthalten (mit Überlastschutz)


Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung

FernbedienungNHT012 123

RÜCKPANEEL AUS MDF SCHWARZ FÜR HÄNGESCHRANK MIT UMRANDUNG

Die Elemente Lampo mit Umrandung können nicht direkt an die Wand gehängt werden, sondern auf ein Rückpaneel aus schwarzem MDF Stärke 19, das mit allen Beschlägen vorgerüstet ist, um die Kastenelemente aufzuhängen. Es kann mit einer umlaufenden Led-Beleuchtung ergänzt werden, die am Rand des Paneels eingelassen ist.

Das hängende Rückpaneel hält die Möbel in einem Abstand von 19 mm von der Wand. Der Preis des rückseitigen Paneels ist bereits in der wandhängenden Variante der Umrandungen enthalten.



AUFPREIS FÜR LED-BELEUCHTUNG AN RÜCKPANEEL AUS MDF SCHWARZ

Lösungen nach Maß in der Höhe sind nicht möglich. Bei einem Umfang von mehr als 6 Metern werden zwei LED-Anlagen gekoppelt.



		Mehrpreis für LED 3000K oben und auf	Max. Entwicklung in W	Mehrpreis für LED 3000K 4 Seiten	Max. Entwicklung in W	
B	H	Artikelnummer				
1530	Von 350 bis 510		+ € 235	25.54	+ € 377	41.42
	670		+ € 263	28.74	+ € 406	43.62
1830	Von 350 bis 510		+ € 262	27.54	+ € 432	45.42
	670		+ € 292	30.74	+ € 463	48.62
2130	Von 350 bis 510		+ € 291	30.54	+ € 491	51.42
	670		+ € 320	33.74	+ € 520	54.62
2280	Von 350 bis 510		+ € 305	32.54	+ € 519	55.50
	670		+ € 335	35.74	+ € 549	58.62
2430	Von 350 bis 510		+ € 319	33.54	+ € 546	57.42
	670		+ € 350	36.74	+ € 577	60.62
2580	Von 350 bis 510		+ € 334	36.00	+ € 576	58.80
	670		+ € 365	39.20	+ € 607	65.00
2730	Von 350 bis 510		+ € 348	36.54	+ € 605	63.42
	670		+ € 380	39.74	+ € 636	66.62
2880	Von 350 bis 510		+ € 363	38.54	+ € 635	67.42
	670		+ € 393	41.74	+ € 665	70.62
3030	Von 350 bis 510		+ € 378	39.54	+ € 664	69.42
	670		+ € 407	42.74	+ € 692	72.62

Netzteil max. 75W im Mehrpreis für LEDs enthalten (mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung

FernbedienungNHT012 123

Umrandung auf 3 Seiten **Stärke 15**

TIPOLOGIEN SOCKEL Für Preise siehe Seite 39



P-Fuß

H 15

H 80

H 120

H 150

H 180

H 255



M-Methacrylat Sospedo

P1

M1

M2

M3



C-Zylindrisch Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

C2

C3



S-Geformt Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

S1



V-Füße Domino für Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

V2

Breite und Höhe beziehen sich auf das Nutzfach.

H

T

m³

Artikelnummer

Links - Rechts **320 561** 0,07 CTD6152A
465 0,06 CTD4152A
für Hängeunterschrank **485** 0,07 CTD4152AP

Links - Rechts **400 561** 0,07 CTE6152A
465 0,06 CTE4152A
für Hängeunterschrank **485** 0,08 CTE4152AP

Links - Rechts **480 561** 0,07 CTF6152A
465 0,06 CTF4152A
für Hängeunterschrank **485** 0,08 CTF4152AP

Links - Rechts **640 561** 0,07 CTH6152A
465 0,06 CTH4152A
für Hängeunterschrank **485** 0,09 CTH4152AP

Links - Rechts **320 561** 0,08 CTD6182A
465 0,07 CTD4182A
für Hängeunterschrank **485** 0,09 CTD4182AP

Links - Rechts **400 561** 0,08 CTE6182A
465 0,07 CTE4182A
für Hängeunterschrank **485** 0,09 CTE4182AP

Links - Rechts **480 561** 0,08 CTF6182A
465 0,07 CTF4182A
für Hängeunterschrank **485** 0,09 CTF4182AP

Links - Rechts **640 561** 0,08 CTH6182A
465 0,07 CTH4182A
für Hängeunterschrank **485** 0,09 CTH4182AP

Links - Rechts **320 561** 0,09 CTD6212A
465 0,07 CTD4212A
für Hängeunterschrank **485** 0,10 CTD4212AP

Links - Rechts **400 561** 0,09 CTE6212A
465 0,08 CTE4212A
für Hängeunterschrank **485** 0,10 CTE4212AP

Links - Rechts **480 561** 0,09 CTF6212A
465 0,08 CTF4212A
für Hängeunterschrank **485** 0,11 CTF4212AP

Links - Rechts **640 561** 0,10 CTH6212A
465 0,08 CTH4212A
für Hängeunterschrank **485** 0,12 CTH4212AP




Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert



Umrandung auf 4 Seiten **Stärke 15**

TYPOLOGIEN SOCKEL Für Preise siehe Seite 39

- **P**-Fuße
- **M**-Methacrylat Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall
- **S**-Geformt Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall
- **V**-Füße Domino für Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

H 15	H 80	H 120	H 150	H 180	H 255
P1	M1	M2			M3
		C2		C3	
	S1				
			V2		

Breite und Höhe beziehen sich auf das Nutzfach.

H T m³ Artikelnummer


Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert




Links - Rechts	320	561	0,07	CTD6153B
		465	0,06	CTD4153B
für Hängeunterschrank		485	0,08	CTD4153BP
Links - Rechts	400	561	0,08	CTE6153B
		465	0,06	CTE4153B
für Hängeunterschrank		485	0,08	CTE4153BP
Links - Rechts	480	561	0,08	CTF6153B
		465	0,07	CTF4153B
für Hängeunterschrank		485	0,09	CTF4153BP
Links - Rechts	640	561	0,09	CTH6153B
		465	0,07	CTH4153B
für Hängeunterschrank		485	0,10	CTH4153BP

341	434	574	691
325	413	550	659
366	454	591	700
349	448	594	719
335	425	564	683
387	477	616	735
357	462	614	745
339	439	584	709
402	502	647	772
371	492	650	799
351	469	622	761
435	553	706	845



Links - Rechts	320	561	0,09	CTD6183B
		465	0,08	CTD4183B
für Hängeunterschrank		485	0,10	CTD4183BP
Links - Rechts	400	561	0,09	CTE6183B
		465	0,08	CTE4183B
für Hängeunterschrank		485	0,10	CTE4183BP
Links - Rechts	480	561	0,09	CTF6183B
		465	0,08	CTF4183B
für Hängeunterschrank		485	0,10	CTF4183BP
Links - Rechts	640	561	0,10	CTH6183B
		465	0,08	CTH4183B
für Hängeunterschrank		485	0,11	CTH4183BP

364	486	642	782
345	463	615	744
394	512	664	793
372	500	662	810
355	475	629	768
417	537	691	830
380	514	682	836
359	489	649	794
434	564	724	869
394	544	718	890
371	519	687	846
473	621	789	948



Links - Rechts	320	561	0,10	CTD6213B
		465	0,08	CTD4213B
für Hängeunterschrank		485	0,10	CTD4213BP
Links - Rechts	400	561	0,10	CTE6213B
		465	0,08	CTE4213B
für Hängeunterschrank		485	0,11	CTE4213BP
Links - Rechts	480	561	0,10	CTF6213B
		465	0,09	CTF4213B
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTF4213BP
Links - Rechts	640	561	0,11	CTH6213B
		465	0,09	CTH4213B
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTH4213BP

387	536	712	873
369	511	679	831
426	568	736	888
395	550	732	901
379	523	693	855
452	596	766	928
403	564	752	927
383	537	713	881
471	625	801	969
417	594	788	981
395	567	751	933
514	686	870	1.052

Umrandung auf 3 Seiten **Stärke 15**

TIPOLOGIEN SOCKEL Für Preise siehe Seite 39



P-Fuß

H 15

H 80

H 120

H 150

H 180

H 255

P1



M-Methacrylat Sospedo

M1

M2

M3



C-Zylindrisch Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

C2

C3



S-Geformt Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

S1



V-Füße Domino für Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

V2

Breite und Höhe beziehen sich auf das Nutzfach.

H

T

m³

Artikelnummer

Links - Rechts	320	561	0,10	CTD6227A
		465	0,09	CTD4227A
für Hängeunterschrank		485	0,11	CTD4227AP

Links - Rechts	400	561	0,10	CTE6227A
		465	0,09	CTE4227A
für Hängeunterschrank		485	0,11	CTE4227AP

Links - Rechts	480	561	0,10	CTF6227A
		465	0,09	CTF4227A
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTF4227AP

Links - Rechts	640	561	0,10	CTH6227A
		465	0,09	CTH4227A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTH4227AP

Links - Rechts	320	561	0,10	CTD6242A
		465	0,09	CTD4242A
für Hängeunterschrank		485	0,11	CTD4242AP

Links - Rechts	400	561	0,10	CTE6242A
		465	0,09	CTE4242A
für Hängeunterschrank		485	0,11	CTE4242AP

Links - Rechts	480	561	0,11	CTF6242A
		465	0,09	CTF4242A
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTF4242AP




Links - Rechts	640	561	0,11	CTH6242A
		465	0,09	CTH4242A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTH4242AP

Links - Rechts	320	561	0,11	CTD6257A
		465	0,09	CTD4257A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTD4257AP

Links - Rechts	400	561	0,11	CTE6257A
		465	0,09	CTE4257A
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTE4257AP

Links - Rechts	480	561	0,11	CTF6257A
		465	0,09	CTF4257A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTF4257AP

Links - Rechts	640	561	0,11	CTH6257A
		465	0,10	CTH4257A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTH4257AP



Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert

339	492	653	817
324	469	622	777
386	531	684	839
343	499	663	831
329	475	629	789
407	553	707	867
347	506	673	844
331	482	639	802
425	576	733	896
354	521	691	871
337	497	658	828
464	624	785	955
351	516	685	861
334	491	651	821
400	557	717	887
355	523	695	875
339	497	658	833
422	580	741	916
359	530	705	888
341	504	668	846
442	605	769	947
366	545	723	915
347	519	687	872
483	655	823	1.008
363	544	721	908
344	518	688	863
414	588	758	933
367	551	731	922
349	524	695	875
437	612	783	963
371	558	741	935
351	531	705	888
458	638	812	995
378	573	759	962
357	546	724	914
501	690	868	1.058

Umrandung auf 4 Seiten **Stärke 15**

TYPOLOGIEN SOCKEL Für Preise siehe Seite 39

 **P**-Fuße

 **M**-Methacrylat Sospedo

 **C**-Zylindrisch Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

 **S**-Geformt Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

 **V**-Füße Domino für Sospedo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

Breite und Höhe beziehen sich auf das Nutzfach.

H T m³ Artikelnummer


Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert




Links - Rechts	320	561	0,10	CTD6228B
		465	0,09	CTD4228B
für Hängeunterschrank		485	11,00	CTD4228BP
Links - Rechts	400	561	0,11	CTE6228B
		465	0,09	CTE4228B
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTE4228BP
Links - Rechts	480	561	0,11	CTF6228B
		465	0,09	CTF4228B
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTF4228BP
Links - Rechts	640	561	0,11	CTH6228B
		465	0,10	CTH4228B
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTH4228BP

398	564	748	918
380	538	714	874
442	600	776	936
406	578	768	946
390	550	728	898
468	628	806	976
414	592	788	972
394	564	748	924
488	658	842	1.018
428	622	824	1.026
406	594	786	976
533	721	913	1.103



Links - Rechts	320	561	0,11	CTD6243B
		465	0,09	CTD4243B
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTD4243BP
Links - Rechts	400	561	0,11	CTE6243B
		465	0,10	CTE4243B
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTE4243BP
Links - Rechts	480	561	0,12	CTF6243B
		465	0,10	CTF4243B
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTF4243BP
Links - Rechts	640	561	0,12	CTH6243B
		465	0,10	CTH4243B
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTH4243BP

410	588	780	962
390	560	743	918
456	626	809	984
418	602	800	990
400	572	757	942
483	655	840	1.025
426	616	820	1.016
404	586	777	968
505	687	878	1.069
440	646	856	1.070
416	616	815	1.020
552	752	951	1.156



Links - Rechts	320	561	0,11	CTD6258B
		465	0,10	CTD4258B
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTD4258BP
Links - Rechts	400	561	0,12	CTE6258B
		465	0,10	CTE4258B
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTE4258BP
Links - Rechts	480	561	0,12	CTF6258B
		465	0,10	CTF4258B
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTF4258BP
Links - Rechts	640	561	0,13	CTH6258B
		465	0,11	CTH4258B
für Hängeunterschrank		485	0,15	CTH4258BP

422	616	816	1.009
400	587	780	960
470	657	850	1.030
430	630	836	1.037
410	599	794	984
498	687	882	1.072
438	644	856	1.063
414	613	814	1.010
521	720	921	1.117
452	674	892	1.117
426	643	852	1.062
570	787	996	1.206


Umrandung auf 3 Seiten **Stärke 15**

TYPLOGIEN SOCKEL Für Preise siehe Seite 39

	H 15	H 80	H 120	H 150	H 180	H 255
 P -Fuße	P1					
 M -Methacrylat Sospedo		M1	M2			M3
 C -Zylindrisch Sospendo Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio Lackiertes Metall			C2		C3	
 S -Geformt Sospendo Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio Lackiertes Metall		S1				
 V -Füße Domino für Sospendo Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio Lackiertes Metall				V2		

Breite und Höhe beziehen sich auf das Nutzfach.

H **T** m³ Artikelnummer




Links - Rechts	320	561	0,11	CTD6272A
		465	0,10	CTD4272A
für Hängeunterschrank		485	0,12	CTD4272AP

Links - Rechts	400	561	0,12	CTE6272A
		465	0,10	CTE4272A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTE4272AP

Links - Rechts	480	561	0,12	CTF6272A
		465	0,10	CTF4272A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTF4272AP

Links - Rechts	640	561	0,12	CTH6272A
		465	0,10	CTH4272A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTH4272AP




Links - Rechts	320	561	0,12	CTD6287A
		465	0,10	CTD4287A
für Hängeunterschrank		485	0,13	CTD4287AP

Links - Rechts	400	561	0,12	CTE6287A
		465	0,10	CTE4287A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTE4287AP

Links - Rechts	480	561	0,12	CTF6287A
		465	0,10	CTF4287A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTF4287AP

Links - Rechts	640	561	0,12	CTH6287A
		465	1,00	CTH4287A
für Hängeunterschrank		485	0,15	CTH4287AP



Links - Rechts	320	561	0,13	CTD6302A
		465	0,11	CTD4302A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTD4302AP

Links - Rechts	400	561	0,13	CTE6302A
		465	0,11	CTE4302A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTE4302AP

Links - Rechts	480	561	0,13	CTF6302A
		465	0,11	CTF4302A
für Hängeunterschrank		485	0,14	CTF4302AP

Links - Rechts	640	561	0,13	CTH6302A
		465	0,11	CTH4302A
für Hängeunterschrank		485	0,16	CTH4302AP

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert

374	569	754	952
355	541	718	906
429	615	792	980

378	576	764	966
360	547	725	918
454	641	819	1.012

382	583	774	979
362	554	735	931
475	667	848	1.044

389	598	792	1.006
368	569	754	957
521	722	907	1.110

385	595	789	998
366	566	751	950
444	644	829	1.028

389	602	799	1.012
371	572	758	962
470	671	857	1.061

393	609	809	1.025
373	579	768	975
493	699	888	1.095

400	624	827	1.052
379	594	787	1.001
540	755	948	1.162

397	620	822	1.043
378	590	784	993
460	672	866	1.075

401	627	832	1.057
383	596	791	1.005
487	700	895	1.109

405	634	842	1.070
385	603	801	1.018
511	729	927	1.144

412	649	860	1.097
391	618	820	1.044
561	788	990	1.214

Umrandung auf 4 Seiten **Stärke 15**

TYPOLOGIEN SOCKEL Für Preise siehe Seite 39

 **P**-Fuße



M-Methacrylat Sospedo
C-Zylindrisch Sospendo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall



S-Geformt Sospendo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall



V-Füße Domino für Sospendo
Epoxy Metall - Brown - Piombo - Palladio
Lackiertes Metall

Breite und Höhe beziehen sich auf das Nutzfach.

H **T** m³ Artikelnummer

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Hochglanz
lackiert

Links - Rechts **320** **561** 0,12 CTD6273B
465 0,10 CTD4273B
für Hängeunterschrank **485** 0,13 CTD4273BP

433 641 849 1.053
411 610 810 1.003
485 684 884 1.077

Links - Rechts **400** **561** 0,13 CTE6273B
465 0,11 CTE4273B
für Hängeunterschrank **485** 0,14 CTE4273BP

441 655 869 1.081
421 622 824 1.027
515 716 918 1.121

Links - Rechts **480** **561** 0,13 CTF6273B
465 0,11 CTF4273B
für Hängeunterschrank **485** 0,14 CTF4273BP

449 669 889 1.107
425 636 844 1.053
538 749 957 1.166

Links - Rechts **640** **561** 0,13 CTH6273B
465 0,11 CTH4273B
für Hängeunterschrank **485** 0,15 CTH4273BP

463 699 925 1.161
437 666 882 1.105
590 819 1.035 1.258

Links - Rechts **320** **561** 0,13 CTD6288B
465 0,11 CTD4288B
für Hängeunterschrank **485** 0,13 CTD4288BP

444 667 884 1.099
422 635 843 1.047
500 713 921 1.125

Links - Rechts **400** **561** 0,13 CTE6288B
465 0,11 CTE4288B
für Hängeunterschrank **485** 0,14 CTE4288BP

452 681 904 1.127
432 647 857 1.071
531 746 956 1.170

Links - Rechts **480** **561** 0,13 CTF6288B
465 0,11 CTF4288B
für Hängeunterschrank **485** 0,15 CTF4288BP

460 695 924 1.153
436 661 877 1.097
556 781 997 1.217

Links - Rechts **640** **561** 0,14 CTH6288B
465 0,12 CTH4288B
für Hängeunterschrank **485** 0,17 CTH4288BP

474 725 960 1.207
448 691 915 1.149
609 852 1.076 1.310

Links - Rechts **320** **561** 0,13 CTD6303B
465 0,11 CTD4303B
für Hängeunterschrank **485** 0,14 CTD4303BP

456 692 917 1.144
434 659 876 1.090
516 741 958 1.172

Links - Rechts **400** **561** 0,14 CTE6303B
465 0,12 CTE4303B
für Hängeunterschrank **485** 0,15 CTE4303BP

464 706 937 1.172
444 671 890 1.114
548 775 994 1.218

Links - Rechts **480** **561** 0,14 CTF6303B
465 0,12 CTF4303B
für Hängeunterschrank **485** 0,15 CTF4303BP

472 720 957 1.198
448 685 910 1.140
574 811 1.036 1.266

Links - Rechts **640** **561** 0,14 CTH6303B
465 0,12 CTH4303B
für Hängeunterschrank **485** 0,17 CTH4303BP

486 750 993 1.252
460 715 948 1.192
630 885 1.118 1.362

Modularität und strukturelle Eigenschaften

MODULARITÄT RAND VON CABARET


Höhen

Füße H 15
Sockel Sospendo H 80
- 120 - 150 - 180

Höhen																	
Füße H 15 Sockel Sospendo H 80 - 120 - 150 - 180																	
Tiefe																	
Breiten																	

ZUSAMMENGESETZTE CABARET

Die Schrankelemente Cabaret bestehen aus einem offenen Umfang (Platten in 10 mm Stärke) mit rückseitig fertigbearbeiteter Rückwand, sichtbaren Inbusschrauben und bis zur Bodenplatte vorstehenden Seitenwänden. Innen können unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (siehe Seite 236) Schrankelemente Lampo mit Holz- oder Glasfronten in 20 mm Stärke der drei Typen Cabaret One, Cabaret Step und Cabaret Glass eingesetzt werden.



Cabaret zusammengesetzt

Öffnungen für Schrankelemente Lampo für Zusammengesetztes Cabaret


ÖFFNUNGEN AM OBEREN SICHTBAREN RAND

Diese Öffnungen dürfen NICHT mit aufliegender Abdeckplatte verwendet werden


PROFIL "MINIMAL"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZ- UND GLASFRONTEN LACKIERT)
Mögliche darunterliegende Fronten werden mit Push-Pull-Öffnung geliefert

HOLZTÜR



GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN



PROFIL "COLLAGE"

MIT AUFPREIS SIEHE SEITE 21
(FÜR HOLZFRONTEN)
Mögliche darunterliegende Fronten können mit Push-Pull-Öffnung oder Griff 'Collage' geliefert werden




ÖFFNUNGEN AN DER FRONT

Diese Öffnungen können mit sichtbarem oberem Rand oder mit aufliegender Abdeckplatte in 10 mm Stärke verwendet werden


GRIFF "SEGNO"

INBEGRIFFEN IM ELEMENTPREIS (FÜR HOLZ- UND GLASFRONTEN)
DER GRIFF KANN AM OBEREN ODER SEITLICHEN RAND DER FRONTEN ANGEBRACHT WERDEN
Versenkter Griff in der Stärke des Rands


HOLZTÜR
Stärke 20 mm



RAHMENGLASTÜR MIT PROFIL



GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN




GRIFF "ASSISA"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN
(FÜR FRONTEN AUS HOLZ)




GRIFF "STAR"

MIT AUFPREIS SIEHE SEITE 20
(FÜR HOLZFRONTEN)



POMOLO

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN
(FÜR HOLZFRONTEN)



Diese Öffnungen müssen mit aufliegender Abdeckplatte in 10 mm Stärke verwendet werden

"PUSH-PULL" ÖFFNUNG

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN
(FÜR HOLZ UND GLASFRONTEN)



GRIFF "COLLAGE"

FÜR CABARET ONE UND CABARET STEP MIT MEHRPREIS SIEHE SEITE 21
(FÜR HOLZFRONTEN)




Cabaret zusammengesetzt

Baumerkmale


AUFGESETZTE ABDECKPLATTE ST 10 mm	T	B	Artikelnummer	Preis je lfm.	
Auf Anfrage können die Fronten mit einer Abdeckplatte in 10 mm Stärke fertiggestellt werden, die in der gleichen Ausführung wie der Rand erhältlich ist.				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
	546	ML	NTF89000	151	174
	450	ML	NTF69000	133	154
	354	ML	NTF49000	133	154

Bei Verwendung der aufliegenden Abdeckplatte verringert sich die Höhe der auf der Abdeckplatte entstehenden Ablage.


Front MIT SICHTBARER OBERER KANTE
ÖFFNUNGEN: PROFILE
GRIFFE



Front mit AUFGESETZTER ABDECKPLATTE ST 10
ÖFFNUNGEN: GRIFFE
KNOPF




Front mit AUFGESETZTER ABDECKPLATTE ST 10 OBLIGATORISCH
ÖFFNUNGEN: GRIFFF "COLLAGE"
PUSH-PULL




Fronten mit Griff Collage müssen zwingend mit der aufliegenden Abdeckplatte fertiggestellt werden


RÄNDER VON CABARET MIT SOCKEL
Die vorstehende Bodenplatte der Ränder von Cabaret ermöglicht die Verwendung aller Fußmodelle auf Seite 38.




BODENSTEHEND
Füße H 15




SOCKEL SOSPENDO
Fuß aus Methacrylat H 80/120/255



SOCKEL SOSPENDO
Geformter Fuß H 80




SOCKEL SOSPENDO
Zylindrischer Fuß H 120/180



SOCKEL SOSPENDO
Fuß Domino H 150

RÄNDER VON CABARET HÄNGESCHRÄNKE
Die zusammengesetzten Elemente Cabaret können nicht direkt an der Wand aufgehängt werden, sondern nur über ein schwarzes rückseitiges Paneel aus MDF in 19 mm Stärke, das mit allen Vorrüstungen und Beschlägen zum Aufhängen der Schrankelemente geliefert wird . Es kann mit einer umlaufenden LED-Beleuchtung ergänzt werden, die im Rand des Paneels eingelassen ist
Das hängende Rückpaneel hält die Möbel in einem Abstand von 19 mm von der Wand.
Der Preis des rückseitigen Paneels ist bereits in der wandhängenden Variante der Ränder enthalten.



Cabaret zusammengesetzt

Baumerkmale

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
Canaletto Nuss
Metall lackiert

CABARET PLUS

SEITENWÄNDE CABARET ST 10


Es ist möglich, mehrere Ränder über seitliche Verbindungsteile zusammenzufügen. Für Kompositionen mit einer Höhe von max. 595 mm wird nur ein Untergestell Sospendo verwendet. Der Preis des zusammengesetzten Rands ergibt sich, indem von der Summe der Ränder der Preis für die nicht benötigten Seitenwände abgezogen wird

H	T	m³	Artikelnummer		
355	570	0,01	NQE8036G	85	98
	475	0,01	NQE6036G	77	89
	379	0,01	NQE4036G	77	89
435	570	0,01	NQE8044G	94	108
	475	0,01	NQE6044G	83	94
	379	0,01	NQE4044G	83	94
515	570	0,01	NQE8052G	107	123
	475	0,01	NQE6052G	94	108
	379	0,01	NQE4052G	94	108
595	570	0,01	NQE8060G	114	131
	475	0,01	NQE6060G	101	116
	379	0,01	NQE4060G	101	116
675	570	0,01	NQE8068G	121	139
	475	0,01	NQE6068G	107	123
	379	0,01	NQE4068G	107	123
995	570	0,01	NQE8100G	151	174
	475	0,01	NQE6100G	133	154
	379	0,01	NQE4100G	133	154
1235	570	0,02	NQE8124G	181	207
	475	0,01	NQE6124G	160	184
	379	0,01	NQE4124G	160	184
1315	570	0,02	NQE8132G	190	217
	475	0,01	NQE6132G	168	193
	379	0,01	NQE4132G	168	193

CABARET PLUS

Bei Zusammenstellungen mit Seitenwänden von H 675 bis 1315 muss stattdessen ein Sockel für jedes Modul eingesetzt werden.







ZUSAMMENGESetzte ANBAULÖSUNGEN



Cabaret zusammengesetzt


Baumerkmale

CABARET ONE




ABSCHNITT

FERTIGBEARBEITETE ODER MODULARE BÜNDIGE ABDECKPLATTE ST. 20




- Modul-Abdeckplatte
Strukturelle tiefer liegende ABDECKPLATTE
ÖFFNUNGEN:
• PROFIL MINIMAL
• PROFIL "COLLAGE"
• GRIFFE AUF DER FRONT

MODUL-ABDECKPLATTE AUS KERAMIK



- Modul-ABDECKPLATTE aus Keramik
Strukturelle tiefer liegende ABDECKPLATTE
ÖFFNUNGEN:
• PROFIL MINIMAL
• PROFIL "COLLAGE"
• GRIFFE AUF DER FRONT





MIT AUFGESETZTER ABDECKPLATTE ST 10



- Aufgesetzte Abdeckplatte
Strukturelle bündige Abdeckplatte
ÖFFNUNGEN:
• GRIFF "COLLAGE"
• PUSH-PULL
• GRIFFE AUF DER FRONT


CABARET GLASS Rand, seitliche Stützwände und Korpus der Schrankelemente werden in der gleichen Ausführung empfohlen

VORDERANSICHT



FERTIGBEARBEITETE ODER MODULARE BÜNDIGE ABDECKPLATTE ST. 20


Fertigbearbeitete
Abdeckplatte
oder modulare
Abdeckplatte



- Glaseinlegeboden
Seitliche Stützwand
ÖFFNUNGEN:
• PROFIL MINIMAL
• PROFIL "COLLAGE"
• GRIFFE AUF DER FRONT







MODUL-ABDECKPLATTE AUS KERAMIK

Modul-
Abdeckplatte
aus Keramik




- BÜNDIG
Flächenbündiger Glaseinlegeboden
Seitliche Stützwand
ÖFFNUNGEN:
• PROFIL MINIMAL
• PROFIL "COLLAGE"
• GRIFFE AUF DER FRONT

CABARET STEP




ABSCHNITT


FERTIGBEARBEITETE ODER MODULARE BÜNDIGE ABDECKPLATTE ST. 20



MODUL-ABDECKPLATTE AUS KERAMIK



MIT AUFGESETZTER ABDECKPLATTE ST 10





Cabaret zusammengesetzt

Außenbeleuchtung für Unterschränke

RÜCKSEITIGES PANEEL AUS SCHWARZEM MDF FÜR UNTERSCHRÄNKE CABARET MIT BELEUCHTUNG


Das rückseitige Paneel wird hinter der Rückwand am Rand von Cabaret befestigt und hält ihn in einem Abstand von 19 mm zur Wand. Die in den Rand eingelassene LED-Leuchte ermöglicht die Hinterleuchtung des Unterschranks.



RÜCKSEITIGES PANEEL MIT LED

Lösungen nach Maß in der Höhe nicht möglich. In der Breite sind Anpassungen von 25 mm zum Preis des nächst größeren Maßes möglich

Bei einem Umfang von mehr als 6 m werden zwei LED-Anlagen gekoppelt



B	H	Artikelnummer	Rückpaneel MIT LED 3000K oben und auf	Max. Entwicklung in W	Rückpaneel MIT LED 3000K 4 Seiten	Max. Entwicklung in W
620	Von 355 bis 515	CHBT0605	181	14.30	247	19.60
	Von 595 bis 995	CHBT0609	285	23.90	390	29.20
770	Von 355 bis 515	CHBT0805	197	15.80	269	22.60
	Von 595 bis 995	CHBT0809	301	25.40	413	32.20
920	Von 355 bis 515	CHBT0905	207	17.30	292	25.60
	Von 595 bis 995	CHBT0909	317	26.90	435	35.20
	Von 1235 bis 1315	CHBT0913	388	33.30	473	41.60
1220	Von 355 bis 515	CHBT1205	245	20.30	358	31.60
	Von 595 bis 995	CHBT1209	351	29.90	480	41.20
	Von 1235 bis 1315	CHBT1213	439	36.30	552	47.60
1370	Von 355 bis 515	CHBT1405	262	21.80	359	34.60
	Von 595 bis 995	CHBT1409	367	31.40	503	44.20
1520	Von 355 bis 515	CHBT1505	285	23.30	428	37.60
	Von 595 bis 995	CHBT1509	404	32.90	606	47.20
1820	Von 355 bis 515	CHBT1805	324	26.30	495	43.60
	Von 595 bis 995	CHBT1809	438	35.90	658	53.20
2120	Von 355 bis 515	CHBT2105	362	29.30	562	49.60
	Von 595 bis 995	CHBT2109	473	38.90	710	59.20
2420	Von 355 bis 515	CHBT2405	400	32.30	628	55.60
	Von 595 bis 995	CHBT2409	507	41.90	761	65.20
2720	Von 355 bis 515	CHBT2705	438	35.30	695	61.60
	Von 595 bis 995	CHBT2709	542	44.90	813	71.20
3020	Von 355 bis 515	CHBT3005	478	38.30	764	67.60
	Von 595 bis 995	CHBT3009	576	47.90	865	77.20

Netzteil max. 75W im Preis des rückseitiges Paneels mit LED enthalten

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung



Fernbedienung NHT012

Cabaret zusammengesetzt

Außenbeleuchtung für Hängeschränke

RÜCKSEITIGES PANEEL AUS SCHWARZEM MDF FÜR HÄNGESCHRÄNKE CABARET MIT BELEUCHTUNG

Die zusammengesetzten Elemente Cabaret können nicht direkt an der Wand aufgehängt werden, sondern nur über ein schwarzes rückseitiges Paneel aus MDF in 19 mm Stärke, das mit allen Vorrichtungen und Beschlägen zum Aufhängen der Schrankelemente geliefert wird. Es kann mit einer umlaufenden LED-Beleuchtung ergänzt werden, die im Rand des Paneels eingelassen ist. **Das hängende Rückpaneel hält die Möbel in einem Abstand von 19 mm von der Wand.** **Der Preis des rückseitigen Paneels ist bereits in der wandhängenden Variante der Ränder enthalten.**



AUFPREIS FÜR LED-BELEUCHTUNG AN RÜCKPANEEL AUS MDF SCHWARZ

Lösungen nach Maß in der Höhe nicht möglich.

Bei einem Umfang von mehr als 6 m werden zwei LED-Anlagen gekoppelt








	B	H	Artikelnummer	Mehrpreis für LED 3000K oben und auf	Max. Entwicklung in W	Mehrpreis für LED 3000K 4 Seiten	Max. Entwicklung in W
	620	Von 355 bis 515		+€ 152	14.30	+€ 219	19.60
		Von 595 bis 995		+€ 240	23.90	+€ 345	29.20
	770	Von 355 bis 515		+€ 166	15.80	+€ 238	22.60
		Von 595 bis 995		+€ 254	25.40	+€ 366	32.20
	920	Von 355 bis 515		+€ 179	17.30	+€ 265	25.60
		Von 595 bis 995		+€ 268	26.90	+€ 385	35.20
		Von 1235 bis 1315		+€ 327	33.30	+€ 412	41.60
	1220	Von 355 bis 515		+€ 207	20.30	+€ 320	31.60
		Von 595 bis 995		+€ 296	29.90	+€ 424	41.20
		Von 1235 bis 1315		+€ 354	36.30	+€ 467	47.60
	1370	Von 355 bis 515		+€ 221	21.80	+€ 317	34.60
		Von 595 bis 995		+€ 309	31.40	+€ 445	44.20
	1520	Von 355 bis 515		+€ 235	23.30	+€ 377	37.60
		Von 595 bis 995		+€ 323	32.90	+€ 526	47.20
	1820	Von 355 bis 515		+€ 262	26.30	+€ 432	43.60
		Von 595 bis 995		+€ 351	35.90	+€ 570	53.20
	2120	Von 355 bis 515		+€ 291	29.30	+€ 491	49.60
		Von 595 bis 995		+€ 378	38.90	+€ 615	59.20
	2420	Von 355 bis 515		+€ 319	32.30	+€ 546	55.60
		Von 595 bis 995		+€ 406	41.90	+€ 660	65.20
	2720	Von 355 bis 515		+€ 348	35.30	+€ 605	61.60
		Von 595 bis 995		+€ 434	44.90	+€ 705	71.20
	3020	Von 355 bis 515		+€ 378	38.30	+€ 664	67.60
		Von 595 bis 995		+€ 461	47.90	+€ 750	77.20







Netzteil max. 75W im Mehrpreis für LEDs enthalten (mit Überlastschutz)






Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung











Fernbedienung NHT012





123






Cabaret Konturen H 275				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
					
	570	0,05	CRQ06B8	356	405
	475	0,05	CRQ06B6	352	408
	• Hängeelement 495	0,06	CSQ06B6	387	443
	• Hängeelement 399	0,05	CSQ06B4	387	443
					
	570	0,06	CRQ07B8	376	429
	475	0,05	CRQ07B6	368	427
	• Hängeelement 495	0,06	CSQ07B6	403	462
	• Hängeelement 399	0,05	CSQ07B4	403	462
					
	570	0,06	CRQ09B8	396	455
	475	0,05	CRQ09B6	385	446
	• Hängeelement 495	0,07	CSQ09B6	426	487
	• Hängeelement 399	0,06	CSQ09B4	426	487
					
	570	0,08	CRQ12B8	449	513
	475	0,07	CRQ12B6	429	494
	• Hängeelement 495	0,09	CSQ12B6	485	550
	• Hängeelement 399	0,08	CSQ12B4	485	550
					
	570	0,08	CRQ13B8	483	553
	475	0,07	CRQ13B6	459	530
	• Hängeelement 495	0,10	CSQ13B6	522	593
	• Hängeelement 399	0,09	CSQ13B4	522	593
					
	570	0,09	CRQ15B8	516	592
	475	0,08	CRQ15B6	488	564
	• Hängeelement 495	0,10	CSQ15B6	558	634
	• Hängeelement 399	0,09	CSQ15B4	558	634
Cabaret Konturen H 275				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
					
	570	0,10	CRQ18B8	584	670
	475	0,09	CRQ18B6	551	636
	• Hängeelement 495	0,12	CSQ18B6	635	720
	• Hängeelement 399	0,11	CSQ18B4	635	720
					
	570	0,12	CRQ21B8	653	749
	475	0,10	CRQ21B6	612	705
	• Hängeelement 495	0,14	CSQ21B6	710	803
	• Hängeelement 399	0,12	CSQ21B4	710	803
					
	570	0,13	CRQ24B8	694	795
	475	0,12	CRQ24B6	654	754
	• Hängeelement 495	0,15	CSQ24B6	766	866
	• Hängeelement 399	0,14	CSQ24B4	766	866
					
	570	0,14	CRQ27B8	775	891
	475	0,13	CRQ27B6	727	840
	• Hängeelement 495	0,17	CSQ27B6	852	965
	• Hängeelement 399	0,16	CSQ27B4	852	965
					
	570	0,16	CRQ30B8	873	1.002
	475	0,14	CRQ30B6	819	942
	• Hängeelement 495	0,19	CSQ30B6	958	1.081
	• Hängeelement 399	0,17	CSQ30B4	958	1.081












Cabaret Konturen H 355				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
	570	0,06	CRQ06C8	380	433
	475	0,05	CRQ06C6	370	426
	• Hängeelement 495	0,06	CSQ06C6	405	461
	• Hängeelement 399	0,05	CSQ06C4	405	461
	570	0,06	CRQ07C8	400	458
	475	0,06	CRQ07C6	386	446
	• Hängeelement 495	0,07	CSQ07C6	421	481
	• Hängeelement 399	0,06	CSQ07C4	421	481
	570	0,07	CRQ09C8	421	484
	475	0,06	CRQ09C6	404	465
	• Hängeelement 495	0,08	CSQ09C6	445	506
	• Hängeelement 399	0,07	CSQ09C4	445	506
	570	0,09	CRQ12C8	474	543
	475	0,08	CRQ12C6	448	514
	• Hängeelement 495	0,11	CSQ12C6	504	570
	• Hängeelement 399	0,10	CSQ12C4	504	570
	570	0,09	CRQ13C8	508	583
	475	0,08	CRQ13C6	478	550
	• Hängeelement 495	0,11	CSQ13C6	541	613
	• Hängeelement 399	0,10	CSQ13C4	541	613
	570	0,09	CRQ15C8	542	623
	475	0,12	CRQ15C6	508	585
	• Hängeelement 495	0,11	CSQ15C6	578	655
	• Hängeelement 399	0,12	CSQ15C4	578	655







Cabaret Konturen H 355				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
	570	0,10	CRQ18C8	611	703
	475	0,14	CRQ18C6	572	659
	• Hängeelement 495	0,13	CSQ18C6	656	743
	• Hängeelement 399	0,13	CSQ18C4	656	743
	570	0,12	CRQ21C8	682	784
	475	0,16	CRQ21C6	635	730
	• Hängeelement 495	0,14	CSQ21C6	733	828
	• Hängeelement 399	0,15	CSQ21C4	733	828
	570	0,13	CRQ24C8	723	831
	475	0,18	CRQ24C6	677	780
	• Hängeelement 495	0,16	CSQ24C6	789	892
	• Hängeelement 399	0,16	CSQ24C4	789	892
	570	0,14	CRQ27C8	807	928
	475	0,20	CRQ27C6	753	867
	• Hängeelement 495	0,18	CSQ27C6	878	992
	• Hängeelement 399	0,18	CSQ27C4	878	992
	570	0,18	CRQ30C8	907	1.043
	475	0,16	CRQ30C6	847	973
	• Hängeelement 495	0,22	CSQ30C6	986	1.112
	• Hängeelement 399	0,20	CSQ30C4	986	1.112





Cabaret Konturen H 435				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
					
	570	0,06	CRQ06E8	404	460
	475	0,06	CRQ06E6	382	432
	• Hängeelement 495	0,07	CSQ06E6	423	478
	• Hängeelement 399	0,06	CSQ06E4	423	478
					
	570	0,07	CRQ07E8	425	486
	475	0,06	CRQ07E6	405	464
	• Hängeelement 495	0,08	CSQ07E6	440	499
	• Hängeelement 399	0,07	CSQ07E4	440	499
					
	570	0,08	CRQ09E8	445	511
	475	0,07	CRQ09E6	422	482
	• Hängeelement 495	0,09	CSQ09E6	463	523
	• Hängeelement 399	0,08	CSQ09E4	463	523
					
	570	0,10	CRQ12E8	496	569
	475	0,09	CRQ12E6	464	530
	• Hängeelement 495	0,11	CSQ12E6	520	586
	• Hängeelement 399	0,10	CSQ12E4	520	586
					
	570	0,10	CRQ13E8	532	610
	475	0,09	CRQ13E6	496	567
	• Hängeelement 495	0,13	CSQ13E6	559	630
	• Hängeelement 399	0,11	CSQ13E4	559	630
					
	570	0,11	CRQ15E8	568	651
	475	0,10	CRQ15E6	528	603
	• Hängeelement 495	0,14	CSQ15E6	598	673
	• Hängeelement 399	0,12	CSQ15E4	598	673
Cabaret Konturen H 435				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
					
	570	0,13	CRQ18E8	638	733
	475	0,11	CRQ18E6	593	679
	• Hängeelement 495	0,16	CSQ18E6	677	763
	• Hängeelement 399	0,14	CSQ18E4	677	763
					
	570	0,14	CRQ21E8	712	819
	475	0,13	CRQ21E6	659	755
	• Hängeelement 495	0,18	CSQ21E6	757	853
	• Hängeelement 399	0,17	CSQ21E4	757	853
					
	570	0,16	CRQ24E8	753	865
	475	0,14	CRQ24E6	701	804
	• Hängeelement 495	0,20	CSQ24E6	813	916
	• Hängeelement 399	0,19	CSQ24E4	813	916
					
	570	0,18	CRQ27E8	839	964
	475	0,14	CRQ27E6	779	893
	• Hängeelement 495	0,20	CSQ27E6	904	1.018
	• Hängeelement 399	0,19	CSQ27E4	904	1.018
					
	570	0,19	CRQ30E8	941	1.082
	475	0,17	CRQ30E6	875	1.002
	• Hängeelement 495	0,25	CSQ30E6	1.014	1.141
	• Hängeelement 399	0,23	CSQ30E4	1.014	1.141







Cabaret Konturen H 515				Umfang Stärke 10		
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert	
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39						
B	T	m³	Artikelnummer			
						
	515					
	620					
		570	0,07	CRQ06H8	448	511
		475	0,06	CRQ06H6	428	492
• Hängeelement 495 0,08 CSQ06H6 463 527						
• Hängeelement 399 0,07 CSQ06H4 463 527						
						
	515					
	770					
		570	0,08	CRQ07H8	470	538
		475	0,07	CRQ07H6	446	514
• Hängeelement 495 0,09 CSQ07H6 481 549						
• Hängeelement 399 0,08 CSQ07H4 481 549						
						
	515					
	920					
		570	0,09	CRQ09H8	491	564
		475	0,08	CRQ09H6	464	533
• Hängeelement 495 0,10 CSQ09H6 505 574						
• Hängeelement 399 0,09 CSQ09H4 505 574						
						
	515					
	1220					
		570	0,11	CRQ12H8	543	623
		475	0,09	CRQ12H6	507	582
• Hängeelement 495 0,13 CSQ12H6 563 638						
• Hängeelement 399 0,12 CSQ12H4 563 638						
						
	515					
	1370					
		570	0,11	CRQ13H8	581	667
		475	0,10	CRQ13H6	541	622
• Hängeelement 495 0,14 CSQ13H6 604 685						
• Hängeelement 399 0,13 CSQ13H4 604 685						
						
	515					
	1520					
		570	0,12	CRQ15H8	615	705
		475	0,11	CRQ15H6	571	655
• Hängeelement 495 0,15 CSQ15H6 641 725						
• Hängeelement 399 0,14 CSQ15H4 641 725						






Cabaret Konturen H 515				Umfang Stärke 10		
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert	
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39						
B	T	m³	Artikelnummer			
						
	515					
	1820					
		570	0,14	CRQ18H8	689	792
		475	0,13	CRQ18H6	640	736
• Hängeelement 495 0,18 CSQ18H6 724 820						
• Hängeelement 399 0,16 CSQ18H4 724 820						
						
	515					
	2120					
		570	0,16	CRQ21H8	769	884
		475	0,14	CRQ21H6	712	818
• Hängeelement 495 0,20 CSQ21H6 810 916						
• Hängeelement 399 0,19 CSQ21H4 810 916						
						
	515					
	2420					
		570	0,18	CRQ24H8	811	932
		475	0,16	CRQ24H6	755	869
• Hängeelement 495 0,23 CSQ24H6 867 981						
• Hängeelement 399 0,21 CSQ24H4 867 981						
						
	515					
	2720					
		570	0,19	CRQ27H8	904	1.039
		475	0,17	CRQ27H6	840	966
• Hängeelement 495 0,25 CSQ27H6 965 1.091						
• Hängeelement 399 0,23 CSQ27H4 965 1.091						
						
	515					
	3020					
		570	0,21	CRQ30H8	1.015	1.168
		475	0,19	CRQ30H6	945	1.086
• Hängeelement 495 0,27 CSQ30H6 1.084 1.225						
• Hängeelement 399 0,25 CSQ30H4 1.084 1.225						

Cabaret Konturen H 595				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
 620	570	0,08	CRQ06K8	476	543
	475	0,07	CRQ06K6	456	524
	• Hängeelement 495	0,09	CSQ06K6	503	571
	• Hängeelement 399	0,08	CSQ06K4	503	571
 770	570	0,09	CRQ07K8	499	571
	475	0,08	CRQ07K6	475	547
	• Hängeelement 495	0,10	CSQ07K6	522	594
	• Hängeelement 399	0,09	CSQ07K4	522	594
 920	570	0,10	CRQ09K8	521	599
	475	0,09	CRQ09K6	494	568
	• Hängeelement 495	0,12	CSQ09K6	550	624
	• Hängeelement 399	0,11	CSQ09K4	550	624
 1220	570	0,12	CRQ12K8	572	655
	475	0,10	CRQ12K6	536	614
	• Hängeelement 495	0,14	CSQ12K6	611	689
	• Hängeelement 399	0,13	CSQ12K4	611	689
 1370	570	0,12	CRQ13K8	607	696
	475	0,11	CRQ13K6	567	651
	• Hängeelement 495	0,16	CSQ13K6	652	736
	• Hängeelement 399	0,14	CSQ13K4	652	736
 1520	570	0,13	CRQ15K8	640	734
	475	0,12	CRQ15K6	596	684
	• Hängeelement 495	0,17	CSQ15K6	690	778
	• Hängeelement 399	0,16	CSQ15K4	690	778
Cabaret Konturen H 595				Umfang Stärke 10	
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39					
B	T	m³	Artikelnummer		
 1820	570	0,15	CRQ18K8	716	824
	475	0,14	CRQ18K6	667	768
	• Hängeelement 495	0,20	CSQ18K6	780	881
	• Hängeelement 399	0,18	CSQ18K4	780	881
 2120	570	0,17	CRQ21K8	797	916
	475	0,15	CRQ21K6	740	850
	• Hängeelement 495	0,22	CSQ21K6	872	982
	• Hängeelement 399	0,21	CSQ21K4	872	982
 2420	570	0,19	CRQ24K8	842	968
	475	0,17	CRQ24K6	786	905
	• Hängeelement 495	0,25	CSQ24K6	937	1.056
	• Hängeelement 399	0,23	CSQ24K4	937	1.056
 2720	570	0,21	CRQ27K8	939	1.078
	475	0,19	CRQ27K6	875	1.005
	• Hängeelement 495	0,28	CSQ27K6	1.044	1.174
	• Hängeelement 399	0,26	CSQ27K4	1.044	1.174
 3020	570	0,23	CRQ30K8	1.052	1.210
	475	0,21	CRQ30K6	982	1.128
	• Hängeelement 495	0,30	CSQ30K6	1.171	1.317
	• Hängeelement 399	0,28	CSQ30K4	1.171	1.317

Cabaret Konturen H 675					Umfang Stärke 10	
					Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39						
B	T	m³	Artikelnummer			
 620	570	0,09	CRQ06M8	504	575	
	475	0,08	CRQ06M6	482	554	
	• Hängeelement 495	0,10	CSQ06M6	529	601	
	• Hängeelement 399	0,09	CSQ06M4	529	601	
 770	570	0,10	CRQ07M8	528	605	
	475	0,09	CRQ07M6	502	579	
	• Hängeelement 495	0,11	CSQ07M6	549	626	
	• Hängeelement 399	0,10	CSQ07M4	549	626	
 920	570	0,11	CRQ09M8	550	632	
	475	0,09	CRQ09M6	521	599	
	• Hängeelement 495	0,13	CSQ09M6	577	655	
	• Hängeelement 399	0,12	CSQ09M4	577	655	
 1220	570	0,13	CRQ12M8	600	687	
	475	0,11	CRQ12M6	562	644	
	• Hängeelement 495	0,16	CSQ12M6	637	719	
	• Hängeelement 399	0,14	CSQ12M4	637	719	
 1370	570	0,14	CRQ13M8	632	725	
	475	0,12	CRQ13M6	590	678	
	• Hängeelement 495	0,17	CSQ13M6	675	763	
	• Hängeelement 399	0,16	CSQ13M4	675	763	
 1520	570	0,15	CRQ15M8	664	763	
	475	0,13	CRQ15M6	618	711	
	• Hängeelement 495	0,19	CSQ15M6	712	805	
	• Hängeelement 399	0,17	CSQ15M4	712	805	

Cabaret Konturen H 675					Umfang Stärke 10	
					Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39						
B	T	m³	Artikelnummer			
 1820	570	0,16	CRQ18M8	744	855	
	475	0,15	CRQ18M6	693	797	
	• Hängeelement 495	0,21	CSQ18M6	806	910	
	• Hängeelement 399	0,20	CSQ18M4	806	910	
 2120	570	0,18	CRQ21M8	825	948	
	475	0,17	CRQ21M6	766	880	
	• Hängeelement 495	0,24	CSQ21M6	898	1.012	
	• Hängeelement 399	0,23	CSQ21M4	898	1.012	
 2420	570	0,20	CRQ24M8	874	1.004	
	475	0,19	CRQ24M6	816	939	
	• Hängeelement 495	0,27	CSQ24M6	967	1.090	
	• Hängeelement 399	0,25	CSQ24M4	967	1.090	
 2720	570	0,22	CRQ27M8	972	1.117	
	475	0,20	CRQ27M6	906	1.042	
	• Hängeelement 495	0,30	CSQ27M6	1.075	1.211	
	• Hängeelement 399	0,28	CSQ27M4	1.075	1.211	
 3020	570	0,24	CRQ30M8	1.089	1.253	
	475	0,22	CRQ30M6	1.017	1.169	
	• Hängeelement 495	0,33	CSQ30M6	1.206	1.358	
	• Hängeelement 399	0,31	CSQ30M4	1.206	1.358	


Cabaret Konturen H 995				Umfang Stärke 10		
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert	
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39						
B	T	m³	Artikelnummer			
 995 620		570	0,12	CRQ06P8	597	684
		475	0,10	CRQ06P6	567	655
	• Hängeelement	495	0,14	CSQ06P6	638	726
	• Hängeelement	399	0,12	CSQ06P4	638	726
 770		570	0,13	CRQ07P8	624	716
		475	0,11	CRQ07P6	590	682
	• Hängeelement	495	0,16	CSQ07P6	661	753
	• Hängeelement	399	0,14	CSQ07P4	661	753
 920		570	0,14	CRQ09P8	647	744
		475	0,13	CRQ09P6	610	703
	• Hängeelement	495	0,17	CSQ09P6	695	788
	• Hängeelement	399	0,16	CSQ09P4	695	788
 1220		570	0,16	CRQ12P8	698	801
		475	0,15	CRQ12P6	652	750
	• Hängeelement	495	0,21	CSQ12P6	766	864
	• Hängeelement	399	0,20	CSQ12P4	766	864
 1370		570	0,18	CRQ13P8	732	841
		475	0,16	CRQ13P6	682	786
	• Hängeelement	495	0,23	CSQ13P6	811	915
	• Hängeelement	399	0,22	CSQ13P4	811	915
 1520		570	0,19	CRQ15P8	767	881
		475	0,17	CRQ15P6	713	821
	• Hängeelement	495	0,25	CSQ15P6	856	964
	• Hängeelement	399	0,23	CSQ15P4	856	964

Cabaret Konturen H 995				Umfang Stärke 10		
				Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert	
● Mehrpreis für Beleuchtungen siehe Seite 39						
B	T	m³	Artikelnummer			
 995 1820		570	0,21	CRQ18P8	854	981
		475	0,20	CRQ18P6	795	915
	• Hängeelement	495	0,29	CSQ18P6	966	1.086
	• Hängeelement	399	0,27	CSQ18P4	966	1.086
 2120		570	0,24	CRQ21P8	941	1.084
		475	0,22	CRQ21P6	874	1.008
	• Hängeelement	495	0,33	CSQ21P6	1.074	1.208
	• Hängeelement	399	0,31	CSQ21P4	1.074	1.208
 2420		570	0,26	CRQ24P8	996	1.145
		475	0,24	CRQ24P6	930	1.072
	• Hängeelement	495	0,37	CSQ24P6	1.159	1.301
	• Hängeelement	399	0,33	CSQ24P4	1.159	1.301
 2720		570	0,29	CRQ27P8	1.105	1.270
		475	0,26	CRQ27P6	1.031	1.187
	• Hängeelement	495	0,41	CSQ27P6	1.287	1.443
	• Hängeelement	399	0,38	CSQ27P4	1.287	1.443
 3020		570	0,31	CRQ30P8	1.235	1.421
		475	0,29	CRQ30P6	1.155	1.329
	• Hängeelement	495	0,44	CSQ30P6	1.440	1.614
	• Hängeelement	399	0,42	CSQ30P4	1.440	1.614


Cabaret Konturen H 1235					Cabaret Konturen H 1315				
Umfang Stärke 10					Umfang Stärke 10				
</									

Cabaret Komponenten


Fach Cabaret mit transparentem Glas



Seitliche Tragwand
neben dem Rand










Seitliche Tragwand neben Element mit
modularer Abdeckplatte



Seitliche Tragwand neben Element mit
modularer Abdeckplatte aus Keramik

Die seitlichen Tragwände werden (sofern nicht anders angegeben) in der gleichen Ausführung wie die Ränder und Korpusse der Elemente geliefert, die im Falle von Cabaret Glass übereinstimmen müssen.

				H	T	m³	Artikelnummer		
 Transparentes Glas Seitenteil als Träger Stärke 10 mm	160	523	0,02	CRP04511	162	176			
		427	0,02	CRP04514	138	150			
		331	0,01	CRP04517	127	139			
	240	523	0,03	CRP04521	172	188			
		427	0,02	CRP04524	148	162			
		331	0,02	CRP04527	137	149			
	320	523	0,03	CRP04531	184	200			
		427	0,02	CRP04534	160	174			
		331	0,02	CRP04537	147	161			
	400	523	0,03	CRP04541	190	208			
		427	0,03	CRP04544	168	184			
		331	0,02	CRP04547	157	171			
	160	523	0,03	CRP06011	169	183			
		427	0,02	CRP06014	146	158			
		331	0,02	CRP06017	136	148			
	240	523	0,03	CRP06021	179	195			
		427	0,02	CRP06024	156	170			
		331	0,02	CRP06027	146	158			
	320	523	0,03	CRP06031	191	207			
		427	0,03	CRP06034	168	182			
		331	0,02	CRP06037	156	170			
	400	523	0,04	CRP06041	197	215			
		427	0,03	CRP06044	176	192			
		331	0,02	CRP06047	166	180			

Cabaret Komponenten

Fach Cabaret mit transparentem Glas




Abdeckplatte aus transparentem Glas

Seitenteile

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Die seitlichen Tragwände werden (sofern nicht anders angegeben) in der gleichen Ausführung wie die Ränder und Korpusse der Elemente geliefert, die im Falle von Cabaret Glass übereinstimmen müssen.


	H	T	m³	Artikelnummer		
	160	523	0,03	CRP07511	177	191
		427	0,03	CRP07514	152	164
		331	0,02	CRP07517	142	154
	240	523	0,03	CRP07521	187	203
		427	0,03	CRP07524	162	176
		331	0,02	CRP07527	152	164
	320	523	0,40	CRP07531	199	215
		427	0,03	CRP07534	174	188
		331	0,02	CRP07537	162	176
	160	523	0,03	CRP09011	185	199
		427	0,03	CRP09014	158	170
		331	0,02	CRP09017	145	157
	240	523	0,04	CRP09021	195	211
		427	0,03	CRP09024	168	182
		331	0,02	CRP09027	155	167
	320	523	0,04	CRP09031	207	223
		427	0,03	CRP09034	180	194
		331	0,03	CRP09037	165	179
	160	523	0,04	CRP12011	213	227
		427	0,04	CRP12014	186	198
		331	0,03	CRP12017	173	185
	240	523	0,05	CRP12021	223	239
		427	0,04	CRP12024	196	210
		331	0,03	CRP12027	183	195
	320	523	0,05	CRP12031	235	251
		427	0,04	CRP12034	208	222
		331	0,03	CRP12037	193	207
	400	523	0,05	CRP12041	241	259
		427	0,04	CRP12044	216	232
		331	0,03	CRP12047	203	217

Die Glasböden können auf Wunsch in der Tiefe um 30 mm gekürzt werden, um Kabel durchzuführen. Mehrpreis je € 31

System ST 60

Borde T 330







Die Borde sind mit Paneelen der Stärke 60 mm hergestellt, die zusammengesetzt unterschiedliche Lösungen bieten können. Sie haben eine Tiefe von 330 mm und passen zur Tiefe des Korpus der Elemente Lampo (Tiefe 330 bei beiden). Die Lieferung erfolgt mit verdeckten Stiften für die Wandbefestigung oder mit 15 mm hohen Füßen bei Positionierung am Boden. Sie können mittels Seitenwandpaneelen der gleichen Stärke (60 mm) und Tiefe (330 mm) untereinander verbunden werden.



ACHTUNG: Die angegebene Tragfähigkeit bezieht sich auf die für das Möbelstück angewendete Beschläge. Die gelieferten Dübel für Wandbefestigung müssen in einigen Fällen möglicherweise nicht die richtigen sein. Die Verantwortung der Montage des Möbelstückes liegt beim Käufer, der die Festigkeit der Wand prüfen muss. Die Stabilität und die Tragfähigkeit sind gesichert, wenn alle angegebenen Hinweise befolgt werden und die Montage korrekt ausgeführt wurde.

GEBRAUCHBEISPIELE

Bord Tiefe 330 mm seitlich positioniert



System ST 60

Borde und Seitenwände T 330

Die Preise der untereinander verbundenen Borde erhält man durch die Summe des Preises des Seitenwandpaneels mit dem Preis der Borde.

	Halterungen	T	B	m³	Artikelnummer			
BODENSTEHENDE BORDE MIT FUSSEN H 15								
		330	450	0,01	NPN4045	95	110	117
			600	0,01	NPN4060	113	128	135
			750	0,02	NPN4075	125	140	147
			900	0,03	NPN4090	141	156	163
			1200	0,03	NPN4120	178	197	219
			1500	0,04	NPN4150	213	235	270
			1800	0,05	NPN4180	248	273	322
			2100	0,06	NPN4210	283	312	375
			2400	0,06	NPN4240	320	361	429
			2700	0,07	NPN4270	355	393	484
			3000	0,08	NPN4300	393	432	536
HÄNGEBORDE Stärke 60 komplett mit verdeckt angebrachten Halterungen								
	2	330	450	0,01	NPM4045	145	160	167
	2		600	0,01	NPM4060	163	178	185
	2		750	0,02	NPM4075	167	190	197
	2		900	0,03	NPM4090	191	205	213
	2		1200	0,03	NPM4120	227	246	268
	3		1500	0,04	NPM4150	286	308	344
	3		1800	0,05	NPM4180	322	346	396
	3		2100	0,06	NPM4210	359	388	451
	4		2400	0,06	NPM4240	417	459	527
	4		2700	0,07	NPM4270	453	491	582
	4		3000	0,08	NPM4300	491	530	634
					Breitenkürzung der Borde		10	
					Schnitt in der Tiefe der Borde		10	
SEITENWANDPANEEL								
		328		0,01	NFG4045	72	79	83
					Schnitt in der Tiefe der seitlichen Wand		10	


SATZ LED-EINBAULEISTE AN UNTERSEITE

Einschließlich Netzteil und optionaler Fernbedienung.

Die Positionierung erfolgt mit 116 mm Abstand vom hinteren Rand

und mittig auf der Länge der Bank, sofern nicht anders angegeben.

Kabelausgang immer rechts



	Position		B	m³	Artikelnummer	Preis
	Oben oder Unten	LED 5 W	450	0,01	NHG041	70
	Oben oder Unten	LED 7 W	600	0,01	NHG060	77
	Oben oder Unten	LED 8 W	750	0,01	NHG075	91
	Oben oder Unten	LED 9 W	900	0,01	NHG090	105
			1050			
	Oben oder Unten	LED 12 W	1200	0,01	NHG120	139
			1350			
	Oben oder Unten	LED 15 W	1500	0,01	NHG150	175
			1650			
	Oben oder Unten	LED 18 W	1800	0,01	NHG180	206
			1950			
	Oben oder Unten	LED 21 W	2100	0,01	NHG210	213
			2250			
	Oben oder Unten	LED 24 W	2400	0,01	NHG240	220
			2550			
	Oben oder Unten	LED 27 W	2700	0,01	NHG270	225
			2850			
	Oben oder Unten	LED 30 W	3000	0,01	NHG300	238

Anlagen und Einschaltungen siehe Seite 26

System ST 60

Bänke


BÄNKE ST 60

Bestehen aus Holzspanplatte die den folgenden Richtlinien entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA in der Stärke 60 mm.

Mit Melaminbeschichtung matt lackiert und furniert für die Ausführung Holz und offenporig lackiert.

Kanten aus glattem synthetischem Material bei matter Lackierung und beschichtetem synthetischem Material mit Holzfurnier bei der Holzausführung.

BEISPIELE ZUSAMMENGESetzte UNTERSCHRÄNKE




System ST 60

Bänke


BÄNKE

WICHTIG: SIE KÖNNEN NEBEN UND ÜBER DIE ELEMENTE LAMPO MIT 20 MM STARKEN FRONTEN UND MIT GLEICHER TIEFE VON 450 UND 546 POSITIONIERT WERDEN.


BODENSTEHENDE BÄNKE



bodenstehende Bänke mit Füßen H 15 mm



Bänke mit Sockel oder Abstandleiste H 80/120




Aufgesetzte Bänke und Bänke mit Abstandleiste

HÄNGEBÄNKE



Hängebänke mit Bügeln für Wandbefestigung (die Bügel sind nur für die horizontalen Elemente vorgesehen), an Unterseite sichtbar.

Befestigungsbeschlag



Max H 700
vom Boden

Die Hängebänke mit den Tiefen 450/546 und Positionierung bis zu einer Höhe von 700 mm vom Boden werden von Befestigungsbügeln getragen, die für die Länge der Bank ausgelegt sind und einen Abstand von ca. 600/900 mm sowie eine Tragfähigkeit. Die Bügel sind in der Stärke der Bank eingelassen, wodurch die Einstellung der Längsneigung im unteren Teil möglich ist.




UNTERSEITE MIT
SICHTBAREM BÜGEL

WAND

ZUSAMMENGESetzte BÄNKE (BODENSTEHENDE UND HÄNGEBÄNKE)

BIS ZU EINER HÖHE VON 680 mm vom Boden ist auch die Verwendung des abschließenden Seitenteils mit T 448/544 möglich, welches mit Exzenter/Zugstange an der Bank befestigt wird.




H 680 max

448/544

Bohrungen für Exzenter/Zugstange auf der
nicht sichtbaren entgegengesetzten Seite

Auch für die zusammengesetzten „C“-Bänke, T 450/546, ist die Anbindung der Bänke am Seitenwandpaneel mit Exzenter/Zugstange auf der nicht sichtbaren Seite vorgesehen.




450/546

Bohrungen für Exzenter/Zugstange auf der
nicht sichtbaren entgegengesetzten Seite

Verdeckt angebrachte Halterung

Fräsung für Bajonett-
Verbindung der
Seitenwände

Befestigungszapfen für
Bajonett-Verbindung



Löcher für die
Wandmontage

Anti-Biegung Einstellung

Die Bänke mit 450 mm Tiefe und Positionierung auf EINER HÖHE VOM BODEN ÜBER 680 mm werden mit verdeckten, in der Stärke der Bank versenkten und mit geeignetem Abstand auf der Länge der Bank positionierten Halterungen befestigt.

Die Bänke erfordern stets den Einsatz einer Seitenwand mit Bajonett-Verzapfung zwischen Seitenwand und Bank.


ACHTUNG: Die angegebene Tragfähigkeit bezieht sich auf die für das Möbelstück angewendete Beschläge. Die gelieferten Dübel für Wandbefestigung müssen in einigen Fällen möglicherweise nicht die richtigen sein. Die Verantwortung der Montage des Möbelstückes liegt beim Käufer, der die Festigkeit der Wand prüfen muss. Die Stabilität und die Tragfähigkeit sind gesichert, wenn alle angegebenen Hinweise befolgt werden und die Montage korrekt ausgeführt wurde.

System ST 60


Bänke

BELEUCHTUNG

EINGEBAUTE LED-BELEUCHTUNGSLEISTE 3000 K AUF UNTERER SEITE
Einschließlich Netzteil und optionaler Fernbedienung.
Wenn nicht anders angegeben, wird die Led Leiste von der vorderen Kante und mittig auf der Länge der Bänke T 546 oder 450 mit Halterungen angebracht, oder 116 mm von der hinteren Kante für Bänke T 450 ohne Halterungen.




EINGEBAUTE LED-BELEUCHTUNGSLEISTE AN OBERSEITE
Einschließlich Netzteil und optionaler Fernbedienung.
Die Positionierung erfolgt mit 70 mm Abstand vom hinteren Rand und mittig auf der Länge der Bank, sofern nicht anders angegeben.




BODENSTEHENDEN ABSTANDLEISTEN AUS METHACRYLAT H 80/120

Sie können verwendet werden, um vom Boden angehobene Bänke (Zeichnung 2), einzelne oder nebeneinanderstehende Unterschränke abzustützen, die teilweise auf Bänken liegen (Zeichnung 1). Bei nebeneinandergestellten Unterschränken und inneren Trennwänden der Elemente muss auch die technische Verbindungsplatte (Zeichnung 1) verwendet werden.



Abstand St. 12 mm



Verbindungsplatte Farbe schwarz für Überstände von mehr als 900 oder zur Verbindung einzelner



Position	B	m³	Artikelnummer	Preis
Oben oder Unten LED 9 W	900 1050	0,01	NHG090	105
Oben oder Unten LED 12 W	1200 1350	0,01	NHG120	139
Oben oder Unten LED 15 W	1500 1650	0,01	NHG150	175
Oben oder Unten LED 18 W	1800 1950	0,01	NHG180	206
Oben oder Unten LED 21 W	2100 2250	0,01	NHG210	213
Oben oder Unten LED 24 W	2400 2550	0,01	NHG240	220
Oben oder Unten LED 27 W	2700 2850	0,01	NHG270	225
Oben oder Unten LED 30 W	3000	0,01	NHG300	238


Anlagen und Einschaltungen siehe Seite 26

	H	T	m³	Artikelnummer	Sockelmodell	Preis
Links - Rechts	80	403 499	0,01 0,01	NLP6080	D1	37 37
Links - Rechts	120	403 499	0,01 0,01	NLP6120	D2	43 43

80	0,01	NLT6080	40

Bänke

Es soll in Entsprechung der Seitenwänden oder der Trennwänden der unteren Unterschränke (Zeich. 1) oder oberen Unterschränke (Zeich. 2) gestellt werden. Es ist jedenfalls nötig, die Bänke durch die verwendete Platte gegen Überschlag zu befestigen (Zeich. 3).




REGELN ZUR ANBRINGUNG DER ABSTANDLEISTEN AM BODEN UND DER ABSTANDLEISTEN ZWISCHEN ELEMENTEN UND BÄNKEN

Die Abstandleisten aus Methacrylat H 80 und 120 und Stützseitenteilen ST60 werden in einem Abstand von maximal 150 mm vom Außenrand der Kastenelemente Lampo oder Bänke ST60 oben angebracht und von maximal 150 mm von Innentrennwände der Elemente Lampo (siehe Zeichnung 3/4).

Die selbsttragenden Zusammenstellungen mit vorgezogenen Kastenelementen können Kastenelemente haben, die max. 225 mm über den Außenrand der darunterstehenden Elemente ragen.

Die selbsttragenden Bänke St.60 dürfen einen Abstand von maximal 1350 mm zwischen Abstandleisten aus Methacrylat/Seitenteilen St.60 oder zwischen Kastenelementen/Seitenteilen St.60 (siehe Zeichnung 3) sowie Unterschiede in der Breite von maximal 750 mm (siehe Zeichnung 4) aufweisen.

Zusammenstellungen außerhalb dieser Parameter werden mit aufgesetzten Elementen oder Bänken geliefert, die mit Wandbeschlägen ausgestattet sind.



System ST 60

Bänke



Fußmodell Sospendo

M1
M2
Methacrylat

SOCKEL SOSPENDO


B m³ Artikelnummer

Zusammengesetzte Unterschränke mit Bänken die zu den Kastenelementen ausgerichtet sind, können mit einem Fuß H 15 direkt auf den Boden oder auf ein Untergestell Sospendo gestellt werden (Zeichnung 3/Zeichnung 4).




Metallsockel komplett mit Füßen aus Methacrylat

900	0,02	CNLC09	199
1050	0,02	CNLC10	205
1200	0,03	CNLC12	212
1350	0,03	CNLC13	220
1500	0,03	CNLC15	228
1800	0,04	CNLC18	245
2100	0,05	CNLC21	260
2250	0,05	CNLC22	269
2400	0,05	CNLC24	277
2700	0,06	CNLC27	293
3000	0,06	CNLC30	311
3300	0,07	CNLC33	327
3600	0,08	CNLC36	343



AUSSENBELEUCHTUNG UNTER SOCKEL MIT LED-LEISTEN VON 3000 K
Außenprofil aus satiniertes Aluminium B 12 mm x H 12 mm mit opaler Abdeckung aus Kunststoff, inklusiv optionaler Fernbedienung.



B Leiste	B Sockel	W	m³	Artikelnummer	Preis pro Stück
450	900	5.40	0,01	NYK045	59
600	1050	7.20	0,01	NYK060	70
600	1200	7.20	0,01	NYK060	70
800	1350	8.00	0,01	NYK080	82
800	1500	9.60	0,01	NYK080	82
1200	1800	14.40	0,01	NYK120	107
1200	2100	14.40	0,01	NYK120	107
1200	2250	14.40	0,01	NYK120	107
1800	2400	21.60	0,01	NYK180	150
1800	2700	21.60	0,01	NYK180	150
2400	3000	28.80	0,01	NYK240	194
2400	3300	28.80	0,01	NYK240	194
2400	3600	28.80	0,01	NYK240	194

Netzteil max. 75W im Mehrpreis der LED-Leiste enthalten
(mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung


Fernbedienung NHT012 123

System ST 60

Bänke

SOCKEL ECLETTO FÜR BÄNKE

Aus lackiertem Metall Brown, Piombo und Palladio, gefertigt mit Metallplatte B 40 mm x St. 8 mm.




B H ST m³ Artikelnummer

Metall Brown - Piombo - Palladio


390/500 710 40 0,02 NLE8710 255

GEBRAUCH DES SOCKELS „ECLETTO“ FÜR BANK ST 60 T 546/700


Aufgesetzte Bank T 546 auf Hängeschränken Lampo




Hängebank T 546/700 mit Wandbefestigung durch Bügel



Doppelseitige Hängebank T 546/700 mit Wandbefestigung auf kurzer Seite




Für die aufgesetzten Bänke auf einem Element Lampo H 640 mit 15 mm starker Abdeckplatte ist ein Abstandspaneel aus Melamin mit Kanten Sketch Roccia mit B 340 x T 340 ST 40 mm vorgesehen (zum Erreichen von H 770 der Schreibtischplatte).



Abstandspaneel ST 40 mit B 340 x T 340 für Element Lampo mit Abdeckplatten

Artikelnummer NDP44034 € 45

PLAN Abstandspaneel • = • 340 • = •




Die Preise der zusammengesetzten Bänke erhält man durch die Summe des Preises des Seitenwandpaneels St. 60 mm oder des Sockels „Ecletto“ mit dem Preis der Bänke (bodenstehend oder hängend).

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

DOPPELSEITIGE HÄNGENDE BÄNKE

DOPPELSEITIGE HÄNGENDE BÄNKE für Kombination mit Sockel „Ecletto“ - Stärke 60, komplett mit Haltebügeln auf kurzer Seite



T	B	m³	Artikelnummer
546	900	0,04	NPB8090
	1050	0,05	NPB8105
	1200	0,05	NPB8120
	1350	0,06	NPB8135
	1500	0,07	NPB8150
	1650	0,07	NPB8165
700	900	0,05	NPB0090
	1050	0,06	NPB0105
	1200	0,06	NPB0120
	1350	0,07	NPB0135
	1500	0,08	NPB0150
	1650	0,08	NPB0165

277

305

332

373

412

446

291

320

348

391

432

470

298

329

359

404

447

483

313

345

377

423

469

508

Schnitt in der Breite der Bänke

10

Schnitt in der Tiefe der Bänke

10

System ST 60

Bänke und Seitenwände **T 450**

					Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Mehrpreis für doppelseitig




System ST 60

Bänke und Seitenwände **T 546**

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Mehrpreis für
doppelseitig

					T	B	m³	Artikelnummer			
BODENSTEHENDE-, AUFGESETZTE- ODER HÄNGEBÄNKE		546	bodenstehend	600	0,03	NPE8060	129	182	+€ 16		
			aufgesetzt			NPG8060	129	182	+€ 16		
			zum Aufhängen			NPP8060	173	225			
			bodenstehend	750	0,04	NPE8075	160	202	+€ 17		
			aufgesetzt			NPG8075	160	202	+€ 17		
			zum Aufhängen			NPP8075	204	246			
			bodenstehend	900	0,04	NPE8090	190	223	+€ 17		
			aufgesetzt			NPG8090	190	223	+€ 17		
			zum Aufhängen			NPP8090	233	267			
			bodenstehend	1050	0,05	NPE8105	214	251	+€ 20		
			aufgesetzt			NPG8105	214	251	+€ 20		
			zum Aufhängen			NPP8105	258	294			
			bodenstehend	1200	0,05	NPE8120	237	278	+€ 20		
			aufgesetzt			NPG8120	237	278	+€ 20		
			zum Aufhängen			NPP8120	281	322			
			bodenstehend	1350	0,06	NPE8135	260	306	+€ 21		
			aufgesetzt			NPG8135	260	306	+€ 21		
			zum Aufhängen			NPP8135	327	373			
			bodenstehend	1500	0,07	NPE8150	283	334	+€ 21		
			aufgesetzt			NPG8150	283	334	+€ 21		
			zum Aufhängen			NPP8150	350	400			
			bodenstehend	1650	0,07	NPE8165	308	362	+€ 23		
			aufgesetzt			NPG8165	308	350	+€ 23		
			zum Aufhängen			NPP8165	375	416			
			bodenstehend	1800	0,08	NPE8180	334	391	+€ 23		
			aufgesetzt			NPG8180	334	366	+€ 23		
			zum Aufhängen			NPP8180	400	432			
			bodenstehend	1950	0,08	NPE8195	357	420	+€ 25		
			aufgesetzt			NPG8195	357	407	+€ 25		
			zum Aufhängen			NPP8195	445	496			
			bodenstehend	2100	0,09	NPE8210	380	447	+€ 25		
			aufgesetzt			NPG8210	380	447	+€ 25		
			zum Aufhängen			NPP8210	468	536			
			bodenstehend	2250	0,09	NPE8225	405	476	+€ 26		
			aufgesetzt			NPG8225	405	460	+€ 26		
			zum Aufhängen			NPP8225	493	549			
			bodenstehend	2400	0,10	NPE8240	429	505	+€ 26		
			aufgesetzt			NPG8240	429	472	+€ 26		
			zum Aufhängen			NPP8240	518	560			
			bodenstehend	2550	0,11	NPE8255	452	532	+€ 29		
			aufgesetzt			NPG8255	452	516	+€ 29		
			zum Aufhängen			NPP8255	541	605			
			bodenstehend	2700	0,11	NPE8270	475	560	+€ 29		
			aufgesetzt			NPG8270	475	560	+€ 29		
			zum Aufhängen			NPP8270	585	670			
			bodenstehend	2850	0,12	NPE8285	499	588	+€ 30		
			aufgesetzt			NPG8285	499	588	+€ 30		
			zum Aufhängen			NPP8285	610	698			
			bodenstehend	3000	0,13	NPE8300	523	614	+€ 30		
			aufgesetzt			NPG8300	523	614	+€ 30		
			zum Aufhängen			NPP8300	634	725			
Schnitt in der Breite der Bänke								10			
Schnitt in der Tiefe der Bänke und Seitenwände								10			
Mehrpreis der Kabeldurchführungen (siehe Seite 32)											
Mehrpreis für schwenkbare TV-Halterung Vesa (siehe Seite 34)											

SEITENTEIL ALS STÜTZE






544	H von 160 bis 450 mm	0,02	NFF8045	95	105	+€ 15
	H von 450 bis 710 mm	0,03	NFF8071	129	182	+€ 16

Die Preise der zusammengesetzten Bänke werden durch die Summe des Preises des Seitenwandpaneels mit dem Preis der Bänke (bodenstehend, hängend oder aufgesetzt) erhalten.

System ST 60

Bänke und Seitenwände **T 700**

		T	B	m³	Artikelnummer				
BODENSTEHENDE-, AUFGESETZTE- ODER HÄNGEBÄNKE		700	bodenstehend	600	0,04	NPE0060	147	194	+€ 16
			aufgesetzt			NPG0060	147	194	+€ 16
			zum Aufhängen			NPP0060	191	238	
		750	bodenstehend	0,04	NPE0075	184	217	+€ 17	
			aufgesetzt		NPG0075	184	217	+€ 17	
			zum Aufhängen		NPP0075	228	261		
		900	bodenstehend	0,05	NPE0090	220	240	+€ 17	
			aufgesetzt		NPG0090	220	240	+€ 17	
			zum Aufhängen		NPP0090	263	284		
		1050	bodenstehend	0,06	NPE0105	247	270	+€ 20	
			aufgesetzt		NPG0105	247	270	+€ 20	
			zum Aufhängen		NPP0105	291	314		
		1200	bodenstehend	0,06	NPE0120	274	300	+€ 20	
			aufgesetzt		NPG0120	274	300	+€ 20	
			zum Aufhängen		NPP0120	317	344		
		1350	bodenstehend	0,07	NPE0135	301	331	+€ 21	
			aufgesetzt		NPG0135	301	331	+€ 21	
			zum Aufhängen		NPP0135	368	398		
		1500	bodenstehend	0,08	NPE0150	329	361	+€ 21	
			aufgesetzt		NPG0150	329	361	+€ 21	
			zum Aufhängen		NPP0150	396	428		
		1650	bodenstehend	0,09	NPE0165	357	392	+€ 23	
			aufgesetzt		NPG0165	357	392	+€ 23	
			zum Aufhängen		NPP0165	423	459		
		1800	bodenstehend	0,10	NPE0180	384	423	+€ 23	
			aufgesetzt		NPG0180	384	423	+€ 23	
			zum Aufhängen		NPP0180	451	490		
		1950	bodenstehend	0,10	NPE0195	412	453	+€ 25	
			aufgesetzt		NPG0195	412	453	+€ 25	
			zum Aufhängen		NPP0195	500	542		
		2100	bodenstehend	0,11	NPE0210	438	483	+€ 25	
			aufgesetzt		NPG0210	438	483	+€ 25	
			zum Aufhängen		NPP0210	527	572		
		2250	bodenstehend	0,12	NPE0225	467	514	+€ 26	
			aufgesetzt		NPG0225	467	514	+€ 26	
			zum Aufhängen		NPP0225	555	603		
		2400	bodenstehend	0,13	NPE0240	495	545	+€ 26	
			aufgesetzt		NPG0240	495	545	+€ 26	
			zum Aufhängen		NPP0240	583	634		
		2550	bodenstehend	0,13	NPE0255	522	574	+€ 29	
			aufgesetzt		NPG0255	522	574	+€ 29	
			zum Aufhängen		NPP0255	611	662		
		2700	bodenstehend	0,14	NPE0270	549	603	+€ 29	
			aufgesetzt		NPG0270	549	603	+€ 29	
			zum Aufhängen		NPP0270	659	713		
		2850	bodenstehend	0,15	NPE0285	576	634	+€ 30	
			aufgesetzt		NPG0285	576	634	+€ 30	
			zum Aufhängen		NPP0285	687	744		
		3000	bodenstehend	0,16	NPE0300	603	664	+€ 30	
			aufgesetzt		NPG0300	603	664	+€ 30	
			zum Aufhängen		NPP0300	713	774		
Schnitt in der Breite/Höhe der Bänke und Seitenwände						10			
Schnitt in der Tiefe der Bänke und Seitenwände						10			
Mehrpreis der Kabeldurchführungen (siehe Seite 32)									
Mehrpreis für schwenkbare TV-Halterung Vesa (siehe Seite 34)									


Die Preise der zusammengesetzten Bänke werden durch die Summe des Preises des Seitenwandpaneels mit dem Preis der Bänke (bodenstehend, hängend oder aufgesetzt) erhalten.

System ST 60

Bänke und Seitenwände **T 700**

VERWENDUNG VON BÄNKEN UND SEITENWÄNDEN T. 700

Hängeschränk mit seitlicher Stützwand



Hängeschränk mit teilweiser Auflage auf Schrankelement




VERWENDUNG VON DOPPELSEITIGEN BÄNKEN UND SEITENWÄNDEN T. 700


Mit Beschlägen auf der Breitseite



FÜR LÖSUNGEN NACH MASS

Für Schrankelement Lampo DOPPELSEITIG mit Fronten St. 20 oder 35



	H	B	m³	Artikelnummer	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Mehrpreis für doppelseitig
SCHREIBTISCHE ST60							
	740	900	0,09	CSVN0090	643	765	+€ 49
	740	1050	0,10	CSVN0105	676	806	+€ 52
	740	1200	0,11	CSVN0120	709	847	+€ 52
	740	1350	0,12	CSVN0135	742	888	+€ 53
	740	1500	0,13	CSVN0150	775	930	+€ 53
	740	1650	0,14	CSVN0165	809	971	+€ 55
	740	1800	0,15	CSVN0180	850	1.012	+€ 55



Boiserie LAMPO

MODULARITÄT BOISERIE UND BORDE LAMPO
Der Einfachheit halber sind in der Preisliste die Modulmaße angegeben

Paneele														modulare Höhen
nominale Höhen	1917													1920
	1597													1600
	1277													1280
	1197													1200
	1117													1120
	1037													1040
	957													960
	797													800
	637													640
	557													560
	477													480
	397													400
	317													320
	237													240
	157													160
Paneele														
Nominale Breiten	147	297	447	597	747	897	1197	1347	1497	1797	2097	2397	2697	
Breiten der Borde														
Modulare Breiten	150	300	450	600	750	900	1200	1350	1500	1800	2100	2400	2700	
Borde														
Nominale Breiten der Borde		446	596	746	896	1196	1346	1496	1796	2096	2396			
Modulare Breiten		450	600	750	900	1200	1350	1500	1800	2100	2400			

DATENBLATT

Die Boiserie-Paneele werden aus Spanplatten hergestellt, die den folgenden Normen entsprechen: E1-TSCA-CARB-UBA, in 25 und 10 mm Stärke. Sie sind aus Holzfurnier mit offenporiger Lackierung hergestellt, während die Kanten aus Kunststoff bestehen, der mit Holzfurnier beschichtet ist. Weiße Melaminbeschichtung bei Lack matt und Lack Metall, während die Kanten aus glattem Kunststoff gefertigt sind. Kunststoffbeschichtung in Holzoptik bei den Ausführungen Olmo Medio, Olmo Scuro und Nußoptik und glatte Kalkputzoptik bei Loto Natura, Tortora und Terra und gebürstete Metalloptik bei Sketch Sabbia, Roccia und Tabacco, genau wie bei den Kanten.




MERKMALE

Die Boiserie-Paneele und die Schrankelemente Lampo werden mit einem RÜCKSEITIGEN PANEEL AUS SCHWARZEM MDF IN 19 MM STÄRKE aufgehängt, das mit allen Vorrüstungen und Beschlägen zum Aufhängen geliefert wird und bereits im Preis der Boiserie enthalten ist. Es kann mit einer umlaufenden LED-Beleuchtung ergänzt werden, die im Rand des Paneels eingelassen ist, indem die Boiserie einen Abstand von 24 mm von der Wand einhalten.

Das rückseitige Paneel wird je nach Größe der Komposition unterteilt, um den Transport zu erleichtern, und die Zuschnitte erfolgen in der Regel immer am Anfang oder am Ende eines Boiserie-Paneels oder eines Schrankelements Lampo.

Schrankelemente Lampo und Borde aus Metall liegen direkt am rückseitigen Paneel an. Die Boiserie halten einen Abstand von 5 mm ein, wodurch ein Hohlraum für die Verkabelung entsteht.



MONTAGEHINWEISE


Platzbedarf für die Montage der Boiserie-Paneele
Breite + 6 mm Höhe + 25 mm

- Das rückseitige Paneel wird an der Wand befestigt und über die horizontale und vertikale Nut waagrecht ausgerichtet.
- Die Schrankelemente Lampo werden mit den entsprechenden Befestigungen direkt am rückseitigen Paneel angebracht.
- Borde und Trennwände aus Metall werden direkt am rückseitigen Paneel befestigt.
- Die verschiedenen Teile werden verkabelt.

Die Boiserie werden am rückseitigen Paneel befestigt, indem die Haltestifte in die entsprechenden Langlöcher des rückseitigen Paneels gesteckt werden, wodurch zwischen dem rückseitigen Paneel und Boiserie ein Hohlraum zum Verlegen der Kabel entsteht.


LINEARE BOISERIE-PANEELE

Der Platzbedarf für die Montage der Boiserie-Paneele beträgt: in der Breite 6 mm in der Höhe + 25 mm



BOISERIE FÜR GESCHLOSSENEN ECK (PANEEL AUS MELAMIN/LACCKIERT/FURNIERT)

Die rückseitigen Paneele werden in der Breite angepasst, damit die Boiserie-Paneele montiert werden können: eine Seite ist modular für die gewünschte Anordnung von Schrankelementen und Borden, die andere muss auf die Schrankelemente und Borde zugeschnitten werden.



BOISERIE FÜR OFFENEN ECK (PANEEL AUS MELAMIN/LACCKIERT/FURNIERT)

Beide rückseitigen Paneele werden in der Breite gekürzt, im Gegensatz zu den BOISERIE-PANEELEN, die ihre modularen Maße beibehalten. Die Montage ist daher auch neben Borden aus Holz oder Metall möglich.

Die Montage neben Schrankelementen ist hingegen nicht möglich.




Boiserie LAMPO


Technische Merkmale

BOISERIE MIT BÄNKEN ST 60


Bank am ENDE



VORDERANSICHT



Bank in der MITTE




RÜCKANSICHT

In beiden Positionen der Bank hat das rückseitige Panel eine Durchgangsbohrung, um das Wandbord mit Schrauben und Dübeln zu sichern.


BOISERIE MIT SCHRANKELEMENTE LAMPO MIT ABDECKPLATTENN

An der Rückwand hängend


Schränkelement
Lampo am ENDE



Schränkelement
Lampo in der MITTE




BOISERIE MIT SEPARATEN SCHRANKELEMENTEN LAMPO




Das rückseitige Panel hat eine Durchgangsbohrung, um die Beschläge der Hängeschränke mit Schrauben und Dübeln zu sichern. Die rückseitigen Paneele sind sowohl in der Höhe als auch in der Breite um 10 mm im Vergleich zu den endgültig aufgehängten Hängeschränken zurückversetzt.


BOISERIE MIT SCHRANKELEMENTEN LAMPO UND AUFLIEGENDER ABDECKPLATTE




Teilweise Aussparungen an Boiserie-Paneele sind nicht möglich. In diesem Fall müssen separate Paneele verwendet werden.



JA



JA





NEIN

Boiserie LAMPO

Technische Merkmale



BOISERIE MIT ECKSCHRANKELEMENTE LAMPO

Auch Eckschränkelemente mit aufliegender Abdeckplatte können am rückseitigen Paneel montiert werden, die Boiserie-Paneele müssen in Breite und Höhe angepasst werden.




SEITLICHE BOISERIE AN SCHRANKELEMENTE LAMPO

(bündig mit den Schrankelementen in der Tiefe)



BOISERIE MIT FREIER MONTAGE **OHNE RÜCKSEITIGES PANEEL**

Auf Wunsch können die einzelnen Boiserie-Paneele in 25 mm Stärke mit Befestigungen geliefert werden, um (Reduzierung von 60 € pro Quadratmeter berechnen) direkt an der Wand befestigt zu werden. Bei Fehlen des rückseitigen Paneels sind keine umlaufende Beleuchtung und Kanalisierung möglich.




Boiserie LAMPO

Technische Merkmale

BOISERIE-PANEEL ST 25, St 10 FÜR TV


Mehrpreis für Anpassung von TV an Paneel in 10/25 mm Stärke aus Melamin, in Lack oder furniert + € 70

(der Mehrpreis beinhaltet die Konsole VESA, die Öffnung für die Kabeldurchführung, die Bohrungen für die Befestigung der Konsole VESA und die Nut im rückseitigen Paneel)



Die Öffnung der Kabeldurchführung und die Bohrungen für die Befestigung der Konsole Vesa befinden sich immer auf halber Höhe des Paneels.

VERLEGUNG DER KABEL FÜR TV VON BOISERIE ZUM UNTERSCHRANKELEMENT ODER HÄNGESCHRANKELEMENT LAMPO



Fortlaufende Boiserie-Paneele werden unter Berücksichtigung der Maserungsrichtung und der Kontinuität auf maximal 3000 mm in der Breite und 1520 mm in der Höhe zugeschnitten. In der Höhe oder der Breite unterschiedliche Paneele können keine Kontinuität in beide Richtungen haben.

Beispiel für den grafischen Verlauf der Platte B 1620 x H 3240 x ST 12




I Naturali **Ossido Bruno**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali **matt Statuarietto - poliert Statuarietto**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali **Pietra di Savoia Antracite gehämmert**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali **matt Emperador extra - poliert Emperador extra**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali **matt Noir desir - poliert Noir desir**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali **matt Fusion white - poliert Fusion white**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12







I Naturali **matt Nero greco - poliert Nero greco**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12



I Naturali **Calacatta Black gehämmert**
Platte B 1620 x H 3240 x ST 12

Boiserie LAMPO



- LEGENDE
- Versatz der Maserung in BREITE
 - / Versatz der Maserung in HÖHE

Boiserie LAMPO

Beleuchtung

UMLAUFENDE BELEUCHTUNG FÜR BOISERIE

Die Boiserie können mit einem LED-Silikonflexband hinterleuchtet werden, das im Rand der rückseitigen schwarzen MDF-Platte eingelassen ist. So entsteht eine zusätzliche, nicht durchgängige reflektierte Beleuchtung, auch an den Schrankelementen.

Die Boiserie kann mittels einer silikonisierten Flexi-LED, die in den Rand der schwarzen MDF-Rückwand eingelassen ist, hinterleuchtet werden. Die LED-Anlagen werden in einem Abstand von 25 mm an den Umfang des Rückpaneels angepasst. Die Verkabelung ist über den Hohlraum zwischen dem rückseitigen Paneel und Boiserie sowie über die speziellen Fächer am rückseitigen Paneel möglich. Bei einem Umfang von mehr als 6 Metern werden mehrere Anlagen gekoppelt.

ABSCHNITT

Schwarze MDF-Platte
In 19 mm Stärke
mit umlaufendem Fach

Hohlraum für die Verlegung
der elektrischen Kabel und
die Wärmeableitung


Boiserie-Paneel

Flexi Eingebauter
LED-Strahler

Bolzen zur
Befestigung des
Boiserie-Paneels im
Langloch


Artikelnummer	Preis je lfm.
PROFIL FLEXI LED von 3000 K inklusive Netzteil max. 75W (mit Überlastschutz) NHS600R	91
Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung	
Fernbedienung NHT012	123

POSITION DER LEDS AN DER RÜCKSEITE DER PLATTE



Der Randbereich ohne LEDs bleibt mit sichtbarem umlaufendem Fach ohne Abschlussprofil.

HORIZONTALE ZWISCHENBELEUCHTUNG FÜR BOISERIE IN 25 MM STÄRKE



HORIZONTALE LED 3000K inklusive Netzteil max. 75W (mit Überlastschutz)

Für Boiserie-Paneele St. 25 mm in der gleichen Breite
Teilweise Beleuchtung eines einzelnen Paneels ist nicht möglich

B Ausführungswandpaneel B Led		W	Artikelnummer	pro Stück
300	257	2.60	NHY026B	33
450	407	4.00	NHY041B	49
600	557	5.60	NHY056B	66
750	707	7.10	NHY071B	82
900	857	8.60	NHY086B	99
1200	1157	11.60	NHY116B	131
1350	1307	13.10	NHY131B	147
1500	1457	14.60	NHY146B	164
1800	1757	17.60	NHY176B	197
2100	2057	20.60	NHY206B	230
2400	2357	23.60	NHY236B	262
2700	2657	26.60	NHY266B	296

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung
Fernbedienung NHT012




123

Boiserie LAMPO

Steckdosen und Kabeldurchführungen

ANBRINGUNG VON SCHALTERN/STECKDOSEN AN EINEM BOISERIE-PANEEL AUS HOLZ IN 25 MM STÄRKE

Die Boiserie-Paneele können auf Wunsch gebohrt und mit einer elektrischen Abzweigdose ausgestattet sowie mit einem LACKIERTEN DECKEL IN EINER FARBE DER FARBMUSTERKARTE ergänzt werden. Der Kunde kann sich für vom Angebot abweichende Schalter und Steckdosen entscheiden. Die Kanalisierung erfolgt am Rand des schwarzen Rückpaneels aus MDF in einem 5 mm Zwischenraum (der auf 10 mm erhöht werden kann), der sich zwischen den Boiserie-Paneelen und dem Rückpaneel befindet.



Dose  + Verarbeitung der Boiserie-Paneel

Dose  + Lackierte Verbindungsplatte für Schaltmodul
+ Biticino aus der Reihe Axolute Air
+ Verarbeitung der Boiserie-Paneel

Schaltmodul mit 2 weißen Schaltern und Schuko-Anschlussdose Biticino aus der Reihe Axolute Air

Einsatz mit 3 weißen Schaltern + 2 USB-Stecker (1 Typ A + 1 Typ C - 15 W) Biticino serie Axolute Air


Einsatz 2 USB-Stecker (1 Typ A + 1 Typ C - 15 W) + 1 Schalter + Schuko-Steckdose Biticino serie Axolute Air

Kabeldurchführung Typ C + Bearbeitung an Boiserie-Paneel

C  Kabeldurchführung aus Metall mit Bürstchen in der Farbe Piombo
Innenmaß Öffnung B. 165x26
Außenmaß Kabeldurchführung B. 180x50

Artikelnummer	Preis
NHT015	17
NHT017	104
NHT019	175
NHT026	212
NHT025	190
NHCV01C	45

POSITIONIERUNG VON SCHALTERN/STECKDOSEN UND KABELDURCHFÜHRUNGEN AN BOISERIE-PANEELEN



Boiserie LAMPO

Modulare Paneele

Die Maße sind in Modulgrößen angegeben.
Für nominale Maße siehe Seite 258

					LISCIO St. 25			LISCIO St. 10			KERAMIK St. 12
					Horizontale Richtung Melamin - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert		Horizontale Richtung Eichefurnier Eiche Termot. Asteiche Canaletto Nuss	Matt lackiert		Horizontale Richtung Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss
					Melamin - Loto			Metall lackiert			Metall lackiert
					H	B	m³	Artikelnummer			
	160	300	0,01	VBR01030	40	47		66	47	66	114
		450	0,01	VBR01045	43	49		68	49	68	127
		600	0,01	VBR01060	46	54		81	54	81	169
		750	0,01	VBR01075	51	62		94	62	94	212
		900	0,01	VBR01090	55	68		108	68	108	253
		1200	0,01	VBR01120	66	94		137	94	137	337
		1350	0,01	VBR01135	70	102		152	102	152	380
		1500	0,01	VBR01150	75	109		167	109	167	421
		1800	0,01	VBR01180	84	125		196	125	196	505
		2100	0,02	VBR01210	94	140		224	140	224	589
		2400	0,02	VBR01240	104	159		253	159	253	673
		2700	0,02	VBR01270	114	175		279	175	279	757
	240	150	0,01	VBR02015	41	48		67	48	67	136
		300	0,01	VBR02030	44	51		70	51	70	143
		450	0,01	VBR02045	46	53		74	53	74	159
		600	0,01	VBR02060	49	59		87	59	87	212
		750	0,01	VBR02075	55	67		102	67	102	265
		900	0,01	VBR02090	60	74		117	74	117	316
		1200	0,01	VBR02120	70	101		147	101	147	421
		1350	0,01	VBR02135	76	110		163	110	163	474
		1500	0,02	VBR02150	81	118		179	118	179	526
		1800	0,02	VBR02180	91	136		210	136	210	631
		2100	0,02	VBR02210	101	152		243	152	243	736
		2400	0,02	VBR02240	112	171		274	171	274	841
	320	150	0,01	VBR03015	45	53		77	53	77	181
		300	0,01	VBR03030	47	55		81	55	81	191
		450	0,01	VBR03045	49	58		85	58	85	212
		600	0,01	VBR03060	56	68		102	68	102	279
		750	0,01	VBR03075	63	81		122	81	122	350
		900	0,01	VBR03090	70	92		140	92	140	420
		1200	0,02	VBR03120	84	118		181	118	181	559
		1350	0,02	VBR03135	92	130		200	130	200	616
		1500	0,02	VBR03150	99	140		219	140	219	683
		1800	0,02	VBR03180	112	162		260	162	260	821
		2100	0,03	VBR03210	125	185		299	185	299	957
		2400	0,03	VBR03240	139	208		336	208	336	1.093
		2700	0,03	VBR03270	153	229		369	229	369	1.229

Modulare Paneele

	H	B	m³	Artikelnummer
	400	150	0,01	VBR040150
		300	0,01	VBR040300
		450	0,01	VBR040450
		600	0,01	VBR040600
		750	0,01	VBR040750
		900	0,01	VBR040900
		1200	0,02	VBR041200
		1350	0,02	VBR041350
		1500	0,02	VBR041500
		1800	0,03	VBR041800
		2100	0,03	VBR042100
		2400	0,04	VBR042400
		2700	0,04	VBR042700
	480	150	0,01	VBR050150
		300	0,01	VBR050300
		450	0,01	VBR050450
		600	0,01	VBR050600
		750	0,01	VBR050750
		900	0,02	VBR050900
		1200	0,02	VBR051200
		1350	0,03	VBR051350
		1500	0,03	VBR051500
		1800	0,03	VBR051800
		2100	0,04	VBR052100
		2400	0,04	VBR052400
		2700	0,05	VBR052700
	560	150	0,01	VBR060150
		300	0,01	VBR060300
		450	0,01	VBR060450
		600	0,01	VBR060600
		750	0,02	VBR060750
		900	0,02	VBR060900
		1200	0,03	VBR061200
		1350	0,03	VBR061350
		1500	0,03	VBR061500
		1800	0,04	VBR061800
		2100	0,05	VBR062100
		2400	0,05	VBR062400
		2700	0,06	VBR062700

LISCIO St. 25			LISCIO St. 10		KERAMIK St. 12
Horizontale Richtung Melamin - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Horizontale Richtung Eichefurnier Eiche Termot. Asteiche Canaletto Nuss	Matt lackiert	Horizontale Richtung Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss	- Ossido Bruno - Pietra di Savoia Antracite gehämmert - Calacatta Black gehämmert - matt/Hochglänzend Noir desir - matt/Hochglänzend Nero Greco - matt/Hochglänzend Statuarietto - matt/Hochglänzend Emperador extra - matt/Hochglänzend Fusion white
Melamin - Loto		Metall lackiert		Metall lackiert	
51	58	86	58	86	227
53	61	91	61	91	239
55	64	95	64	95	265
64	74	117	74	117	350
74	91	140	91	140	437
82	108	162	108	162	523
99	136	212	136	212	696
107	150	236	150	236	771
115	162	260	162	260	854
133	191	306	191	306	1.027
148	217	354	217	354	1.196
168	245	400	245	400	1.366
185	269	440	269	440	1.536
53	66	104	66	104	274
55	69	109	69	109	288
59	72	115	72	115	317
69	90	146	90	146	420
79	114	177	114	177	524
90	137	208	137	208	627
110	168	269	168	269	834
121	186	301	186	301	925
130	204	334	204	334	1.026
150	240	393	240	393	1.233
170	278	455	278	455	1.435
191	313	516	313	516	1.640
210	344	568	344	568	1.843
59	72	114	72	114	-
61	76	121	76	121	-
64	81	127	81	127	-
76	99	161	99	161	-
87	125	196	125	196	-
99	151	230	151	230	-
122	185	297	185	297	-
133	206	332	206	332	-
144	224	368	224	368	-
164	265	434	265	434	-
187	307	501	307	501	-
210	345	569	345	569	-
232	378	626	378	626	-

Boiserie LAMPO

Modulare Paneele

Die Maße sind in Modulgrößen angegeben.
Für nominale Maße siehe Seite 258

					LISCIO St. 25			LISCIO St. 10			KERAMIK St. 12	
					Horizontale Richtung			Horizontale Richtung				
					Melamin	Matt lackiert		Eichefurnier	Matt lackiert		Eichefurnier	
					- Sketch			Eiche Termot.			Eiche Termot.	
					- Olmo			Canaletto Nuss			Canaletto Nuss	
					- Nußoptik							
					Melamin			Metall lackiert			Metall lackiert	
					- Loto							
					H	B	m³	Artikelnummer				
	640	150	0,01	VBR07015	63	79		124	79	124	-	
		300	0,01	VBR07030	67	83		131	83	131	-	
		450	0,01	VBR07045	70	87		138	87	138	-	
		600	0,02	VBR07060	83	108		176	108	176	-	
		750	0,02	VBR07075	95	137		213	137	213	-	
		900	0,02	VBR07090	108	164		251	164	251	-	
		1200	0,03	VBR07120	132	202		323	202	323	-	
		1350	0,03	VBR07135	145	224		362	224	362	-	
		1500	0,04	VBR07150	156	245		401	245	401	-	
		1800	0,04	VBR07180	179	289		473	289	473	-	
		2100	0,05	VBR07210	205	335		547	335	547	-	
		2400	0,06	VBR07240	230	376		621	376	621	-	
	800	150	0,01	VBR08015	75	93		146	93	146	-	
		300	0,01	VBR08030	78	98		154	98	154	-	
		450	0,01	VBR08045	83	104		162	104	162	-	
		600	0,02	VBR08060	98	128		207	128	207	-	
		750	0,02	VBR08075	113	161		251	161	251	-	
		900	0,03	VBR08090	128	193		296	193	296	-	
		1200	0,03	VBR08120	156	238		381	238	381	-	
		1350	0,04	VBR08135	170	265		427	265	427	-	
		1500	0,04	VBR08150	184	289		473	289	473	-	
		1800	0,05	VBR08180	212	339		557	339	557	-	
		2100	0,06	VBR08210	242	394		644	394	644	-	
		2400	0,07	VBR08240	270	443		730	443	730	-	
	960	150	0,01	VBR09015	85	107		168	107	168	-	
		300	0,01	VBR09030	90	112		177	112	177	-	
		450	0,02	VBR09045	95	118		186	118	186	-	
		600	0,02	VBR09060	112	146		238	146	238	-	
		750	0,03	VBR09075	129	185		288	185	288	-	
		900	0,03	VBR09090	146	222		339	222	339	-	
		1200	0,04	VBR09120	179	274		437	274	437	-	
		1350	0,05	VBR09135	196	304		490	304	490	-	
		1500	0,05	VBR09150	212	331		543	331	543	-	
		1800	0,06	VBR09180	243	390		639	390	639	-	
		2100	0,08	VBR09210	277	453		741	453	741	-	
		2400	0,09	VBR09240	311	508		840	508	840	-	
	1040	150	0,01	VBR10015	87	110		173	110	173	-	
		300	0,01	VBR10030	92	115		182	115	182	-	
		450	0,02	VBR10045	98	122		191	122	191	-	
		600	0,02	VBR10060	115	150		244	150	244	-	
		750	0,03	VBR10075	132	190		296	190	296	-	
		900	0,04	VBR10090	150	228		348	228	348	-	
		1200	0,05	VBR10120	184	281		449	281	449	-	
		1350	0,05	VBR10135	201	312		503	312	503	-	
		1500	0,06	VBR10150	217	340		557	340	557	-	
		1800	0,07	VBR10180	250	400		656	400	656	-	
		2100	0,08	VBR10210	284	465		760	465	760	-	
		2400	0,09	VBR10240	319	521		861	521	861	-	
	1040	270	0,10	VBR10270	352	574		948	574	948	-	

Boiserie LAMPO

Modulare Paneele

Die Maße sind in Modulgrößen angegeben.
Für nominale Maße siehe Seite 258


	H	B	m³	Artikelnummer
	1120	150	0,01	VBR11015
		300	0,01	VBR11030
		450	0,02	VBR11045
		600	0,03	VBR11060
		750	0,03	VBR11075
		900	0,04	VBR11090
		1200	0,05	VBR11120
		1350	0,06	VBR11135
		1500	0,06	VBR11150
		1800	0,07	VBR11180
		2100	0,09	VBR11210
		2400	0,10	VBR11240
2700	0,11	VBR11270		
	1200	150	0,10	VBR12015
		300	0,02	VBR12030
		450	0,02	VBR12045
		600	0,03	VBR12060
		750	0,03	VBR12075
		900	0,04	VBR12090
		1200	0,05	VBR12120
		1350	0,06	VBR12135
		1500	0,07	VBR12150
		1800	0,08	VBR12180
		2100	0,09	VBR12210
		2400	0,11	VBR12240
2700	0,12	VBR12270		
	1280	150	0,01	VBR13015
		300	0,02	VBR13030
		450	0,02	VBR13045
		600	0,03	VBR13060
		750	0,04	VBR13075
		900	0,04	VBR13090
		1200	0,06	VBR13120
			1600	150
300	0,02			VBR16030
450	0,03			VBR16045
600	0,04			VBR16060
750	0,05			VBR16075
900	0,05			VBR16090
1200	0,07			VBR16120
	1920	150	0,01	VBR19015
		300	0,02	VBR19030
		450	0,03	VBR19045
		600	0,04	VBR19060
		750	0,05	VBR19075
		900	0,06	VBR19090
		1200	0,09	VBR19120

LISCIO St. 25			LISCIO St. 10		KERAMIK St. 12
Horizontale Richtung	Matt lackiert	Horizontale Richtung	Matt lackiert	Horizontale Richtung	- Ossido Bruno - Pietra di Savoia Antracite gehämmert - Calacatta Black gehämmert - matt/Hochglänzend Noir desir - matt/Hochglänzend Statuarietto - matt/Hochglänzend Emperador extra - matt/Hochglänzend Fusion white
Melamin - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss		Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss	
Melamin - Loto		Metall lackiert		Metall lackiert	
90	113	176	113	176	-
94	117	186	117	186	-
100	124	196	124	196	-
117	153	250	153	250	-
136	194	302	194	302	-
153	233	357	233	357	-
189	288	459	288	459	-
206	319	515	319	515	-
222	348	570	348	570	-
255	409	672	409	672	-
291	476	779	476	779	-
327	534	882	534	882	-
360	588	971	588	971	-
97	121	189	121	189	-
101	125	200	125	200	-
107	133	209	133	209	-
125	164	268	164	268	-
145	208	324	208	324	-
164	251	382	251	382	-
202	308	492	308	492	-
221	342	552	342	552	-
238	374	612	374	612	-
274	439	720	439	720	-
312	511	835	511	835	-
350	572	945	572	945	-
385	630	1.040	630	1.040	-
104	129	201	129	201	-
108	133	214	133	214	-
114	143	223	143	223	-
133	176	286	176	286	-
154	222	346	222	346	-
176	268	407	268	407	-
216	329	526	329	526	-
130	161	252	161	252	-
136	167	268	167	268	-
143	178	279	178	279	-
167	220	358	220	358	-
193	277	432	277	432	-
220	335	509	335	509	-
270	412	658	412	658	-
156	193	302	193	302	-
163	200	322	200	322	-
171	214	336	214	336	-
200	263	429	263	429	-
232	332	519	332	519	-
263	401	612	401	612	-
324	495	790	495	790	-


TV-Paneel CIAK für Boiserie

Ein einzelnes dünnes Paneel, das über das Boiserie-Paneel herausragt, mit einer umlaufenden LED-Beleuchtung, die ein reflektiertes Licht auf der Rückseite erzeugt


FRONTANSICHT




FRONTANSICHT




Boiserie-Paneele, die am rückseitigen Paneel angebracht werden, müssen in der Mitte einen Freiraum lassen, in den die Beschläge eingesetzt werden. Vertikal wird ein Mindestfreiraum von 750 mm benötigt, während die Boiserie-Paneele horizontal auf einer Breite von mindestens 150 mm vom Paneel Ciak bedeckt sein müssen.



ABSCHNITT BOISERIE ST. 10/12



ABSCHNITT BOISERIE ST. 25



ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR TV-PANEELE CIAK




TV-Paneel CIAK für Boiserie

Matt lackiert


Horizontale Richtung
Eichefurnier
Eiche Termot.
Canaletto Nuss

Metall lackiert

	B	H	m³	Artikelnummer		
Paneel St 10 mit Vesa-Halterung						
	1800	1200	0,09	VCK12180	675	869
Horizontale Led Beleuchtung je	1800			NHN001C	197	
Vertikale Led Beleuchtung je		1200		NHL002B	131	
	2100	1200	0,11	VCK12210	728	959
Horizontale Led Beleuchtung je	2100			NHN001F	230	
Vertikale Led Beleuchtung je		1200		NHL002B	131	
	2400	1200	0,12	VCK12240	777	1.047
Horizontale Led Beleuchtung je	2400			NHN001D	262	
Vertikale Led Beleuchtung je		1200		NHL002B	131	
Netzteil max. 75W im Preis der LEDs enthalten (mit Überlastschutz)						
Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung						
			Fernbedienung	NHT012	123	




Paneel St 10 mit Bohrung für schwenkbare Konsole						
	1800	1200	0,09	VCJ12180	558	760
Horizontale Led Beleuchtung je	1800			NHN001C	197	
Vertikale Led Beleuchtung je		1200		NHL002B	131	
	2100	1200	0,11	VCJ12210	611	850
Horizontale Led Beleuchtung je	2100			NHN001F	230	
Vertikale Led Beleuchtung je		1200		NHL002B	131	
	2400	1200	0,12	VCJ12240	660	938
Horizontale Led Beleuchtung je	2400			NHN001D	262	
Vertikale Led Beleuchtung je		1200		NHL002B	131	
Netzteil max. 75W im Preis der LEDs enthalten (mit Überlastschutz)						
Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung						
			Fernbedienung	NHT012	123	



EINSETZBARER UND AUSZIEHBARER SCHWENKBESCHLAG FÜR TV (WANDBEFESTIGUNG) MIT 3 GELENKE

NHZ001 467




- Für Led, Plasma, LCD TV
- Von 40" bis 70" Zoll
- Max Gewicht Kg 45
- VESA Max 600x400
- Inklusive Aufbausatz
- 45°/-45°-Drehung
- Neigung +2°/-12°

Ausdehnung: 47-555 mm

Boiserie LAMPO

Borde


BORDE UND TRENNWÄNDE AUS METALL




METALLBORDE

Die Borde aus Metall in 3 mm Stärke sind am rückseitigen Panel befestigt und werden in der Nut zwischen zwei Boiserie-Paneelen in der Höhe positioniert. Die verfügbaren Ausführungen sind: Lack matt oder epoxidpulverbeschichtet Brown, Piombo oder Palladio.

ANWENDUNGSBEISPIELE



AUSRICHTUNG IN DER TIEFE ZU DEN SCHRÄNKELEMENTEN LAMPO




Die Borde sind auf die Tiefe des Korpus der Hängeschränke T 290 ausgerichtet einschließlich des 4 mm Hohlraums für den Anschlag.

Boiserie LAMPO

Borde


METALLBORDE ST 3



Kürzungen nach Maß sind nicht möglich.

B	T	m ³	Artikelnummer	Epoxy Lackierung - Piombo - Brown - Palladio	Metall lackiert - Bronzo - Ottone - Rame	Matt lackiert
450	270	0,01	NHM34045	71	87	87
600	270	0,02	NHM34060	85	107	107
750	270	0,02	NHM34075	92	122	122
900	270	0,03	NHM34090	98	137	137
1200	270	0,04	NHM34120	132	185	185
1350	270	0,04	NHM34135	140	201	201
1500	270	0,04	NHM34150	147	216	216
1800	270	0,05	NHM34180	158	248	248
2100	270	0,06	NHM34210	168	281	281
2400	270	0,07	NHM34240	178	313	313

LED-LEISTE UNTER BORD MIT MAGNETBEFESTIGUNG 3000 K



Hinweis: Wenn man das Bord von vorne betrachtet, kommt das Stromkabel für die magnetische LED-Leiste immer rechts heraus.
LED-Leisten mit Netzkabel im Kabelkanal hinter dem Boiserie-Paneel.

B Borde	B Led	Artikelnummer	W	Ausführung in der gleichen Farbe
446	406	NHY041M	4.10	106
596	556	NHY056M	5.60	124
746	706	NHY071M	7.10	143
896	856	NHY086M	8.60	163
1196	1156	NHY116M	11.60	210
1346	1306	NHY131M	13.10	220
1496	1456	NHY146M	14.60	248
1796	1756	NHY176M	17.60	302
2096	2056	NHY206M	20.60	336
2396	2356	NHY236M	23.60	370

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten
(mit Überlastschutz)




Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung



Fernbedienung NHT012 123

Boiserie LAMPO


Borde

TRENNWÄNDE AUS METALL ST 3
Die Trennwände aus Metall in 3 mm Stärke sind am rückseitigen Paneel befestigt und werden senkrecht in der Nut zwischen zwei Boiserie-Paneelen in der Breite positioniert. Sie haben einen Abstand von 10 mm zum darunterliegenden Bord, von dem sie sich auch durch ihre geringere Tiefe unterscheiden.
Kürzungen nach Maß sind nicht möglich.


				Epoxy Lackierung	Metall lackiert	Matt lackiert
				- Piombo - Brown - Palladio	- Bronzo - Ottone - Rame	
T	H	m³	Artikelnummer			
	180					
200	180	0,01	NHMD3018	44	67	67
	210					
210	210	0,01	NHMD3021	45	71	71
	240					
240	240	0,01	NHMD3024	46	77	77



Sofern nicht anders angegeben, werden die Trennwände in den unten angegebenen Maßkombinationen geliefert



Die Trennwände können auch zur Verbindung von einzelnen Holzborden verwendet werden



Borde

	B	m ³	Artikelnummer
HOLZBORDE ST 30 GERADE KANTE			
Die Holzborde sind an den einzelnen Boiserie-Paneele befestigt und müssen in der Breite mit ihnen übereinstimmen.	450	0,01	VBRM3045
	600	0,01	VBRM3060
	750	0,01	VBRM3075
	900	0,01	VBRM3090
	1200	0,02	VBRM3120
	1350	0,02	VBRM3135
	1500	0,02	VBRM3150
	1800	0,03	VBRM3180
	2100	0,03	VBRM3210
	2400	0,03	VBRM3240

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche Termot.
- Sketch		Canaletto Nuss
- Olmo		Metall lackiert
- Nußoptik		
53	67	79
60	82	99
64	89	108
69	95	116
89	120	145
94	130	158
99	139	169
117	164	199
125	178	216
133	190	231



MIT LED-BELEUCHTUNG 3000 K			W
Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	
- Loto		Eiche Termot.	
- Sketch		Canaletto Nuss	
- Olmo		Metall lackiert	
- Nußoptik			
102	116	129	-
125	147	164	5.20
146	170	190	6.70
168	194	215	8.20
220	251	276	11.20
242	277	305	12.70
263	304	334	14.20
314	361	396	17.20
355	408	446	20.20
396	452	493	23.20

HOLZBORDE ST 25 45°-KANTEN	B	m ³	Artikelnummer
	450	0,01	VBRN3045
	600	0,01	VBRN3060
	750	0,01	VBRN3075
	900	0,01	VBRN3090
	1200	0,02	VBRN3120
	1350	0,02	VBRN3135
	1500	0,02	VBRN3150
	1800	0,02	VBRN3180
	2100	0,03	VBRN3210
	2400	0,03	VBRN3240

Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert
69	105
78	124
87	144
98	159
117	202
127	222
136	242
155	282
175	321
193	360
123	

MIT LED-BELEUCHTUNG 3000 K		W
Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. Canaletto Nuss Metall lackiert	
118	154	-
144	190	5.20
169	225	6.70
197	258	8.20
248	334	11.20
274	369	12.70
300	406	14.20
352	478	17.20
405	551	20.20
455	622	23.20

AUSRICHTUNG IN DER TIEFE ZU DEN SCHRANKELEMENTEN LAMPO




Die Borde sind auf die Tiefe des Korpus der Hängeschränke T 290 ausgerichtet.

Boiserie LAMPO


Vertikales Abschlussprofil

Auf Anfrage ist es möglich, bei Kompositionen mit Abschluss-Boiserie (ohne Schrankelemente, Abschlus-Trennwände aus Metall oder Bänke) ein vertikales Abschlussprofil einzusetzen.
Das Profil in 3 mm Stärke hält einen bestimmten Abstand zur Wand ein, so dass eine vertikale Beleuchtungsanlage verwendet werden kann, bei der die Lichtstärke begrenzt ist und Blendung vermieden wird.

Matt lackiert	Metall lackiert



DIE PROFILE KÖNNEN NICHT IN ENTSPRECHUNG DER SCHRANKELEMENTEN VERWENDET WERDEN




Man kann auf das Schrankelement verzichten, das die Verwendung des Profils verhindert, indem man es direkt an der Wand befestigt und das Profil auf die Abdeckplatte legt.

AUSFÜHRUNGEN IN KOMBINATION

Sofern nicht anders angegeben, werden die Profile in der empfohlenen Kombination versandt

AUSFÜHRUNGEN FÜR BOISERIE: MELAMIN	AUSFÜHRUNG: PROFIL	AUSFÜHRUNGEN FÜR BOISERIE: FURNIER LACKIERUNG	AUSFÜHRUNG: PROFIL
Loto Natura Loto Tortora Loto Terra Sketch Sabbia Sketch Roccia Sketch Tabacco Olmo Medio Olmo Scuro Nußoptik	GRIGIO CORDA matt GRIGIO CORDA matt TERRANOVA matt SAND matt MATT SILICE MATT CASTORO MATT SILICE BROWN BROWN	EICHE Carbone EICHE Argilla EICHE Grigio EICHE Avana EICHE Cuba ASTEICHE Naturale ASTEICHE Caramello EICHE WÄRMEBEHANDELT CANALETTO NUSS Matt LACKIERUNG Metall LACKIERT	BROWN TERRANOVA matt BROWN DUNE matt BROWN ZENZERO matt ZENZERO matt BROWN BROWN Matt LACKIERUNG Metall LACKIERT




Wenn das Schrankelement nach innen gebracht und ein mindestens 150 mm breites Boiserie-Modul eingesetzt wird, kann das Profil in Höhe der Abschluss-Boiserie verwendet werden.

Boiserie LAMPO

Sonderanfertigungen

MASSBEARBEITUNGEN


Kürzung in der Höhe des einzelnen Paneels
(mit Anpassung der Rückwand)



Für Paneele von B 150 bis B 2700	Melamin-Lackierung	+ € 20
	Furnier	+ € 20
	Keramik	+ € 40

Mehrpreis für
Schnitt


Kürzung in der Höhe des einzelnen Paneels St 10 oder 25
(mit Anpassung der Rückwand)



Für Paneele von H 160 bis H 1920	Melamin-Lackierung	+ € 20
	Furnier	+ € 20
	Keramik	+ € 40

Kürzung in der BREITE von Holzborde St 25 lackiert oder 30 furniert

+ € 10





BORDE UND TRENNWÄNDE AUS METALL KÖNNEN NICHT REDUZIERT WERDEN

KÜRZUNG DES RÜCKSEITIGEN PANEELS FÜR FUSSLEISTE
(erhältlich für alle Ausführungen und Modelle des Boiserie-Paneels)

Mehrpreis pro
lfm


+ € 40




Das rückseitige Paneel kann in der Höhe um maximal 100 mm gekürzt werden, um die Sockelleiste zu montieren.
An der gleichen Stelle können keine Borde aus Metall, Schrankelemente und LEDs eingesetzt werden.

Schwenkbares VISION Paneel für TV


PANEEL VISION AUF BANK




VISION PANEEL AUF UNTERSCHRANK MIT Klapptür NACH UNTEN T 546/450 mm



Schwenkbares VISION Paneel für TV




POSITION DER ZYLINDERFÖRMIGEN HALTERUNG AUF DEN PLATTEN
 Die Halterung wird an Bänken mit 60 mm Stärke oder an Klapptürelementen mit Abdeckplatten in der gleichen Stärke eingesetzt.
 Sie ermöglicht die 90°-Drehung des VISION Paneels für TV.



VORSICHT: Bänke und Klapptüren nach unten mit Paneel Vision können nicht einzeln verwendet und beliebig montiert werden, sondern nur zusammen mit anderen Schrankelementen, deren Gewicht ein Umkippen verhindert. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die Klapptüren an der Wand befestigt werden (hinten mit Beschlägen für Hängeschränke auf Anfrage oder seitlich mit Durchgangsdübeln vom Installateur) oder mit einem speziellen Sockel ZUR BEFESTIGUNG AUF DEM BODEN bestellt werden.


SOCKEL FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG VON KLAPPTÜREN
 (Stärke 15 mm mit schwarzer Kante)









B	T	Preis pro Stück
1350	450/465 - 546/561	31
1500	450/465 - 546/561	33



Panel VISION auf KLAPPTÜR-Element **H 240**

Holzfront **Stärke 20/35**




B				T	m³	Artikelnummer	T-M	Z-B	T-M	Z-B					
Selbsttragendes VISION Panel auf Klapptürelement mit Abdeckplatten, Stärke 60 mm															
							Links - Rechts	546	0,38	CBWN138C	1.673		1.757		1.826
							Links - Rechts	450	0,35	CBWN136C	1.629		1.699		1.760
							Links - Rechts	561	0,38	CBWN138C		1.686		1.774	1.846
							Links - Rechts	465	0,35	CBWN136C		1.642		1.716	1.780
							Links - Rechts	546	0,40	CBWN158C	1.683		1.770		1.842
							Links - Rechts	450	0,36	CBWN156C	1.667		1.746		1.814
							Links - Rechts	561	0,40	CBWN158C		1.696		1.787	1.860
							Links - Rechts	465	0,36	CBWN156C		1.680		1.763	1.832

Panel VISION auf KLAPPTÜR-Element **H 320**

Holzfront **Stärke 20/35**


Selbsttragendes VISION Panel auf Klapptürelement mit Abdeckplatten, Stärke 60 mm



Links - Rechts	546	0,44	CBWN138D	1.681	1.785	1.855
Links - Rechts	450	0,40	CBWN136D	1.665	1.762	1.830
Links - Rechts	561	0,44	CBWN138D	1.696	1.806	1.881
Links - Rechts	465	0,40	CBWN136D	1.680	1.783	1.856
Links - Rechts	546	0,47	CBWN158D	1.720	1.834	1.912
Links - Rechts	450	0,42	CBWN156D	1.704	1.811	1.886
Links - Rechts	561	0,47	CBWN158D	1.737	1.857	1.939
Links - Rechts	465	0,42	CBWN156D	1.721	1.834	1.913



Paneel VISION auf KLAPPTÜR-Element **H 400**

Holzfront **Stärke 20/35**



B	T	m ³	Artikelnummer

Selbsttragendes VISION Paneel
 auf Klapptürelement mit Abdeckplatten, Stärke 60 mm



Links - Rechts	546	0,51	CBWN138E
Links - Rechts	450	0,45	CBWN136E
Links - Rechts	561	0,51	CBWN138E
Links - Rechts	465	0,45	CBWN136E






Links - Rechts	546	0,55	CBWN158E
Links - Rechts	450	0,48	CBWN156E
Links - Rechts	561	0,55	CBWN158E
Links - Rechts	465	0,48	CBWN156E

VISION Paneel Matt lackiert					
Klapptürelement					
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik				Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	Z-B	T-M	Z-B	T-M	Z-B
Links - Rechts		Links - Rechts		Links - Rechts	
546		1.851		1.931	
450		1.826		1.905	
561		1.731	1.875	1.960	
465		1.716	1.850	1.934	
Links - Rechts		Links - Rechts		Links - Rechts	
546		1.897		1.985	
450		1.874		1.959	
561		1.775	1.923	2.015	
465		1.759	1.900	1.989	

VISION Paneel auf „L“-Bank

mit **Bänken Stärke 60**

Selbsttragendes VISION Paneel auf „L“-Bank, Stärke 60 mm, mit Rückwand
aufgesetzt auf Lampo Elementen H 320/240

	B	H	T	m³	Artikelnummer			
	Links - Rechts	1800	400	546	0,32	CBPN1808L	1.913	2.021
	Links - Rechts	1800	400	450	0,30	CBPN1806L	1.819	1.948
	Links - Rechts	1800	320	546	0,30	CBPN1808L	1.913	2.021
	Links - Rechts	1800	320	450	0,28	CBPN1806L	1.819	1.948
	Links - Rechts	1950	400	546	0,33	CBPN1958L	1.936	2.062
	Links - Rechts	1950	400	450	0,31	CBPN1956L	1.837	1.970
	Links - Rechts	1950	320	546	0,31	CBPN1958L	1.936	2.062
	Links - Rechts	1950	320	450	0,29	CBPN1956L	1.837	1.970
	Links - Rechts	2100	400	546	0,33	CBPN2108L	1.959	2.102
	Links - Rechts	2100	400	450	0,31	CBPN2106L	1.856	1.991
	Links - Rechts	2100	320	546	0,31	CBPN2108L	1.959	2.102
	Links - Rechts	2100	320	450	0,29	CBPN2106L	1.856	1.991
	Links - Rechts	2250	400	546	0,34	CBPN2258L	1.984	2.115
	Links - Rechts	2250	400	450	0,32	CBPN2256L	1.875	2.015
	Links - Rechts	2250	320	546	0,32	CBPN2258L	1.984	2.115
	Links - Rechts	2250	320	450	0,30	CBPN2256L	1.875	2.015
	Links - Rechts	2400	400	546	0,35	CBPN2408L	2.008	2.127
	Links - Rechts	2400	400	450	0,32	CBPN2406L	1.895	2.038
	Links - Rechts	2400	320	546	0,33	CBPN2408L	2.008	2.127
	Links - Rechts	2400	320	450	0,30	CBPN2406L	1.895	2.038
	Links - Rechts	2550	400	546	0,35	CBPN2558L	2.031	2.171
	Links - Rechts	2550	400	450	0,33	CBPN2556L	1.913	2.060
	Links - Rechts	2550	320	546	0,33	CBPN2558L	2.031	2.171
	Links - Rechts	2550	320	450	0,31	CBPN2556L	1.913	2.060
	Links - Rechts	2700	400	546	0,36	CBPN2708L	2.054	2.215
	Links - Rechts	2700	400	450	0,33	CBPN2706L	1.932	2.081
	Links - Rechts	2700	320	546	0,34	CBPN2708L	2.054	2.215
	Links - Rechts	2700	320	450	0,32	CBPN2706L	1.932	2.081
	Links - Rechts	2850	400	546	0,36	CBPN2858L	2.078	2.243
	Links - Rechts	2850	400	450	0,34	CBPN2856L	1.951	2.104
	Links - Rechts	2850	320	546	0,34	CBPN2858L	2.078	2.243
	Links - Rechts	2850	320	450	0,32	CBPN2856L	1.951	2.104
	Links - Rechts	3000	400	546	0,37	CBPN3008L	2.102	2.269
	Links - Rechts	3000	400	450	0,34	CBPN3006L	1.969	2.126
	Links - Rechts	3000	320	546	0,35	CBPN3008L	2.102	2.269
	Links - Rechts	3000	320	450	0,32	CBPN3006L	1.969	2.126

VISION Paneel
Matt lackiert

Bank mit Rückwänden






Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato (vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

VISION Paneel auf „C“-Bank

mit **Bänken Stärke 60**

Selbsttragendes VISION Paneel auf „L“-Bank, Stärke 60 mm, mit Rückwand
aufgesetzt auf Lampo Elementen H 320/240

	B	H	T	m³	Artikelnummer	
	Links - Rechts	1800	400	546	0,36	CBPN1808C
	Links - Rechts	1800	400	450	0,34	CBPN1806C
	Links - Rechts	1800	320	546	0,35	CBPN1808C
	Links - Rechts	1800	320	450	0,32	CBPN1806C
	Links - Rechts	1950	400	546	0,37	CBPN1958C
	Links - Rechts	1950	400	450	0,34	CBPN1956C
	Links - Rechts	1950	320	546	0,35	CBPN1958C
	Links - Rechts	1950	320	450	0,33	CBPN1956C
	Links - Rechts	2100	400	546	0,38	CBPN2108C
	Links - Rechts	2100	400	450	0,35	CBPN2106C
	Links - Rechts	2100	320	546	0,36	CBPN2108C
	Links - Rechts	2100	320	450	0,33	CBPN2106C
	Links - Rechts	2250	400	546	0,38	CBPN2258C
	Links - Rechts	2250	400	450	0,35	CBPN2256C
	Links - Rechts	2250	320	546	0,37	CBPN2258C
	Links - Rechts	2250	320	450	0,34	CBPN2256C
	Links - Rechts	2400	400	546	0,39	CBPN2408C
	Links - Rechts	2400	400	450	0,36	CBPN2406C
	Links - Rechts	2400	320	546	0,37	CBPN2408C
	Links - Rechts	2400	320	450	0,34	CBPN2406C
	Links - Rechts	2550	400	546	0,39	CBPN2558C
	Links - Rechts	2550	400	450	0,36	CBPN2556C
	Links - Rechts	2550	320	546	0,38	CBPN2558C
	Links - Rechts	2550	320	450	0,35	CBPN2556C
	Links - Rechts	2700	400	546	0,40	CBPN2708C
	Links - Rechts	2700	400	450	0,37	CBPN2706C
	Links - Rechts	2700	320	546	0,39	CBPN2708C
	Links - Rechts	2700	320	450	0,35	CBPN2706C
	Links - Rechts	2850	400	546	0,41	CBPN2858C
	Links - Rechts	2850	400	450	0,37	CBPN2856C
	Links - Rechts	2850	320	546	0,39	CBPN2858C
	Links - Rechts	2850	320	450	0,36	CBPN2856C
	Links - Rechts	3000	400	546	0,41	CBPN3008C
	Links - Rechts	3000	400	450	0,37	CBPN3006C
	Links - Rechts	3000	320	546	0,40	CBPN3008C
	Links - Rechts	3000	320	450	0,36	CBPN3006C

VISION Paneel
Matt lackiert

Bank mit Rückwänden

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato (vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

2.173 2.327
2.028 2.194
2.173 2.327
2.028 2.194

2.196 2.368
2.046 2.216
2.196 2.368
2.046 2.216
2.219 2.408
2.065 2.237
2.219 2.408
2.065 2.237

2.244 2.421
2.084 2.261
2.244 2.421
2.084 2.261
2.182 2.365
2.104 2.284
2.182 2.365
2.104 2.284


2.200 2.387
2.122 2.306
2.200 2.387
2.122 2.306
2.314 2.521
2.141 2.327
2.314 2.521
2.141 2.327

2.338 2.549
2.160 2.350
2.338 2.549
2.160 2.350
2.362 2.575
2.178 2.372
2.362 2.575
2.178 2.372

TV-Paneele **Lampo** und mit Borde

MODULARITÄT DER TV-PANEELE


Höhe



Breiten

1350	1350	1350 2 St.
1500	1500	1500 2 St.
1800	1800	1800 2 St.
2100	2100	2100 2 St.
2400	2400	2400 2 St.

MODULARITÄT DER PANEELE MIT BORDE ST 30




ANBRINGUNGEN


MIT FREIER MONTAGE



mit Kabelkanalführung




mit Borden auf eine Seite




mit Borden auf zwei Seiten

AUF BANK





MIT SCHRANKELEMENT





TV-Paneele **Lampo** und mit Borde

Typologie und Eigenschaften


PANEEL ST 20 MIT RAHMEN
für Breiten 1350-1500



PANEEL ST 20 MIT RAHMEN UND ABSTANDLEISTEN
für Breiten 1800-2100-2400




PANEEL ST 20 MIT ABSTANDLEISTEN
- Mit Bohrung für schwenkbare TV-Wandhalterung
- Abschlusspaneel



Mit Bohrung

Ausführungspaneel



FERNBEDIENUNG FÜR EIN-/AUSSCHALTUNG ON-OFF MIT FUNKFREQUENZ.

Fernbedienungsset mit ON/OFF-System, ausgelegt für Netzgeräte für LED-Leuchten mit max. 300 W.

Kann bei allen Beleuchtungssystemen verwendet werden, das Set mit Empfänger ist dabei vor das Netzgerät zu setzen.
(werden mehrere Netzgeräte verwendet, eine Steckdosenleiste besorgen)

* Netzteil max. 75W im Mehrpreis für LEDs enthalten
(mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung

Fernbedienung Ø 40 mm


NHT012

123

TV-Paneele **Lampo** und mit Borde


Typologie und Eigenschaften

PANEEL ST 20 FÜR BORDE MIT ABSTANDLEISTEN




Kabeldurchführung


TYP 1 MIT HÄNGENDEM-TV




TYP 2 MIT HÄNGENDEM-TV




TYP 3 MIT HÄNGENDEM-TV






TYP 4 MIT HÄNGENDEM-TV



TYP 5 MIT HÄNGENDEM-TV




KABELDURCHFÜHRUNG:

- A**  Kabeldurchführung aus PVC Aluminium Farbe
Innerer Durchmesser 50 mm
NHCV01A € 20 pro Stück
- B**  Kabeldurchführung aus PVC Aluminium Farbe
Innenmaß des Loches B.192x 30
NHCV01B € 30 pro Stück
- C**  Öffnung für sichtbare Kabeldurchführung aus Aluminium mit Bürste
Innenmaß des Loches B.165x26
NHCV01C € 45 pro Stück
- D**  1000
Abschlußkappe für Kabelkanal
NHC004 € 109 pro Stück



ABDECKUNGSKANAL FÜR VERBINDUNGSKABELN
Sie erlaubt, bis zu drei Kabeln, max Ø 10 mm direkt an der Wand, zu befestigen. Er kann auf der gewünschten Länge, mit einer einfachen Handsäge, leicht geschnitten werden. Schnelle und einfache Montage. Der Kabelkanal wird auf den Kabelspannen befestigt. Verfügbare Ausführung: satiniertes Aluminium Silber

Paneel **Lampo** mit schwenk- und ausziehbarer TV-Halterung


Das Rückwände können mit einer entsprechenden Bohrung für die Einführung von schwenkbaren und ausziehbaren TV-Bügeln zur Wandbefestigung vorgerüstet werden.



	m³	Artikelnummer	Preis
EINSETZBARER UND AUSZIEHBARER SCHWENKBESCHLAG FÜR TV (WANDBEFESTIGUNG) MIT 3 SNODI		NHZ001	467



Paneele **Lampo** mit Borde



Die Paneele sind mit Abstandshaltern an der Wand zu befestigen.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato, das vertikal ist

B	m³	Artikelnummer			
	0,05	CVM4060C	360	407	573
Horizontale Led Beleuchtung B 600 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils *Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten **Maximale Breitenkürzung 200 mm von Paneel und Borde **maximale Höhenkürzung 240 mm		NHH001G NHJ002A 	66 105 		
	0,07	CVM4090F	393	474	724
Horizontale Led Beleuchtung B 900 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils *Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten **Maximale Breitenkürzung 300 mm von Paneel und Borde **maximale Höhenkürzung 240 mm		NHH001H NHJ002A 	105 105 		
	0,06	CVM6060D	456	519	753
Horizontale Led Beleuchtung B 600 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils *Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten **Maximale Breitenkürzung 200 mm von Paneel und Borde **maximale Höhenkürzung 240 mm		NHH001G NHJ002B 	66 131 		
	0,09	CVM6090G	500	609	958
Horizontale Led Beleuchtung B 900 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils *Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten **Maximale Breitenkürzung 300 mm von Paneel und Borde **maximale Höhenkürzung 240 mm		NHH001H NHJ002B 	105 131 		
	0,07	CVM8060D	460	524	767
Horizontale Led Beleuchtung B 600 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils *Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten **Maximale Breitenkürzung 200 mm von Paneel und Borde		NHH001G NHJ002C 	66 140 		
	0,10	CVM8090G	506	619	980
Horizontale Led Beleuchtung B 900 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils *Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten **Maximale Breitenkürzung 300 mm von Paneel und Borde		NHH001H NHJ002C 	105 140 		

*Netzteil max. 75W im Mehrpreis für LEDs enthalten (mit Überlastschutz) Einschaltung mit direktem Anschluss an Stromnetz oder per Fernbedienung NHT012 € 123


**Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318

Paneele
 Lampo
 TV-Halterung
 H 960

TV-Paneele zum Aufhängen inklusive Konsole VESA, mit 1 Kabeldurchführung.
 Paneele zur Wandbefestigung mit Rahmen und Abstandshaltern.

N.B für eine gesamte Led Breite > 6000 mm sind zwei Netzteile nötig.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato,
 das vertikal ist




B	m³	Artikelnummer	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
	0,12	CVP4135A	- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Eiche Termotrattato (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
		Horizontale Led Beleuchtung B 1350 jeweils NHH001E Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils NHJ002A Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten	336	405	590
**maximale Breitenkürzung 150 mm **Höhenkürzung nicht erlaubt			20		
	0,13	CVP4150A			
		Horizontale Led Beleuchtung B 1500 jeweils NHH001B Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils NHJ002A Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten	347	424	632
**maximale Breitenkürzung 150 mm **Höhenkürzung nicht erlaubt			20		
	0,16	CVP4180A			
		Horizontale Led Beleuchtung B 1800 jeweils NHH001C Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils NHJ002A Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten	463	556	799
**maximale Breitenkürzung 300 mm **Höhenkürzung nicht erlaubt			20		
	0,18	CVP4210A			
		Horizontale Led Beleuchtung B 2100 jeweils NHH001F Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils NHJ002A Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten	487	596	884
**maximale Breitenkürzung 300 mm **Höhenkürzung nicht erlaubt			20		
	0,21	CVP4240A			
		Horizontale Led Beleuchtung B 2400 jeweils NHH001D Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils NHJ002A Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten	528	651	983
**maximale Breitenkürzung 300 mm **Höhenkürzung nicht erlaubt			20		
**Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318					

Paneele **Lampo** TV-Halterung **H 1200**

TV-Paneele zum Aufhängen inklusive Konsole VESA, mit 1 Kabeldurchführung.
Paneele zur Wandbefestigung mit Rahmen und Abstandshaltern.

N.B für eine gesamte Led Breite > 6000 mm sind zwei Netzteile nötig.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato,
das vertikal ist



B		m³	Artikelnummer			
		0,15	CVP6135A	362	449	685
Horizontale Led Beleuchtung B 1350 jeweils		NHH001E	147			
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
**maximale Breitenkürzung 150 mm				20		
**Maximale Höhenkürzung 240				10		
		0,16	CVP6150A	377	474	739
Horizontale Led Beleuchtung B 1500 jeweils		NHH001B	164			
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
**maximale Breitenkürzung 150 mm				20		
**Maximale Höhenkürzung 240				10		
		0,19	CVP6180A	499	615	927
Horizontale Led Beleuchtung B 1800 jeweils		NHH001C	197			
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
**maximale Breitenkürzung 300 mm				20		
**Maximale Höhenkürzung 240				10		
		0,22	CVP6210A	529	665	1.033
Horizontale Led Beleuchtung B 2100 jeweils		NHH001F	230			
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
**maximale Breitenkürzung 300 mm				20		
**Maximale Höhenkürzung 240				10		
		0,25	CVP6240A	575	730	1.153
Horizontale Led Beleuchtung B 2400 jeweils		NHH001D	262			
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
**maximale Breitenkürzung 300 mm				20		
**Maximale Höhenkürzung 240				10		


**Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318

Paneele
Lampo
TV-Halterung
H 1280

TV-Paneele zum Aufhängen inklusive Konsole VESA, mit 1 Kabeldurchführung.
Paneele zur Wandbefestigung mit Rahmen und Abstandshaltern.

N.B für eine gesamte Led Breite > 6000 mm sind zwei Netzteile nötig.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato,
das vertikal ist



B	m³	Artikelnummer			
	2 Paneele	0,16	CVP8135A	371	463
	Horizontale Led Beleuchtung B 1350 jeweils	NHH001E	147		717
	Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils	NHJ002C	140		
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten				
	**maximale Breitenkürzung 150 mm		20		
	**maximale Höhenkürzung 320 mm		10		
	2 Paneele	0,17	CVP8150A	387	490
	Horizontale Led Beleuchtung B 1500 jeweils	NHH001B	164		775
	Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils	NHJ002C	140		
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten				
	**maximale Breitenkürzung 150 mm		20		
	**maximale Höhenkürzung 320 mm		10		
	2 Paneele	0,21	CVP8180A	512	635
	Horizontale Led Beleuchtung B 1800 jeweils	NHH001C	197		969
	Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils	NHJ002C	140		
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten				
	**maximale Breitenkürzung 300 mm		20		
	**maximale Höhenkürzung 320 mm		10		
	2 Paneele	0,24	CVP8210A	543	688
	Horizontale Led Beleuchtung B 2100 jeweils	NHH001F	230		1.082
	Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils	NHJ002C	140		
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten				
	**maximale Breitenkürzung 300 mm		20		
	**maximale Höhenkürzung 320 mm		10		
	2 Paneele	0,27	CVP8240A	575	730
	Horizontale Led Beleuchtung B 2400 jeweils	NHH001D	262		1.153
	Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils	NHJ002C	140		
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten				
	**maximale Breitenkürzung 300 mm		20		
	**maximale Höhenkürzung 320 mm		10		

**Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318

Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier






- Eiche Termotrattato (vertikal)
- Asteiche
- Canaletto Nuss
- Metall lackiert

Paneele Lampo
H 960




N.B für eine gesamte Led Breite > 6000 mm sind zwei Netzteile nötig.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato, das vertikal ist

B	m³	Artikelnummer				
	Panel für Bohrung	0,12	CVR4135A	306	376	562
	Abschlussplatte ohne Bohrung	0,12	CVS4135A	271	342	528
	Horizontale Led Beleuchtung B 1350 jeweils			NHH001E	147	
	Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils			NHJ002A	105	
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten					
**maximale Breitenkürzung 150 mm				20		
**Höhenkürzung nicht erlaubt						
	Panel für Bohrung	0,13	CVR4150A	319	396	605
	Abschlusspaneel	0,13	CVS4150A	284	361	570
	Horizontale Led Beleuchtung B 1500 jeweils			NHH001B	164	
	Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils			NHJ002A	105	
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten					
**maximale Breitenkürzung 150 mm				20		
**Höhenkürzung nicht erlaubt						
	Panel für Bohrung	0,16	CVR4180A	342	435	690
	Abschlusspaneel	0,16	CVS4180A	307	400	656
	Horizontale Led Beleuchtung B 1800 jeweils			NHH001C	197	
	Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils			NHJ002A	105	
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten					
**maximale Breitenkürzung 300 mm				20		
**Höhenkürzung nicht erlaubt						
	Panel für Bohrung	0,18	CVR4210A	366	474	775
	Abschlusspaneel	0,18	CVS4210A	331	439	741
	Horizontale Led Beleuchtung B 2100 jeweils			NHH001F	230	
	Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils			NHJ002A	105	
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten					
**maximale Breitenkürzung 300 mm				20		
**Höhenkürzung nicht erlaubt						
	Panel für Bohrung	0,21	CVR4240A	390	513	860
	Abschlusspaneel	0,21	CVS4240A	355	478	826
	Horizontale Led Beleuchtung B 2400 jeweils			NHH001D	262	
	Vertikale Led Beleuchtung H 960 jeweils			NHJ002A	105	
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten					
**maximale Breitenkürzung 300 mm				20		
**Höhenkürzung nicht erlaubt						






****Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318**

Paneele Lampo
H 1200



N.B für eine gesamte Led Breite > 6000 mm sind zwei Netzteile nötig.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato, das vertikal ist

B	m³	Artikelnummer					
	Panel für Bohrung	0,15	CVR6135A	334	420	658	
	Abschlusspaneel	0,15	CVS6135A	299	385	623	
	Horizontale Led Beleuchtung B 1350 jeweils		NHH001E	147			
	Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
	***maximale Breitenkürzung 150 mm			20			
	***Maximale Höhenkürzung 240			10			
		Panel für Bohrung	0,16	CVR6150A	347	444	711
		Abschlusspaneel	0,16	CVS6150A	313	409	676
		Horizontale Led Beleuchtung B 1500 jeweils		NHH001B	164		
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils			NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten							
***maximale Breitenkürzung 150 mm			20				
***Maximale Höhenkürzung 240			10				
		Panel für Bohrung	0,19	CVR6180A	377	493	818
		Abschlusspaneel	0,19	CVS6180A	343	459	783
		Horizontale Led Beleuchtung B 1800 jeweils		NHH001C	197		
	Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
	***maximale Breitenkürzung 300 mm			20			
	***Maximale Höhenkürzung 240			10			
		Panel für Bohrung	0,22	CVR6210A	407	543	923
		Abschlusspaneel	0,22	CVS6210A	373	508	889
		Horizontale Led Beleuchtung B 2100 jeweils		NHH001F	230		
Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils			NHJ002B	131			
Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten							
***maximale Breitenkürzung 300 mm			20				
***Maximale Höhenkürzung 240			10				
		Panel für Bohrung	0,25	CVR6240A	437	591	1.030
		Abschlusspaneel	0,25	CVS6240A	403	557	996
		Horizontale Led Beleuchtung B 2400 jeweils		NHH001D	262		
	Vertikale Led Beleuchtung H 1200 jeweils		NHJ002B	131			
	Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten						
	***maximale Breitenkürzung 300 mm			20			
	***Maximale Höhenkürzung 240			10			

***Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier


Eiche Termotrattato
(vertikal)

Asteiche

Canaletto Nuss






Metall lackiert

Paneele Lampo
H 1280



N.B für eine gesamte Led Breite > 6000 mm sind zwei Netzteile nötig.

Horizontale Maserung für Melamin und Furniert außer Eiche Termotrattato, das vertikal ist

B	m³	Artikelnummer			
	2 Paneele mit Öffnung 2 Abschlusspaneele	0,16 0,16	CVR8135A CVS8135A	342 307	435 400
	Horizontale Led Beleuchtung B 1350 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten		NHH001E NHJ002C	147 140	690 656
	**maximale Breitenkürzung 150 mm **Maximale Höhenkürzung 240			20 10	
	2 Paneele mit Öffnung 2 Abschlusspaneele	0,17 0,17	CVR8150A CVS8150A	358 323	461 427
	Horizontale Led Beleuchtung B 1500 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten		NHH001B NHJ002C	164 140	746 712
	**maximale Breitenkürzung 150 mm **Maximale Höhenkürzung 240			20 10	
	2 Paneele mit Öffnung 2 Abschlusspaneele	0,21 0,21	CVR8180A CVS8180A	390 355	513 478
	Horizontale Led Beleuchtung B 1800 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten		NHH001C NHJ002C	197 140	860 826
	**maximale Breitenkürzung 300 mm **Maximale Höhenkürzung 240			20 10	
	2 Paneele mit Öffnung 2 Abschlusspaneele	0,24 0,24	CVR8210A CVS8210A	421 386	565 530
	Horizontale Led Beleuchtung B 2100 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten		NHH001F NHJ002C	230 140	973 938
	**maximale Breitenkürzung 300 mm **Maximale Höhenkürzung 240			20 10	
	2 Paneele mit Öffnung 2 Abschlusspaneele	0,27 0,27	CVR8240A CVS8240A	453 419	618 583
	Horizontale Led Beleuchtung B 2400 jeweils Vertikale Led Beleuchtung H 1280 jeweils Netzteil bereits im Preis der LEDs enthalten		NHH001D NHJ002C	262 140	1.087 1.052
	**maximale Breitenkürzung 300 mm **Maximale Höhenkürzung 240			20 10	

**Für die Bedingungen zu Kürzungen siehe Seite 318


Hängewangen und -borde MODO

Der Preis der Hängewangen beinhaltet bereits das Wandbefestigungssystem.


Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel eignen sich für eine Wandbefestigung auf Mauerwerk (Massiv- oder Hohlsteinwand).
DER KÄUFER IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELSTÜCKS VERANTWORTLICH UND MUSS DIE TRAGFÄHIGKEIT DER WAND ABSCHÄTZEN SOWIE GEEIGNETE DÜBEL WÄHLEN.

Max. Traglast pro Wange 65 kg, übereinstimmend mit der Norm DIN 68840


BEFESTIGUNGSSYSTEM




OBERER ANSCHLUSS




UNTERER ANSCHLUSS




TIEFEN-Einstellung



HÖHEN-Einstellung




Das Halteplättchen erlaubt eine seitliche Einstellung von 5 mm



Hängewangen und -borde MODO


Borde Stärke 30 mm mit freier Positionierung, mit an der Wand zu befestigenden Stiften




Achtung: maximum Tragfähigkeit 10 kg pro laufendem Meter

ACHTUNG: Die angegebene Tragfähigkeit bezieht sich auf die für das Möbelstück angewendete Beschläge. Die gelieferten Dübel für Wandbefestigung müssen in einigen Fällen möglicherweise nicht die richtigen sein. Die Verantwortung der Montage des Möbelstückes liegt beim Käufer, der die Festigkeit der Wand prüfen muss. Die Stabilität und die Tragfähigkeit sind gesichert, wenn alle angegebenen Hinweise befolgt werden und die Montage korrekt ausgeführt wurde.


Als Bord benutzte Einlegeböden, Stärke 30 mm, mit seitlichen Anschlüssen mit verdeckten mechanischen Anschlüssen an den Wangen und mit seitlichen Anschlüssen mit verdeckten Wandstiften.






Als Bord benutzte Einlegeböden, Stärke 30 mm, mit seitlichem Anschluss mit verdecktem mechanischem Anschluss an einer Wange und dem zweiten seitlichen mit verdeckten Wandstiften.



Hängewangen mit Wandbefestigung MODO




	Höhe		P	Artikelnummer			
	A	B					
Hängewangen mit Wandbefestigung, Tiefe 266 mm	1950 1870 1790 1710	1920 1840 1760 1680	266	CFS2195A/B	117	173	237
	1630 1550 1470 1390	1600 1520 1440 1360	266	CFS2163A/B	107	156	212
	1310 1230 1150 1070	1280 1200 1120 1040	266	CFS2131A/B	93	137	186
	990 910 830 750	960 880 800 720	266	CFS2099A/B	81	116	156
	670 590 510 430	640 560 480 400	266	CFS2067A/B	74	99	135
	350 270	320 240	266	CFS2035A/B	67	87	116
Hängewangen mit Wandbefestigung, Tiefe 330 mm	1950 1870 1790 1710	1920 1840 1760 1680	330	CFS4195A/B	117	173	237
	1630 1550 1470 1390	1600 1520 1440 1360	330	CFS4163A/B	107	156	212
	1310 1230 1150 1070	1280 1200 1120 1040	330	CFS4131A/B	93	137	186
	990 910 830 750	960 880 800 720	330	CFS4099A/B	81	116	156
	670 590 510 430	640 560 480 400	330	CFS4067A/B	74	99	135
	350 270	320 240	330	CFS4035A/B	67	87	117
Hängewangen mit Wandbefestigung, Tiefe 426 mm	1950 1870 1790 1710	1920 1840 1760 1680	426	CFS6195A/B	128	200	273
	1630 1550 1470 1390	1600 1520 1440 1360	426	CFS6163A/B	110	178	240
	1310 1230 1150 1070	1280 1200 1120 1040	426	CFS6131A/B	97	148	201
	990 910 830 750	960 880 800 720	426	CFS6099A/B	82	125	173
	670 590 510 430	640 560 480 400	426	CFS6067A/B	76	107	144
	350 270	320 240	426	CFS6035A/B	69	93	127

Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato Canaletto Nuss Metall lackiert

Einlegeböden und Borde MODO

(einschließlich Stifte für die Wandbefestigung)



Melamin


- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche Termotrattato
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Anz. Stifte	A	Breite B		C	P	Artikelnummer

Als Borde verwendete Einlegeböden Stärke 30 mm




2	270	300	330	266	MRA2027A/B/C
2	420	450	480	266	MRA2042A/B/C
2	570	600	630	266	MRA2057A/B/C
2	720	750	780	266	MRA2072A/B/C
2	870	900	930	266	MRA2087A/B/C




2	1170	1200	1230	266	MRA2117A/B/C
2	1470	1500	1530	266	MRA2147A/B/C
3	1770	1800	1830	266	MRA2177A/B/C
4	2070	2100	2130	266	MRA2207A/B/C
4	2370	2400	2430	266	MRA2237A/B/C

Als Borde verwendete Einlegeböden Stärke 30 mm



2	270	300	330	330	MRA4027A/B/C
2	420	450	480	330	MRA4042A/B/C
2	570	600	630	330	MRA4057A/B/C
2	720	750	780	330	MRA4072A/B/C
2	870	900	930	330	MRA4087A/B/C




2	1170	1200	1230	330	MRA4117A/B/C
2	1470	1500	1530	330	MRA4147A/B/C
3	1770	1800	1830	330	MRA4177A/B/C
4	2070	2100	2130	330	MRA4207A/B/C
4	2370	2400	2430	330	MRA4237A/B/C

Set mit LED-Leiste für den Einbau 3000K an der Unterseite inklusive Netzteil mit optionaler Fernbedienung in einem Abstand von 80 mm von der Vorderkante oder von 30 mm von der Hinterkante und auf halber Länge des Bords

B Leiste	B Einlegeboden	W	Artikelnummer
220	270	2.00	NHY027
370	420	3.50	NHY037
520	570	5.00	NHY052
670	720	6.50	NHY067
820	870	8.00	NHY082
1120	1170	11.10	NHY112
1420	1470	14.10	NHY142
1720	1770	17.10	NHY172
2020	2070	20.10	NHY202
2320	2370	23.10	NHY232

Preis pro Stück

35
41
59
75
93
129
163
198
207
223



Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)


Fernbedienung NHT012

123


Glasborde DOMINO T 245

Technische Merkmale

NEBENEINANDERGESTELLTE BORDE



AUFGESETZTE BORDE



Die Borde Domino werden aus Rauchglasplatten in 8 mm Stärke mit 45°-Verbindung und einer Rückwand mit Rauchglasspiegel hergestellt. Die Borde Domino können nicht direkt an der Wand aufgehängt werden, sondern nur mit einem rückseitigen Aufhängepaneel aus schwarzem MDF in 19 mm Stärke, das mit allen Vorrüstungen und Beschlägen zum Aufhängen geliefert wird und bereits im Preis der Borde enthalten ist. Es kann mit einer umlaufenden, in die Wandstärke eingelassenen sichtbaren LED-Beleuchtung ergänzt werden. Das Aufhängepaneel hält die Borde in einem Abstand von 24 mm zur Wand.

Die Verkabelung ist über den Hohlraum zwischen dem rückseitigen Paneel und demBoiserie-Paneel sowie über die speziellen Fächer für die Netzteile am rückseitigen Paneel möglich. Bei einem Umfang von mehr als 6 Metern werden mehrere Anlagen gekoppelt.




Die Borde können einzeln, gemeinsam oder in Kombination mit Boiserie-Paneelen verwendet werden, mit denen sie sich das Montagesystem teilen. Das rückseitige Paneel wird jeweils anhand des Platzbedarfs der gewünschten Komposition geformt.

Glasborde DOMINO T 245

Beleuchtung

UMLAUFENDE BELEUCHTUNG

ABSCHNITT














Artikelnummer Preis je lfm.

LED-FLEXBAND 3000K inklusive Netzteil max. 75W (mit Überlastschutz) NHS600R 91

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung

Fernbedienung NHT012 123


Glasborde DOMINO T 245

						STRUKTUR
						Glas fumé
						RÜCKWAND
						Spiegel fumé
Geschlossene Glasborde mit Ablage						
H	T	B	m³	Artikelnummer		
						
300	245	450	0,04	RDW21E05		659
						
300	245	600	0,05	RDW21E06		673
						
300	245	900	0,07	RDW21E09		716
Geschlossene Glasborde						
						
225	245	450	0,07	RDW51C05		600
						
300	245	450	0,07	RDW51E05		628
						
225	245	600	0,07	RDW51C06		611
						
300	245	600	0,09	RDW51E06		638
						
225	245	900	0,10	RDW51C09		638
						
300	245	900	0,13	RDW51E09		667
Offene Glasborde						
Neben- und übereinander gestellbar						
						
Li - Re	300	245	450	0,07	RDW01E05	552
						
Li - Re	300	245	600	0,09	RDW01E06	576


Borde SUPER freier Montage

Lackierte Borde


Rückwand und Bord aus mitteldichten Holzspanplatten in 25 mm Stärke mit 45°-Kanten.
Die Seiten und Kanten werden polyesterbeschichtet und anschließend matt oder Metall lackiert. Die Ablagefläche des Bords ist darauf ausgelegt, in der Wohnung verwendete leichte Materialien (25 kg pro Quadratmeter) zu tragen, die gleichmäßig verteilt sind.
Lösungen nach Maß sind nicht vorgesehen.




ABSCHNITT




RÜCKANSICHT



						MIT LED-BELEUCHTUNG 3000 K		W			
				Matt lackiert	Metall lackiert Bronzo-Ottone-Rame	Matt lackiert	Metall lackiert Bronzo-Ottone-Rame				
				B	m³	Artikelnummer					
Lackierte Borde											
				750	0,03	NMSA2075	370	426	452	508	9.20
				900	0,04	NMSA2090	386	444	485	543	10.70
				1200	0,05	NMSA2120	484	557	615	688	13.70
				1500	0,06	NMSA2150	528	607	692	771	16.70
				1800	0,07	NMSA2180	581	668	777	864	19.70
				2100	0,09	NMSA2210	685	788	915	1.018	22.70
				2400	0,10	NMSA2240	728	837	990	1.099	25.70



110
268



Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung


Fernbedienung NHT012

123


Borde SUPER freier Montage

Furnierte Borde


Rückwand und Bord aus mitteldichten Holzspanplatten in 25 mm Stärke mit 45°-Kanten und geraden Kanten an den Kopfseiten. Die Seiten und Kanten werden mit lackiertem Holzfurnier beschichtet. Die Ablagefläche des Bords ist darauf ausgelegt, in der Wohnung verwendete leichte Materialien (25 kg pro Quadratmeter) zu tragen, die gleichmäßig verteilt sind.
Lösungen nach Maß sind nicht vorgesehen.




ABSCHNITT



RÜCKANSICHT



	B	m³	Artikelnummer
Furnierte Borde			
	750	0,03	NMSB2075
	900	0,04	NMSB2090
	1200	0,05	NMSB2120
	1500	0,06	NMSB2150
	1800	0,07	NMSB2180
	2100	0,09	NMSB2210
	2400	0,10	NMSB2240



	MIT LED-BELEUCHTUNG 3000 K	W
Eichefurnier Eiche Termotrattato Canaletto Nuss	Eichefurnier Eiche Termotrattato Canaletto Nuss	
	509	9.20
	566	10.70
	722	13.70
	785	16.70
	961	19.70
	1.038	22.70
	1.134	25.70

Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)

Einschaltung siehe Seite 26, mit direktem Anschluss an Stromnetz oder mit Fernbedienung


Fernbedienung NHT012

123

BORDE
FREIER
MONTAGE

Bank SUPER freistehend

Rückwand und Bank aus mitteldichten Holzspanplatten in 25 mm Stärke mit 45°-Kanten. Die sichtbaren Oberflächen der Rückenwand und der Bank sind mit lackiertem Holzfurnier beschichtet, während die Kanten und nicht sichtbaren Oberflächen mit polyesterbeschichtet und anschließend matt oder Metall lackiert werden. Die Ablagefläche der Bank ist darauf ausgelegt, in der Wohnung verwendete leichte Materialien (25 kg pro Quadratmeter) zu tragen, die gleichmäßig verteilt sind.
Lösungen nach Maß sind nicht vorgesehen.







Bank SUPER freistehend


				EINFARBIGE AUSFÜHRUNG				MIT LED-BELEUCHTUNG 3000 K				W
						OBERSEITE				OBERSEITE		
						Eichefurnier	Eichefurnier			Eichefurnier	Eichefurnier	
						UNTERSEITE				UNTERSEITE		
				Matt lackiert	Metall lackiert	Matt lackiert	Metall lackiert	Matt lackiert	Metall lackiert	Matt lackiert	Metall lackiert	
Bänke				1.140	1.205	1.311	1.376	1.321	1.386	1.492	1.557	25.90
394				1.303	1.378	1.498	1.573	1.507	1.582	1.702	1.777	28.90
488				1.401	1.481	1.611	1.691	1.604	1.684	1.814	1.894	31.90
				1.494	1.580	1.718	1.804	1.717	1.803	1.941	2.027	34.90
				1.588	1.679	1.826	1.917	1.832	1.923	2.070	2.161	37.90

Fernbedienung NHT012

123


GESCHLOSSENES BORDE DOMINO UND MIT ABLAGE			H	T	B	m³	Artikelnummer	Matt lackiert	Eichefurnier Metall lackiert Bronzo - Ottone - Rame	STRUKTUR Glas fumé RÜCKWAND Spiegel fumé
A 	B 	RÜCKANSICHT 	A 300	225	450	0,04	CDD21E05	251	293	489
			B 300	225	450	0,05	CDD51E05	220	235	431
C 	D 		C 300	225	600	0,04	CDD21E06	274	330	506
			D 300	225	600	0,05	CDD51E06	237	261	440

**MEHRPREIS FÜR TV-KONSOLE VESA
+€ 70 pro Stück**



POSITION DER KONSOLEN UND BOHRUNGEN FÜR TV-HALTERUNG

RÜCKANSICHTEN



Schwenkbarer Schreibtisch



Stärke 30

SCHREIBTISCH MIT SOCKEL ECLETTO AUS METALL

DECKPLATTE Stärke 30 mm, mit eckiger Kante, inklusive schwenkbarer Halterung für aufgesetzte Lösungen auf bodenstehenden oder wandhängenden Elementen Lampo H 640 T 546.




Abschnitt PLATTE in 30 mm Stärke aufgesetzt auf wandhängende oder S5706 Elemente Lampo H 640



		Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
		- Loto		Eiche Termot.
		- Sketch		Asteiche
		- Olmo		Canaletto Nuss
		- Nußoptik		
		m ³	Artikelnummer	

Schreibtischplatte Stärke 30 mm mit eckiger Kante inklusive um 360°schwenkbarer Halterung und Gestell aus Metall in der Ausführung Brown, Piombo oder Palladio




0,17	CVE150R	402	462	558

SCHREIBTISCHE

Desk

Der Schreibtisch besteht aus einer lackierten Platte in der Stärke 30 mm und einem Metallrahmen in der Lackierung Piombo, Brown oder Palladio sowie aus einem Schubladenelement mit zwei Schubladen, das die rechte oder linke Ausrichtung des Schreibtisches festlegt. Das Schubladenelement kann mit einer optionalen Glasplatte in der Stärke 4 mm glänzend oder matt in den Farben der Farbmusterkarte ergänzt werden. Der Schreibtisch kann auch in der Mitte des Raums aufgestellt werden, da er an allen Seiten furniert ist und das Schubladenelement eine furnierte Rückwand besitzt.




Bm³Artikelnummer			
Schreibtisch mit profilierter Platte in der Stärke 30 mm und Metallrahmen in der Lackierung Brown, Piombo oder Palladio			
	Li - Re	1350 0,37	CSS5135SC
	Li - Re	1550 0,42	CSS5155SC

Ausführungen der Tischplatte		
Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche Termot.
- Sketch		Canaletto Nuss
- Olmo		
- Nußoptik		
685	742	798
768	848	917

TBm³Artikelnummer			
Schubladenelement mit 2 Schubladen für Schreibtisch			
	537	450	0,12 PT124D045

Abdeckplatte und Hohlkehle			Abdeckplatte und Hohlkehle			
Melamin			Matt lackiert			
- Loto			Eichefurnier			
- Sketch			Eiche Termot.			
- Olmo			Canaletto Nuss			
- Nußoptik						
Ausführungen Umfang			Ausführungen Umfang			
Melamin	Matt lackiert	Hochglanz lackiert	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	Hochglanz lackiert
- Loto			- Loto		Eiche Termot.	
- Sketch			- Sketch		Canaletto Nuss	
- Olmo			- Olmo			
- Nußoptik			- Nußoptik			
320	371	412	340	391	432	471

Glasabdeckplatte optional, Stärke 4 mm, für Schubladenelement



537 450 0,01 NTC404BV

Glas
- Hochglanz lackiert
- Lackiert satiniert

71

Segreto




MERKMALE
Segreto zeichnet sich durch einen Metallrahmen in der Lackierung Brown, Titanio oder Palladio aus. Abdeckplatte und Rückwand, Stärke 30 mm, aus Holzspanplatte und mit synthetischer Beschichtung matt lackiert.
Das Element mit zwei Schubladen, das die Ausrichtung der Frisiertisches bestimmt, mit den gleichen Eigenschaften wie die Schubladenelemente Domino.
Segreto kann mitten im Raum aufgestellt werden, da Rückwand, Schubladenelement und Sockel auf allen Seiten furniert sind.

Ausführung

Matt lackiert

B H T m³ Artikelnummer

Segreto mit Sockel aus Metall Brown, Piombo oder Palladio lackiert und Schubladenelement mit 2 Schubladen mit Push-Öffnung.




Li - Re **1400 935 546** 0,65 CSS140

1.174

Optionaler beidseitiger Spiegel mit Durchmesser von 460 mm und Metallrahmen in Brown, Piombo oder Palladio-Lackierung


PROSPEKTE



Ø 460

0,02 GP2000

259




KÜRZUNG IN DER HÖHE VON ELEMENTE MIT TÜREN ST 20 oder 35

Holzdrehtüren




Minimum H 320 für Türen St 20
Minimum H 400 für Türen St 35




Minimum H 320 für Türen St 20
Minimum H 400 für Türen St 35


nur Klapptür nach unten/nach oben aus Holz



Maximale Höhenkürzung:
15 mm für Module mit Klapptür
NACH UNTEN H 240
25 mm für Module mit Klapptür
NACH OBEN H 240



Maximale Höhenkürzung:
25 mm für Module mit Klapptür
NACH UNTEN und NACH OBEN H 320




Maximale Höhenkürzung:
40 mm für Module mit Klapptür NACH UNTEN und
NACH OBEN H 400
85 mm für Module mit Klapptür NACH OBEN H 480

Schnitt Module 1 Tür/Schublade	+€ 40
Schnitt Module 1 Türen	+€ 60
Schnitt rückseitiges Abschlusspaneel	+€ 10


Schublade H 400

Für aufgesetzte Abdeckplatte oder
fertigbearbeitete Abdeckplatte



Maximale Kürzung des Korpus in
der Höhe 80 mm

für Modul-Abdeckplatte oder Keramik




Maximale Kürzung des Korpus
in der Höhe 60 mm

NICHT REDUZIERBAR

- Glastüren
- Keramiktüren
- Schubladeninnenteil
- Klapptür nach unten/Klapptür nach oben

KÜRZUNG IN DER HÖHE VON LINEARE ELEMENTE OPEN UND AGIO TYP "A"


Lineare Elemente Open



Minimum H 160 mm

Schnitt in der Höhe	+€ 40


Elemente Agio Typ "A" in den Höhen 320/335 - 400/415



Minimum H 240 mm

Schnitt in der Höhe	+€ 30

KÜRZUNG IN DER BREITE VON ELEMENTE MIT TÜREN ST 20 oder 35 HOLZ



Schnitt 1 Seite	+€ 40
Schnitt 1 Seite mit Griff Collage	+€ 50


Schnitt 2 Seiten	+€ 80
Schnitt 2 Seiten mit Griff Collage	+€ 100

Schnitt modulare Abdeckplatte	+€ 10
Schnitt Abdeckplatte ST 15	+€ 10
Schnitt Abdeckplatte Keramik	+€ 30
Schnitt rückseitiges Abschlusspaneel	+€ 10

NICHT REDUZIERBAR

- Module mit Glastüren
- Module mit Keramiktüren
- Module mit Schubladen

KÜRZUNG IN DER BREITE DER KORPUS




Einzelne Drehtür mit Überstand auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite

Kürzung in der Breite der Korpus (Korpusse für Türen aus Glas oder Keramik sind nicht reduzierbar)	+€ 30


KÜRZUNG IN DER BREITE VON LINEARE ELEMENTE OPEN UND AGIO TYP "A"

Open linear



Minimum B 225 mm

Elemente Agio Typ "A"





Minimum B 225 mm

Ablagen Agio Typ "A"








Schnitt in der Breite	+€ 30

KÜRZUNG IN DER TIEFE DER KORPUS VON ELEMENTE MIT DREHTÜREN, Klapptüren NACH UNTEN UND NACH OBEN

		
Minimum Korpus T 266 mm	Schnitt in der Tiefe Module 1 Drehtür	+€ 40
		
Minimum Korpus T 266 mm	Schnitt in der Tiefe Module 2 Drehtüren, Klapptür nach unten/nach oben	+€ 50
	Schnitt in der Tiefe modularer Abdeckplatte	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe Abdeckplatte St 15	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe Abdeckplatte aus Keramik	+€ 30



Bei Modulen mit verkürzter Tiefe werden die Innenfachböden aus Glas der Module mit geringerer modularer Tiefe eingesetzt, siehe Seite 14

SCHUBLADEN KÖNNEN NICHT IN DER TIEFE REDUZIERT WERDEN, KÖNNEN ABER AN DEN KORPUS ANGEPASST WERDEN

Maximale Kürzung 32 mm	Maximale Kürzung 107 mm	
		+€ 30
T 546 modularer Korpus kann um 32 mm in der Tiefe gekürzt werden	Von T 545 bis T 450 Korpus 107 mm in der Tiefe kürzbar	
Maximale Kürzung 15 mm	Maximale Kürzung 136 mm	
		+€ 30
T 450 modularer Korpus kann um 15 mm in der Tiefe gekürzt werden	Von T 449 bis T 354 Korpus 136 mm in der Tiefe kürzbar	
Maximale Kürzung 32 mm		
		+€ 30
T 354 modularer Korpus kann um 32 mm in der Tiefe gekürzt werden		

Durch die Austauschbarkeit der Schubladen bei größeren Korpusen entstehen Hohlräume, die für die Verkabelung nützlich sind.

KÜRZUNG IN DER TIEFE VON LINEARE ELEMENTE OPEN UND AGIO TYP “A”

		
Minimum T 290 mm	Schnitt in der Tiefe von Elemente Open und Agio	+€ 50
		
Minimum T 290 mm	Schnitt in der Tiefe von Elemente Tetris	+€ 60

Sonderanfertigungen	Aufpreise


KÜRZUNG VON BÄNKEN UND SEITENWÄNDEN ST. 60 TIEFE 450-546-700

	Schnitt in der Breite (Mindestbreite für hängende Bänke 450 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Breite (Mindesttiefe für hängende Bänke 370 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe der seitlichen Stützwand	+€ 10
 Radius Min. 35 mm	Abgerundeter Schnitt Mindestradius 35 mm	+€ 20

KÜRZUNG VON BORDEN UND SEITENWÄNDEN ST. 60 TIEFE 330

	Schnitt in der Breite der Borde (Mindestbreite 450 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe der Borde (Mindesttiefe 250 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe der Seitenwände (Mindesttiefe 250 mm)	+€ 10
 Radius Min. 35 mm	Abgerundeter Schnitt Mindestradius 35 mm	+€ 20

KÜRZUNG VON BORDEN UND WANGENWÄNDEN MODO ST. 30


	Schnitt in der Breite der Borde (Mindestbreite 270 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe der Borde (Mindesttiefe 170 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Höhe der Wangenwände (Mindesthöhe 240 mm)	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe der Wangen (Mindesttiefe 170 mm)	+€ 10
 Radius Min. 35 mm	Abgerundeter Schnitt Mindestradius 35 mm	+€ 20

KÜRZUNG RAND CABARET



Module Mindesthöhe 240 mm

Schnitt in der Höhe der Seitenwände und Rückwand +€ 30




T Module min. 290 mm

Schnitt in der Tiefe der Seitenwände und Boden +€ 30

Schnitt in der Tiefe Abdeckplatte St 10 mm +€ 10

Schnitt in der Tiefe Abdeckplatte Keramik +€ 30

Schnitt in der Tiefe Glasdeckplatte +€ 30



Module Mindestbreite 450 mm

Schnitt in der Breite der Bodenplatte und der Rückwand +€ 20


Schnitt in der Breite der Abdeckplatte in 10 mm Stärke +€ 10

Schnitt in der Breite der Abdeckplatte aus Keramik +€ 30

Schnitt in der Breite der Glasplatte +€ 30

Auch in den Rand eingesetzte Schrankelemente Lampo können maßgenau angepasst werden, siehe Seite 313/314

SEITENWÄNDE ST 15 MIT AUFLIEGENDER ABDECKPLATTE NACH MASS



Um die sichtbaren Seitenwände von darüberliegenden Modulen zu vereinheitlichen


T	H	m³	Artikelnummer
561/546	Von 160 bis 480	0,01	CFR9048
	Von 481 bis 960	0,02	CFR9096
	Von 961 bis 1600	0,03	CFR9160
465/450	Von 160 bis 480	0,01	CFR7048
	Von 481 bis 960	0,01	CFR7096
	Von 961 bis 1600	0,02	CFR7160
369/354	Von 160 bis 480	0,01	CFR5048
	Von 481 bis 960	0,01	CFR5096
	Von 961 bis 1600	0,02	CFR5160
305/290	Von 160 bis 480	0,01	CFR3048
	Von 481 bis 960	0,01	CFR3096
	Von 961 bis 1600	0,02	CFR3160

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	Hochglanz
- Loto		Eiche Termot.	lackiert
- Sketch		(vertikal)	
- Olmo		Asteiche	
- Nußoptik		Canaletto Nuss	
		Metall lackiert	


95	112	128	141
125	147	169	186
157	185	213	234
86	101	116	128
113	133	154	169
143	168	193	212
86	101	116	128
113	133	154	169
143	168	193	212
86	101	116	128
113	133	154	169
143	168	193	212

SCHNITT AUFGESETZTE ABDECKPLATTE ST 15 NACH MASS Preis pro Schnitt +€ 10

Um den Rand des Schrankelements vorne zu betonen



Um das Öffnen von seitlich angrenzenden Schrankelementen zu erleichtern



Für Griffe "Collage"




Sonderanfertigungen


INSPEKTIONSFACH FÜR NETZTEILE

Die 15W-Netzteile (Stärke 16 mm) können im Sanitärfach auf der Rückseite der Schrankelemente untergebracht werden.
Auf Anfrage kann auf der Rückseite der Schrankelemente ein Inspektionsfach vorgesehen werden, das durch Entfernen einer lackierten Metallplatte zugänglich ist, die mit einem Magneten befestigt ist.
Die 20 mm Tiefe, die auf der Rückseite der Platte entsteht, ermöglicht die Unterbringung von Netzteilen von 30 bis 75 W (Stärke 17 mm) aus benachbarten Schrankelementen.

FRONTANSICHT



ABSCHNITT




Die Platte wird im unteren Teil des Fachs mittig angebracht

Platte mit Magnet und Öffnung an der Rückwand B 405 H 120	Artikelnummer NHCP01A	Preis pro Stück 50

Spezialbohrungen	Aufpreis pro Paneel	Aufpreise
		30

LACKIERT nach MUSTER: Lackiert nach Muster (RAL-Code mitteilen) Anfragen mit Lieferung in 6 Wochen	Für Zusammenstellungen mit Listenpreis bis 4000 €	400




Vorbereitung für 180°-Scharniere Achten sie bitte beim Öffnen auf Türen und Griffe	30


Auf anderen Elementen oder auf Sideboarde sind keine Abänderungen möglich. Bei tiefengekürzten Unterschränke ist die Wandbefestigung empfohlen Eventuelle weitere Sondermaße, die nicht vorgesehen sind, werden von unserer Abteilung beurteilt, und wenn möglich werden sollen, wird den entsprechenden Aufpreis mitgeteilt.
ELEMENTE MIT SONDERMASSEN KÖNNEN WEDER RETOURNIERT NOCH UMGETAUSCHT WERDEN

KÜRZUNG DES PANEELS LAMPO TV-HALTEUNG UND MIT BORDEN

Paneele mit BORDE und ABSTANDLEISTEN




Maximale Kürzung 2 Seiten in Breite 200 mm von Paneel und Borde +€ 20
Maximale Kürzung 2 Seiten in Höhe 240 mm +€ 20




Maximale Kürzung 2 Seiten in Breite 300 mm von Paneel und Borde +€ 20
Maximale Kürzung 2 Seiten in Höhe 240 mm +€ 20

Paneele mit RAHMEN




Maximale Kürzung 2 Seiten in Breite 150 mm +€ 20
Maximale Kürzung 100 mm 1 Seite in Höhe 240 mm für Paneel H 1200 und Höhe 320 mm für Paneel H 1280 +€ 10
Kürzung in der Höhe nicht möglich für H 960




Maximale Kürzung 2 Seiten in Breite 300 mm +€ 20
Maximale Kürzung 100 mm 1 Seite in Höhe 240 mm für Paneel H 1200 und Höhe 320 mm für Paneel H 1280 +€ 10
Kürzung in der Höhe nicht möglich für H 960

Paneele mit BOHRUNG und ABSTANDLEISTEN





Maximale Kürzung 2 Seiten in Breite 150 mm +€ 20
Maximale Kürzung 100 mm 1 Seite in Höhe 240 mm für Paneel H 1200 und Höhe 320 mm für Paneel H 1280 +€ 10
Kürzung in der Höhe nicht möglich für H 960



Maximale Kürzung 2 Seiten in Breite 300 mm +€ 20
Maximale Kürzung 100 mm 1 Seite in Höhe 240 mm für Paneel H 1200 und Höhe 320 mm für Paneel H 1280 +€ 10
Kürzung in der Höhe nicht möglich für H 960

KÜRZUNG DES RÜCKSEITIGEN BOISERIE-PANEELS FÜR FUSSLEISTE
(erhältlich für alle Ausführungen und Modelle der Boiserie)

Mehrpreis pro lfm



+ € 40


Das rückseitige Paneel kann in der Höhe um maximal 100 mm gekürzt werden, um die Sockelleiste zu montieren. An der gleichen Stelle können keine Borde aus Metall, Schrankelemente und LEDs eingesetzt werden.

Sonderanfertigungen

Boiserie LAMPO

MASSBEARBEITUNGEN


Kürzung in der Höhe des einzelnen Paneels
(mit Anpassung der Rückwand)



Für Paneele von B 150 bis B 2700	Melamin-Lackierung	+ € 20
	Furnier	+ € 20
	Keramik	+ € 40

Mehrpreis für
Schnitt


Kürzung in der Höhe des einzelnen Paneels St 10 oder 25
(mit Anpassung der Rückwand)



Für Paneele von H 160 bis H 1920	Melamin-Lackierung	+ € 20
	Furnier	+ € 20
	Keramik	+ € 40


Kürzung in der BREITE von Holzborde St 25 lackiert oder 30 furniert

+ € 10




BORDE UND TRENNWÄNDE AUS METALL KÖNNEN NICHT REDUZIERT WERDEN

KÜRZUNG DES BOISERIE-PANEELS MIT BOHRUNGEN IN DER MITTE FÜR TV




Schnitt 2 Seiten maximale Gesamtbreite 300	+€ 20
Schnitt 2 Seiten maximale Gesamthöhe 80	+€ 20

KÜRZUNG DES BOISERIE-PANEELS MIT BOHRUNGEN AN DEN SEITEN FÜR TV (AN DER SEITE OHNE VORRÜSTUNG FÜR TV)





Schnitt 1 Seite max. Gesamtbreite 290	+€ 10
Schnitt 2 Seiten maximale Gesamthöhe 80	+€ 20

KÜRZUNG DES TV-PANEELS CIAK FÜR BOISERIE



Schnitt 2 Seiten maximale Gesamtbreite 300	+€ 20
Schnitt 2 Seiten maximale Gesamthöhe 80	+€ 20

Paneele nach
 Maß



Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier (Horizontal)
- Tramato Lino		Eiche Termot.
- Loto		Asteiche
- Sketch		Canaletto Nuss
- Olmo		Metall lackiert
- Nußoptik		

ST 15	CPA015X	CPA015K
MINDESTHÖHE:	50 mm	50 mm
MAXIMALE HÖHE:		
Melamin	Sketch 2020 mm	3000 mm
	Nußoptik 2020 mm	3000 mm
	Olmo 2070 mm	3000 mm
	Loto 3000 mm	2750 mm
Lackierung	matt/Metall 3000 mm	3000 mm
Eiche	Gefärbt - Termot. - Nodato B 1200 x H 3050	B 1200 x H 3050
Noce	Canaletto B 1200 x H 1200	B 1200 x H 3050

ST 20	CPA020X	CPA020K
MINDESTHÖHE:	50 mm	50 mm
MAXIMALE HÖHE:		
Melamin	Sketch 2020 mm	3000 mm
	Nußoptik 2020 mm	3000 mm
	Olmo 2070 mm	3000 mm
	Loto 3000 mm	2750 mm
Lackierung	matt/Metall 3000 mm	3000 mm
Eiche	Gefärbt - Termot. - Nodato B 1200 x H 2770	B 1100 x H 2400
Noce	Canaletto B 1200 x H 2770	B 1100 x H 2400

ST 25	CPA025X	CPA025K
MINDESTHÖHE:	50 mm	50 mm
MAXIMALE HÖHE:		
Melamin	Sketch 2020 mm	2950 mm
	Nußoptik 2020 mm	2950 mm
	Olmo 2020 mm	2950 mm
	Loto 2950 mm	2950 mm
Lackierung	matt/Metall 3000 mm	3000 mm
Eiche	Gefärbt - Termot. - Nodato B 1200 x H 1960	B 1200 x H 2740
Noce	Canaletto B 1200 x H 1960	B 1200 x H 2740

ST 30	CPA030X	CPA030K
MINDESTHÖHE:	50 mm	50 mm
MAXIMALE HÖHE:		
Melamin	Sketch 2020 mm	2950 mm
	Nußoptik 2020 mm	2950 mm
	Olmo 2070 mm	3000 mm
	Loto 2950 mm	2950 mm
Lackierung	matt/Metall 3000 mm	3000 mm
Eiche	Gefärbt - Termot. - Nodato B 1200 x H 1400	B 1035 x H 2815
Noce	Canaletto B 1200 x H 1400	B 1035 x H 2815

ST 35	CPA035X	CPA035K
MINDESTHÖHE:	50 mm	50 mm
MAXIMALE HÖHE:		
Melamin	Sketch 2020 mm	3000 mm
	Nußoptik 2020 mm	3000 mm
	Olmo 2070 mm	3000 mm
	Loto 3000 mm	2750 mm
Lackierung	matt/Metall 3000 mm	3000 mm
Eiche	Gefärbt - Termot. - Nodato B 1200 x H 2770	B 1200 x H 2770
Noce	Canaletto B 1200 x H 2770	B 1100 x H 1795

Mindestpreis für ein Paneel (alle Ausführungen)	60	60	60
Paneel mit Melaminbeschichtung, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt	93		
Paneel matt lackiert, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt		170	
Paneel mit Furnier, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt			265

Mindestpreis für ein Paneel (alle Ausführungen)	60	60	60
Paneel mit Melaminbeschichtung, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt	93		
Paneel matt lackiert, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt		170	
Paneel mit Furnier, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt			265

Mindestpreis für ein Paneel (alle Ausführungen)	60	60	60
Paneel mit Melaminbeschichtung, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt	93		
Paneel matt lackiert, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt		170	
Paneel mit Furnier, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt			265

Mindestpreis für ein Paneel (alle Ausführungen)	60	60	60
Paneel mit Melaminbeschichtung, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt	110		
Paneel matt lackiert, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt		183	
Paneel mit Furnier, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt			289


Mindestpreis für ein Paneel (alle Ausführungen)	60	60	60
Paneel mit Melaminbeschichtung, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt	110		
Paneel matt lackiert, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt		183	
Paneel mit Furnier, 1 Seite und 4 Kanten ausgeführt			289

Elemente mit zusammengesetzten Fronten

Die dargestellten Elemente mit zusammengesetzten Fronten kombinieren Türen oder Schubladen mit 20 mm oder 35 mm Stärke. Für die Flügeltüren besteht die Auswahl zwischen Holz und „Scrigno“ Rahmen mit durchsichtigem Glas oder durchsichtigem Fumé-Rauchglas.
Die Strukturen dieser Elemente sind mit gewöhnlich im System Lampo eingesetzten Glaseinlegeböden versehen.
Vertikale Innentrennwände und strukturelle Einlegeböden mit 40 mm Stärke ermöglichen die Kombination von Fronten mit unterschiedlichen Höhen und Breiten.

MODULÜBERSICHT


Höhe
(Abdeckplatte und Füße
ausgenommen)



Technische Merkmale


ELEMENTE MIT ZUSAMMENGESetzten FRONTEN „SCRIGNO“ UND HOLZ ST 35 MM

Die Rahmen der Glastüren „Scrigno“ weisen im vertikalen Rahmen die gleiche Stärke (35 mm) der Holztüren, Stärke 35 mm, auf, dadurch steht eine Reihe zusammengesetzter Elemente mit aufgesetzter oder eingearbeiteter Abdeckplatte zur Verfügung.




ÖFFNUNGEN

Hängeschränke mit eingearbeiteter Abdeckplatte und Positionierung auf einer Höhe VON 1600 mm VOM BODEN ODER DARÜBER, PUSH-PULL-ÖFFNUNG.




Elemente mit eingearbeiteter Abdeckplatte und Positionierung auf einer Höhe UNTER 1600 mm VOM BODEN, ÖFFNUNG PROFIL MINIMAL ODER MIT GRIFFEN DES LAMPO SYSTEMS.



Mit Profil Minimal oder Griffen des Lampo Systems ist der Anschlag der Fronten direkt am Korpus anliegend.

Technische Merkmale


Elemente mit zusammengesetzten Fronten und aufgesetzter Abdeckplatte, PUSH-PULL-ÖFFNUNG ODER MIT GRIFFEN DES LAMPO SYSTEMS.




Die Elemente mit zusammengesetzten Fronten werden auch für die Herstellung von Anrichten oder Unterschränken mit Umrandung auf 3 oder 4 Seiten verwendet.

MONTIERT

Umrandung auf 3 Seiten




NICHT MONTIERT




MONTIERT

Umrandung auf 4 Seiten



NICHT MONTIERT




Strukturen für Elemente mit zusammengesetzten Fronten

C Schublade


A Tür

R Klapptür nach unten


Korpus für Schubladen




Korpus für Türen Schubladen




Korpus für Schubladen




Korpus für Klapptür nach unten und Schubladen




Korpus für Drehtüren






Korpus für Türen Schubladen




Korpus für Drehtüren




Achsversetzte Trennwand








Achsversetzte Trennwand



Ausgerichtete Trennwand




H Elemente	HOLZTÜREN Stärke 20/35	HOLZKLAPPTÜR NACH UNTEN Stärke 20/35	HOLZSCHUBLÄDEN Stärke 20/35
			
320			B 450/600/900/1200/1500 H 160
400		B 450/600/900/1200/1500 H 240	B 450/600/900/1200/1500 H 160/240
480	B 600(300+300) 750(300+450) 900(300+600) 900(450+450) H 480	B 450/600/900/1200/1500 H 320	B 450/600/900/1200/1500 H 160/240
640	B 450 600(300+300) 750(300+450) 900(300+600) 900(450+450) H 320/400/640	B 900/1200 H 320/400	B 450/600/900/1200 H 160/240/320
H Elemente	HOLZTÜREN Stärke 20/35, anwendbar	GLASTÜREN „Scigno“ Stärke 35, anwendbar	
			
800	B 300/450/600/750(450+300)/ 900(600+300/450+450)/1050(600+450) H 400	Nicht anwendbar	
960	B 300/450/600/750(450+300)/ 900(600+300/450+450)/1050(600+450) H 480	B 450/600 H 480	
1120	B 300/450/600/750(450+300)/ 900(600+300/450+450)/1050(600+450) H 400/480/640	B 450/600 H 480/640	
1280	B 300/450/600/750(450+300)/ 900(600+300/450+450)/1050(600+450) H 480/640/800	B 450/600 H 480/640	
1600	B 300/450/600/750(450+300)/ 900(600+300/450+450)/1050(600+450) H 800	B 450/600 H 640/960	


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 320**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


aufgesetzte Abdeckplatte		Mit integrierter Abdeckplatte		Holzfronten Stärke 20 	 Schublade
15:		20:			
15:		20:		Holzfronten Stärke 35 	
B		T		m ³	Artikelnummer




546/561	Unterschrank	0,10	SAA8C05 T/M/Z/B-A/B	277	298	341	362	373	384	396
	Hängeschrank	0,10	TAA8C05 T/M/Z/B-A/B	277	298	341	362	373	384	396
450/465	Unterschrank	0,08	SAA6C05 T/M/Z/B-A/B	262	283	316	337	348	359	370
	Hängeschrank	0,08	TAA6C05 T/M/Z/B-A/B	262	283	316	337	348	359	370




546/561	Unterschrank	0,13	SAA8C06 T/M/Z/B-A/B	318	337	379	398	414	424	447
	Hängeschrank	0,13	TAA8C06 T/M/Z/B-A/B	318	337	379	398	414	424	447
450/465	Unterschrank	0,11	SAA6C06 T/M/Z/B-A/B	302	321	356	375	391	401	422
	Hängeschrank	0,11	TAA6C06 T/M/Z/B-A/B	302	321	356	375	391	401	422



546/561	Unterschrank	0,19	SAA8C09 T/M/Z/B-A/B	389	413	456	480	500	510	536
	Hängeschrank	0,19	TAA8C09 T/M/Z/B-A/B	389	413	456	480	500	510	536
450/465	Unterschrank	0,16	SAA6C09 T/M/Z/B-A/B	374	398	434	458	478	488	512
	Hängeschrank	0,16	TAA6C09 T/M/Z/B-A/B	374	398	434	458	478	488	512




546/561	Unterschrank	0,25	FAA8C12 T/M/Z/B-A/B	516	548	595	627	650	665	700
	Hängeschrank	0,25	JAA8C12 T/M/Z/B-A/B	516	548	595	627	650	665	700
450/465	Unterschrank	0,21	FAA6C12 T/M/Z/B-A/B	499	531	572	604	627	642	676
	Hängeschrank	0,21	JAA6C12 T/M/Z/B-A/B	499	531	572	604	627	642	676




546/561	Unterschrank	0,32	FAA8C15 T/M/Z/B-A/B	594	630	687	723	748	762	804
	Hängeschrank	0,32	JAA8C15 T/M/Z/B-A/B	594	630	687	723	748	762	804
450/465	Unterschrank	0,27	FAA6C15 T/M/Z/B-A/B	578	614	664	700	725	739	778
	Hängeschrank	0,27	JAA6C15 T/M/Z/B-A/B	578	614	664	700	725	739	778

Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 400** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




B	T	m ³	Artikelnummer




546/561	Unterschrank 0,12	SAB8D05 T/M/Z/B-A/B	308	331	383	406	427	431	457
	Hängeschrank 0,12	TAB8D05 T/M/Z/B-A/B	308	331	383	406	427	431	457
450/465	Unterschrank 0,10	SAB6D05 T/M/Z/B-A/B	292	315	360	383	404	408	433
	Hängeschrank 0,10	TAB6D05 T/M/Z/B-A/B	292	315	360	383	404	408	433




546/561	Unterschrank 0,16	SAB8D06 T/M/Z/B-A/B	343	370	415	442	465	469	502
	Hängeschrank 0,16	TAB8D06 T/M/Z/B-A/B	343	370	415	442	465	469	502
450/465	Unterschrank 0,13	SAB6D06 T/M/Z/B-A/B	327	354	394	421	444	448	478
	Hängeschrank 0,13	TAB6D06 T/M/Z/B-A/B	327	354	394	421	444	448	478



546/561	Unterschrank 0,24	SAB8D09 T/M/Z/B-A/B	414	445	498	529	549	560	588
	Hängeschrank 0,24	TAB8D09 T/M/Z/B-A/B	414	445	498	529	549	560	588
450/465	Unterschrank 0,20	SAB6D09 T/M/Z/B-A/B	401	432	478	509	529	540	565
	Hängeschrank 0,20	TAB6D09 T/M/Z/B-A/B	401	432	478	509	529	540	565



546/561	Unterschrank 0,26	FAB8D12 T/M/Z/B-A/B	554	594	664	704	737	745	792
	Hängeschrank 0,26	JAB8D12 T/M/Z/B-A/B	554	594	664	704	737	745	792
450/465	Unterschrank 0,21	FAB6D12 T/M/Z/B-A/B	539	579	639	679	712	720	765
	Hängeschrank 0,21	JAB6D12 T/M/Z/B-A/B	539	579	639	679	712	720	765



546/561	Unterschrank 0,33	FAB8D15 T/M/Z/B-A/B	636	677	749	790	825	833	885
	Hängeschrank 0,33	JAB8D15 T/M/Z/B-A/B	636	677	749	790	825	833	885
450/465	Unterschrank 0,26	FAB6D15 T/M/Z/B-A/B	620	661	726	767	802	810	859
	Hängeschrank 0,26	JAB6D15 T/M/Z/B-A/B	620	661	726	767	802	810	859


Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 400**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

aufgesetzte Abdeckplatte		Mit integrierter Abdeckplatte		Holzfronten Stärke 20 	 Schublade  Klapptür nach unten
15:		20:			
15:		20:		Holzfronten Stärke 35 	
B		T		m ³	Artikelnummer


Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert




546/561	Unterschrank	0,16	SAC8D06 T/M/Z/B-A/B	327	355	399	427	451	485	488
	Hängeschränk	0,16	TAC8D06 T/M/Z/B-A/B	327	355	399	427	451	485	488
450/465	Unterschrank	0,13	SAC6D06 T/M/Z/B-A/B	311	339	378	406	430	464	464
	Hängeschränk	0,13	TAC6D06 T/M/Z/B-A/B	311	339	378	406	430	464	464



546/561	Unterschrank	0,24	SAC8D09 T/M/Z/B-A/B	403	444	487	528	559	598	598
	Hängeschränk	0,24	TAC8D09 T/M/Z/B-A/B	403	444	487	528	559	598	598
450/465	Unterschrank	0,20	SAC6D09 T/M/Z/B-A/B	390	431	467	508	539	578	575
	Hängeschränk	0,20	TAC6D09 T/M/Z/B-A/B	390	431	467	508	539	578	575




546/561	Unterschrank	0,26	FAC8D12 T/M/Z/B-A/B	510	554	620	664	699	767	754
	Hängeschränk	0,26	JAC8D12 T/M/Z/B-A/B	510	554	620	664	699	767	754
450/465	Unterschrank	0,21	FAC6D12 T/M/Z/B-A/B	495	539	595	639	674	742	727
	Hängeschränk	0,21	JAC6D12 T/M/Z/B-A/B	495	539	595	639	674	742	727




546/561	Unterschrank	0,33	FAC8D15 T/M/Z/B-A/B	603	652	716	765	804	888	864
	Hängeschränk	0,33	JAC8D15 T/M/Z/B-A/B	603	652	716	765	804	888	864
450/465	Unterschrank	0,26	FAC6D15 T/M/Z/B-A/B	587	636	693	742	781	865	838
	Hängeschränk	0,26	JAC6D15 T/M/Z/B-A/B	587	636	693	742	781	865	838


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 480** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




B	T	m³	Artikelnummer




546/561	Unterschrank 0,15	SAD8E05 T/M/Z/B-A/B	346	369	452	475	496	500	538
	Hängeschrank 0,15	TAD8E05 T/M/Z/B-A/B	346	369	452	475	496	500	538
450/465	Unterschrank 0,12	SAD6E05 T/M/Z/B-A/B	333	356	427	450	471	475	512
	Hängeschrank 0,12	TAD6E05 T/M/Z/B-A/B	333	356	427	450	471	475	512




546/561	Unterschrank 0,19	SAD8E06 T/M/Z/B-A/B	386	413	502	529	552	556	601
	Hängeschrank 0,19	TAD8E06 T/M/Z/B-A/B	386	413	502	529	552	556	601
450/465	Unterschrank 0,16	SAD6E06 T/M/Z/B-A/B	371	398	477	504	527	531	573
	Hängeschrank 0,16	TAD6E06 T/M/Z/B-A/B	371	398	477	504	527	531	573



546/561	Unterschrank 0,28	SAD8E09 T/M/Z/B-A/B	469	500	600	631	651	662	707
	Hängeschrank 0,28	TAD8E09 T/M/Z/B-A/B	469	500	600	631	651	662	707
450/465	Unterschrank 0,24	SAD6E09 T/M/Z/B-A/B	454	485	576	607	627	638	680
	Hängeschrank 0,24	TAD6E09 T/M/Z/B-A/B	454	485	576	607	627	638	680



546/561	Unterschrank 0,37	FAD8E12 T/M/Z/B-A/B	630	670	784	824	857	865	928
	Hängeschrank 0,37	JAD8E12 T/M/Z/B-A/B	630	670	784	824	857	865	928
450/465	Unterschrank 0,31	FAD6E12 T/M/Z/B-A/B	615	655	758	798	831	839	898
	Hängeschrank 0,31	JAD6E12 T/M/Z/B-A/B	615	655	758	798	831	839	898




546/561	Unterschrank 0,46	FAD8E15 T/M/Z/B-A/B	698	739	859	900	935	943	1.011
	Hängeschrank 0,46	JAD8E15 T/M/Z/B-A/B	698	739	859	900	935	943	1.011
450/465	Unterschrank 0,39	FAD6E15 T/M/Z/B-A/B	683	724	834	875	910	918	983
	Hängeschrank 0,39	JAD6E15 T/M/Z/B-A/B	683	724	834	875	910	918	983

Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 480**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19


aufgesetzte Abdeckplatte		Mit integrierter Abdeckplatte		Holzfronten Stärke 20 	 Schublade  Klapptür nach unten
15:		20:			
15:		20:		Holzfronten Stärke 35 	
B		T		m ³	Artikelnummer




546/561	Unterschrank	0,15	SAE8E05	T/M/Z/B-A/B	343	371	446	474	494	504	527
	Hängeschrank	0,15	TAE8E05	T/M/Z/B-A/B	343	371	446	474	494	504	527
450/465	Unterschrank	0,12	SAE6E05	T/M/Z/B-A/B	330	358	421	449	469	479	501
	Hängeschrank	0,12	TAE6E05	T/M/Z/B-A/B	330	358	421	449	469	479	501




546/561	Unterschrank	0,19	SAE8E06	T/M/Z/B-A/B	382	413	494	525	546	556	589
	Hängeschrank	0,19	TAE8E06	T/M/Z/B-A/B	382	413	494	525	546	556	589
450/465	Unterschrank	0,16	SAE6E06	T/M/Z/B-A/B	367	398	469	500	521	531	561
	Hängeschrank	0,16	TAE6E06	T/M/Z/B-A/B	367	398	469	500	521	531	561




546/561	Unterschrank	0,28	SAE8E09	T/M/Z/B-A/B	466	501	591	626	652	661	701
	Hängeschrank	0,28	TAE8E09	T/M/Z/B-A/B	466	501	591	626	652	661	701
450/465	Unterschrank	0,24	SAE6E09	T/M/Z/B-A/B	451	486	567	602	628	637	674
	Hängeschrank	0,24	TAE6E09	T/M/Z/B-A/B	451	486	567	602	628	637	674



546/561	Unterschrank	0,28	SAF8E09	T/M/Z/B-A/B	460	506	585	631	668	701	717
	Hängeschrank	0,28	TAF8E09	T/M/Z/B-A/B	460	506	585	631	668	701	717
450/465	Unterschrank	0,24	SAF6E09	T/M/Z/B-A/B	445	491	561	607	644	677	690
	Hängeschrank	0,24	TAF6E09	T/M/Z/B-A/B	445	491	561	607	644	677	690



546/561	Unterschrank	0,37	FAF8E12	T/M/Z/B-A/B	569	621	718	770	811	874	874
	Hängeschrank	0,37	JAF8E12	T/M/Z/B-A/B	569	621	718	770	811	874	874
450/465	Unterschrank	0,31	FAF6E12	T/M/Z/B-A/B	554	606	692	744	785	848	844
	Hängeschrank	0,31	JAF6E12	T/M/Z/B-A/B	554	606	692	744	785	848	844



546/561	Unterschrank	0,46	FAF8E15	T/M/Z/B-A/B	665	724	818	877	925	998	992
	Hängeschrank	0,46	JAF8E15	T/M/Z/B-A/B	665	724	818	877	925	998	992
450/465	Unterschrank	0,39	FAF6E15	T/M/Z/B-A/B	650	709	793	852	900	973	964
	Hängeschrank	0,39	JAF6E15	T/M/Z/B-A/B	650	709	793	852	900	973	964


Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 480** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte




Holzfronten
Stärke 20

A Tür

Holzfronten
Stärke 35


B	T	m³	Artikelnummer



Links




Rechts



Links




Rechts



Links




Rechts



Links




Rechts



Links



Rechts



Links




Rechts

Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin		Matt lackiert				Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
- Loto						
- Sketch						
- Olmo						
- Nußoptik						
Fronten St. 35 mm						
Melamin	Matt lackiert	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
- Loto		- Loto				
- Sketch		- Sketch				
- Olmo		- Olmo				
- Nußoptik		- Nußoptik				
295	312	402	419	433	457	472
295	312	402	419	433	457	472
280	297	377	394	408	432	444
280	297	377	394	408	432	444
263	280	352	369	383	407	418
263	280	352	369	383	407	418
316	333	428	445	459	483	501
316	333	428	445	459	483	501
301	318	404	421	435	459	474
301	318	404	421	435	459	474
281	298	377	394	408	432	443
281	298	377	394	408	432	443
316	333	428	445	459	483	501
316	333	428	445	459	483	501
301	318	404	421	435	459	474
301	318	404	421	435	459	474
281	298	377	394	408	432	443
281	298	377	394	408	432	443
332	349	451	468	482	506	528
332	349	451	468	482	506	528
317	334	427	444	458	482	501
317	334	427	444	458	482	501
298	315	399	416	430	454	468
298	315	399	416	430	454	468
332	349	451	468	482	506	528
332	349	451	468	482	506	528
317	334	427	444	458	482	501
317	334	427	444	458	482	501
298	315	399	416	430	454	468
298	315	399	416	430	454	468
332	349	451	468	482	506	528
332	349	451	468	482	506	528
317	334	427	444	458	482	501
317	334	427	444	458	482	501
298	315	399	416	430	454	468
298	315	399	416	430	454	468

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 640**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19









Holzfronten
Stärke 20

Holzfronten
Stärke 35

- C** Schublade
A Tür
R Klapptür nach unten

B	T	m ³	Artikelnummer





Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,19	SAH8G05 T/M/Z/B-A/B	334	348	457	471	488	513	536
Links - Rechts		Hängeschrank	0,19	TAH8G05 T/M/Z/B-A/B	334	348	457	471	488	513	536
Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,15	SAH6G05 T/M/Z/B-A/B	317	331	433	447	464	489	509
Links - Rechts		Hängeschrank	0,15	TAH6G05 T/M/Z/B-A/B	317	331	433	447	464	489	509
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,13	SAH4G05 T/M/Z/B-A/B	302	316	407	421	438	463	481
Links - Rechts		Hängeschrank	0,13	TAH4G05 T/M/Z/B-A/B	302	316	407	421	438	463	481
Links - Rechts	546/561	Unterschrank	0,25	SAH8G06 T/M/Z/B-A/B	374	391	514	531	549	595	603
Links - Rechts		Hängeschrank	0,25	TAH8G06 T/M/Z/B-A/B	374	391	514	531	549	595	603
Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,21	SAH6G06 T/M/Z/B-A/B	360	377	489	506	524	570	575
Links - Rechts		Hängeschrank	0,21	TAH6G06 T/M/Z/B-A/B	360	377	489	506	524	570	575
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,17	SAH4G06 T/M/Z/B-A/B	341	358	459	476	494	540	540
Links - Rechts		Hängeschrank	0,17	TAH4G06 T/M/Z/B-A/B	341	358	459	476	494	540	540
	546/561	Unterschrank	0,37	SAI8G09 T/M/Z/B-A	543	595	705	757	799	826	860
		Hängeschrank	0,37	TAI8G09 T/M/Z/B-A	543	595	705	757	799	826	860
	450/465	Unterschrank	0,31	SAI6G09 T/M/Z/B-A	528	580	681	733	775	802	833
		Hängeschrank	0,31	TAI6G09 T/M/Z/B-A	528	580	681	733	775	802	833
	354/369	Unterschrank	0,30	SAI4G09 T/M/Z/B-A	503	555	643	695	737	764	793
		Hängeschrank	0,30	TAI4G09 T/M/Z/B-A	503	555	643	695	737	764	793
	546/561	Unterschrank	0,37	SAI8G09 T/M/Z/B-B/C	543	595	705	757	799	826	860
		Hängeschrank	0,37	TAI8G09 T/M/Z/B-B/C	543	595	705	757	799	826	860
	450/465	Unterschrank	0,31	SAI6G09 T/M/Z/B-B/C	528	580	681	733	775	802	833
		Hängeschrank	0,31	TAI6G09 T/M/Z/B-B/C	528	580	681	733	775	802	833
	354/369	Unterschrank	0,25	SAI4G09 T/M/Z/B-B/C	503	555	643	695	737	764	793
		Hängeschrank	0,25	TAI4G09 T/M/Z/B-B/C	503	555	643	695	737	764	793
	546/561	Unterschrank	0,49	FAI8G12 T/M/Z/B-A	673	733	862	922	968	1.026	1.047
		Hängeschrank	0,49	JAI8G12 T/M/Z/B-A	673	733	862	922	968	1.026	1.047
	450/465	Unterschrank	0,41	FAI6G12 T/M/Z/B-A	659	719	836	896	942	1.000	1.018
		Hängeschrank	0,41	JAI6G12 T/M/Z/B-A	659	719	836	896	942	1.000	1.018
	354/369	Unterschrank	0,33	FAI4G12 T/M/Z/B-A	627	687	791	851	897	955	969
		Hängeschrank	0,33	JAI4G12 T/M/Z/B-A	627	687	791	851	897	955	969
	546/561	Unterschrank	0,49	FAI8G12 T/M/Z/B-B/C	673	733	862	922	968	1.026	1.047
		Hängeschrank	0,49	JAI8G12 T/M/Z/B-B/C	673	733	862	922	968	1.026	1.047
	450/465	Unterschrank	0,41	FAI6G12 T/M/Z/B-B/C	659	719	836	896	942	1.000	1.018
		Hängeschrank	0,41	JAI6G12 T/M/Z/B-B/C	659	719	836	896	942	1.000	1.018
	354/369	Unterschrank	0,33	FAI4G12 T/M/Z/B-B/C	627	687	791	851	897	955	969
		Hängeschrank	0,33	JAI4G12 T/M/Z/B-B/C	627	687	791	851	897	955	969

Korpus + Fronten St. 20 mm		Fronten St. 35 mm				Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Melamin		Matt lackiert				Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik							
Melamin	Matt lackiert	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		- Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik					
334	348	457	471	488	513	536	
334	348	457	471	488	513	536	
317	331	433	447	464	489	509	
317	331	433	447	464	489	509	
302	316	407	421	438	463	481	
302	316	407	421	438	463	481	
374	391	514	531	549	595	603	
374	391	514	531	549	595	603	
360	377	489	506	524	570	575	
360	377	489	506	524	570	575	
341	358	459	476	494	540	540	
341	358	459	476	494	540	540	
543	595	705	757	799	826	860	
543	595	705	757	799	826	860	
528	580	681	733	775	802	833	
528	580	681	733	775	802	833	
503	555	643	695	737	764	793	
503	555	643	695	737	764	793	
543	595	705	757	799	826	860	
543	595	705	757	799	826	860	
528	580	681	733	775	802	833	
528	580	681	733	775	802	833	
503	555	643	695	737	764	793	
503	555	643	695	737	764	793	
673	733	862	922	968	1.026	1.047	
673	733	862	922	968	1.026	1.047	
659	719	836	896	942	1.000	1.018	
659	719	836	896	942	1.000	1.018	
627	687	791	851	897	955	969	
627	687	791	851	897	955	969	
673	733	862	922	968	1.026	1.047	
673	733	862	922	968	1.026	1.047	
659	719	836	896	942	1.000	1.018	
659	719	836	896	942	1.000	1.018	
627	687	791	851	897	955	969	
627	687	791	851	897	955	969	


In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 640** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




Holzfronten
Stärke 20

A Tür




Holzfronten
Stärke 35


B	T	m³	Artikelnummer




546/561	Unterschrank	0,25	SAK8G06	T/M/Z/B-A	331	351	463	483	499	527	546
	Hängeschrank	0,25	TAK8G06	T/M/Z/B-A	331	351	463	483	499	527	546
450/465	Unterschrank	0,21	SAK6G06	T/M/Z/B-A	317	337	438	458	474	502	518
	Hängeschrank	0,21	TAK6G06	T/M/Z/B-A	317	337	438	458	474	502	518
354/369	Unterschrank	0,17	SAK4G06	T/M/Z/B-A	298	318	408	428	444	472	483
	Hängeschrank	0,17	TAK4G06	T/M/Z/B-A	298	318	408	428	444	472	483




546/561	Unterschrank	0,31	SAK8G08	T/M/Z/B-B	361	381	506	526	542	570	593
	Hängeschrank	0,31	TAK8G08	T/M/Z/B-B	361	381	506	526	542	570	593
450/465	Unterschrank	0,26	SAK6G08	T/M/Z/B-B	348	368	482	502	518	546	565
	Hängeschrank	0,26	TAK6G08	T/M/Z/B-B	348	368	482	502	518	546	565
354/369	Unterschrank	0,21	SAK4G08	T/M/Z/B-B	326	346	448	468	484	512	529
	Hängeschrank	0,21	TAK4G08	T/M/Z/B-B	326	346	448	468	484	512	529




546/561	Unterschrank	0,31	SAK8G08	T/M/Z/B-C	361	381	506	526	542	570	593
	Hängeschrank	0,31	TAK8G08	T/M/Z/B-C	361	381	506	526	542	570	593
450/465	Unterschrank	0,26	SAK6G08	T/M/Z/B-C	348	368	482	502	518	546	565
	Hängeschrank	0,26	TAK6G08	T/M/Z/B-C	348	368	482	502	518	546	565
354/369	Unterschrank	0,21	SAK4G08	T/M/Z/B-C	326	346	448	468	484	512	529
	Hängeschrank	0,21	TAK4G08	T/M/Z/B-C	326	346	448	468	484	512	529



546/561	Unterschrank	0,37	SAK8G09	T/M/Z/B-D	391	411	546	566	582	610	636
	Hängeschrank	0,37	TAK8G09	T/M/Z/B-D	391	411	546	566	582	610	636
450/465	Unterschrank	0,31	SAK6G09	T/M/Z/B-D	376	396	522	542	558	586	609
	Hängeschrank	0,31	TAK6G09	T/M/Z/B-D	376	396	522	542	558	586	609
354/369	Unterschrank	0,25	SAK4G09	T/M/Z/B-D	351	371	484	504	520	548	569
	Hängeschrank	0,25	TAK4G09	T/M/Z/B-D	351	371	484	504	520	548	569



546/561	Unterschrank	0,37	SAK8G09	T/M/Z/B-E	391	411	546	566	582	610	636
	Hängeschrank	0,37	TAK8G09	T/M/Z/B-E	391	411	546	566	582	610	636
450/465	Unterschrank	0,31	SAK6G09	T/M/Z/B-E	376	396	522	542	558	586	609
	Hängeschrank	0,31	TAK6G09	T/M/Z/B-E	376	396	522	542	558	586	609
354/369	Unterschrank	0,25	SAK4G09	T/M/Z/B-E	351	371	484	504	520	548	569
	Hängeschrank	0,25	TAK4G09	T/M/Z/B-E	351	371	484	504	520	548	569



546/561	Unterschrank	0,37	SAK8G09	T/M/Z/B-F	391	411	546	566	582	610	636
	Hängeschrank	0,37	TAK8G09	T/M/Z/B-F	391	411	546	566	582	610	636
450/465	Unterschrank	0,31	SAK6G09	T/M/Z/B-F	376	396	522	542	558	586	609
	Hängeschrank	0,31	TAK6G09	T/M/Z/B-F	376	396	522	542	558	586	609
354/369	Unterschrank	0,25	SAK4G09	T/M/Z/B-F	351	371	484	504	520	548	569
	Hängeschrank	0,25	TAK4G09	T/M/Z/B-F	351	371	484	504	520	548	569

In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.


Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin		Matt lackiert				Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
- Loto						
- Sketch						
- Olmo						
- Nußoptik						
		Fronten St. 35 mm				
Melamin	Matt lackiert	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
- Loto		- Loto				
- Sketch		- Sketch				
- Olmo		- Olmo				
- Nußoptik		- Nußoptik				
331	351	463	483	499	527	546
331	351	463	483	499	527	546
317	337	438	458	474	502	518
317	337	438	458	474	502	518
298	318	408	428	444	472	483
298	318	408	428	444	472	483
361	381	506	526	542	570	593
361	381	506	526	542	570	593
348	368	482	502	518	546	565
348	368	482	502	518	546	565
326	346	448	468	484	512	529
326	346	448	468	484	512	529
361	381	506	526	542	570	593
361	381	506	526	542	570	593
348	368	482	502	518	546	565
348	368	482	502	518	546	565
326	346	448	468	484	512	529
326	346	448	468	484	512	529
391	411	546	566	582	610	636
391	411	546	566	582	610	636
376	396	522	542	558	586	609
376	396	522	542	558	586	609
351	371	484	504	520	548	569
351	371	484	504	520	548	569
391	411	546	566	582	610	636
391	411	546	566	582	610	636
376	396	522	542	558	586	609
376	396	522	542	558	586	609
351	371	484	504	520	548	569
351	371	484	504	520	548	569
391	411	546	566	582	610	636
391	411	546	566	582	610	636
376	396	522	542	558	586	609
376	396	522	542	558	586	609
351	371	484	504	520	548	569
351	371	484	504	520	548	569

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 640**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




B	T	m ³	Artikelnummer




546/561	Unterschrank	0,55	SAI8G14	T/M/Z/B-A	805	880	1.008	1.083	1.146	1.177	1.234
	Hängeschrank	0,55	TAI8G14	T/M/Z/B-A	805	880	1.008	1.083	1.146	1.177	1.234
450/465	Unterschrank	0,46	SAI6G14	T/M/Z/B-A	788	863	983	1.058	1.121	1.152	1.206
	Hängeschrank	0,46	TAI6G14	T/M/Z/B-A	788	863	983	1.058	1.121	1.152	1.206
354/369	Unterschrank	0,37	SAI4G14	T/M/Z/B-A	751	826	930	1.005	1.068	1.099	1.149
	Hängeschrank	0,37	TAI4G14	T/M/Z/B-A	751	826	930	1.005	1.068	1.099	1.149




546/561	Unterschrank	0,55	SAI8G14	T/M/Z/B-B	805	880	1.008	1.083	1.146	1.177	1.234
	Hängeschrank	0,55	TAI8G14	T/M/Z/B-B	805	880	1.008	1.083	1.146	1.177	1.234
450/465	Unterschrank	0,46	SAI6G14	T/M/Z/B-B	788	863	983	1.058	1.121	1.152	1.206
	Hängeschrank	0,46	TAI6G14	T/M/Z/B-B	788	863	983	1.058	1.121	1.152	1.206
354/369	Unterschrank	0,37	SAI4G14	T/M/Z/B-B	751	826	930	1.005	1.068	1.099	1.149
	Hängeschrank	0,37	TAI4G14	T/M/Z/B-B	751	826	930	1.005	1.068	1.099	1.149




546/561	Unterschrank	0,63	SAI8G15	T/M/Z/B-C	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
	Hängeschrank	0,63	TAI8G15	T/M/Z/B-C	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
450/465	Unterschrank	0,51	SAI6G15	T/M/Z/B-C	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232
	Hängeschrank	0,51	TAI6G15	T/M/Z/B-C	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232
354/369	Unterschrank	0,41	SAI4G15	T/M/Z/B-C	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176
	Hängeschrank	0,41	TAI4G15	T/M/Z/B-C	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176



546/561	Unterschrank	0,63	SAI8G15	T/M/Z/B-D	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
	Hängeschrank	0,63	TAI8G15	T/M/Z/B-D	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
450/465	Unterschrank	0,51	SAI6G15	T/M/Z/B-D	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232
	Hängeschrank	0,51	TAI6G15	T/M/Z/B-D	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232
354/369	Unterschrank	0,41	SAI4G15	T/M/Z/B-D	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176
	Hängeschrank	0,41	TAI4G15	T/M/Z/B-D	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176



546/561	Unterschrank	0,73	SAI8G18	T/M/Z/B-E	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545
	Hängeschrank	0,73	TAI8G18	T/M/Z/B-E	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545
450/465	Unterschrank	0,61	SAI6G18	T/M/Z/B-E	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519
	Hängeschrank	0,61	TAI6G18	T/M/Z/B-E	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519
354/369	Unterschrank	0,49	SAI4G18	T/M/Z/B-E	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455
	Hängeschrank	0,49	TAI4G18	T/M/Z/B-E	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455




546/561	Unterschrank	0,73	SAI8G18	T/M/Z/B-F	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545
	Hängeschrank	0,73	TAI8G18	T/M/Z/B-F	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545
450/465	Unterschrank	0,61	SAI6G18	T/M/Z/B-F	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519
	Hängeschrank	0,61	TAI6G18	T/M/Z/B-F	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519
354/369	Unterschrank	0,49	SAI4G18	T/M/Z/B-F	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455
	Hängeschrank	0,49	TAI4G18	T/M/Z/B-F	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455

Korpus + Fronten St. 20 mm

Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert

In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 640** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert

G 240 400 — Links Rechts			546/561	Unterschrank 0,63	SAI8G15	T/M/Z/B-G	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
				Hängeschr. 0,63	TAI8G15	T/M/Z/B-G	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
H 320 320 — Links Rechts			450/465	Unterschrank 0,51	SAI6G15	T/M/Z/B-G	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232
				Hängeschr. 0,51	TAI6G15	T/M/Z/B-G	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232
I 240 400 — Links Rechts			354/369	Unterschrank 0,41	SAI4G15	T/M/Z/B-G	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176
				Hängeschr. 0,41	TAI4G15	T/M/Z/B-G	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176
L 320 320 — Links Rechts			546/561	Unterschrank 0,73	SAI8G18	T/M/Z/B-H	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
				Hängeschr. 0,73	TAI8G18	T/M/Z/B-H	816	895	1.020	1.099	1.164	1.195	1.260
450/465	354/369	Unterschrank 0,51	SAI6G15	T/M/Z/B-H	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232		
		Hängeschr. 0,51	TAI6G15	T/M/Z/B-H	802	881	996	1.075	1.140	1.171	1.232		
354/369	546/561	Unterschrank 0,41	SAI4G15	T/M/Z/B-H	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176		
		Hängeschr. 0,41	TAI4G15	T/M/Z/B-H	763	842	944	1.023	1.088	1.119	1.176		
546/561	450/465	Unterschrank 0,73	SAI8G18	T/M/Z/B-I	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545		
		Hängeschr. 0,73	TAI8G18	T/M/Z/B-I	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545		
450/465	354/369	Unterschrank 0,61	SAI6G18	T/M/Z/B-I	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519		
		Hängeschr. 0,61	TAI6G18	T/M/Z/B-I	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519		
354/369	546/561	Unterschrank 0,49	SAI4G18	T/M/Z/B-I	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455		
		Hängeschr. 0,49	TAI4G18	T/M/Z/B-I	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455		
546/561	450/465	Unterschrank 0,73	SAI8G18	T/M/Z/B-L	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545		
		Hängeschr. 0,73	TAI8G18	T/M/Z/B-L	1.025	1.104	1.272	1.351	1.416	1.447	1.545		
450/465	354/369	Unterschrank 0,61	SAI6G18	T/M/Z/B-L	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519		
		Hängeschr. 0,61	TAI6G18	T/M/Z/B-L	1.008	1.087	1.248	1.327	1.392	1.423	1.519		
354/369	546/561	Unterschrank 0,49	SAI4G18	T/M/Z/B-L	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455		
		Hängeschr. 0,49	TAI4G18	T/M/Z/B-L	964	1.043	1.188	1.267	1.332	1.363	1.455		


In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 800** Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




T	m³	Artikelnummer

B 300




Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,14	SAM6J03 T/M/Z/B-A/B	264	279	368	383	395	416	431
Links - Rechts		Hängeschrank 0,14	TAM6J03 T/M/Z/B-A/B	264	279	368	383	395	416	431
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,11	SAM4J03 T/M/Z/B-A/B	255	270	344	359	371	392	405
Links - Rechts		Hängeschrank 0,11	TAM4J03 T/M/Z/B-A/B	255	270	344	359	371	392	405

B 450



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,20	SAM6J05 T/M/Z/B-A/B	310	324	431	445	462	487	503
Links - Rechts		Hängeschrank 0,20	TAM6J05 T/M/Z/B-A/B	310	324	431	445	462	487	503
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,16	SAM4J05 T/M/Z/B-A/B	290	304	401	415	432	457	471
Links - Rechts		Hängeschrank 0,16	TAM4J05 T/M/Z/B-A/B	290	304	401	415	432	457	471


B 600



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,26	SAM6J06 T/M/Z/B-A/B	350	367	492	509	527	573	574
Links - Rechts		Hängeschrank 0,26	TAM6J06 T/M/Z/B-A/B	350	367	492	509	527	573	574
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,21	SAM4J06 T/M/Z/B-A/B	327	344	455	472	490	536	536
Links - Rechts		Hängeschrank 0,21	TAM4J06 T/M/Z/B-A/B	327	344	455	472	490	536	536


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 960**

B 300




Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,16	SAR6I03 T/M/Z/B-A/B	274	291	391	408	422	446	458
Links - Rechts		Hängeschrank 0,16	TAR6I03 T/M/Z/B-A/B	274	291	391	408	422	446	458
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,13	SAR4I03 T/M/Z/B-A/B	267	284	364	381	395	419	429
Links - Rechts		Hängeschrank 0,13	TAR4I03 T/M/Z/B-A/B	267	284	364	381	395	419	429

B 450



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,24	SAR6I05 T/M/Z/B-A/B	326	341	454	469	490	516	535
Links - Rechts		Hängeschrank 0,24	TAR6I05 T/M/Z/B-A/B	326	341	454	469	490	516	535
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,19	SAR4I05 T/M/Z/B-A/B	308	323	423	438	459	485	500
Links - Rechts		Hängeschrank 0,19	TAR4I05 T/M/Z/B-A/B	308	323	423	438	459	485	500

B 600



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,30	SAR6I06 T/M/Z/B-A/B	365	382	515	532	550	596	601
Links - Rechts		Hängeschrank 0,30	TAR6I06 T/M/Z/B-A/B	365	382	515	532	550	596	601
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,25	SAR4I06 T/M/Z/B-A/B	342	359	479	496	514	560	558
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	TAR4I06 T/M/Z/B-A/B	342	359	479	496	514	560	558


In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 1120**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

aufgesetzte
Abdeckplatte



Mit integrierter
Abdeckplatte



Holzfronten
Stärke 20

C

Schublade



Holzfronten
Stärke 35

A



Tür

T

m³

Artikelnummer

B 300



Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts

450/465

Unterschrank 0,19

SBA6M03 T/M/Z/B-
A/B/C/D

Hängeschrank 0,19

TBA6M03 T/M/Z/B-
A/B/C/D

354/369

Unterschrank 0,15

SBA4M03 T/M/Z/B-
A/B/C/D

Hängeschrank 0,15

TBA4M03 T/M/Z/B-
A/B/C/D

319

339

437

457

473

501

514

319

339

437

457

473

501

514

299

319

407

427

443

471

482

299

319

407



427

443

471

482

B 450



Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts

450/465

Unterschrank 0,27

SBA6M05 T/M/Z/B-
A/B/C/D

Hängeschrank 0,27

TBA6M05 T/M/Z/B-
A/B/C/D

354/369

Unterschrank 0,22

SBA4M05 T/M/Z/B-
A/B/C/D

Hängeschrank 0,22

TBA4M05 T/M/Z/B-
A/B/C/D

371

388

503

520

544

574

592

371

388

503

520

544

574

592

347

364

467

484

508

538

553

347

364

467


484

508

538

553

B 450



Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts

450/465

Unterschrank 0,27

SBA6M05 T/M/Z/B-E

Hängeschrank 0,27

TBA6M05 T/M/Z/B-E

354/369

Unterschrank 0,22

SBA4M05 T/M/Z/B-E

Hängeschrank 0,22

TBA4M05 T/M/Z/B-E

371

388

503

520

544

574

592

371

388

503

520

544

574

592

347

364

467

484

508

538

553

347

364

467



484

508

538

553

B 600



Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts

450/465

Unterschrank 0,36

SBA6M06 T/M/Z/B-
A/B/C/D

Hängeschrank 0,36

TBA6M06 T/M/Z/B-
A/B/C/D

354/369

Unterschrank 0,29

SBA4M06 T/M/Z/B-
A/B/C/D

Hängeschrank 0,29

TBA4M06 T/M/Z/B-
A/B/C/D

420

439

576

595

622

665

674

420

439

576

595

622

665

674

391

410

534

553

580

623

631

391

410

534


553

580

623

631

B 600



Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts
Links - Rechts

450/465

Unterschrank 0,36

SBA6M06 T/M/Z/B-E

Hängeschrank 0,36

TBA6M06 T/M/Z/B-E

354/369

Unterschrank 0,29

SBA4M06 T/M/Z/B-E

Hängeschrank 0,29

TBA4M06 T/M/Z/B-E

420

439

576

595

622

665

674

420

439

576

595

622

665

674

391

410

534

553

580

623

631

391

410

534

553


580

623

631


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 1280**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19



T	m³	Artikelnummer


B 300



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,21	SBI6P03	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank 0,21	TBI6P03	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,17	SBI4P03	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank 0,17	TBI4P03	T/M/Z/B-A/B


Korpus + Fronten St. 20 mm		Fronten St. 35 mm			
Melamin	Matt lackiert	Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert
- Loto		- Loto			
- Sketch		- Sketch			
- Olmo		- Olmo			
- Nußoptik		- Nußoptik			

B 450




Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,31	SBI6P05	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	TBI6P05	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,25	SBI4P05	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	TBI4P05	T/M/Z/B-A/B

B 600



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,41	SBI6P06	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank 0,41	TBI6P06	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,33	SBI4P06	T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank 0,33	TBI4P06	T/M/Z/B-A/B


B 300



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,21	SBP6P03	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts		Hängeschrank 0,21	TBP6P03	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,17	SBP4P03	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts		Hängeschrank 0,17	TBP4P03	T/M/Z/B-A/B/C/D

370	394	494	518	538	564	584
370	394	494	518	538	564	584
346	370	457	481	501	527	545
346	370	457	481	501	527	545


B 450



Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,31	SBP6P05	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts		Hängeschrank 0,31	TBP6P05	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,25	SBP4P05	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts		Hängeschrank 0,25	TBP4P05	T/M/Z/B-A/B/C/D

407	434	537	564	584	617	633
407	434	537	564	584	617	633
381	408	498	525	545	578	592
381	408	498	525	545	578	592

B 600




Links - Rechts	450/465	Unterschrank 0,41	SBP6P06	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts		Hängeschrank 0,41	TBP6P06	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts	354/369	Unterschrank 0,33	SBP4P06	T/M/Z/B-A/B/C/D
Links - Rechts		Hängeschrank 0,33	TBP4P06	T/M/Z/B-A/B/C/D

466	494	619	647	670	719	727
466	494	619	647	670	719	727
436	464	574	602	625	674	677
436	464	574	602	625	674	677


In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 1600**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19




Holzfronten
Stärke 20




Holzfronten
Stärke 35

B 300




Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,27	SBY6T03 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank	0,27	TBY6T03 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,22	SBY4T03 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank	0,22	TBY4T03 T/M/Z/B-A/B

B 450



Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,39	SBY6T05 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank	0,39	TBY6T05 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,31	SBY4T05 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank	0,31	TBY4T05 T/M/Z/B-A/B

B 600



Links - Rechts	450/465	Unterschrank	0,51	SBY6T06 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank	0,51	TBY6T06 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts	354/369	Unterschrank	0,31	SBY4T06 T/M/Z/B-A/B
Links - Rechts		Hängeschrank	0,31	TBY4T06 T/M/Z/B-A/B

Korpus + Fronten St. 20 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik		Matt lackiert			Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	
Fronten St. 35 mm						
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Nußoptik	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Asteiche Canaletto Nuss Metall lackiert

417	441	587	611	631	657	692
417	441	587	611	631	657	692
378	402	544	568	588	614	644
378	402	544	568	588	614	644
457	484	643	670	690	723	754
457	484	643	670	690	723	754
427	454	596	623	643	676	705
427	454	596	623	643	676	705
534	562	742	770	793	842	865
534	562	742	770	793	842	865
497	525	688	716	739	788	806
497	525	688	716	739	788	806

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 960**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Korpus + Fronten St. 35 mm


Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termot.
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

aufgesetzte Abdeckplatte



Mit integrierter Abdeckplatte




Holzfronten
Stärke 35

















Fronten SCRIGNO
Stärke 35





Scigno Rahmen
- Piombo
- Brown
- Palladio

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

		T	m³	Artikelnummer						
B 450										
A  Links - Rechts	B 	Links - Rechts	465	Unterschrank 0,24	SCC6I05	Z/B-A/B	572	700	754	
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,24	TCC6I05	Z/B-A/B	572	700	754	
		Links - Rechts	369	Unterschrank 0,19	SCC4I05	Z/B-A/B	554	669	719	
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,19	TCC4I05	Z/B-A/B	554	669	719	
B 600										
A  Links - Rechts	B 	Links - Rechts	465	Unterschrank 0,31	SCC6I06	Z/B-A/B	655	805	861	
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,31	TCC6I06	Z/B-A/B	655	805	861	
		Links - Rechts	369	Unterschrank 0,25	SCC4I06	Z/B-A/B	632	769	818	
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,25	TCC4I06	Z/B-A/B	632	769	818	
B 750										
A  Links	 Rechts	B  Links	 Rechts	465	Unterschrank 0,38	SCD6I08	Z/B-A/B	753	958	1.050
					Hängeschr. 0,38	TCD6I08	Z/B-A/B	753	958	1.050
				369	Unterschrank 0,31	SCD4I08	Z/B-A/B	726	915	1.002
					Hängeschr. 0,31	TCD4I08	Z/B-A/B	726	915	1.002
B 900										
A  Links	 Rechts	B  Links	 Rechts	465	Unterschrank 0,46	SCE6I09	Z/B-A/B	842	1.069	1.163
					Hängeschr. 0,46	TCE6I09	Z/B-A/B	842	1.069	1.163
				369	Unterschrank 0,37	SCE4I09	Z/B-A/B	810	1.020	1.108
					Hängeschr. 0,37	TCE4I09	Z/B-A/B	810	1.020	1.108
B 1050										
A  Links	 Rechts	B  Links	 Rechts	465	Unterschrank 0,53	SCF6I11	Z/B-A/B	905	1.139	1.252
					Hängeschr. 0,53	TCF6I11	Z/B-A/B	905	1.139	1.252
				369	Unterschrank 0,43	SCF4I11	Z/B-A/B	868	1.085	1.193
					Hängeschr. 0,43	TCF4I11	Z/B-A/B	868	1.085	1.193

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 1120**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Korpus + Fronten St. 35 mm

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termot.
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

aufgesetzte
Abdeckplatte


Mit integrierter
Abdeckplatte

Holzfronten

Stärke 35

Fronten SCRIGNO

Stärke 35



Scrigno Rahmen

- Piombo
- Brown
- Palladio



Glas

- Transparent
- Transparent Fumé



T m³ Artikelnummer

B 450





Links - Rechts

Links - Rechts	465	Unterschrank	0,27	SCG6M05	Z/B-A/B	617	751	811
Links - Rechts		Hängeschrack	0,27	TCG6M05	Z/B-A/B	617	751	811
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,22	SCG4M05	Z/B-A/B	593	715	772
Links - Rechts		Hängeschrack	0,22	TCG4M05	Z/B-A/B	593	715	772

Links - Rechts	465	Unterschrank	0,27	SCM6M05	Z/B-A/B	626	758	815
Links - Rechts		Hängeschrack	0,27	TCM6M05	Z/B-A/B	626	758	815
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,22	SCM4M05	Z/B-A/B	602	722	776
Links - Rechts		Hängeschrack	0,22	TCM4M05	Z/B-A/B	602	722	776

B 600




Links - Rechts

Links - Rechts	465	Unterschrank	0,36	SCI6M06	Z/B-A/B	710	868	934
Links - Rechts		Hängeschrack	0,36	TCI6M06	Z/B-A/B	710	868	934
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,29	SCI4M06	Z/B-A/B	681	826	891
Links - Rechts		Hängeschrack	0,29	TCI4M06	Z/B-A/B	681	826	891


Links - Rechts	465	Unterschrank	0,36	SCL6M06	Z/B-A/B	722	878	935
Links - Rechts		Hängeschrack	0,36	TCL6M06	Z/B-A/B	722	878	935
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,29	SCL4M06	Z/B-A/B	693	836	892
Links - Rechts		Hängeschrack	0,29	TCL4M06	Z/B-A/B	693	836	892

B 750




465	Unterschrank	0,44	SCM6M08	Z/B-A/B	833	1.049	1.148
	Hängeschrack	0,44	TCM6M08	Z/B-A/B	833	1.049	1.148
369	Unterschrank	0,36	SCM4M08	Z/B-A/B	799	999	1.094
	Hängeschrack	0,36	TCM4M08	Z/B-A/B	799	999	1.094

B 900



465	Unterschrank	0,53	SCN6M09	Z/B-A/B	937	1.179	1.282
	Hängeschrack	0,53	TCN6M09	Z/B-A/B	937	1.179	1.282
369	Unterschrank	0,43	SCN4M09	Z/B-A/B	899	1.123	1.221
	Hängeschrack	0,43	TCN4M09	Z/B-A/B	899	1.123	1.221

B 1050



465	Unterschrank	0,62	SCP6M11	Z/B-A/B	1.007	1.257	1.384
	Hängeschrack	0,62	TCP6M11	Z/B-A/B	1.007	1.257	1.384
369	Unterschrank	0,50	SCP4M11	Z/B-A/B	962	1.193	1.314
	Hängeschrack	0,50	TCP4M11	Z/B-A/B	962	1.193	1.314



1 Innenschublade L 450 - H 126 - T 465/561
1 Innenschublade L 450 - H 206 - T 465/561

CCH4013
CCH4021

145
162

184
205

206
233



1 Innenschublade L 600 - H 126 - T 465/561
1 Innenschublade L 600 - H 206 - T 465/561

CCH6013
CCH6021

167
191

215
250

247
289

In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.


Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 1280**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Korpus + Fronten St. 35 mm

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
- Loto		Eiche Termot. (vertikal)
- Sketch		Asteiche
- Olmo		Canaletto Nuss
- Nußoptik		Metall lackiert

aufgesetzte Abdeckplatte



Mit integrierter Abdeckplatte




Holzfronten
Stärke 35




























Fronten SCRIGNO
Stärke 35





Scigno Rahmen
- Piombo
- Brown
- Palladio

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé

		T	m³	Artikelnummer					
B 450									
		Links - Rechts	465	Unterschrank 0,31	SEG6P05	Z/B-A/B	653	795	852
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,31	TEG6P05	Z/B-A/B	653	795	852
		Links - Rechts	369	Unterschrank 0,25	SEG4P05	Z/B-A/B	627	756	811
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,25	TEG4P05	Z/B-A/B	627	756	811
		Links - Rechts	465	Unterschrank 0,31	SEH6P05	Z/B-A/B	658	790	851
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,31	TEH6P05	Z/B-A/B	658	790	851
		Links - Rechts	369	Unterschrank 0,25	SEH4P05	Z/B-A/B	632	751	810
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,25	TEH4P05	Z/B-A/B	632	751	810
Links - Rechts									
B 600									
		Links - Rechts	465	Unterschrank 0,41	SEI6P06	Z/B-A/B	756	920	987
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,41	TEI6P06	Z/B-A/B	756	920	987
		Links - Rechts	369	Unterschrank 0,33	SEI4P06	Z/B-A/B	726	875	937
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,33	TEI4P06	Z/B-A/B	726	875	937
		Links - Rechts	465	Unterschrank 0,41	SEL6P06	Z/B-A/B	763	918	989
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,41	TEL6P06	Z/B-A/B	763	918	989
		Links - Rechts	369	Unterschrank 0,33	SEL4P06	Z/B-A/B	733	873	939
		Links - Rechts		Hängeschr. 0,33	TEL4P06	Z/B-A/B	733	873	939
Links - Rechts									
B 750									
		Links	465	Unterschrank 0,51	SEM6P08	Z/B-A/B	887	1.107	1.216
		Rechts		Hängeschr. 0,51	TEM6P08	Z/B-A/B	887	1.107	1.216
		Links	369	Unterschrank 0,41	SEM4P08	Z/B-A/B	851	1.054	1.157
		Rechts		Hängeschr. 0,41	TEM4P08	Z/B-A/B	851	1.054	1.157
B 900									
		Links	465	Unterschrank 0,60	SEN6P09	Z/B-A/B	1.000	1.251	1.371
		Rechts		Hängeschr. 0,60	TEN6P09	Z/B-A/B	1.000	1.251	1.371
		Links	369	Unterschrank 0,49	SEN4P09	Z/B-A/B	958	1.191	1.303
		Rechts		Hängeschr. 0,49	TEN4P09	Z/B-A/B	958	1.191	1.303
B 1050									
		Links	465	Unterschrank 0,70	SEP6P11	Z/B-A/B	1.076	1.335	1.478
		Rechts		Hängeschr. 0,70	TEP6P11	Z/B-A/B	1.076	1.335	1.478
		Links	369	Unterschrank 0,57	SEP4P11	Z/B-A/B	1.028	1.266	1.403
		Rechts		Hängeschr. 0,57	TEP4P11	Z/B-A/B	1.028	1.266	1.403
Links Rechts Links Rechts									
		1 Innenschublade L 450 - H 126 - T 465/561	CCH4013	145	184	206			
		1 Innenschublade L 450 - H 206 - T 465/561	CCH4021	162	205	233			
		1 Innenschublade L 600 - H 126 - T 465/561	CCH6013	167	215	247			
		1 Innenschublade L 600 - H 206 - T 465/561	CCH6021	191	250	289			

In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Elemente mit zusammengesetzten Fronten **H 1600**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 19

Korpus + Fronten St. 35 mm

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Nußoptik

Matt lackiert


Eichefurnier
Eiche Termot.
(vertikal)
Asteiche
Canaletto Nuss
Metall lackiert

aufgesetzte
Abdeckplatte

Mit integrierter
Abdeckplatte


Holzfronten
Stärke 35

Fronten SCRIGNO
Stärke 35




Scrigno Rahmen
- Piombo
- Brown
- Palladio

Glas
- Transparent
- Transparent Fumé




T m³ Artikelnummer

B 450




Links - Rechts	465	Unterschrank	0,39	SFG6T05	Z/B-A/B	715	908	976
Links - Rechts		Hängeschrank	0,39	TFG6T05	Z/B-A/B	715	908	976
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,31	SFG4T05	Z/B-A/B	685	861	927
Links - Rechts		Hängeschrank	0,31	TFG4T05	Z/B-A/B	685	861	927




Links - Rechts	465	Unterschrank	0,39	SFH6T05	Z/B-A/B	733	915	984
Links - Rechts		Hängeschrank	0,39	TFH6T05	Z/B-A/B	733	915	984
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,31	SFH4T05	Z/B-A/B	703	868	935
Links - Rechts		Hängeschrank	0,31	TFH4T05	Z/B-A/B	703	868	935

B 600



Links - Rechts	465	Unterschrank	0,51	SFI6T06	Z/B-A/B	836	1.052	1.134
Links - Rechts		Hängeschrank	0,51	TFI6T06	Z/B-A/B	836	1.052	1.134
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,41	SFI4T06	Z/B-A/B	799	998	1.075
Links - Rechts		Hängeschrank	0,41	TFI4T06	Z/B-A/B	799	998	1.075



Links - Rechts	465	Unterschrank	0,51	SFL6T06	Z/B-A/B	855	1.058	1.138
Links - Rechts		Hängeschrank	0,51	TFL6T06	Z/B-A/B	855	1.058	1.138
Links - Rechts	369	Unterschrank	0,41	SFL4T06	Z/B-A/B	818	1.004	1.079
Links - Rechts		Hängeschrank	0,41	TFL4T06	Z/B-A/B	818	1.004	1.079


	1 Innenschublade L 450 - H 126 - T 465/561	CCH4013	145	184	206
	1 Innenschublade L 450 - H 206 - T 465/561	CCH4021	162	205	233
	1 Innenschublade L 600 - H 126 - T 465/561	CCH6013	167	215	247
	1 Innenschublade L 600 - H 206 - T 465/561	CCH6021	191	250	289

In der Bestellung immer die Richtung, rechts oder links, angeben.

Itala für Lampo



Einlegeböden Stärke 10 MIT Querstreben
Elemente Lampo H 750/1500 vom Boden MIT Querstreben



Elemente Lampo MIT durchgehendem Abdeckplatte



Einlegeböden Stärke 10 MIT Querstreben
Elemente Lampo H 450 vom Boden OHNE Querstreben



Elemente Lampo MIT durchgehendem Abdeckplatte



Einlegeböden Stärke 10 MIT Querstreben
Elemente Lampo H 300 B 900 OHNE Querstreben
Elemente Lampo H 300 B 1200 MIT Querstreben



Elemente Lampo MIT durchgehendem Abdeckplatte



Einlegeböden Stärke 35 Befestigung mit Schrauben
Elemente Lampo OHNE Querstreben unabhängig von der Höhe



Element Klapptür nach unten Lampo MIT Abdeckplatte Stärke 15 aufgesetzt
Schubladeelement Lampo MIT Ablage Agio Stärke 15 aufgesetzt



Einlegeböden Stärke 35 Befestigung mit Schrauben
Elemente Lampo OHNE Querstreben unabhängig von der Höhe



Element mit Schublade/Schubkasten Lampo MIT Ablage Agio
Stärke 15 auch mit Trennwand aus Metall
Element Lampo Open Stärke 15



Einlegeböden Stärke 35 Befestigung mit Schrauben
Elemente Lampo OHNE Querstreben unabhängig von der Höhe



Schubladeelement Lampo MIT Abdeckplatte Stärke 15 aufgesetzt
Element mit Klapptür nach unten Lampo Keramik MIT Ablage Agio
Stärke 15 aufgesetzt

Itala für Lampo

Merkmale

MODULARITÄT SCHRANKELEMENTE LAMPO

Höhen	240	320	400	480	640
Tiefe	354	354	354	354	354
	450	450	450	450	450
Breite	600	600	600	600	600
	750	750	750	750	750
	900	900	900	900	900
	1200	1200	1200	1200	1200

MODULARITÄT BORDE

St 10 mm - 35 mm

Tiefe	350
Breite	600
	750
	900
	1200

DATENBLATT


PFOSTEN, QUERSTREBEN UND BEFESTIGUNGEN sind aus stranggepresstem, epoxidpulverbeschichtetem Aluminium in den Farben Brown und Palladio hergestellt, die verdeckten Befestigungen für die Montage von Einlegeböden, Kleiderstangen und Schrankelementen sind ganz aus Vollmaterial aus Aluminium hergestellt sowie in den Farben Brown und Palladio epoxidpulverbeschichtet. Im Inneren verfügen sie über einen Expansionsmechanismus, der eine mikrometrische Verstellung entlang des Pfostens ermöglicht.

EINLEGEBÖDEN IN 10 mm STÄRKE aus mitteldichten Platten in 10 mm Stärke mit Kunststoffbeschichtung bei Lack matt oder furniert mit Eiche gefärbt gebürstet offenporig. EINLEGEBÖDEN IN 35 mm STÄRKE aus 35 mm starken Holzspanplatten mit beidseitiger Melaminbeschichtung in der Ausführung Tramato Lino, Loto, Olmo, Sketch und Econoce oder kunststoffbeschichtet in farbigem Lack oder matt mit Polyurethanlack oder auch in Eiche gefärbt gebürstet offenporig.


SCHRANKELEMENTE LAMPO

KORPUS UND FRONTEN aus *Holzspanplatten in 20 mm Stärke bei Seitenwänden, Bodenplatten, Deckplatten oder 40/15 bei Zwischenwänden und Innentrennwänden. Mit Kunststoffbeschichtung, auch in Lack matt, glänzend und Metall oder mit lackiertem Holzfurnier. Inneneinlegeböden aus 6 mm dickem, transparentem, gehärtetem Glas. RÜCKWÄNDE aus mitteldichten *Holzspanplatten in 4 mm Stärke mit Kunststoffbeschichtung auch in Lack matt oder Metall oder mit lackiertem Holzfurnier. SCHUBLADENINNENTEIL in 14 mm Stärke und BODEN in 8 mm Stärke aus *Holzspanplatten mit Veredelung in Sketch Roccia.

KOMPOSITIONSBEISPIEL



EXPLOSIONSZEICHNUNG




- Die Kompositionen Itala müssen aus mindestens 3 vertikalen Pfosten und 4 Befestigungen für Einlegeböden oder Schrankelemente pro Fach bestehen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.


- Die Pfosten bestehen aus zwei gekoppelten Profilen, sind maximal 3150 mm hoch und werden jeweils nach Maß gefertigt. Für größere Höhen bis maximal 3500 mm werden sie auf spezielle Anfrage innerhalb von 90 Tagen GEGEN EINEN MEHRPREIS IN HÖHE VON 30% angefertigt.
- Das System sieht die Verankerung der Pfosten am Boden, an der Decke oder an der Wand vor. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen und die am besten geeigneten Dübel auszuwählen. Bitte geben zur Herstellung der Deckenpfosten die Höhe des Raumes an. Bei abweichenden Maßen müssen die angegebenen Toleranzen überprüft werden. * (Verstellbereich des Fußes max. 25 mm)
- Die Borde in 10 mm Stärke und die dazu passenden Schrankelemente liegen auf Querstreben, die mit einer Spreizbefestigung an den Pfosten verankert sind.
- Die Borde in 35 mm Stärke sind mit einer Schraubverbindung an der verdeckten Befestigung befestigt. So können Fachböden und Schrankelemente vom Kunden in beliebiger Höhe positioniert werden. Die Schrankelemente haben zur Stabilisierung eine zusätzliche Befestigung im Bereich der Oberkante.
- Kompositionen mit Beleuchtung müssen für jedes Modul einen Einlegeboden oder ein Schrankelement höchstens 400 mm über dem Boden haben. Diese Elemente müssen ausgerichtet sein, da sie für den elektrischen Anschluss notwendig sind.
- Die Pfosten können mit einer vertikal in das hintere Profil eingebauten LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Die Kabel mit Ausgang am unteren Ende werden an die Netzteile angeschlossen, die sich unter den Einlegeböden und Schrankelementen 400 mm über dem Boden befinden.
- Auch die Querstreben der Borde in 10 mm Stärke und der Schrankelemente, die Innendeckplatte der Schrankelemente und der Rand der Borde in 35 mm Stärke können mit eingebauter LED-Beleuchtung ausgestattet werden. In diesem Fall werden die Pfosten mit einem elektrifizierten Kabelkanal verkabelt. Die Querstreben und die Deckplatte der Schrankelemente mit LEDs werden über Kontakte in den verdeckten Befestigungen mit Strom versorgt. So können mehrere Kontakte eingefügt sowie die Einlegeböden und Schrankelemente nach Belieben in der Höhe verstellt werden.
- Die elektrische Anlage beginnt an der linken Pfosten des zu elektrifizierenden Moduls.
- Der Preis der Netzteile ist bereits im Preis der LEDs enthalten. Jedes Netzteil hat eine maximale Leistung von 75 W.
- Auf Wunsch können die Pfosten sowohl mit vertikaler LED-Beleuchtung als auch mit elektrifizierten Kabelkanälen für die horizontale Beleuchtung von Einlegeböden und Schrankelementen ausgestattet werden.
- Für Anlagen, Anschlüsse und Einschaltarten siehe Seite 352/353.
- Die an den Pfosten eingehängten schwenkbaren Platten können schwenkbare Spiegel aufnehmen oder mit den Konsolen Vesa zur Befestigung des Fernsehers kombiniert werden.

KONFIGURATIONEN

WANDBÜNDIGE KOMPOSITIONEN MIT
WAND- ODER DECKENHALTERUNG



DOPPELSEITIGE KOMPOSITIONEN MIT
DECKENHALTERUNG



Gesamtabmessungen der Schrankelemente bezogen auf Elemente mit Front in 20 mm Stärke

ELEMENTE LAMPO AUF DER RÜCKSEITE FERTIGBEARBEITET




Die Kastenelemente LAMPO können auf Anfrage auch in doppelseitiger Version gefertigt werden: Die Kanten der Rückseite der Seitenwände, der Abdeckplatte und des Bodens werden wie auf der Vorderseite verarbeitet. Die auf der Rückseite der Kästen zu befestigenden Abschlusspaneele haben den gleichen Platzbedarf, die gleichen Finishes und die gleiche Modularität der Fronten. **Die doppelseitige Variante kann nicht für Elemente mit offenen Fächern Open hergestellt werden.**

SNITT-DARSTELLUNG DOPPELSEITIGE ELEMENTE


Für aufgesetzte Abdeckplatte
Fronten **Stärke 20** T 374/470
Fronten **Stärke 35** T 404/500

Für Modul-Abdeckplatte
oder eingearbeitete
Abdeckplatte


Kombinierte Öffnungen front-
und rückseitig am gleichen
Element sind **NICHT** möglich.



BEISPIEL FÜR DOPPELSEITIGES
ELEMENT LAMPO




TV-HALTERUNG




Der Platzbedarf des TV-Bildschirms bestimmt auch den Drehgrad auf beiden Seiten.

* Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf den Fernsehbildschirm.
Bei den verschiedenen Modellen müssen die tatsächlichen Abmessungen einschließlich möglicher Rahmen geprüft werden.
Bildschirm:
50 Zoll 1110x630
55 Zoll 1220x680
60 Zoll 1330x750
65 Zoll 1440x810

DREHUNG TV-HALTERUNG




Abstand 175 von der Wand mit Halterung T 209
TV 50 Zoll max 28° (mit Wandanschlag)
TV 65 Zoll max 21° (mit Wandanschlag)



Abstand 225 von der Wand mit Halterung T 259
TV 50 Zoll max 33° (mit Wandanschlag)
TV 65 Zoll max 25° (mit Wandanschlag)

Schwenkbare Platte

SCHWENKBARE PLATTE für TV-Halterung mit Bohrungen Vesa und bei entsprechender Anfrage, Verkleidung in der Ausführung Metall.
Montage in beliebiger Höhe am Pfosten




Epoxy
Metall

- Brown
- Palladio

Artikelnummer

Schwenkbare Platte	NHAA000	250
Schwenkbare Platte mit Verkleidung für max. 55-Zoll-Fernseher	NHAB055	370
Schwenkbare Platte mit Verkleidung für max. 65-Zoll-Fernseher	NHAB065	391

GEHÄUSE FÜR SCHWENKBARE PLATTE




RÜCKANSICHT: Die Verkleidung verdeckt und schützt Anschlüsse und Kabel
VORSICHT: Es muss überprüft werden, dass die Verkleidung die TV-Anschlüsse abdeckt, die je nach Modell unterschiedlich sein können.

NETZTEIL BEREITS IM PREIS DER LEDS ENTHALTEN



Stromversorgungsmodul für LED-Leuchten
V IN: 100-240V (V OUT: 12-24V)

Das Netzteil wird jeweils entsprechend dem Leistungsbedarf der Anlage geliefert und muss unter den Einlegeböden oder unter den vorhandenen Schrankelementen in einem Abstand von max. 400 mm vom Boden mit dem speziellem Klettband angebracht werden.



V IN	W	V OUT	B x T x H
100-240V AC	18W	12-24V DC	110 x 75 x 16
	36W	12-24V DC	160 x 75 x 16
	48W	12-24V DC	160 x 75 x 16
	60W	12V DC	210 x 75 x 16
	72W	24V DC	210 x 75 x 16
	90W	24V DC	210 x 75 x 16
	120W	24V DC	210 x 75 x 16

EINSCHALTUNG ÜBER SMARTE STECKDOSE


Die Steckdose, an die das Netzkabel des Netzteils angeschlossen wird, ist bauseits vorgesehen.

Einschaltung mit Funkfernbedienung (On/Off)

Fernbedienungsset mit ON/OFF-System, ausgelegt für Netzgeräte für LED-Leuchten mit max. 300 W Kann bei allen Beleuchtungssystemen verwendet werden, das Set mit Empfänger ist dabei vor das Netzgerät zu setzen. (werden mehrere Netzgeräte verwendet, eine Steckdosenleiste besorgen)

VERBINDUNGSSYSTEM

Fernbedienung Ø 40 mm






FERNBEDIENUNG Ø 40



Fernbedienung	NHT012	123

HORIZONTALE BELEUCHTUNG FÜR ELEMENTE LAMPO MIT EINGELASSENE LED-LEISTE VON 3000K

Einbauprofil B. 9 mm x H. 8 mm mit opaler Abdeckung aus Polycarbonat. **Dieses Profil wird horizontal in die Innenseite der Deckplatte des Elements eingelassen.**




Beleuchtung **Itala** für Lampo


Horizontale Innen-/Außenbeleuchtung

ELEKTRIFIZIERUNG


INTERNE, IN DER DECKPLATTE DES ELEMENTS LAMPO EINGELASSENE LED-LEUCHTE MIT TRENNWAND




INTERNE, IN DER DECKPLATTE DES ELEMENTS LAMPO EINGELASSENE LED-LEUCHTE



EXTERNE, AUF DER UNTERER SEITE DER BODEN VON ELEMENTE LAMPO EINGELASSENE LED-LEUCHTE



EXTERNE, IN DER QUERSTREBE EINGELASSENE LED-LEUCHTE MIT EINZELNER KABELAUSGANG



	B Modul	Mehrpreis je
MEHRPREIS FÜR EINGELASSENE LED-LEISTE:		
- an Abdeckplatte	Mit einzelner oder doppelter LED-Ausgabe 5.85 W 600	63
- auf der Unterseite des Bodens	Mit einzelner oder doppelter LED-Ausgabe 7.31 W 750	79
- an Querstrebe	Mit einzelner oder doppelter LED-Ausgabe 8.8 W 900	107
	Mit einzelner oder doppelter LED-Ausgabe 11.7 W 1200	129
Netzteil max. 75W im Preis der LED-Leiste enthalten (mit Überlastschutz)		
Einschaltung des Lichts siehe nebenstehend		

AUSFÜHRUNGEN IN KOMBINATION

Falls nicht anders angegeben, wird die Verkleidung gemäß der empfohlenen Kombination geliefert

KORPUS:

EICHE Carbone
EICHE Argilla
EICHE Grigio
EICHE Avana
EICHE Cuba
EICHE WÄRMEBEHANDELT
CANALETTO NUSS
Matt/hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT

VERKLEIDUNG:

BROWN matt
TERRANOVA matt
BROWN matt
DUNE matt
BROWN matt
BROWN matt
BROWN matt
Matt/hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT













KORPUS:

Loto Natura
Loto Tortora
Loto Terra
Sketch Sabbia
Sketch Roccia
Sketch Tabacco
Olmo Medio
Olmo Scuro
Econoce

VERKLEIDUNG:

GRIGIO CORDA matt
GRIGIO CORDA matt
TERRANOVA matt
SAND matt
MATT SILICE
MATT CASTORO
MATT SILICE
BROWN
BROWN

Die Kompositionen Itala müssen aus mindestens 3 vertikalen Pfosten und mindestens 4 Befestigungen für Einlegeböden oder Schrankelemente für je Fach.

	m³	Artikelnummer	
	0,01	NMSA0315	357
DECKENPFOSTEN MIT max H 3150* OHNE elektrifiziertem Kabelkanal			
	0,01	NMSB0315	492
DECKENPFOSTEN MIT max H 3150* MIT elektrifiziertem Kabelkanal für Einlegeböden und Schrankelemente			
	0,01	NMSC0315	558
DECKENPFOSTEN MIT max H 3150* mit vertikaler LED am hinteren Profil OHNE elektrifiziertem Kabelkanal			
	0,01	NMSD0315	642
DECKENPFOSTEN MIT max H 3150* mit vertikaler LED am hinteren Profil MIT elektrifiziertem Kabelkanal für Einlegeböden und Schrankelemente			
	0,01	NMPA2315	340
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 209 H max 3150* OHNE elektrifizierter Kabelkanal			
	0,01	NMPA4315	340
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 259 H max 3150* MIT elektrifizierter Kabelkanal			
	0,01	NMPB2315	477
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 209 H max 3150* MIT elektrifizierter Kabelkanal für Einlegeböden und Schrankelemente			
	0,01	NMPB4315	477
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 259 H max 3150* MIT elektrifizierter Kabelkanal für Einlegeböden und Schrankelemente			
	0,01	NMPC2315	542
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 209 H max 3150* mit vertikaler eingelassener LED am hinteren Profil OHNE elektrifizierter Kabelkanal			
	0,01	NMPC4315	542
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 259 H max 3150* mit vertikaler eingelassener LED am hinteren Profil OHNE elektrifizierter Kabelkanal			
	0,01	NMPD2315	627
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 209 H max 3150* mit vertikaler eingelassener LED am hinteren Profil MIT elektrifizierter Kabelkanal für Einlegeböden und Schrankelemente			
	0,01	NMPD4315	627
WANDPFOSTEN MIT HALTERUNG T 259 H max 3150* mit vertikaler eingelassener LED am hinteren Profil MIT elektrifizierter Kabelkanal für Einlegeböden und Schrankelemente			


* Für größere Höhen bis maximal 3500 mm auf spezielle Anfrage beträgt die Lieferzeit 60-90 Tage gegen Mehrpreis +30%
** Fuß mit max. 25 mm Höhenverstellung

Itala für Lampo

Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Metall lackiert	Eiche Termot. Canaletto Nuss
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce			


T	B	m³	Artikelnummer

BORDE in 10 mm Stärke mit Querstreben und verdeckter Befestigung.
Die Metallteile werden in der gleichen Ausführung wie die Pfosten geliefert.



350	600	0,01	NRAA2060	-	217	245	-
	750	0,01	NRAA2075	-	240	276	-
	900	0,01	NRAA2090	-	263	306	-
	1200	0,01	NRAA2120	-	308	365	-


Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte
(einschließlich Anschlüsse für die Elektrifizierung)



600	0,01	+ € 63
750	0,01	+ € 79
900	0,01	+ € 107
1200	0,01	+ € 129


Verdeckte Anschlüsse für
elektrifiziertem Pfosten

BORDE in 35 mm Stärke und Befestigung mit Schrauben.
Die Metallteile werden in der gleichen Ausführung wie die Pfosten geliefert.



350	600	0,01	NRAC2060	124	136	178	178
	750	0,01	NRAC2075	131	145	198	198
	900	0,01	NRAC2090	137	154	217	217
	1200	0,01	NRAC2120	159	183	267	267

Mehrpreis für im Rand eingelassene LED-Leuchte
(einschließlich Anschlüsse für die Elektrifizierung)




600	0,01	+ € 63
750	0,01	+ € 79
900	0,01	+ € 107
1200	0,01	+ € 129

Verdeckte Anschlüsse für
elektrifiziertem Pfosten

Auf der Rückseite fertigbearbeitete SPIEGEL mit schwenkbarer Tragplatte.
Die Metallteile werden in der gleichen Ausführung wie die Pfosten geliefert.

Spiegel
- Argento
- Dark



H 1500	B 500	0,02	NSAB2150
	Ø 600	0,03	NSAA2060

633
403

Drehung des Spiegels in Bezug auf den Pfosten

Öffnungen

Für Elemente Lampo für Italia

“PUSH-PULL” ÖFFNUNG


IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZ UND GLASFRONTEN)




FÜR SCHUBKÄSTEN N B 600/750/900/1200 - H 240/320/400
FÜR DREHTÜREN AUS HOLZ ODER AUS GLAS B 600 - H 320/400/480/640
FÜR KLAPPTÜR NACH UNTEN/NACH OBEN AUS HOLZ ODER GLAS B 600/750/900/1200 - H 240/320/400

PUSH-PULL ÖFFNUNG
Die Push-Pull-Öffnung ist für alle Elemente mit Holztür in 20/35 mm Stärke und Glastür in 20 mm Stärke erhältlich.
Für die richtige Funktion, soll Abstand zwischen Korpus und Tür 4 mm betragen.


TÜREN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegensseite drücken




SCHUBLADEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Für die korrekte Funktion des Mechanismus müssen das Öffnen und Schließen immer durch Drücken in der Mitte der Front und auf der Schubladenbodenseite erfolgen.



KLAPPTÜR NACH UNTEN ODER KLAPPTÜR NACH OBEN MIT PUSH-PULL-ÖFFNUNG
Auf die Mitte der Tür und die Scharniergegensseite drücken



Die Push-Pull-Öffnung wird bei Unterschränkelementen mit aufliegender Deckplatte oder die Ablage Agio empfohlen, um den zwischen dem Korpus und der Front entstehenden Freiraum abzudecken.



AUSFÜHRUNGEN IN KOMBINATION

Sofern nicht anders angegeben, werden die Griffe in der empfohlenen Kombination versandt

AUSFÜHRUNGEN FÜR
HOLZFRONTEN:
MELAMIN

Loto Natura
Loto Tortora
Loto Terra
Sketch Sabbia
Sketch Roccia
Sketch Tabacco
Olmo Medio
Olmo Scuro
Econoce

AUSFÜHRUNG:
- **PROFIL MINIMAL**
- **GRIFF SEGNO**
- **GRIFF ASSISA**
- **KNOPF**

GRIGIO CORDA matt
GRIGIO CORDA matt
TERRANOVA matt
SAND matt
MATT SILICE
MATT CASTORO
MATT SILICE
BROWN
BROWN

AUSFÜHRUNGEN FÜR
HOLZFRONTEN:
**FURNIER
LACKIERUNG**

EICHE Carbone
EICHE Argilla
EICHE Grigio
EICHE Avana
EICHE Cuba
EICHE WÄRMEBEHANDELT
CANALETTO NUSS

Matt/hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT

AUSFÜHRUNG:
- **PROFIL MINIMAL**
- **GRIFF SEGNO**
- **GRIFF ASSISA**
- **KNOPF**

BROWN
TERRANOVA matt
BROWN
DUNE matt
BROWN
BROWN
BROWN


Matt/hochglanz LACKIERT
Metall LACKIERT

PROFIL “MINIMAL”

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZ UND GLASFRONTEN)


Außen bündig an den oberen Kanten der Fronten von Schrankelementen mit Abdeckplatten angebracht.
Mögliche darunterliegende Fronten werden mit Push-Pull-Öffnung geliefert

HOLZTÜR




AUSFÜHRUNGEN PROFIL “MINIMAL”:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN




AUSFÜHRUNGEN PROFIL/RAHMEN AUS ALUM.:
MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT
GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
LACKIERT SATINIERT
HOCHGLANZ LACKIERUNG

GRIFFPOSITION
Für Drehtür auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite



Klapptür nach unten - Schublade
(mittlere Position an der Breitseite des Moduls)





Öffnungen

Griffe



GRIFF "SEGNO"

INBEGRIFFEN IM ELEMENTPREIS (FÜR HOLZ- UND GLASFRONTEN)
DER GRIFF KANN AM OBEREN, UNTEREN ODER SEITLICHEN RAND DER FRONTEN ANGEBRACHT WERDEN
Versenkter Griff in der Stärke des Rands


HOLZTÜR
Stärke 20 mm





HOLZTÜR
Stärke 35 mm



RAHMENGLASTÜR MIT PROFIL



GLASTÜR MIT BÜNDIGEM RAHMEN



AUSFÜHRUNG GRIFF "SEGNO" AUS METALL:

MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 356

AUSFÜHRUNG GRIFF/RAHMEN AUS ALUMINIUM:

MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
TRANSPARENT
TRANSPARENT FUMÉ
STOP-SOL

AUSFÜHRUNG GRIFF/RAHMEN AUS ALUMINIUM:

MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

GLAS-AUSFÜHRUNGEN:
LACKIERT SATINIERT
HOCHGLANZLACKIERUNG

GRIFF "ASSISA"

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR FRONTEN AUS HOLZ)




AUSFÜHRUNG GRIFF "ASSISA" AUS METALL:


MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 356

B 240 - Bohrabstand 128




ABSCHNITT



POMOLO

IM PREIS DES ELEMENTS INBEGRIFFEN (FÜR HOLZFRONTEN)




AUSFÜHRUNG POMOLO AUS METALL:

MATT LACKIERUNG
METALL LACKIERT

Für die Kombinationen mit den furnierten
Ausführungen oder Melamin siehe Seite 356

ABSCHNITT




SCHEMA ZUR ANBRINGUNG DER GRIFFE SEGNO, ASSISA UND POMOLO


Schubladen und Schubkästen aus Holz



Klapptür nach unten/nach oben/Holz/Glas



Drehtüren aus Holz/Glas



Elemente Lampo für **Itala** 1 Schublade

H 240


Holzfront **Stärke 20/35**


Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356


für Abdeckplatte oder
Ablage Agio aufgesetzt


für Abdeckplatte
aus Keramik

Mit einzelner
Deckplatte inbegriffen


**T**

**K**


**M**

**Z**

**G**

**B**

Elemente mit
verdeckten
Befestigungen und
Querstrebe, falls
erforderlich




B

T

m²

Artikelnummer

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B




450/465 0,08 PCA6C06

354/369 0,07 PCA4C06

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

326	334	371	382	403	416	413	424
305	313	348	359	378	391	385	396
+ € 45	+ € 45	+ € 61	+ € 61	+ € 82	+ € 82	+ € 94	+ € 94
+ € 63							




450/465 0,10 PCA6C07

354/369 0,08 PCA4C07

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

356	360	403	408	438	442	462	469
333	337	379	384	412	416	428	435
+ € 47	+ € 47	+ € 62	+ € 62	+ € 93	+ € 93	+ €108	+ €108
+ € 79							



Durchgehender Schubladeninnenteil


450/465 0,12 PCA6C09

354/369 0,10 PCA4C09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

376	386	421	433	460	469	496	510
352	362	396	408	432	441	459	473
+ € 51	+ € 51	+ € 63	+ € 63	+ €104	+ €104	+ €125	+ €125
+ €107							



Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)


450/465 0,12 DCA6C09

354/369 0,10 DCA4C09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

417	439	464	492	508	540	547	583
388	410	442	470	486	518	503	539
+ € 51	+ € 51	+ € 63	+ € 63	+ €104	+ €104	+ €125	+ €125
+ €107							



1200


450/465 0,16 DCA6C12

354/369 0,13 DCA4C12

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

519	532	576	593	630	649	675	695
487	500	552	569	605	624	627	647
+ € 53	+ € 53	+ € 67	+ € 67	+ €125	+ €125	+ €150	+ €150
+ € 129							



2 Schubladen (auf Nachfrage)

450/465 0,16 PDA6C12

354/369 0,13 PDA4C12

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

541	557	610	632	675	701	725	747
509	525	586	608	650	676	677	699
+ € 53	+ € 53	+ € 67	+ € 67	+ €125	+ €125	+ €150	+ €150
+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach unten/nach oben

H 240






Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen



Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B

T

m³

Artikelnummer

R

V

Klapptür nach unten

Klapptür nach oben



| 600 |

450/465

0,08

PRA6C06

354/369

0,07

PRA4C06

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

310	318	356	367	388	402	424	440
289	297	333	344	363	377	396	412
+ € 45	+ € 45	+ € 61	+ € 61	+ € 82	+ € 82	+ € 94	+ € 94
+ € 63							



| 750 |

450/465

0,10

PRA6C07

354/369


0,08

PRA4C07

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

338	347	388	400	425	440	478	495
315	324	364	376	399	414	444	461
+ € 47	+ € 47	+ € 62	+ € 62	+ € 93	+ € 93	+ €108	+ €108
+ € 79							



| 900 |

450/465

0,12

PRA6C09

354/369

0,10

PRA4C09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

366	375	418	432	463	479	528	548
342	351	393	407	435	451	491	511
+ € 51	+ € 51	+ € 63	+ € 63	+ €104	+ €104	+ €125	+ €125
+ €107							



| 900 |
mit Trennwand (auf Nachfrage)

450/465

0,12

DRA6C09

354/369


0,10

DRA4C09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

395	404	449	463	499	515	568	588
366	375	427	441	477	493	524	544
+ € 51	+ € 51	+ € 63	+ € 63	+ €104	+ €104	+ €125	+ €125
+ €107							



| 1200 |

450/465

0,16

DRA6C12

354/369

0,13

DRA4C12

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite


Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

474	488	536	553	590	611	690	717
442	456	512	529	565	586	642	669
+ € 53	+ € 53	+ € 67	+ € 67	+ €125	+ €125	+ €150	+ €150
+ € 129							

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

Mit einzelner
Deckplatte inbegriffen



KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B



383	403	457	475	503	523	527	551
359	379	429	447	474	494	489	513
+ € 49	+ € 49	+ € 67	+ € 67	+ € 90	+ € 90	+ €105	+ €105
+ € 63							



422	438	498	516	547	571	580	604
395	411	469	487	518	542	542	566
+ € 51	+ € 51	+ € 69	+ € 69	+ € 105	+ € 105	+ € 118	+ € 118
+ € 79							



457	473	540	558	590	616	631	657
429	445	509	527	558	584	594	620
+ € 55	+ € 55	+ € 72	+ € 72	+ € 114	+ € 114	+ € 137	+ € 137
+ € 107							



544	510	623	597	681	659	739	713
510	476	586	560	643	621	695	669
+ € 55	+ € 55	+ € 72	+ € 72	+ € 114	+ € 114	+ € 137	+ € 137
+ € 107							



616	662	720	768	792	840	854	908
579	625	680	728	749	797	805	859
+ € 56	+ € 56	+ € 77	+ € 77	+ €136	+ €136	+ €162	+ €162
+ € 129							



656	696	778	814	864	904	934	982
619	659	738	774	821	861	885	933
+ € 56	+ € 56	+ € 77	+ € 77	+ € 136	+ € 136	+ € 162	+ € 162
+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** Schublade + offenes Fach

H 320

Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:

T

20:

35:

für Abdeckplatte aus Keramik

12:

K

20:

35:

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:

M

20:

35:

Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

15:

Z

20:

35:

12:

G

20:

35:

20:

B

20:

35:

B

T

m³

Artikelnummer

450/465	0,11	PGA6D06
354/369	0,09	PGA4D06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

311	321	365	374	396	406	412	424
287	297	337	346	367	377	374	386
+ € 49	+ € 49	+ € 67	+ € 67	+ € 90	+ € 90	+ €105	+ €105
+ € 63							

450/465	0,14	PGA6D07
354/369	0,11	PGA4D07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

336	344	391	400	424	436	448	460
309	317	362	371	395	407	410	422
+ € 51	+ € 51	+ € 69	+ € 69	+ €105	+ €105	+ €118	+ €118
+ € 79							

450/465	0,16	PGA6D09
354/369	0,13	PGA4D09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

358	366	418	427	452	465	483	496
330	338	387	396	420	433	446	459
+ € 55	+ € 55	+ € 72	+ € 72	+ €114	+ €114	+ €137	+ €137
+ €107							

450/465	0,21	DGA6D12
354/369	0,17	DGA4D12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

492	515	565	589	614	638	664	691
455	478	525	549	571	595	615	642
+ € 56	+ € 56	+ € 77	+ € 77	+ €136	+ €136	+ €162	+ €162
+ € 129							

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Canaletto Nuss			
- Olmo				Metall lackiert			
- Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B

361

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt		für Abdeckplatte aus Keramik		Mit einzelner Deckplatte inbegriffen		
15: 20 T	12: 20 K	20: 20 M				
15: 35 Z	12: 35 G	20: 35 B	Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich			
B			T			m³ Artikelnummer

362

Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach unten/nach oben

H 320


Holzfront **Stärke 20/35**

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen





Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B

T

m³


Artikelnummer

R


V

Klapptür nach unten


Klapptür nach oben




450/465	0,11	PRA6D06	329	338	393	404	433	448	470	488
354/369	0,09	PRA4D06	305	314	365	376	404	419	432	450
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 49	+ € 49	+ € 67	+ € 67	+ € 90	+ € 90	+ €105	+ €105
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63							




450/465	0,14	PRA6D07	358	368	429	442	475	491	520	539
354/369	0,11	PRA4D07	331	341	400	413	446	462	482	501
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 51	+ € 51	+ € 69	+ € 69	+ €105	+ €105	+ €118	+ €118
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 79							



450/465	0,16	PRA6D09	386	397	465	480	516	535	568	589
354/369	0,13	PRA4D09	358	369	434	449	484	503	531	552
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 55	+ € 55	+ € 72	+ € 72	+ €114	+ €114	+ €137	+ €137
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ €107							





450/465	0,16	DRA6D09	423	434	504	519	559	578	624	645
354/369	0,13	DRA4D09	389	400	467	482	521	540	580	601
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 55	+ € 55	+ € 72	+ € 72	+ €114	+ €114	+ €137	+ €137
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ €107							







450/465	0,21	DRA6D12	507	520	595	614	658	681	753	782
354/369	0,17	DRA4D12	470	483	555	574	615	638	704	733
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 56	+ € 56	+ € 77	+ € 77	+ €136	+ €136	+ €162	+ €162
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 129							



KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Canaletto Nuss			
- Olmo				Metall lackiert			
- Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B



Elemente Lampo für **Itala 2** Schubladen
H 400
Holzfront **Stärke 20/35**


für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt	für Abdeckplatte aus Keramik	Mit einzelner Deckplatte inbegriffen	
15:  20	12:  20	20:  20	 Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich
15:  35	12:  35	20:  35	
B	T	m ²	Artikelnummer


 600	 240	450/465 0,13 PCC6E06 354/369 0,10 PCC4E06	410 388	428 406	501 472	521 492	556 525	579 548	577 545	600 568
		Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 54 + € 63	+ € 54	+ € 71	+ € 71	+ € 97	+ € 97	+ € 112	+ € 112

 750	 240	450/465 0,17 PCC6E07 354/369 0,13 PCC4E07	451 428	463 440	551 520	565 534	609 576	625 592	641 605	660 624
		Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 59 + € 79	+ € 59	+ € 77	+ € 77	+ € 114	+ € 114	+ € 129	+ € 129

 900	 240	450/465 0,19 PCC6E09 354/369 0,15 PCC4E09	482 456	500 474	588 554	609 575	647 613	669 635	691 652	718 679
		Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 63 + € 107	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ € 125	+ € 125	+ € 148	+ € 148

 900	 240	450/465 0,19 DCC6E09 354/369 0,15 DCC4E09	561 530	587 556	672 632	711 671	741 696	788 743	788 738	840 790
		Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 63 + € 107	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ € 125	+ € 125	+ € 148	+ € 148

 1200		450/465 0,25 DCC6E12 354/369 0,20 DCC4E12	666 632	702 668	802 758	843 799	886 837	929 880	939 885	986 932
		Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 71 + € 129	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ € 152	+ € 152	+ € 178	+ € 178

 1200		450/465 0,25 PDC6E12 354/369 0,20 PDC4E12	708 674	744 710	865 821	905 861	967 918	1.013 964	1.029 975	1.075 1.021
		Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 71 + € 129	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ € 152	+ € 152	+ € 178	+ € 178

KORPUS + FRONTEN

Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B

Elemente Lampo für **Itala** Schublade + offenes Fach
H 400
Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen


Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B


T

m³


Artikelnummer




450/465	0,13	PGB6E06
354/369	0,10	PGB4E06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		



450/465	0,17	PGB6E07
354/369	0,13	PGB4E07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		



450/465	0,19	PGB6E09
354/369	0,15	PGB4E09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		



450/465	0,25	DGB6E12
354/369	0,20	DGB4E12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		


KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B







338	346	409	420	449	462	462	473
316	324	380	391	418	431	430	441
+ € 54	+ € 54	+ € 71	+ € 71	+ € 97	+ € 97	+ € 112	+ € 112
+ € 63							

365	369	444	449	486	490	509	516
342	346	413	418	453	457	473	480
+ € 59	+ € 59	+ € 77	+ € 77	+ € 114	+ € 114	+ € 129	+ € 129
+ € 79							

383	393	466	478	509	518	543	557
357	367	432	444	475	484	504	518
+ € 63	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ € 125	+ € 125	+ € 148	+ € 148
+ € 107							

542	555	647	664	708	727	749	769
508	521	603	620	659	678	695	715
+ € 71	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ € 152	+ € 152	+ € 178	+ € 178
+ € 129							

Elemente Lampo für Itala 1 Schubkasten			Öffnungen: - push-pull - Griffe S. 356	
H 400				
Holzfront Stärke 20/35				
für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt		für Abdeckplatte aus Keramik		Mit einzelner Deckplatte inbegriffen
15:  T	12:  K	20:  M	 Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich	
15:  Z	12:  G	20:  B		
B	T	m ³		

KORPUS + FRONTEN											
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert					
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce											
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35		
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B		
 600	450/465 0,13 PCA6E06		367	379	446	462	493	509	502	520	
	354/369 0,10 PCA4E06		345	357	417	433	462	478	470	488	
	Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		+ € 54	+ € 54	+ € 71	+ € 71	+ € 97	+ € 97	+ € 112	+ € 112	
 750	450/465 0,17 PCA6E07		393	405	479	493	525	543	549	566	
	354/369 0,13 PCA4E07		370	382	448	462	492	510	513	530	
	Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		+ € 59	+ € 59	+ € 77	+ € 77	+ € 114	+ € 114	+ € 129	+ € 129	
 900 Durchgehender Schubladeninnenteil	450/465 0,19 PCA6E09		410	423	501	517	548	568	583	602	
	354/369 0,15 PCA4E09		384	397	467	483	514	534	544	563	
	Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		+ € 63	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ € 125	+ € 125	+ € 148	+ € 148	
 900 Doppel Schubladeninnenteil (auf Nachfrage)	450/465 0,19 DCA6E09		478	493	583	601	642	666	680	701	
	354/369 0,15 DCA4E09		447	462	543	561	597	621	630	651	
	Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		+ € 63	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ € 125	+ € 125	+ € 148	+ € 148	
 1200	450/465 0,25 DCA6E12		577	595	694	716	760	787	802	826	
	354/369 0,20 DCA4E12		543	561	650	672	711	738	748	772	
	Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		+ € 71	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ € 152	+ € 152	+ € 178	+ € 178	
 1200 2 Schubladen (auf Nachfrage)	450/465 0,25 PDA6E12		622	646	755	787	841	873	879	915	
	354/369 0,20 PDA4E12		588	612	711	743	792	824	825	861	
	Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		+ € 71	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ € 152	+ € 152	+ € 178	+ € 178	

Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach unten/nach oben

H 400






Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen



Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B

T

m³


Artikelnummer

R

V

Klapptür nach unten

Klapptür nach oben



450/465

0,13

PRA6E06

354/369


0,10

PRA4E06

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B
351	361	432	445	478	494	511	529
329	339	403	416	447	463	479	497
+ € 54	+ € 54	+ € 71	+ € 71	+ € 97	+ € 97	+ €112	+ €112
+ € 63							



450/465

0,17

PRA6E07

354/369


0,13

PRA4E07

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

379	393	472	488	524	545	567	589
356	370	441	457	491	512	531	553
+ € 59	+ € 59	+ € 77	+ € 77	+ €114	+ €114	+ €129	+ €129
+ € 79							



450/465

0,19

PRA6E09

354/369


0,15

PRA4E09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

409	425	511	531	569	593	622	648
383	399	477	497	535	559	583	609
+ € 63	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ €125	+ €125	+ €148	+ €148
+ €107							



450/465

0,19

DRA6E09

354/369


0,15

DRA4E09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

451	467	561	581	627	651	682	708
420	436	521	541	582	606	632	658
+ € 63	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ €125	+ €125	+ €148	+ €148
+ €107							



450/465

0,25

DRA6E12

354/369

0,20

DRA4E12

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

540	556	662	685	734	761	820	853
506	522	618	641	685	712	766	799
+ € 71	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ €152	+ €152	+ €178	+ €178
+ € 129							

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Canaletto Nuss			
- Olmo				Metall lackiert			
- Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B

Elemente Lampo für **Itala 2** Schubladen
H 480
Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder
Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte
aus Keramik

Mit einzelner
Deckplatte inbegriffen


15:
20:
T
35



12:
20:
K
35


20:
20:
M
35


15:
35:
Z


12:
35:
G


20:
35:
B



Elemente mit
verdeckten
Befestigungen und
Querstrebe, falls
erforderlich


B

T

m²


Artikelnummer

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B




| 600 |

450/465 0,15 PCE6F06	454	470	584	606	651	677	692	714
354/369 0,12 PCE4F06	437	453	559	581	625	651	662	684
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite	+ € 60	+ € 60	+ € 78	+ € 78	+ €105	+ €105	+ €121	+ €121
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 63							




| 750 |

450/465 0,20 PCE6F07	505	513	649	659	720	728	780	794
354/369 0,16 PCE4F07	485	493	622	632	689	697	746	760
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite	+ € 63	+ € 63	+ € 84	+ € 84	+ €122	+ €122	+ €140	+ €140
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 79							



| 900 |

450/465 0,23 PCE6F09	535	555	686	710	762	780	841	869
354/369 0,18 PCE4F09	516	536	658	682	729	747	804	832
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite	+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ €135	+ €135	+ €160	+ €160
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ €107							



| 1200 |

450/465 0,30 DCE6F12	742	768	921	955	1.019	1.057	1.127	1.167
354/369 0,24 DCE4F12	715	741	882	916	979	1.017	1.077	1.117
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite	+ € 76	+ € 76	+ € 97	+ € 97	+ €161	+ €161	+ €192	+ €192
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte	+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** 3 Schubladen

H 480

Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:
T
20

15:
Z
35

für Abdeckplatte aus Keramik

12:
K
20

12:
G
35

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:
M
20

20:
B
35

Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich


B

T


m³

Artikelnummer


KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Canaletto Nuss			
- Olmo				Metall lackiert			
- Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B




450/465	0,15	PCG6F06	486	516	628	655	698	728	751	787
354/369	0,12	PCG4F06	469	499	603	630	672	702	721	757
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 60	+ € 60	+ € 78	+ € 78	+ € 105	+ € 105	+ € 121	+ € 121
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63							



450/465	0,20	PCG6F07	543	567	694	721	769	805	844	880
354/369	0,16	PCG4F07	523	547	667	694	738	774	810	846
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 63	+ € 63	+ € 84	+ € 84	+ € 122	+ € 122	+ € 140	+ € 140
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 79							



450/465	0,23	PCG6F09	596	620	758	785	836	875	933	972
354/369	0,18	PCG4F09	577	601	730	757	803	842	896	935
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ € 135	+ € 135	+ € 160	+ € 160
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 107							



450/465	0,30	DCG6F12	790	859	990	1.062	1.095	1.167	1.225	1.306
354/369	0,24	DCG4F12	763	832	951	1.023	1.055	1.127	1.175	1.256
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			+ € 76	+ € 76	+ € 97	+ € 97	+ € 161	+ € 161	+ € 192	+ € 192
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach oben

H 480

Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:
T

20

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:
M

20

20:
B

35

Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B	T	m²	Artikelnummer

V

Klapptür nach oben

600

450/465	0,15	RZA6F06	401	414
354/369	0,12	RZA4F06	384	397

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

750

450/465	0,20	RZA6F07	440	458
354/369	0,16	RZA4F07	420	438

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

900

450/465	0,23	RZA6F09	478	499
354/369	0,18	RZA4F09	459	480

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

900

mit Trennwand (auf Nachfrage)

450/465	0,23	HZA6F09	522	543
354/369	0,18	HZA4F09	475	496

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

1200

450/465	0,30	HZA6F12	618	638
354/369	0,24	HZA4F12	591	611

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Canaletto Nuss			
- Olmo				Metall lackiert			
- Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-M	B	T-M	B	T-M	B	T-M	B

401	414	526	542	584	605	646	669
384	397	501	517	558	579	616	639
+ € 60	+ € 60	+ € 78	+ € 78	+ €105	+ €105	+ €121	+ €121
+ € 63							

440	458	580	601	647	674	729	756
420	438	553	574	616	643	695	722
+ € 63	+ € 63	+ € 84	+ € 84	+ €122	+ €122	+ €140	+ €140
+ € 79							

478	499	632	657	710	739	809	840
459	480	604	629	677	706	772	803
+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ €135	+ €135	+ €160	+ €160
+ €107							

522	543	678	703	760	789	877	908
475	496	622	647	698	727	799	830
+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ €135	+ €135	+ €160	+ €160
+ €107							

618	638	791	819	881	913	1.039	1.081
591	611	752	780	841	873	989	1.031
+ € 76	+ € 76	+ € 97	+ € 97	+ €161	+ €161	+ €192	+ €192
+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** Drehtür

H 480

Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:

T
20

15:

Z
35

für Abdeckplatte aus Keramik

12:

K
20

12:

G
35

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:

M
20

20:

B
35

Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B

T

m³

Artikelnummer

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier		Hochglanz lackiert	
- Loto				Eiche Termotrattato (vertikal)			
- Sketch				Canaletto Nuss			
- Olmo				Metall lackiert			
- Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B

Links

| 600 |

Links - Rechts	450/465	0,15	PAA6F06	324	336	423	435	461	478	527	553
Links - Rechts	354/369	0,12	PAA4F06	307	319	398	410	435	452	497	523
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite				+ € 60	+ € 60	+ € 78	+ € 78	+ €105	+ €105	+ €121	+ €121
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 63							

| 900 |

	450/465	0,23	PAS6F09	403	423	526	546	580	618	689	737
	354/369	0,18	PAS4F09	384	404	498	518	547	585	652	700
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite				+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ €135	+ €135	+ €160	+ €160
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ €107							

| 900 |

mit Trennwand (auf Nachfrage)

	450/465	0,23	DAS6F09	447	467	572	592	630	668	757	805
	354/369	0,18	DAS4F09	400	420	516	536	568	606	679	727
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite				+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ €135	+ €135	+ €160	+ €160
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ €107							

| 1200 |

	450/465	0,30	DAT6F12	526	550	667	691	729	763	897	949
	354/369	0,24	DAT4F12	499	523	628	652	689	723	847	899
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite				+ € 76	+ € 76	+ € 97	+ € 97	+ €161	+ €161	+ €192	+ €192
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** 3/4 Schubladen

H 640

Holzfront **Stärke 20/35**

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

15:

T

20

35

12:

K

20

35

20:

M

20

35

15:

Z

20

35

12:

G

20

35

20:

B

20

35

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356


Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B


T

m²


Artikelnummer




450/465	0,20	PCI6H06
354/369	0,16	PCI4H06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		




450/465	0,26	PCI6H07
354/369	0,21	PCI4H07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		




450/465	0,30	PCI6H09
354/369	0,24	PCI4H09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		



450/465	0,20	PCK6H06
354/369	0,16	PCK4H06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		



450/465	0,26	PCK6H07
354/369	0,21	PCK4H07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		



450/465	0,30	PCK6H09
354/369	0,24	PCK4H09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

KORPUS + FRONTEN											
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert					
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce											
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B
549	575	722	753	809	845	862	896				
530	556	692	723	774	810	827	861				
+ € 69	+ € 69	+ € 93	+ € 93	+ € 128	+ € 128	+ € 145	+ € 145				
+ € 63											
624	640	816	835	907	927	985	1.011				
602	618	782	801	871	891	943	969				
+ € 75	+ € 75	+ € 102	+ € 102	+ € 145	+ € 145	+ € 167	+ € 167				
+ € 79											
676	704	881	914	978	1.009	1.081	1.122				
651	679	843	876	938	969	1.033	1.074				
+ € 84	+ € 84	+ € 110	+ € 110	+ € 161	+ € 161	+ € 182	+ € 182				
+ € 107											
581	621	766	802	856	896	921	969				
562	602	736	772	821	861	886	934				
+ € 69	+ € 69	+ € 93	+ € 93	+ € 128	+ € 128	+ € 145	+ € 145				
+ € 63											
662	694	861	897	956	1.004	1.049	1.097				
640	672	827	863	920	968	1.007	1.055				
+ € 75	+ € 75	+ € 102	+ € 102	+ € 145	+ € 145	+ € 167	+ € 167				
+ € 79											
737	769	953	989	1.052	1.104	1.173	1.225				
712	744	915	951	1.012	1.064	1.125	1.177				
+ € 84	+ € 84	+ € 110	+ € 110	+ € 161	+ € 161	+ € 182	+ € 182				
+ € 107											

Elemente Lampo für **Itala** Drehtür

H 640

Holzfront **Stärke 20/35**

Öffnungen:
- push-pull
- Griffe S. 356

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:

20

15:

35

für Abdeckplatte aus Keramik

12:

20

12:

35

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:

20

20:

35

Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich


B

T

m³


Artikelnummer

KORPUS + FRONTEN							
Melamin		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
- Loto - Sketch - Olmo - Econoce							
Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35	Stärke 20	Stärke 35
T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B	T-K-M	Z-G-B




Links - Rechts **450/465** 0,20 PAA6H06
Links - Rechts **354/369** 0,16 PAA4H06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

356	368	483	492	529	549	599	625
337	349	453	462	494	514	564	590
+ € 69	+ € 69	+ € 93	+ € 93	+ €128	+ €128	+ €145	+ €145
+ € 63							




450/465 0,30 PAS6H09
354/369 0,24 PAS4H09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

457	477	619	635	686	718	815	859
432	452	581	597	646	678	767	811
+ € 84	+ € 84	+ €110	+ €110	+ €161	+ €161	+ €182	+ €182
+ €107							



450/465 0,30 DAS6H09
354/369 0,24 DAS4H09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

477	497	639	655	706	738	835	879
452	472	601	617	666	698	787	831
+ € 84	+ € 84	+ €110	+ €110	+ €161	+ €161	+ €182	+ €182
+ €107							




450/465 0,40 DAT6H12
354/369 0,32 DAT4H12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

587	611	772	790	849	889	1.027	1.079
555	579	727	745	800	840	968	1.020
+ € 97	+ € 97	+ €128	+ €128	+ €192	+ €192	+ €217	+ €217
+ € 129							

Elemente Lampo für **Itala** OPEN (Horizontal)

H 240

Stärke 15 mit 45°-Verbindung



Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Econoce

Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)

Canaletto Nuss


Metall lackiert

B	T	m³	Artikelnummer			
 600	450	0,08	RVA6C06F	283	359	431
	354	0,07	RVA4C06F	264	331	398
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63		
 600	450	0,08	RVG6C06F	321	413	499
	354	0,07	RVG4C06F	299	379	459
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63		
 600	450	0,08	RVB6C06F	315	411	507
	354	0,07	RVB4C06F	291	377	462
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63		
 750	Links - Rechts 450	0,10	RVC6C07F	329	429	534
	Links - Rechts 354	0,08	RVC4C07F	304	394	487
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 79		
 750	Links - Rechts 450	0,10	RVR6C07F	365	478	595
	Links - Rechts 354	0,08	RVR4C07F	336	438	542
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 79		
 900	450	0,12	RVB6C09F	342	446	561
	354	0,10	RVB4C09F	316	410	512
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 107		
 900	Links - Rechts 450	0,12	RVP6C09F	378	495	622
	Links - Rechts 354	0,10	RVP4C09F	348	454	567
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 107		

Elemente Lampo für **Itala** OPEN (Horizontal)

H 320

Stärke 15 mit 45°-Verbindung



Elemente mit verdeckten
Befestigungen und
Querstrebe, falls erforderlich





Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Econoce


Matt lackiert

Eichefurnier

Eiche Termotrattato
(vertikal)
Canaletto Nuss
Metall lackiert

B	T	m ³	Artikelnummer			
 600	450	0,08	RVA6D06F	291	373	453
	354	0,09	RVA4D06F	269	344	413
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 63		
 600	450	0,11	RVG6D06F	329	427	521
	354	0,08	RVG4D06F	304	392	474
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 63		
 600	450	0,11	RVB6D06F	320	427	527
	354	0,08	RVB4D06F	296	391	481
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 63		
 750	Links - Rechts 450	0,13	RVC6D07F	335	446	557
	Links - Rechts 354	0,10	RVC4D07F	310	409	508
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 79		
 750	Links - Rechts 450	0,13	RVR6D07F	371	495	618
	Links - Rechts 354	0,10	RVR4D07F	342	453	563
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 79		
 900	450	0,16	RVB6D09F	350	465	586
	354	0,13	RVB4D09F	323	426	535
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 107		
 900	Links - Rechts 450	0,16	RVP6D09F	386	514	647
	Links - Rechts 354	0,13	RVP4D09F	355	470	590
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte				+ € 107		

Elemente Lampo für **Itala** OPEN (Horizontal)
H 400
Stärke 15 mit 45°-Verbindung







Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

Melamin
- Loto
- Sketch
- Olmo
- Econoce


Matt lackiert

Eichefurnier
Eiche Termotrattato (vertikal)
Canaletto Nuss
Metall lackiert


B	T	m³	Artikelnummer			
 600	450	0,13	RVA6E06F	296	389	471
	354	0,10	RVA4E06F	273	356	429
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63		
	450	0,13	RVG6E06F	334	443	539
 600	354	0,10	RVG4E06F	308	404	490
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63		
	450	0,13	RVB6E06F	330	448	553
	354	0,10	RVB4E06F	304	411	504
 600	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 63		
 750	Links - Rechts 450	0,16	RVC6E07F	346	469	584
	Links - Rechts 354	0,13	RVC4E07F	319	430	532
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 79		
	Links - Rechts 450	0,16	RVR6E07F	382	518	645
 750	Links - Rechts 354	0,13	RVR4E07F	351	474	587
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 79		
 900	450	0,19	RVB6E09F	361	490	615
	354	0,15	RVB4E09F	334	448	559
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 107		
	Links - Rechts 450	0,19	RVP6E09F	397	539	676
 900	Links - Rechts 354	0,15	RVP4E09F	366	492	614
	Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			+ € 107		

Öffnungen:

- Minimal RE/LI/Oben
- Push-pull



20:  35



Melamin

- Loto
- Sketch
- Olmo
- Econoce

Eichefurnier
Eiche Termotrattato
(vertikal)
Canaletto Nuss
Metall lackiert

Stärke 35

B

$$\begin{array}{r} 566 \\ 538 \\ + \text{€ } 55 \\ + \text{€ } 107 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 525 \\ 499 \\ + \text{€ } 63 \\ + \text{€ } 107 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 689 \\ 652 \\ + \text{€ } 56 \\ + \text{€ } 129 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 651 \\ 617 \\ + \text{€ } 71 \\ + \text{€ } 129 \\ \hline \end{array}$$

Stärke 35

B

$$\begin{array}{r} 649 \\ 618 \\ + \text{€ } 72 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 627 \\ 593 \\ + \text{€ } 81 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 783 \\ 743 \\ + \text{€ } 77 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 772 \\ 728 \\ + \text{€ } 91 \\ \hline \end{array}$$

Stärke 35

E



$$\begin{array}{r} 703 \\ 671 \\ + \text{€ } 114 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 683 \\ 649 \\ + \text{€ } 125 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 850 \\ 807 \\ + \text{€ } 136 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 844 \\ 795 \\ + \text{€ } 152 \\ \hline \end{array}$$

Stärke 35


B

$$\begin{array}{r} 757 \\ 720 \\ + \text{€ } 137 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 745 \\ 706 \\ + \text{€ } 148 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 950 \\ 901 \\ + \text{€ } 162 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 941 \\ 887 \\ + \text{€ } 178 \\ \hline \end{array}$$


PROSPEKT




MODUL B 900 H 320/400




Links - Rechts



MODUL B 1200/1350 H 320/400





Links - Rechts



- Loto
- Sketch
- Olmo
- Econoce

84

99

B		H	T	Artikelnummer	
INNENTRENNWAND STÄRKE 15 MM					
		Für Modul H 320	280	267	R4D03
				363	R4D03
		Für Modul H 400	360	267	R4D03
				363	R4D03
Links	Rechts				

Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach unten/nach oben


H 240

Glasfront **Stärke 20**

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:


T

T - Rahmen mit Profil
Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“

- Matt lackiert
- Metall lackiert

für Abdeckplatte aus Keramik (nur Klapptür nach unten)

12:


K


V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff “Segno”

- Matt lackiert
- Metall lackiert

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:

M

V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff “Segno”

- Matt lackiert
- Metall lackiert


Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B


T

m²

Artikelnummer

R  Klapptür nach unten


V  Klapptür nach oben



| **600** |

450	0,08	PJV6C06
354	0,07	PJV4C06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 20



| **750** |

450	0,10	PJV6C07
354	0,08	PJV4C07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 25



| **900** |

450	0,12	PJV6C09
354	0,10	PJV4C09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 30



| **1200** |

450	0,16	DJV6C12
354	0,13	DJV4C12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M

461	485	482	506	493	517	497	521
440	464	459	483	468	492	469	493
+ € 45	+ € 45	+ € 61	+ € 61	+ € 82	+ € 82	+ € 94	+ € 94
+ € 63							


498	527	517	546	530	559	548	577
475	504	493	522	504	533	514	543
+ € 47	+ € 47	+ € 62	+ € 62	+ € 93	+ € 93	+ €108	+ €108
+ € 79							

534	567	550	583	566	599	596	629
510	543	525	558	538	571	559	592
+ € 51	+ € 51	+ € 63	+ € 63	+ €104	+ €104	+ €125	+ €125
+ € 107							

693	728	714	749	737	772	775	810
661	696	690	725	712	747	727	762
+ € 53	+ € 53	+ € 67	+ € 67	+ €125	+ €125	+ €150	+ €150
+ € 129							


Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach unten/nach oben
H 320
Glasfront **Stärke 20**

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt




15: 20:

für Abdeckplatte aus Keramik (nur Klapptür nach unten)



12: 20:

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen



20: 20:



Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

T - Rahmen mit Profil
Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“



4 20 45

- Matt lackiert
- Metall lackiert

V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff „Segno“



20 53

- Matt lackiert
- Metall lackiert

B

T

m³

Artikelnummer


R

V

Klapptür nach unten

Klapptür nach oben

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M



| **600** |


450 0,11 PJV6D06 490 517 524 551 540 567 548 575

354 0,09 PJV4D06 466 493 496 523 511 538 510 537

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 26



| **750** |

450 0,14 PJV6D07 531 562 565 596 582 613 597 628

354 0,11 PJV4D07 504 535 536 567 553 584 559 590

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 33



| **900** |


450 0,16 PJV6D09 568 603 605 640 623 658 644 679

354 0,13 PJV4D09 540 575 574 609 591 626 607 642

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40



| **1200** |

450 0,21 DJV6D12 739 782 781 824 807 850 845 888

354 0,17 DJV4D12 702 745 741 784 764 807 796 839

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite

Mehrpreis für in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53


Elemente Lampo für **Itala** Klapptür nach unten/nach oben

H 400
Glasfront **Stärke 20**

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

15:


T

T - Rahmen mit Profil
Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“

- Matt lackiert
- Metall lackiert

für Abdeckplatte aus Keramik (nur Klapptür nach unten)

12:


K


V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff “Segno”

- Matt lackiert
- Metall lackiert

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

20:

M

V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff “Segno”

- Matt lackiert
- Metall lackiert


Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B


T

m²

Artikelnummer

R  Klapptür nach unten

V  Klapptür nach oben




| **600** |

450 0,13 PJV6E06
354 0,10 PJV4E06

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 33




| **750** |

450 0,17 PJV6E07
354 0,13 PJV4E07

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 41



| **900** |

450 0,19 PJV6E09
354 0,15 PJV4E09

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 49



| **1200** |

450 0,25 DJV6E12
354 0,20 DJV4E12

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 67


KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M

522	555	569	602	588	621	595	628
500	533	540	573	557	590	563	596
+ € 54	+ € 54	+ € 71	+ € 71	+ € 97	+ € 97	+ €112	+ €112
+ € 63							

564	599	615	650	635	670	652	687
541	576	584	619	602	637	616	651
+ € 59	+ € 59	+ € 77	+ € 77	+ €114	+ €114	+ €129	+ €129
+ € 79							

607	642	661	696	681	716	709	744
581	616	627	662	647	682	670	705
+ € 63	+ € 63	+ € 81	+ € 81	+ €125	+ €125	+ €148	+ €148
+ €107							

789	834	858	903	888	933	922	967
755	800	814	859	839	884	868	913
+ € 71	+ € 71	+ € 91	+ € 91	+ €152	+ €152	+ €178	+ €178
+ € 129							

Elemente Lampo für Itala Drehtür				
H 480/640				
Glasfront Stärke 20				
für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt für Abdeckplatte aus Keramik (nur Klapptür nach unten) Mit einzelner Deckplatte inbegriffen 				
T - Rahmen mit Profil Öffnung: Push-Pull oder Griff „Segno“ V - Bündiger Rahmen Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"  - Matt lackiert - Metall lackiert  - Matt lackiert - Metall lackiert				
B	H	T	m³	Artikelnummer




Links

| 600 |

Links - Rechts **480 450** 0,15 **PJA6F06**
Links - Rechts **354** 0,12 **PJA4F06**

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40



| 900 |

480 450 0,23 **PJE6F09**
354 0,18 **PJE4F09**

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60



| 1200 |

480 450 0,30 **DJF6F12**
354 0,24 **DJF4F12**

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79




Links

| 600 |

Links - Rechts **640 450** 0,20 **PJA6H06**
Links - Rechts **354** 0,16 **PJA4H06**

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53




| 900 |

640 450 0,30 **PJE6H09**
354 0,24 **PJE4H09**

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79



| 1200 |

640 450 0,40 **DJF6H12**
354 0,32 **DJF4H12**

Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 106

KORPUS		KORPUS		KORPUS		KORPUS	
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce		Matt lackiert		Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert		Hochglanz lackiert	
Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen	Rahmen Profil	Bündiger Rahmen
Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè - Stop-sol Stärke 20 T-K-M	Glas - Hochglanz lackiert - Lackiert satinert Stärke 20 T-K-M

503	531	585	613	610	638	639	667
486	514	560	588	584	612	609	637
+ € 60	+ € 60	+ € 78	+ € 78	+ €105	+ €105	+ €121	+ €121
+ € 63							

713	755	806	848	836	878	903	945
694	736	778	820	803	845	866	908
+ € 70	+ € 70	+ € 87	+ € 87	+ €135	+ €135	+ €160	+ €160
+ €107							



884	940	991	1.047	1.027	1.083	1.121	1.177
857	913	952	1.008	987	1.043	1.071	1.127
+ € 76	+ € 76	+ € 97	+ € 97	+ €161	+ €161	+ €192	+ €192
+ € 129							


563	594	668	699	698	729	731	762
544	575	638	669	663	694	696	727
+ € 69	+ € 69	+ € 93	+ € 93	+ €128	+ €128	+ €145	+ €145
+ € 63							


807	863	931	987	966	1.022	1.047	1.103
782	838	893	949	926	982	999	1.055
+ € 84	+ € 84	+ €110	+ €110	+ €161	+ €161	+ €182	+ €182
+ €107							

1.001	1.063	1.142	1.204	1.187	1.249	1.291	1.353
969	1.031	1.097	1.159	1.138	1.200	1.232	1.294
+ € 97	+ € 97	+ €128	+ €128	+ €192	+ €192	+ €217	+ €217
+ € 129							

Elemente Scrigno für **Itala** Drehtür
H 480
Glasfront **Stärke 35**

			
			
			
B	T	m²	Artikelnummer


FRONTEN			
	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè		
	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B



Links - Rechts	465	0,16	PSA6F06
Links - Rechts	369	0,13	PSA4F06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			

614	696	721	750
597	671	695	720
+ € 60	+ € 78	+ € 105	+ € 121
+ € 63			


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40



	465	0,24	PSS6F09
	369	0,19	PSS4F09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			

895	988	1.018	1.085
876	960	985	1.048
+ € 70	+ € 87	+ € 135	+ € 160
+ € 107			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60






	465	0,31	DST6F12
	369	0,25	DST4F12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			

1.106	1.213	1.249	1.343
1.079	1.174	1.209	1.293
+ € 76	+ € 97	+ € 161	+ € 192
+ € 129			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79

Elemente Scrigno für **Itala** Drehtür
H 640
Glasfront **Stärke 35**

			
		B	T m³ Artikelnummer

FRONTEN			
	Glas - Transparent - Durchsichtig Fumè		
	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B	Stärke 35 Z-B




Links

| 600 |

Links - Rechts	465	0,21	PSA6H06
Links - Rechts	369	0,17	PSA4H06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			

658	763	793	826
639	733	758	791
+ € 69	+ € 93	+ € 128	+ € 145
+ € 63			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53




| 900 |

	465	0,31	PSS6H09
	369	0,25	PSS4H09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			

967	1.091	1.126	1.207
942	1.053	1.086	1.159
+ € 84	+ € 110	+ € 161	+ € 182
+ € 107			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79



| 1200 |

	465	0,41	DST6H12
	369	0,33	DST4H12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte			

1.191	1.332	1.377	1.481
1.159	1.287	1.328	1.422
+ € 97	+ € 128	+ € 192	+ € 217
+ € 129			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 106

Elemente aus Keramik Lampo für **Itala**

H 240

Front aus Keramik **Stärke 20**

Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

15:


20

12:


20

20:

20


Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"


- Matt lackiert
- Metall lackiert

B

T

m²

Artikelnummer

R

 Klapptür nach unten

V

 Klapptür nach oben

| **600** |

450	0,08	WRA6C06
354	0,07	WRA4C06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 20

| **750** |

450	0,10	WRA6C07
354	0,08	WRA4C07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 25

| **900** |

450	0,12	WRA6C09
354	0,10	WRA4C09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 30

| **900** |

mit Trennwand (auf Nachfrage)

450	0,12	ERA6C09
354	0,10	ERA4C09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 30

| **1200** |

450	0,16	ERA6C12
354	0,13	ERA4C12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white
Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M

648	669	680	684
627	646	655	656
+ € 45	+ € 61	+ € 82	+ € 94
+ € 63			

686	705	718	736
663	681	692	702
+ € 47	+ € 62	+ € 93	+ € 108
+ € 79			

725	741	757	787
701	716	729	750
+ € 51	+ € 63	+ € 104	+ € 125
+ € 107			


754	772	793	827
725	750	771	783
+ € 51	+ € 63	+ € 104	+ € 125
+ € 107			

884	905	928	966
852	881	903	918
+ € 53	+ € 67	+ € 125	+ € 150
+ € 129			

384

Elemente aus Keramik Lampo für **Itala**
H 320
Front aus Keramik **Stärke 20**

- Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno



B	T	m ³	Artikelnummer
 Klapptür nach unten	 Klapptür nach oben		



| 600 |

450	0,11	WRA6D06
354	0,09	WRA4D06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 26



| 750 |

450	0,14	WRA6D07
354	0,11	WRA4D07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 33



| 900 |

450	0,16	WRA6D09
354	0,13	WRA4D09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		


Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40



| 900 |
mit Trennwand (auf Nachfrage)

450	0,16	ERA6D09
354	0,13	ERA4D09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40



| 1200 |

450	0,21	ERA6D12
354	0,17	ERA4D12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite		
Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte		

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white
Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M

681	715	731	739
657	687	702	701
+ € 49	+ € 67	+ € 90	+ € 105
+ € 63			

725	759	776	791
698	730	747	753
+ € 51	+ € 69	+ € 105	+ € 118
+ € 79			

766	803	821	842
738	772	789	805
+ € 55	+ € 72	+ € 114	+ € 137
+ € 107			

803	842	864	898
769	805	826	854
+ € 55	+ € 72	+ € 114	+ € 137
+ € 107			

950	992	1.018	1.056
913	952	975	1.007
+ € 56	+ € 77	+ € 136	+ € 162
+ € 129			

Elemente aus Keramik Lampo für **Itala**
H 400
Front aus Keramik **Stärke 20**

Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno

für Abdeckplatte oder Ablage Agio aufgesetzt

für Abdeckplatte aus Keramik

Mit einzelner Deckplatte inbegriffen

15:

20

12:

20

20:

20

V - Bündiger Rahmen
Öffnung: Push-Pull, Profil Minimal oder Griff "Segno"

- Matt lackiert

- Metall lackiert

Elemente mit verdeckten Befestigungen und Querstrebe, falls erforderlich

B

T

m²

Artikelnummer

R

Klapptür nach unten

V

Klapptür nach oben

	450	0,13	WRA6E06
	354	0,10	WRA4E06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 33

	450	0,20	WRA6E07
	354	0,17	WRA4E07
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 41

	450	0,19	WRA6E09
	354	0,15	WRA4E09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 49

	450	0,19	ERA6E09
	354	0,15	ERA4E09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 67

	450	0,25	ERA6E12
	354	0,20	ERA4E12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite			
Mehrpreis für in der Querstrebe einglassene LED-Leuchte			

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 75

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white
Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M

718	765	784	791
696	736	753	759
+ € 54	+ € 71	+ € 97	+ € 112
+ € 63			

766	817	837	854
743	786	804	818
+ € 59	+ € 77	+ € 114	+ € 129
+ € 79			

814	868	888	916
788	834	854	877
+ € 63	+ € 81	+ € 125	+ € 148
+ € 107			


856	918	946	976
825	878	901	926
+ € 63	+ € 81	+ € 125	+ € 148
+ € 107			

1.015	1.084	1.114	1.148
981	1.040	1.065	1.094
+ € 71	+ € 91	+ € 152	+ € 178
+ € 129			

386

Elemente aus Keramik Lampo für **Itala**
H 480/640
Front aus Keramik **Stärke 20**

- Öffnungen:
- push-pull
- Griff Minimal
- Segno



B	H	T	m³	Artikelnummer

 Links Rechts 600	Links - Rechts	480	450	0,15	WAA6F06
	Links - Rechts		354	0,12	WAA4F06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte					

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 40

 Links Rechts 900	Links - Rechts	480	450	0,23	WAS6F09
	Links - Rechts		354	0,18	WAS4F09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte					

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 60

 Links Rechts 1200	Links - Rechts	480	450	0,30	EAT6F12
	Links - Rechts		354	0,24	EAT4F12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte					

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79

 Links Rechts 600	Links - Rechts	640	450	0,20	WAA6H06
	Links - Rechts		354	0,16	WAA4H06
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte					

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 53

 Links Rechts 900	Links - Rechts	640	450	0,30	WAS6H09
	Links - Rechts		354	0,24	WAS4H09
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis in der Abdeckplatte, Bodenplatte oder, falls vorhanden, in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte					

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 79

 Links Rechts 1200	Links - Rechts	640	450	0,40	EAT6H12
	Links - Rechts		354	0,32	EAT4H12
Mehrpreis für Fertigbearbeitung auf der Rückseite Mehrpreis für in der Querstrebe eingelassene LED-Leuchte					

Mehrpreis für furnierte Rückwand + € 106

KORPUS	KORPUS	KORPUS	KORPUS
Melamin - Loto - Sketch - Olmo - Econoce	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termotrattato (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white	FRONTEN Bündiger Rahmen: Brown - Palladio Keramik: Ossido Bruno - Noir Desir - Nero Greco - Statuarietto - Pietra di Savoia - Emperador extra - Fusion white
Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M	Stärke 20 T-K-M

605	687	712	741
588	662	686	711
+ € 60	+ € 78	+ € 105	+ € 121
+ € 63			

895	988	1.018	1.085
876	960	985	1.048
+ € 70	+ € 87	+ € 135	+ € 160
+ € 107			


1.088	1.195	1.231	1.325
1.061	1.156	1.191	1.275
+ € 76	+ € 97	+ € 161	+ € 192
+ € 129			

693	798	828	861
674	768	793	826
+ € 69	+ € 93	+ € 128	+ € 145
+ € 63			

1.027	1.151	1.186	1.267
1.002	1.113	1.146	1.219
+ € 84	+ € 110	+ € 161	+ € 182
+ € 107			


1.261	1.402	1.447	1.551
1.229	1.357	1.398	1.492
+ € 97	+ € 128	+ € 192	+ € 217
+ € 129			

Aufgesetzte Abdeckplatte **Stärke 15**




T-Z

Einzelne Elemente mit aufliegender Abdeckplatte




Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier Eiche Termot. (vertikal) Canaletto Nuss Metall lackiert	Hochglanz lackiert
- Loto			
- Sketch			
- Olmo			
- Econoce			
35	54	68	86
32	51	63	81
39	61	76	102
37	58	72	95
41	67	84	117
40	64	81	112
53	83	104	148
49	77	97	139
35	54	68	86
32	51	63	81
39	61	76	102
37	58	72	95
41	67	84	117
40	64	81	112
53	83	104	148
49	77	97	139
39	59	75	95
35	56	69	89
43	67	84	112
41	64	79	105
45	74	92	129
44	70	89	123
58	91	114	163
54	85	107	153
39	59	75	95
35	56	69	89
43	67	84	112
41	64	79	105
45	74	92	129
44	70	89	123
58	91	114	163
54	85	107	153




Deckplatte aus Keramik **Stärke 12**




K-G
Einzelne Elemente mit modularer
fertigbearbeiteter Deckplatte aus Keramik



- Keramik**
- Ossido Bruno
 - Pietra di Savoia
 - Noir Desir
 - Nero Greco
 - Statuarietto
 - Emperador extra
 - Fusion white
 - Calacatta black

B	T	m ³	Artikelnummer	
	426	0,02	NTF60060	324
600	330	0,01	NTF40060	324
	426	0,02	NTF60075	360
750	330	0,02	NTF40075	360
	426	0,03	NTF60090	396
900	330	0,02	NTF40090	396
	426	0,03	NTF60120	495
1200	330	0,03	NTF40120	495

Elemente AGIO



Bei Lösungen mit fertigbearbeiteten Elementen wird der Korpus der Hängeelemente reduziert. Das Element Agio bleibt unverändert (für Lösungen nach Maß siehe Seite 312)

Einzelne Elemente übereinander










Elemente AGIO Typ A
H 80

			Trennwand Lackiert		
			Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
			- Loto		Eiche
			- Sketch		Termot.
			- Olmo		Canaletto
			- Econoce		Nuss
					Metall lackiert
B	T	m³ Artikelnummer			
 600	450 Aufgesetzt	0,04 CPG6P06A	184	205	248
	354 Aufgesetzt	0,03 CPG4P06A	184	205	248
 750	450 Aufgesetzt	0,05 CPG6P07A	191	216	271
	354 Aufgesetzt	0,04 CPG4P07A	191	216	271
 900	450 Aufgesetzt	0,06 CPG6P09A	197	229	282
	354 Aufgesetzt	0,05 CPG4P09A	197	229	282
 1200	450 Aufgesetzt	0,08 CPG6P12A	214	253	328
	354 Aufgesetzt	0,07 CPG4P12A	214	253	328

Elemente AGIO Typ B
H 80

			Trennwand Lackiert		
			Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
			- Loto		Eiche
			- Sketch		Termot.
			- Olmo		Canaletto
			- Econoce		Nuss
					Metall lackiert
B	T	m³ Artikelnummer			
 600	450 Aufgesetzt	0,04 CPG6P06B	230	251	294
	354 Aufgesetzt	0,03 CPG4P06B	230	251	294
Boden aus Kunstleder					
 417 Glatt			NHFL0642	86	
			321 Glatt	NHFL0632	79
 750	450 Aufgesetzt	0,05 CPG6P07B	245	270	325
	354 Aufgesetzt	0,04 CPG4P07B	245	270	325
Boden aus Kunstleder					
 417 Glatt			NHFL0742	93	
			321 Glatt	NHFL0732	86
 900	450 Aufgesetzt	0,06 CPG6P09B	260	292	345
	354 Aufgesetzt	0,05 CPG4P09B	260	292	345
Boden aus Kunstleder					
 417 Glatt			NHFL0942	100	
			321 Glatt	NHFL0932	93
 1200	450 Aufgesetzt	0,08 CPG6P12B	298	337	412
	354 Aufgesetzt	0,07 CPG4P12B	298	337	412
Boden aus Kunstleder					
 417 Glatt			NHFL1242	110	
			321 Glatt	NHFL1232	104


Elemente AGIO Typ C				Trennwand Lackiert			Elemente AGIO Typ D				Trennwand Lackiert		
H 80				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier	H 80				Melamin	Matt lackiert	Eichefurnier
 Trennwand aus Metall - Matt lackiert - Metall lackiert				- Loto		Eiche	 Trennwand aus Metall - Matt lackiert - Metall lackiert				- Loto		Eiche
				- Sketch		Termot.					- Sketch		Termot.
				- Olmo		Canaletto					- Olmo		Canaletto
				- Econoce		Nuss					- Econoce		Nuss
B	T	m ³	Artikelnummer				B	T	m ³	Artikelnummer			
 600	450 Aufgesetzt	0,04	CPG6P06C	239	260	303	 600	450 Aufgesetzt	0,04	CPG6P06D	288	309	352
	354 Aufgesetzt	0,03	CPG4P06C	239	260	303		354 Aufgesetzt	0,03	CPG4P06D	288	309	352
Boden aus Kunstleder							Boden aus Kunstleder						
Mit Trennwand				NHFD0615	79		Mit Trennwand				NHFD0615	79	
154 Glatt				NHFL0615	66		154 Glatt				NHFL0615	66	
							250 Glatt				NHFL0625	76	
 750	450 Aufgesetzt	0,05	CPG6P07C	257	282	337	 750	450 Aufgesetzt	0,05	CPG6P07D	313	338	393
	354 Aufgesetzt	0,04	CPG4P07C	257	282	337		354 Aufgesetzt	0,04	CPG4P07D	313	338	393
Boden aus Kunstleder							Boden aus Kunstleder						
Mit Trennwand				NHFD0715	86		Mit Trennwand				NHFD0715	86	
154 Glatt				NHFL0715	69		154 Glatt				NHFL0715	69	
							250 Glatt				NHFL0725	79	
 900	450 Aufgesetzt	0,06	CPG6P09C	272	304	357	 900	450 Aufgesetzt	0,06	CPG6P09D	338	370	423
	354 Aufgesetzt	0,05	CPG4P09C	272	304	357		354 Aufgesetzt	0,05	CPG4P09D	338	370	423
Boden aus Kunstleder							Boden aus Kunstleder						
Mit Trennwänden				NHFD0915	104		Mit Trennwänden				NHFD0915	104	
154 Glatt				NHFL0915	76		154 Glatt				NHFL0915	76	
							250 Glatt				NHFL0925	86	
 1200	450 Aufgesetzt	0,08	CPG6P12C	318	357	432	 1200	450 Aufgesetzt	0,08	CPG6P12D	405	444	519
	354 Aufgesetzt	0,07	CPG4P12C	318	357	432		354 Aufgesetzt	0,07	CPG4P12D	405	444	519
Boden aus Kunstleder							Boden aus Kunstleder						
Mit Trennwänden				NHFD1215	124		Mit Trennwänden				NHFD1215	124	
154 Glatt				NHFL1215	86		154 Glatt				NHFL1215	86	
							250 Glatt				NHFL1225	97	

KÜRZUNG IN DER HÖHE VON ELEMENTE MIT TÜREN ST 20 oder 35

Holzdrehtüren




Minimum H 320 für Türen St 20
Minimum H 400 für Türen St 35




Minimum H 320 für Türen St 20
Minimum H 400 für Türen St 35


nur Klapptür nach unten/nach oben aus Holz



Maximale Höhenkürzung:
15 mm für Module mit Klapptür
NACH UNTEN H 240
25 mm für Module mit Klapptür
NACH OBEN H 240



Maximale Höhenkürzung:
25 mm für Module mit
Klapptür NACH UNTEN
und NACH OBEN H 320




Maximale Höhenkürzung:
40 mm für Module mit Klapptür
NACH UNTEN und NACH OBEN H 400
85 mm für Module mit Klapptür
NACH OBEN H 480

Schnitt Module 1 Tür/Schublade	+€ 40
Schnitt Module 1 Türen	+€ 60
Schnitt rückseitiges Abschlusspaneel	+€ 10


Schublade H 400

Für aufgesetzte Abdeckplatte



Maximale Kürzung des Korpus in
der Höhe 80 mm

Für Abdeckplatte aus Keramik




Maximale Kürzung des Korpus
in der Höhe 60 mm

NICHT REDUZIERBAR

- Glastüren
- Keramiktüren
- Schubladeninnenteil
- Klapptür nach unten/Klapptür nach oben

HÖHENREDUZIERUNG VON LINEAREN ELEMENTEN OPEN




Lineare Elemente Open



Minimum H 160 mm




Schnitt in der Höhe	+€ 40

KÜRZUNG IN DER TIEFE DER KORPUS VON ELEMENTE MIT DREHTUREN, Klapptüren NACH UNTEN UND NACH OBEN

		
Minimum Korpus T 266 mm	Schnitt in der Tiefe Module 1 Drehtür	+€ 40
 		
Minimum Korpus T 266 mm	Schnitt in der Tiefe Module 2 Drehtüren, Klapptür nach unten/nach oben	+€ 50
	Schnitt in der Tiefe Abdeckplatte St 15	+€ 10
	Schnitt in der Tiefe Abdeckplatte aus Keramik	+€ 30


Bei Modulen mit verkürzter Tiefe werden die Innenfachböden aus Glas der Module mit geringerer modularer Tiefe eingesetzt.

SCHUBLADEN KÖNNEN NICHT IN DER TIEFE REDUZIERT WERDEN, KÖNNEN ABER AN DEN KORPUS ANGEPASST WERDEN


		
Maximale Kürzung 15 mm	Maximale Kürzung 136 mm	
T 450 modularer Korpus kann um 15 mm in der Tiefe gekürzt werden	Von T 449 bis T 354 Korpus 136 mm in der Tiefe kürzbar	+€ 30
		
Maximale Kürzung 32 mm		
T 354 modularer Korpus kann um 32 mm in der Tiefe gekürzt werden		+€ 30

Durch die Austauschbarkeit der Schubladen bei größeren Korpusen entstehen Hohlräume, die für die Verkabelung nützlich sind.

TIEFENREDUZIERUNG VON LINEAREN ELEMENTEN OPEN

		
Minimum T 290 mm	Schnitt in der Tiefe von Elemente Open	+€ 50

BREITENKÜRZUNG VON ELEMENTEN 600-700-900 mm MIT TÜREN STÄRKE 20 oder 35 HOLZ



Schnitt 1 Seite	+€ 40
Schnitt 1 Seite mit Griff Collage	+€ 50

Schnitt 2 Seiten	+€ 80
Schnitt 2 Seiten mit Griff Collage	+€ 100

Schnitt Abdeckplatte ST 15	+€ 10
Schnitt Abdeckplatte Keramik	+€ 30
Schnitt rückseitiges Abschlusspaneel	+€ 10

BREITENREDUZIERUNG VON EINLEGEBODEN ST 35 OHNE LED


+€ 10

NICHT REDUZIERBAR

- Module mit Glastüren
- Module mit Türen aus Keramik
- Module mit Schubladen
- Querstreben für Einlegeböden und Elemente
- Einlegeböden Stärke 10 mm
- Einlegeböden Stärke 35 mm mit Led


KÜRZUNG IN DER BREITE VON LINEARE ELEMENTE OPEN UND AGIO TYP "A"

Open linear



Minimum B 225 mm

Elemente Agio Typ "A"



Minimum B 225 mm

Ablagen Agio Typ "A"



Schnitt in der Breite	+€ 30

Klasse E1

In Europa werden Platten auf Holzbasis anhand ihrer Formaldehydemissionen nach den Kriterien eingestuft, die in den technischen Normen der Branche definiert und im Anhang B der UNI EN 13986 zusammengefasst sind. Die Emissionsklasse E1 wird dem Produkt anhand von anfänglichen Typprüfungen und regelmäßigen Kontrollprüfungen der Produktion zugeordnet. Anfängliche Typprüfungen: alle Plattentypen dürfen Emissionen von maximal 0,124 mg/m³ Luft aufweisen, gemessen mit dem Verfahren UNI EN 717-1 (Prüfkammermethode).

Kontrollprüfungen der Produktion: die rohen MDF- oder OSB-Platten dürfen einen Formaldehydgehalt von maximal 8 mg/100 g ofengetrocknete Platte aufweisen, gemessen mit dem Verfahren nach UNI EN 120 (Perforatormethode). Alle anderen Plattentypen, einschließlich lackierte, kunststoffbeschichtete oder verkleidete Platten, dürfen Emissionen von maximal 3,5 mg/m² h aufweisen, wenn sie mit dem Verfahren nach UNI EN 717-2 (Gasanalyseverfahren) gemessen werden.

Die Platten der Klasse E1 (mit geringen Emissionen) können somit verwendet werden, ohne eine Ausgleichskonzentration in der Luft der Prüfkammer (definiert in der Norm UNI EN 717-1) von mehr als 0,1 ppm zu verursachen, dem von der Weltgesundheitsorganisation für Lebens- und Wohnräume empfohlenen Grenzwert.

TSCA-CARB

In den Vereinigten Staaten von Amerika übernimmt die Verordnung über die Formaldehydemission von Holzwerkstoffen „Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Rule“ die von CARB „California Air Resources Board“ festgelegten Emissionsgrenzwerte. EPA hat die von CARB erlassene in Kalifornien geltende Norm übernommen, die allen Herstellern, Importeuren, Händlern und Verarbeitern von Platten die Einhaltung der folgenden Formaldehydemissionsgrenzwerte vorschreibt: 0,05 parts per million für Sperrholzplatten, 0,09 für Holzspanplatten, 0,11 für Faserplatten (MDF) und 0,13 ppm für dünne MDF-Platten, also mit einer Stärke bis zu 8 mm. Außerdem müssen die obigen Platten, wenn sie mit Holz oder Bambus (woody grass veneer) unter Verwendung von Harnstoffharzen furniert werden, den Grenzwert von 0,05 ppm einhalten, der für Laminated Products vorgesehen ist. Alle Unternehmen der Branche, die in den amerikanischen Markt exportieren und die Endverwendung nicht genau kennen, müssen für eine leichtere Abwicklung Material mit den beiden Zertifizierungen CARB P2 und TSCA Title VI beschaffen. Da die Grenzwerte identisch sind, haben Hersteller mit der Zertifizierung CARB P2 bereits beide Zertifizierungen.

UBA


In Deutschland werden Platten auf Holzbasis anhand der Emissionen klassifiziert, die durch die neue deutsche Gesetzgebung UBA (BAnz AT 26.11.2018 B2) geregelt wird, die seit dem 1. Januar 2020 gilt. Dies ist eine neue Emissionsklasse, die der Hälfte der derzeit in Europa geltenden Klasse E1 entspricht.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Dübel WURTH SHARK PRO für die Wandbefestigung

Für alle Elemente, die an der Wand befestigt werden, verwendet SANGIACOMO einen 2-Komponenten-Universaldübel, der sich dem Material, an dem die Befestigung erfolgt, anpasst und automatisch das optimale Funktionsprinzip beim Spreizen, Klappen und Knoten aktiviert. Das Ergebnis ist eine schnellere und einfachere Anwendung, bei der zugleich höhere Lastwerte erreicht werden.


MONTAGE AUF DEN WICHTIGSTEN BAUSTOFFEN



- Beton
- Vollziegel
- Vollziegel aus Kalziumsilikat
- Massivblock aus Leichtbeton
- Hochlochziegel (vertikale Lochstruktur)
- Hochlochziegel (vertikale Lochstruktur) aus Kalziumsilikat
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Gipskarton
- Gipskartonplatte und Gipsfaserplatten
- Geschossdecken aus Beton mit Ziegeln oder ähnlichem für eine leichtere Bauweise
- Naturstein
- Spanplatte
- Massive Gipsplatte


Die Länge des gelieferten Dübels entspricht den Abmessungen der Elemente, die an der Wand befestigt werden müssen, um maximale Tragfähigkeit zu gewährleisten.

MONTAGE AUF HALBVOLLEN UND PERFORIERTEN MATERIALIEN



Bei Gipskartonwänden muss das Paneel eine Stärke von mindestens 12,5 mm haben, damit der Dübel hält.

MONTAGE AUF PLATTEN UND GIPSKARTON



Alle Tische der Kollektion und die Abdeckplatten der Kollektion Cabaret und Lampo Keramik haben Platten aus Keramik Laminam, die aus 12 mm starken Platten aus Feinsteinzeug im Format 1620x3240 mm hergestellt werden. Die Fronten der Kastenelemente Cabaret und Lampo Keramik (sofern angegeben) haben Türen aus Keramik, die aus 3 mm starken Platten aus Feinsteinzeug im Format 1000x3000 hergestellt werden. Die Platten werden durch feuchtes Mahlen von lehmigen Rohstoffen, metamorphem Granitgestein mit Keramikpigmenten und Sintern bei 1200°C hergestellt. Die Platten werden strukturell mit einer Glasfasermatte verstärkt, die an der Rückseite angebracht ist.

KENNWERTE DER KERAMIKPLATTEN

	Hygieneische Oberfläche		Reinigungsmittelbeständig
	Leichte Reinigung und Pflege		Beständig gegenüber Chemikalien, Säuren, Basen und Lösungsmitteln
	Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln		Beständig gegenüber Wärmeschocks
	Kompakte Oberfläche, ohne Oberflächenporosität (Wasseraufnahme 0.1% Mittelwert)		Frostbeständig
	Dimensionsstabilität		Feuchtigkeitsbeständig
	Wärme- und temperaturbeständig		UV-beständig, keine Farbveränderung
	Pilz- und schimmelbeständig		Biegebeständig
	Fleckenbeständig		Kratz- und abriebbeständig

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Abdeckplatten und Fronten aus Keramik

VERGLEICHSTABELLE DER EIGENSCHAFTEN DER EINRICHTUNGSMATERIALIEN

	Laminam	Laminam poliert	Laminat und Holz	Natursteine	Agglomerat Quarz	Stahl
Hygienisch	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●	● ● ●
Nicht porös	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●	● ● ●
Wärme- und temperaturbeständig	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	● ● ●
Pilz- und schimmelbeständig	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ● ●	● ● ●
Fleckenbeständig	● ● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ● ●
Reinigungsmittelbeständig	● ● ●	● ●	● ●	●	● ●	●
Beständig gegenüber Chemikalien	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ●
Beständig gegenüber Wärmeschocks	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	● ●	● ● ●
Frost-/beständig	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●
Feuchtigkeitsbeständig	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●	● ● ●
UV-beständig	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	● ● ●
Kratz- und abriebbeständig	● ● ●	● ●	●	● ●	● ●	●
Leicht zu reinigen und zu pflegen	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ● ●	●

BEWERTUNG

- ● ● Hervorragend
- ● Gut
- Ungenügend

HINWEIS: BESTELLFORMULAR VOLLSTÄNDIG KOPIEREN UND SENDEN

SANGIACOMO

Mobilificio Sangiacomo Spa
33087 Cechini di Pasiano (PN) Italy
Via Gallopat, 33 - Tel 0434 62911 ra.
Fax +39 0434 629250 Email: sg_int@msg.it
Internet: www.msg.it

Kunde

Bestellnummer

Bestellung gesendet am

Lieferung



LAMPO

Breite

H.

Tiefe

HÖHEN OHNE ABDECKPLATTE - FÜSSE - SOCKEL



Abmessungen in Millimetern

UNTERSCHRÄNKE

☐ Hängeunterschänke

☐ Mit Füße H 15

☐ Mit Sockel oder Fuß H 80

☐ Mit Sockel oder Fuß H 120

☐ Mit Sockel oder Fuß H 180

☐ Mit Sockel oder Fuß H 150

☐ Mit Sockel H 255

☐ Methacrylat

☐ Methacrylat

☐ zylindrisch

☐ zylindrisch

☐ Methacrylat

☐ geformt

☐ zylindrisch

GRIFFE

☐ Push-Pull

☐ Segno

☐ Minimal

☐ Knopf

☐ Assisa

☐ Star

☐ GriffCollage

☐ Profil Collage

☐ Zentral hoch

☐ Zentral niedrig

☐ Seitlich RELI

HINWEIS: DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜREN ANGEBEN

ELEMENTEN

☐ Untersch.

☐ Hängesch.

☐ Hängesch.

☐ Front ST 20

☐ aufges. Abdeckpl.

☐ Front ST 20

☐ aufges. Abdeckpl.

☐ Front ST 35

☐ Modul.Deckpl.

☐ Front ST 35

☐ Modul.Deckpl.

KORPUS

☐ Melamin

☐ Matt lackiert

☐ Hochglanz lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

ABDECKPLATTE ST 15

MODUL-DECKPLATTE

☐ Melamin

☐ Matt lackiert

☐ Hochglanz lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

☐ Keramik

HOLZFRONTEN

☐ Melamin

☐ Matt lackiert

☐ Hochglanz lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

GLASFRONTEN MIT ALUMINIUMRAHMEN

GLAS

☐ RAHMEN

☐ Profil

☐ Flachb.

☐ AUSFÜHR. RAHMEN

☐ Matt lackiert

☐ Metall lackiert

☐ Transparent (Rahmen Profil)

☐ Hochglanz lackiert

☐ Satiniert lackiert

☐ Stop-sol (Rahmen Profil)

GLASFRONTEN SCRIGNO

GLAS

☐ RAHMEN

☐ SCRIGNO

☐ Plombo

☐ Brown

☐ Palladio

☐ AUSFÜHR. RAHMEN

☐ Transparent

☐ Transparent Rauchglas

BÄNKE STÄRKE 60

☐ Matt lackiert

☐ Hochglanz lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

BORDE

STÄRKE 30

STÄRKE 60

☐ Melamin ST 30

☐ Matt lackiert

☐ Hochglanz lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

TV-PANEELE

☐ LED HORIZONTAL

☐ LED VERTIKAL

☐ Melamin

☐ Matt lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

WANDPANELEE

ST 25

ST 10

ST 12 KERAMIK

☐ Melamin

☐ Matt lackiert

☐ Keramik

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

BORDE AUS METALL UND TRENNWÄNDE AUS METALL FÜR WANDPANEEL

☐ Metall Palladio

☐ Metall Brown

☐ Metall Plombo

☐ Metall Bronzo

☐ Metall Ottone

☐ Metall Rame

☐ Matt lackiert

☐ Holzborde

UMLAUFENDE CABARET

☐ Matt lackiert

☐ Metall lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

RAHMEN

3 SEITEN

4 SEITEN

☐ Melamin

☐ Matt lackiert

☐ Hochglanz lackiert

☐ Eiche fumiert

☐ Canaletto Nuss

☐ Metall lackiert

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Voraussetzung.

Die vorliegenden Verkaufsbedingungen regeln alle Lieferungen, welche die MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA zur Erfüllung von Bestellungen, Kommissionen und Vereinbarungen durchführt und sind bis zu Ihrem formellen Widerruf gültig, sofern nicht schriftlich anders vereinbart. Es werden keine mündlichen Versprechungen und Auslegungen anerkannt, die von diesen Bedingungen abweichen, gleich von wem diese eventuell gemacht werden.

2. Inkrafttreten der Vereinbarungen.

Alle Bestellungen, Kommissionen und Vereinbarungen treten durch unsere mündliche oder schriftliche Bestätigung in Kraft, oder auf jeden Fall mit Beginn der Rechnungsstellung und/oder der Lieferungen. Das Inkrafttreten der Vereinbarungen führt zur vollständigen Anerkennung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

3. Preise.

Die Lieferungen werden zu den in den Auftragsbestätigungen angeführten Preisen oder bei Fehlen derselben zu den bei der Auslieferung gültigen Listenpreisen ausgeführt. Die Preise beinhalten keine nicht aufgeführten Leistungen wie Gebühren, Steuern, Zinsen, Kosten für Entladung, Montage oder sonstige Leistungen (Herstellung von Spezialelementen oder Sonderabmessungen usw.). Bei Bestellungen in einem Wert von weniger als 400 (vierhundert) Euro netto werden zusätzlich 75 (fünfundsiebzig) Euro als anteilige Transportkosten berechnet (ausgenommen Bestellungen EXW).

4. Lieferungen.

Lieferungen werden je nach Verfügbarkeit und Transportmöglichkeiten durchgeführt. Die eventuellen Lieferzeiten sind unverbindlich. Wir leisten keine Schadenersatzforderungen für eventuelle Schäden, die auf Verspätungen, Unterbrechungen, ausgebliebene oder teilweise Lieferungen zurückzuführen sind. Dies gilt auch für Unterbrechungen, Verspätungen oder ausgebliebene Lieferungen, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die das Beschaffungs- und Vertriebsverfahren verändern können, wie z.B.: Arbeitsunterbrechungen, Streiks, Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten, Energiemangel, Transportschwierigkeiten, sowie jede sonstige Ursache höherer Gewalt und/oder auf Ursachen, die außerhalb unseres Einflusses liegen.

5. Transport und Verpackung.

Der Transport erfolgt in jedem Falle auf Risiko des Käufers, auch wenn frei Haus geliefert wird. Die Verpackungen der Ware können nicht an uns zurückgegeben werden.

6. Zahlung.

Bei Fehlen von anders lautenden schriftlichen Vereinbarungen ist die Bezahlung nach Erhalt der Rechnung rein netto an unseren Firmensitz zu leisten. Der Kunde ist aus keinem Grund und für keinen Zweck berechtigt, die Zahlungen über deren Fälligkeit hinaus zu verspäten bzw. zu unterbrechen. Das Fehlen oder Ausbleiben auch nur einer Teilzahlung führt zum sofortigen Unwirksamwerden aller vereinbarten Bedingungen und somit zum sofortigen Fälligwerden des gesamten Betrages, der sich somit in Schuld umwandelt. Alle bei Bezahlung anfallenden Kosten und Gebühren sowie Risiken durch Raub und/oder Verlust der Wertpapiere während des Umlaufs auf dem Postwege und/oder in Banken gehen, unabhängig von der vereinbarten Zahlungsart, zu Lasten des Kunden. Tratten, Wechsel oder Schecks werden unter Vorbehalt angenommen und führen nicht zur Novation des Kredites.

7. Eigentumsvorbehalt.

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Preises unser Eigentum. Sollte der Kunde die Waren bereits vor diesem Zeitpunkt weiterverkauft haben, so treten wir automatisch an seine Stelle gegenüber dem Dritten Käufer ein und ein eventueller Erlös aus dem Verkauf wird vom Kunden in unserem Namen einbehalten und umgehend an uns überwiesen. In jedem Falle gehen alle Risiken, die sich aus dem Verlust oder Schaden der Ware ergeben, gleich aus welchem Grund, zu Lasten des Kunden. Unbeschadet der Bestimmungen im nachfolgenden Artikel 11 ist der Kunde dazu verpflichtet, den Formalitäten und Forderungen zum Eigentumsvorbehalt des jeweiligen Landes, in dem die Ware verkauft wurde, rechtzeitig Folge zu leisten.

8. Nichterfüllung.

Die Nichtbeachtung durch den Kunden der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie der getroffenen Übereinkünfte in den Bestellungen, Kommissionen oder Vereinbarung führt unter anderem zur Unterbrechung der Lieferungen. Außerdem berechtigt uns eine Zahlungsverspätung zur Erhebung von Schuldzinsen, die mit dem um acht Prozentsatzpunkte erhöhten Satz für Refinanzierungsgeschäfte der Europäische Zentralbank berechnet werden, und berechtigt uns zur Unterbrechung der Lieferungen auch bereits fakturierter Ware und zum ganzen oder teilweisen Auflösen des Vertrages. Für den Fall, dass sich Änderungen physischer, finanzieller, technischer oder sonstiger Art beim Kunden einstellen oder Nichterfüllungen feststellbar sein sollen, steht es in unserer Macht, die Lieferungen zu unterbrechen.

9. Garantie und Reklamationen.

Eventuelle Mängel oder Defekte der gelieferten Ware sind vom Kunden per Einschreiben innerhalb von acht Tagen ab Wareneingang zu melden. Nach Feststellung der Mängel oder Defekte der Produkte oder deren Teile behalten wir uns vor, diese in Garantie auszutauschen, unter ausdrücklichem Ausschluss weiterer Leistungen unsererseits und Ablehnung zusätzlicher Kundenforderungen. Für Handelsware mit Garantieschein muss die Reklamation an den jeweiligen Hersteller gerichtet werden. Grundsätzlich wird unsererseits jegliche Verantwortung bezüglich der Montage der Produkte abgelehnt.

10. Verschiedenes.

Die Abbildungen der Produkte im Werbematerial haben nur hinweisenden Charakter. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Baumerkmale der Produkte ganz nach unserem unanfechtbaren Dafürhalten und ohne Vorankündigung abzuändern. Wir garantieren bei der Verbindung von verschiedenen Elementen nicht für die Gleichheit der Maserung und des Farbtons der Hölzer. Die Musterkollektionen der Hölzer, Stoffe und Lackierungen sind rein hinweisend, da die Unveränderlichkeit der Farben im Laufe der Zeit nicht garantiert werden kann. Die Herstellung von besonderen oder maßgefertigten Möbelstücken sowie die Durchführung von Spezialbearbeitungen sind von unserer vorhergehenden schriftlichen Annahme abhängig. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt, wird keinerlei Warenrückgabe akzeptiert.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand.

Die unter den vorliegenden Verkaufsbedingungen verkauften Produkte werden durch die italienische Gesetzgebung und, soweit anwendbar, durch die Genter Konvention vom 11. April 1980 über internationales Verkaufsrecht geregelt. Jeder Streitfall zwischen den Parteien bezüglich der Verkaufsgeschäfte wird durch das Gericht in Pordenone (Italien) geregelt, wobei es einzig und allein der MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA zusteht, den Gerichtsstand am Firmensitz des Kunden zu wählen.

12. Abschließende Bestimmungen.

Falls wir in irgendeinem Moment unsere Rechte aus den vorstehenden Klauseln nicht anwenden sollten, gilt dies nicht als Verzicht auf diese Rechte und es bleibt uns vorbehalten, diese zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen. Die eventuelle Annullierung und/oder das Ungültigwerden einer der oben angeführten Bestimmungen führt nicht zur Annullierung und/oder zum Ungültigwerden der anderen Verkaufsbestimmungen, sofern die betroffene Bestimmung nicht ein wesentlicher und entscheidender Grund für die Schließung des Verkaufsgeschäfts gewesen ist.

MOBILIFICIO SANGIACOMO SPA
33087 Cecchini di Pasiano (PN) Italia
Via Gallopat, 33
Tel. 0434 6291 r.a.
www.msg.it
e-mail: sg_info@msg.it

International Department
Tel. +39 0434 6291
Fax +39 0434 629250
e-mail: sg_int@msg.it

Data Publishing: Lithos S.r.l.

Lampo

09_25 de

199L2LA06D



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, ohne
vorherige Ankündigung technische/konstruktive
Änderungen an den vorgestellten Produkten und
Kompositionen vorzunehmen.



Kostenloses Muster

